Rapport for miljøtilsyn 2026 hos S K O SPORTSRIDEKLUBBEN FOR KLARUP OG OMEGN, Kragevej 15, 9270 Klarup

Overordnede oplysninger

Tilsynsdato	24-09-2026		
Baggrund for tilsyn	Basistilsyn - varslet		
Telefon		**CHR nr.**	131686
Mobiltelefon		**CVR nr.**	87224058
E-mail		**P. nr.**	1002767023
Miljørisikoscore	2,81		

Tilladte dyreenheder	19,94 DE
Registrerede dyreenheder	15,25 DE

Kategori	2

Aalborg Kommune

Aftaler og håndhævelser inden for tilsynsfrekvensen

Dato	Type	Status	Kommentar
07-12-2021	Aftale	Efterkommet	Olietanken i hønsehuset fra 2008 skal meldes ind på BBR. Olietank fra 1970 skal meldes ude af drift på BBR.
12-01-2022	Indskærpelse	Efterkommet	Container med hestegødning skal overdækkes.
24-09-2026	Aftale	Meddelt	Møddingen skal overdækkes med tætsluttende og vandtæt materiale.
24-09-2026	Aftale	Meddelt	Tagrenden ved møddingspladsen skal repareres, så der ikke er risiko for tilledning af tagvand til pladsen.
24-09-2026	Aftale	Meddelt	Kunststofmateriale udenfor ridebanen skal opsamles

Gældende tilladelser (dyrehold)

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Tilladelsesdato	Udløbsdato
Heste, 300 - mindre end 500 kg	Dybstrøelse	20	6,90	01-01-2000	
Heste, 500 - mindre end 700 kg	Dybstrøelse	30	13,04	01-01-2000	

Aktuel husdyrproduktion

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Gødningsproduktion (m^3 pr. år)	
				Flydende	Fast
Heste, 300 - mindre end 500 kg	Dybstrøelse	26	8,97	0,00	199,78
Heste, 500 – mindre end 700 kg	Dybstrøelse	12	5,22	0,00	104,65
Heste, under 300 kg	Dybstrøelse	5	1,06	0,00	25,25

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Lugt, støj og støv	Intet at bemærke.
Dyrehold sammensætn, str.+ dokumentation	Aktuelt husdyrproduktion jævnfør GHI 2025/26. Inden for det tilladte. Oplyst at være ca. 43-44 heste ved tilsynstidspunktet.
Anvendelse af bygninger og stalde	Se oversigtskort. Repræsentant oplyser, at der er 30 hestebokse i BBR-bygning 2 og 18 i BBR-bygning 6. BBR-bygning 7 og 8 er ridehaller. BBR-bygning 9 er lade. Det oplyses, at der ikke er foretaget ændringer i produktionsarealet siden sidste tilsyn.
Produktionsareal og gulvtyper	Dybstrøelse med halm eller halmpiller. Produktionsareal ikke opmålt.
Læskur fast/flytbart, placering/strøelse	Der er ingen læskure.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Fodersted på fold, placering	Dette blev ikke drøftet ved tilsynet. Ifølge husdyrgødningsbekendtgørelsen må fodertrug og lignende højst være placeret det samme sted i 12 uger ad gangen, og må ikke placeres samme sted før der er forløbet 1 år. Med fodertrug menes alt fodring, så både kraftfoder, hø, halm og wrap er omfattet.
Ridebaner og folde	Husdyrbrugets repræsentant oplyser, at der er nok folde til rotation ved behov. Dermed sørges der for at der er plantedække til optagelse af næringsstofferne fra hestene. Der er to udendørs ridebaner samt to indendørs ridebaner. Der er fibermateriale (flokker) på den ene udendørsbane og på begge indendørsbaner. Repræsentant forklarer, at der sjældent fyldes fiber i banerne. Udlægning af kunststofmaterialer på ridebaner kræver en tilladelse fra miljøbeskyttelsesloven § 19. Der blev observeret spredt kunststofmateriale på jorden udenfor den udendørs ridebane. Dette skal opsamles, så der ikke er risiko for spredning til omgivelserne og forurening af miljøet. Den nyeste udendørs ridebane er med ebbe/flod-system. Toplaget oplyses som en blanding af naturmaterialer.

Billeder


Billeder
Ridebaner og folde (indendørs ridebane)  Ridebaner og folde (udendørs ridebane)

Opbevaringsanlæg

Pladser

Type	Byggedato	Areal (m^2)	Vol. (m^3)	Overdækn. (m^2)	Bemærkning
Møddingsplads	01-01-1900	48	0		Iflg. tilsyn d. 21.11.01.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Møddingsplads, tæthed	Der ses revner, men de vurderes umiddelbart som overfladiske. Møddingen ligger i under 24 timer på selve pladsen og flyttes over i gødningscontainer hver dag.
Møddingsplads, afløb og sidebegrænsning	Gødningscontaineren er placeret på fast bund. Der er ikke afløb fra møddingspladsen.
Møddingsplads, overdækning	Møddingscontaineren var ikke overdækket ved tilsynet. Ved tilsynet blev det oplyst, at møddinger skal overdækkes med tætsluttende og vandtæt materiale. Dette er i henhold til § 15, stk. 1 i husdyrgødningsbekendtgørelsen.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
	I forbindelse med tidligere tilsyn på ejendommen blev det af kommunen vurderet, at containeren ikke skal overdækkes, da der er daglig tilførsel, jf. undtagelsen i § 15, stk. 2 i samme bekendtgørelse. Husdyrvejledningen har dog klargjort, at undtagelsesbestemmelsen i § 15, stk. 2 i praksis kun gælder "fast husdyrgødning", som ifølge normtalstabellen kun produceres i bindestalde med grebning, fast gulv for søer og smågrise samt visse staldsystemer for høns. Opbevaringsanlæg til fast gødning, hvor der opbevares dybstrøelse, skal dog altid overdækkes, selvom der er daglig tilførsel". Møddingen skal derfor overdækkes hurtigst muligt. Det er biogasanlægget, der stiller gødningscontaineren til rådighed, og derfor vil bestyrelsen kontakte biogasanlægget med henblik på levering af containere, der lever op til miljølovgivningen.
Møddingsplads, tag- og overfladevand	Tagrenden over møddingspladsen var i stykker, og der er derfor risiko for tilledning af tagvand til pladsen. Det er aftalt, at tagrenden repareres, så der ikke længere er risiko for tilledning af tagvand til pladsen. Det er i henhold til husdyrgødningsbekendtgørelsen § 13, stk. 1.
Møddingsplads, øvrige	Beskrivelse af praksis: I løbet af dagen muges der ud fra stalde til møddingpladsen. Hver dag, når driftsansvarlige møder ind, bliver møddingpladsen tømt over i containeren.

Billeder



Møddingsplads, tæthed

Aalborg Kommune

Billeder



Møddingsplads, overdækning



Møddingsplads, tag- og overfladevand

Markstakke med komposteret husdyrgødning

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar	Antal
Antal markstakke*	Ingen markstakke.	0

Håndtering af kemikalier

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Håndtering og opbevaring, sprøjtemidler	Ingen sprøjtemidler.

Generelle bemærkninger

Olietanke (BBR)

Fabr. år	Fabr. nr.	Typenr.	Etab.år	Indhold	Størrelse	Placering	Sløjf. frist
	012919-112	55-5820	2013	Diesel		Indendørs	30-12-2033

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Foderopbevaring	Foder opbevares i lukkede beholdere.
Konstateret jordforurening ved tilsyn*	Nej.
Flue- og skadedyrsbekæmpelse	Ingen fluebekæmpelse, men mange svaler. Der blev observeret en del fluer ved møddingsplads og gødningscontainer. Oplever ikke længere problemer med rotter. De har selv sat rottekasser med klapfælder op på ejendommen. Kommunen skal kontaktes, hvis der ses rotter eller tegn herpå.
Olietanke	Ved tilsynet blev der set en plasttank i bygningen lige nord for BBR-bygning 9. Tankskiltet var ikke at finde, så nedenstående er under antagelse af, at der ikke er sket ændringer siden olietanken blev anmeldt til kommunen i 2022. I BBR er der registreret en olietank med fabrikationsnr. 012919-112 og typenr. 55-5820. Efter tilsynet er en tankattest fundet i kommunens sagsakter knyttet til anmeldelsen af olietanken. Ifølge denne er olietanken fabrikeret i 2008. En plasttank skal senest sløjfes, når den er 25 år. Hvis tanken er fabrikeret i 2008, som tankattesten angiver, så skal den senest sløjfes i år 2033.

Bæredygtighed og klimatiltag

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Biogasegnede husdyrbrug*	Alt husdyrgødning leveres til biogasanlæg i Vaarst.
Klima- og bæredygtighedstiltag*	Der er installeret varmepumpe alle steder.