



PRI-DANA ELEKTRONIK A/S
Odinsvej 2
8722 Hedensted

Modtaget M L C

22 SEP. 1999

Dato 20. september 1999

Journal nr. 09.02G01

Sagsbehandler Johan S. Petersen

ETB nr.

Fax nr.

Wagner Lyngby 841.

Påbud om vilkår for spildevandsudledning til offentlig renseanlæg for virksomheden PRI-DANA ELEKTRONIK A/S, Odinsvej 2, 8722 Hedensted.

Begrundelse:

Hedensted renseanlæg har de seneste år ikke kunnet overholde kravet til kobberudledningen til recipient. Endvidere har miljøstyrelsen i 1994 udsendt en vejledning om tilslutning af industrispildevand til kommunale renseanlæg. Ved tilsyn har virksomheden oplyst, at antal udledningsdage er på 235 og at spildevandsmængden er på max. 300 m³ pr. dag.

Udledningstilladelsen af 5. april 1991 har vist sig, at indeholde vilkår, der er utilstrækkelig til at regulere afledningen fra virksomheden.

Teknik- og Miljøudvalget har den 3. august 1999 haft udledningstilladelsen til behandling og godkendt nedenstående udkast til påbud.

Varsel om påbudet er meddelt virksomheden den 6. august 1999. Virksomheden har haft yderligere bemærkninger til sagen, hvilket er drøftet ved mødet den 11. august 1999.

Miljø- og LevnedsmiddelCentret har taget bemærkningerne til efterretning, endvidere er nedenstående afgørelse godkendt i Teknik- og Miljøudvalget den 15. september 1999.

Afgørelse:

Hedensted Kommune meddeler hermed påbud om tilladelse til afledning af spildevand til kommunalt anlæg på følgende vilkår. I henhold til Miljøbeskyttelsesloven nr. 698 af 22. september 1998, kap. 4 §30 stk. 1, jf. bekendtgørelse om spildevandstilladelser m.v. nr. 501 af 21 juni 1999.

1. Overfladevand fra tagflader og befæstede arealer skal afledes til kommunal regnvandsledning.
2. Spildevandet må ikke indeholde stoffer i koncentrationer eller mængder, der kan virke skadelige på kloaknettet og de dertil hørende anlæg, på driften af disse anlæg eller på de ved driften beskæftigede personer.

En

3. På stikledningerne for spildevand er etableret to målebrønde, der er indrettet på en sådan måde, at der kan installeres en flowmåler, der kan kontinuerligt registrere den afledte vandmængde samt muliggør udtagning af vandføringsvægtede spildevandsprøver.

*ikke
vurder*

4. Det afledte spildevand må ikke overskride følgende grænser:

	Øjebliksværdier	Døgnværdier	Årsværdier
Vandmængde		300 m ³	70.000 m ³
Kobber <i>DS 263</i>	500 µg/l	150 g	35 kg.
Bly <i>DS 2211</i>	<i>0,1 mg/l = 100 µg/l</i>	<i>0,5 mg/l</i> 30 g	7 kg.
Tin	1000 µg/l	300 g	70 kg.
Zink	3000 µg/l	900 g	212 kg.
Sølv	250 µg/l	75 g	18 kg.
Sum af øvrige metaller	300 µg/l	90 g	21 kg.
pH	6-9		
Temperatur	35°C		

5. Til kontrol af om de fastsatte værdier i punkt 4 overholdes, skal virksomheden lade udtage og analysere 12 mængdeproportionale processpildevandsprøver om året. Prøverne udtages over 24 timer, jævnt fordelt over året og ugens produktionsdage. De fastsatte kravværdier under punkt 4 må på intet tidspunkt overskrides, målt som gennemsnit over et døgn. For bly vil ovenstående kravværdi først være gældende efter 1 år fra meddelelse, idet der ikke tidligere er stillet krav til denne parameter, og renere teknologi skal udvikles og indføres. Indtil dette er sket er kravværdi på 200 µg/l som øjebliksværdi, 60 g pr. døgn og 14 kg pr. år gældende. Antal prøver kan efter tilsynsmyndighedens skøn ændres, såfremt dette skønnes nødvendigt.
6. Afløbskontrollen udføres af PRI-DANA ELEKTRONIK A/S og for dennes regning.
7. Analyse af de udtagne prøver skal udføres af et akkrediteret laboratorium og af Hedensted Kommune godkendt laboratorium og skal ske i henhold til akkrediterede prøvemethoder (Dansk Standard).
8. Udtagning og opbevaring af spildevandsprøver skal ske under overholdelse af reglerne i DS 203.

9. Analyseresultaterne skal straks fremsendes til Hedensted Kommune, Teknisk afdeling og Miljø- og LevnedsmiddelCentret I/S.
10. Der skal på virksomheden føres driftjournal, hvori alle målinger og analyser skal indføres. Udformningen af driftsjournal skal godkendes af Hedensted kommune, ligesom journalen skal være tilgængelig for denne.
11. Hvert kvartal indsendes til Hedensted Kommune en opgørelse over virksomhedens daglige kontrol. Rapporten skal som minimum indeholde: Dato, måleraflæsning i m³ og pH, kobber, bly angivet i mg/l og kg/døgn. En gang årligt beregnes endvidere den årlige udledte mængde af kobber og bly, herunder oplyses antal arbejdsdage. Resultaterne skal indføres i en journal og opbevares på virksomheden i mindst 5 år.
12. Såfremt nærværende betingelser og vilkår overtrædes, skal Hedensted Kommune, Teknisk afdeling straks underrettes. Dette er ligeledes gældende for uheld eller driftsforstyrrelser, der kan medføre risiko for forurening og/eller vilkårs overskridelser.
13. Hvis der viser sig ulemper og gener ved spildevandsudledningen, forbeholdes ret til en ny vurdering af udledningstilladelsen.

Ovenstående afgørelse kan inden 4 uger fra meddelelse indklages til Miljøstyrelsen. Hvis klagefristen udløber i en weekend eller på en helligdag, forlænges klagefristen til den efterfølgende hverdag. Eventuel klage skal indsendes gennem Hedensted Kommune.

Eventuel sagsanlæg skal i henhold til lovens § 101, stk. 1, være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen er modtaget, eller – hvis påklages – inden 6 måneder efter, at endelig afgørelse foreligger.

Med venlig hilsen



Anders Møller



Johan S. Petersen

PRI-DANA ELEKTRONIK A/S
Odinsvej 2
8722 Hedensted



Dato: 14. december 1999
Kontaktperson: Lene Brink
Telf.: 75 62 32 00. Lokal: 7723
Telefax 75 62 07 40
Jour.nr.:

Opfyldelse af vilkår i spildevandsudledning til offentlig renseanlæg for virksomheden PRI-DANA ELEKTRONIK A/S, Odinsvej 2, 8722 Hedensted.

Ifølge ovenstående udledningstilladelse punkt 12, skal Hedensted Kommune, Teknisk afdeling underrettes ved vilkår overtrædelser.

Miljø- og LevnedsmiddelCentret har accepteret at denne underretning foregår telefonisk.

Miljø- og LevnedsmiddelCentret kontakter herefter renseanlægget og teknisk afdeling. Det vurderes om overskridelse af vilkår ønskes skriftligt. Miljø- og LevnedsmiddelCentret foretager denne vurdering ud fra bedømmelse af døgnværdier.

Hvert kvartal indsendes opgørelse over egenkontrollen, her påføres afvigelser samt uheld i den forløbne periode.

afkaldt ved møde den 13.12.2000

Hvis uheld skal Pri Dana ringe til

*MiljøCenter Horsens, i
underrettede renseanlæg og
kommune*

Med venlig hilsen

Lene Brink
miljøtekniker

*uden for arbejdstid skal Pri Dana ringe
til renseanlægget tlf 75 89 57 66 hvis telefonen
bliver stilleb videre til vagthavende*

Kopi til:

Hedensted Kommune



Dato: 14/12-99
Kontaktperson: Lone Brink
Telf.: 75 62 32 00. Lokal: 7723
Telefax 75 62 07 40
Jour.nr.:

Telefax til

Telefax fra

PRI-DANA	Miljø- og LevnedsmiddelCentret I/S
	Robert Holms Vej 3
	8700 Horsens
Fax.nr.: 75. 89 02 91	Fax.nr. 75 62 07 40
Att. Christina Nielsen	Afsender: Lone Brink
Antal sider i alt: 2	inkl. denne side
Dato: 14/12-99	
Bemærkninger: Udlædnings tilladelse	

Hvis De af en eller anden grund ikke modtager det oven for nævnte antal sider, ring da venligst til undertegnede på tlf.nr. 75 62 32 00.

Med venlig hilsen

Lone Brink