

Tilsynsbrev og rapport for landbrugstilsyn den 28-09-2018 på ejendommen:

Herborgvej 65
6900 Skjern

Tilsynsbrev

Der er gennemført miljøtilsyn i henhold til gældende bekendtgørelse om miljøtilsyn.

Fra virksomheden deltog	Ejer af ejendommen
-------------------------	--------------------

Der blev ved tilsynet konstateret følgende:

- Ved tilsynet var stald 6 (ifølge revurdering fra 2015) delvist revet ned. Idet stalden er revet ned, er det tilladte dyrehold reduceret tilsvarende det dyrehold, der var tilladt i det nu nedrevne staldanlæg. Stald 6 var godkendt til 340 solpolte (12,62 DE).
- Derudover var inventaret i stald 5 fjernet.
- Ifølge ejer var forventningen, at stald 7 fremadrettet var den eneste bygning med dyrehold på ejendommen.

Offentliggørelse

Ringkøbing-Skjern Kommune har jf. bekendtgørelse om miljøtilsyn kapitel 3, pligt til at offentliggøre tilsynsrapporten. Derfor sendes tilsynsrapporten i 2 ugers høring hos dig inden den endelige offentliggørelse.

Har du spørgsmål eller kommentar, er du velkommen til at kontakte undertegnede.

Brugerbetaling

Brugerbetalingen betyder, at du skal betale for det reelle tidsforbrug i forbindelse med tilsyn af ejendommen. Det registrerede tidsforbrug for tilsynet omfatter forberedelse, tilsynet og efterfølgende afrapportering samt eventuel opfølgning. Kommunens arbejde med tilsyn med sådanne virksomheder reguleres årligt. I 2018 er den 322,49 kr. pr. time. Brugerbetaling opkræves kvartalsvis og faktureres til ejer af ejendom.

Tilsynsrapport

Godkendelse/tilladelse

Godkendelsestype	Godkendelse §33
Godkendelsesdato	02-02-2006
Sidste tilladelse	29-05-2015
Tilladte dyreenheder	174,34

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Udnyttelse af godkendelse/anmeldelse	<ul style="list-style-type: none">• Skift mellem dyretyper fra 2015 er taget i brug, idet der er ændret vægtintervaller for slagtesvin.• Ved tilsynet var stald 6 (ifølge revurdering fra 2015) delvist revet ned. Idet stalden er revet ned, er det tilladte dyrehold reduceret tilsvarende det dyrehold, der var tilladt i det nu nedrevne staldanlæg. Stald 6 var godkendt til 340 solpolte (12,62 DE).• Derudover var inventaret i stald 5 fjernet. Ifølge ejer var forventningen, at stald 7 fremadrettet var den eneste bygning med dyrehold. • En udnyttet miljøgodkendelse kan bortfalde helt eller delvist, hvis den efterfølgende ikke har været udnyttet i 3 på hinanden følgende år.<ul style="list-style-type: none">○ Udnyttelsen forudsætter at mindst 25 % af det godkendte produktionsareal udnyttes driftsmæssigt og at den driftsmæssige udnyttelse ikke på noget tidspunkt ophører i 3 på hinanden følgende år. Driftsmæssig udnyttelse kræver, at der er dyr på produktionsarealerne svarende til mindst 50 % af det mulige ifølge dyrevelfærdskravene.
Miljøteknologi - gyllekøl - vilkår	Ingen krav.
Miljøteknologi - forsuring - vilkår	Ingen krav.
Miljøteknologi - luftrensning - vilkår	Ingen krav.
Miljøteknologi - overdækning - vilkår	Ingen krav. Der anvendes flydelag på gyllebeholdere.

Foder - vilkår	<p>Enzymet fytase eller lignende enzymer skal anvendes i alle relevante foderblandinger.</p> <p><u>Sopolte:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Maksimalt 1.165 kg N pr. år: <ul style="list-style-type: none"> ○ Forudsætninger: 340 stk., indgang: 45 kg, afgang: 140 kg, FEsv pr kg. tilvækst: 2,85, gram, råprotein pr FEsv: 144 gram. • Maksimalt 246 kg P pr år: <ul style="list-style-type: none"> ○ Forudsætninger: 340 stk., indgang: 45 kg. afgang: 140 kg, FEsv pr kg. tilvækst: 2,85, gram P pr FEsv: 4,6 <p><u>Slagtesvin:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Maksimalt 3.778 kg N pr. år: <ul style="list-style-type: none"> ○ Forudsætninger: 5900 stk., indgang: 31 kg, afgang: 113 kg, FEsv pr kg. tilvækst: 2,85, gram P pr FEsv: 4,67. <p><u>Vurdering:</u> Idet dyreholdet er langt mindre, end der er tilladt på ejendommen vurderes fodervilkår til at være overholdt.</p>
Antal stipladser - vilkår	Ifølge ejer: ca. 900 stipladser i staldanlæg mod øst (stald 7 i revurdering fra 2015).

Gældende tilladelser (dyrehold)

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Tilladelsesdato	Udløbsdato
Slagtesvin	Drænet gulv + spalter (33/67)	2.300	65,54	29-05-2015	
Slagtesvin	Delvis spaltegulv, 25-49% fast	3.600	102,59	29-05-2015	
Smågrise	Toklimast., delvis spaltegulv	2.000	6,21	29-05-2015	

Animalsk produktion registeret ved tilsynet

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Gødningsproduktion (m ³ pr. år)	
				Flydende	Fast
Slagtesvin	Delvis spaltegulv, 50-75% fast	434	12,09	242,15	0,00

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Dyrehold (evt. kommentar)	<p><u>Ifølge CHR.-register 27-09-2018: 200 svin over 30 kg.</u></p> <p><u>Ifølge gødningsregnskab:</u> 2016/2017: 434 slagtesvin (30-111,4 kg). 2015/2016: 3.006 slagtesvin: (25-108,1 kg). 2014/2015: 5.228 slagtesvin: (29-112,4 kg).</p> <p><u>Vurdering:</u> Dyreholdet giver ikke anledning til bemærkninger.</p>
Fluebekæmpelse	Der anvendes rovfluer.

Opbevaringsanlæg

Pladser

Type	Bygge- dato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdæ kn. (m ²)	Bemærkning
Vaskeplads	01-01- 1995	225	1		Afløb til fortank.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Møddingsplads (afløb, randzone mv)	Ingen møddingsplads.

Markstakke med husdyrgødning

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar	Antal ved tilsyn
Kompost - overdækning, saft, afstand mv.	Ingen dybstrøelse i markstak.	0

Aftaler om opbevaring af gødning

Aftaletype	Aftalepartner	Adresse	Fast m ³ /år	Flyd m ³ /år
Modtage til opbevaring	Thomas Mølhede Rahbek	Skovdalvej 6		1.500,00
Modtage til opbevaring	Thomas Mølhede Rahbek	Tranemosevej 23		800,00

Beholdere

Type	Bygge- dato	Kontrol- dato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdæ- kningst ype	Bemærkning
Gyllebeholder	01-01- 1985	30-05- 2013	300	1.200	Flydela g	Beholderkontrol udført den 30-05-2013.
Gyllebeholder	01-01- 1993	30-05- 2013	437	1.750	Flydela g	Beholderkontrol udført den 30-05-2013.
Gyllebeholder	01-01- 2002	05-04- 2013	723	2.890	Flydela g	Beholderkontrol udført den 30-05-2013.
Gyllekanaler	02-01- 1985		0	740	Andet	

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Opbevaringskapacitet	Der er tilstrækkelig opbevaringskapacitet til gylle på ejendommen.
Alarm på gyllebeholder	Ingen krav om alarm på gyllebeholdere, da afstanden til åbent vandløb/sø er større end 100 meter.
Vold omkring gyllebeholder	Ingen krav.
Gyllebeholder 1	Gyllebeholder på 1200m ³ Beholderkontrol sidst foretaget i 2013. Dykket indløb: ok. Flydelag: ok. Logbog: ok.
Gyllebeholder 2	Gyllebeholder på 2890m ³ Beholderkontrol sidst foretaget i 2013. 1 Wire er skiftet. Dykket indløb: Fyldes med vogn/lastbil. Flydelag: Tom ved tilsynet. Logbog: ok.
Gyllebeholder 3	Gyllebeholder på 1750m ³ . Beholderkontrol sidst foretaget i 2013. Dykket indløb: Fyldes med vogn/lastbil. Flydelag: Tom ved tilsynet. Logbog: ok.

Sprøjtemidler

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Kemikalier (opbev.)	Opbevarer ikke kemikalier.

Hvor påfyldes marksprøjte	Jord er udlejet.
---------------------------	------------------

Spildevand

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Vaskeplads - læsseplads	Der vaskes på beton med afløb til gyllen.
Overfladevand (tage og store flader)	Ledes ud via dræn.

BBR tankoplysninger

Bemærk:

Det altid grundejers ansvar, at oplysningerne om olietanke i BBR stemmer overens med de faktiske forhold.

Du kan gå ind på: <https://www.bygogmiljoe.dk>. Her kan du anmelde/afmelde dine olietanke til Kommunen

Matr. nr	Ejerlav	Fabr. år	Fabr. nr	Klassifikation	Type nr	Etab.år	Indhold	Størrelse	Placering	Om-/tilbyg. år	Sløjf. frist
2b	1210560		319391	Tank (Produkt på væskeform)		1984		1.200	Over terræn, udendørs		

Olie- og kemikalietanke

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Olietanke	Olietank på 5.400 liter står på fast bund i maskinhus. Olietanken blev i forbindelse med tilsynet registreret i BBR.-register. Olietank fra 1984 blev fjernet fra BBR.-register.
Olie (opbevaring)	Opbevares i værkstedet på fast bund uden afløb.

Oplag af affald

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Døde dyr opbevaring/bortskaffelse	Opbevares overdækket. DAKA afhenter.
Erhvervsaffald (plast, brændbart, kanyle)	Samles sammen og bringes til genbrug.

Generelle bemærkninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Vandindvinding, Drikkevand og Zoner	Ejendommen har egen drikkevandsboring, har sidst fået taget analyse i 2014. Næste kontrol er i 2019.
Vandindvinding, Mark + Zoner	Tilladelse til indvinding af grundvand til vanding: 2 boringer (DGU.nr: 93.287 og 93.838): 84.000 m ³ /år, 70 m ³ /time. Tilladelsen bortfalder i 2021. Zone rundt om boringer: Ok.
Beredskabsplan	Vilkår i revurdering: Ejendommens beredskabsplan/driftsforskrift skal til en hver tid være ajourført

Jordforurening	Der er ved tilsynet ikke konstateret jordforurening.
----------------	--

Miljørisikovurdering

Dato for vurdering	28-09-2018
A. Miljøledelse	3
B. Regelefterlevelse	1
C. Oplagret gødning	3
D. Størrelse	3
E. Sårbarhed	1
Vægtet sandsynlighed	1,80
Vægtet konsekvens	2,32
Vægtet score	2,06

Information om miljørisikovurderingens parametre kan findes på:

<https://www2.mst.dk/Wiki/Tilsyn.Risikovurdering.ashx>

Venlig hilsen

Erik Lauridsen Haahr

Land, By og Kultur – Land og Vand
Ringkøbing-Skjern Kommune

I forbindelse med behandlingen af en sag kan det være nødvendigt, at Kommunen indsamler, behandler og videregiver personoplysninger, der er nødvendige for sagens behandling. Ifølge persondataloven har du og andre, der er nævnt i sagen, blandt andet ret til at bede om indsigt i disse oplysninger, ret til at gøre indsigelser mod, at oplysningerne behandles, ret til at berigtige oplysningerne samt ret til at klage over behandlingen til Datatilsynet.

Forvaltningsloven og offentlighedsloven giver normalt også mulighed for at få indsigt i sagen, og du har altid ret til at udtale dig.