



Haderslev

Haderslev Kommune
Teknik og Miljø
Miljø
Simmerstedvej 1A, 1
6100 Haderslev

Tlf 74 34 34 34
Fax 74 34 23 34
landbrugssager@haderslev.dk
www.haderslev.dk

**Tilsynsrapport til offentliggørelse efter tilsyn på ejendom med
svineproduktion udført den 05-04-2018 -
Ellen Kirsten Johnsen, Bregnsletvej 1, 6500 Vojens**

Overordnede oplysninger

Ejer	Ellen Kirsten Johnsen		
Adresse	Bregnsletvej 1, 6500 Vojens		
Telefon	74545566	CHR nr.	53140
E-mail	bregnsletgaard@hotmail.com	CVR nr.	61371516
Mobil	20452166	P nr.	1002133020

Tilsynstype	Tilsynet var et Basis tilsyn, anmeldt	Acadre nr.	18/8961
Godkendelsestype	Godkendelse §12		
Godkendelsesdato	30-04-2008		
Ændret tilladelse	06-09-2012		
Tilladte dyreenheder	409,08		
Registreret dyreenheder i alt	339,20		

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Lovgrundlag	Der foretages tilsyn i henhold til bekendtgørelse om miljøtilsyn, bek.nr. 1476 af 12/12/2017.
Til stede ved tilsynet	Jens Jakob Johnsen, Kirsten Johnsen og Claus Johnsen, ejere Astrid Kjærulff Jepsen, Haderslev Kommune
Generelle bemærkninger	
Baggrund for tilsyn og omfang*	Tilsynet var et basistilsyn, og der blev ført tilsyn med landbrugets samlede miljøforhold, herunder ejendommens produktion i forhold til det lovlige, opbevaring af husdyrgødning, opbevaring af sprøjtemidler/olie-og kemikalieaffald samt overholdelse af vilkår i § 12, 2 stk. miljøgodkendelsen fra den 30/4/2008 og revurdering fra den 06-10-2016.

Gældende tilladelser (dyrehold)

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Tilladelsesdato	Udløbsdato
Slagtesvin	Fuldspaltegulv	1.728	43,68	06-09-2012	
Smågrise	Toklimast., delvis spaltegulv	23.204	108,03	06-09-2012	
Årssøer HUSK 2 linier	Fare st., kassesti, delvis sp.	850	61,72	06-09-2012	
Årssøer HUSK 2 linier	Løbe-/drægt.st., delvis spalte	590	99,95	06-09-2012	
Årssøer HUSK 2 linier	Løbe-/drægt.st., delvis spalte	260	44,05	06-09-2012	
Smågrise	Fuldspaltegulv	3.996	18,60	06-09-2012	
Slagtesvin	Drænet gulv + spalter (33/67)	103	2,60	06-09-2012	
Slagtesvin	Delvis spaltegulv, 25-49% fast	1.204	30,43	06-09-2012	

Aktuel husdyrproduktion

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Gødningsproduktion (m ³ pr. år)	
				Flydende	Fast
Slagtesvin	Delvis spaltegulv, 25-49% fast	450	11,54	230,85	0,00
Smågrise	Toklimast., delvis spaltegulv	25.000	119,22	3.417,33	0,00
Årssøer HUSK 2 linier	Løbe-/drægt.st., delvis spalte	831	131,55	3.315,69	0,00
Årssøer HUSK 2 linier	Fare st., kassesti, fuldspalte	831	56,38	1.412,70	0,00
Slagtesvin	Delvis spaltegulv, 25-49% fast	800	20,51	410,40	0,00

Produktionsniveau

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Produktion	<p>Det tilladte dyrehold fremgår af revurderingen fra den 6-10-2016:</p> <ul style="list-style-type: none">- 850 søer- 27.200 smågrise (9-32 kg)- 3035 slagtesvin (32-102 kg)- 409,2 DE <p>CHR fra den 26-02-2018:</p> <ul style="list-style-type: none">- 830 søer- 4800 smågrise- 400 slagtesvin <p>Gødningsregnskabet 2015-2016:</p> <ul style="list-style-type: none">- 831 søer- 25.000 smågrise (7,4-32 kg)- 1250 slagtesvin (32-107 kg) <p>Gødningsregnskabet 2014-2015:</p> <ul style="list-style-type: none">- 831 søer- 26.000 smågrise (8-30 kg)- 1250 slagtesvin (32-107 kg) <p>Gødningsregnskabet 2013-2014:</p> <ul style="list-style-type: none">- 850 søer- 26.350 smågrise (7,4-31,5 kg)- 1600 slagtesvin (32-107 kg) <p>Der er tilladelse til afgangsvægt på 102 kg for slagtesvinene.</p> <p>I næste GHI skal fuldspalter ændres til det korrekte staldsystem.</p>

Vilkår i godkendelse

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Vilkår i godkendelse	<p>Påbud fra revurderingen fra den 6-10-2016:</p> <p>Påbud 1-2: Den tilladte produktion på 850 søer, 27.200 smågrise (9-32 kg), 3035 slagtesvin (32-102 kg). Det er opnået og der ses udsving mellem de enkelte gødningsregnskabsår. E-kontrol fra 2017 viser 839 søer.</p> <p>Påbud 3: tilsætning af benzoesyre eller teltoverdækning. Der er benzoesyre. I 2019/2020 kommer der teltdug på alle gyllebeholdere.</p> <p>Påbud 4: Blanderecepter med benzoesyre til smågrisene. Nye recepter hver gang, der ændres noget. Der er udleveret recepter</p> <p>Påbud 5: Blanderecepter eller indlægssedler skal opbevares i 5 år. Dette er tilfældet.</p> <p>Påbud 6: Teltdug på 3000 m3 gyllebeholder, hvis der ikke anvendes benzoesyre i foderet. Der anvendes benzosyre og i 2019/2020 kommer der teltdug på alle 4 gyllebeholdere.</p> <p>Påbud 7-9: Åbning af teltdug, skader på teltoverdækningen. Ikke aktuelt.</p> <p>Påbud 10: Logbog over skader på teltdug. Ikke aktuelt.</p> <p>Påbud 11: Årligt forbrug af olie/gas/halm. 36.424 l dieselolie.</p> <p>Påbud 12: Årligt vandforbrug. 16.000 m3.</p> <p>Påbud 13-14: Opdateret beredskabsplan. Der er ikke sket ændringer.</p> <p>Påbud 15: "Nærved uheld". Ikke aktuelt.</p> <p>Vilkår fra § 12 miljøgodkendelsen fra den 3/4-2008:</p> <p>Vilkår 1: Godkendelsen skal overholdes. Der er meddelt en § 19d og dermed er dyreholdet ændret.</p> <p>Vilkår 3: Eksemplar af godkendelsen på ejendommen. Dette er tilfældet.</p> <p>Vilkår 4: Beredskabsplan. Der er en mappe til beredskabsplan, men der er ikke sket ændringer i oplysningerne.</p> <p>Vilkår 5-6: Uheld og udslip skal undgås. Der har ikke været noget.</p> <p>Vilkår 7: Drikkevandssystemet skal vedligeholdes. Det tjekkes efter hvert hold, når stalden vaskes.</p> <p>Vilkår 8: Haderslev Kommunen skal godkende ændringer. Dette er tilfældet.</p> <p>Vilkår 9-10: Orientering af Haderslev Kommune ved overdragelse eller ophør. Dette er ikke aktuelt.</p> <p>Vilkår 11-15: Husdyrproduktionen. Der er ændret.</p> <p>Vilkår 16-17: Dokumentation på dyreholdet ved tilsyn. Der blev udleveret en E-kontrol.</p> <p>Vilkår 18: Ændringer af dyreholdet meddeles til kommunen. Det er gjort.</p> <p>Vilkår 20-23: Støj. Der er ikke foretaget støjmålinger.</p> <p>Vilkår 24: Krav om 0,5 kg N/ha. Dette er ikke efterprøvet.</p> <p>Vilkår 25: Etablering af et 6 rk. levende hegn omkring de nye bygninger. Når de sidste bygninger er opført, vil der blive plantet træer og buske. Der er ikke bygget de planlagte stalde og der er plantet hegn ved motorvejen.</p> <p>Vilkår 26: Krav vedr. lys. Dette er opfyldt.</p> <p>Vilkår 27-28: Placering af bygninger jf. bilag 4. Det er ikke alt der er opført.</p> <p>Vilkår 29-31: Krav vedr. lugt. Vilkåret er opfyldt.</p>

Vilkår 32-33: støv. Det er ok.

Vilkår 34 + 41: Udbringning af husdyrgødning. Vilkår overholdt.

Vilkår 36-38: Ventilationsanlæg. Det vedligeholdes og rengøres efter hvert hold eller 2 gange årligt i drægtighedsstald og drægtighedsstald + løbeafdeling.

Vilkår 39: Der er ingen dybstrøelsesstakke.

Vilkår 40: Transport tager hensyn til omgivelserne. Dette er tilfældet.

Vilkår 42: Arealer omkring bygninger m.m. Der er opryddet.

Vilkår 47: Medicin opbevares i køleskab. Døren indtil rummet er aflåst. Vilkåret er opfyldt.

Vilkår 48: Sprøjtemidler. I lade og er aflåst. Der er ingen afløb.

Vilkår 49-50: farligt affald - opbevaring. Det er opfyldt.

Vilkår 51: Klinisk affald - opbevaring. Der er gule spande til kanyler og skalpeller. Der er 2 affaldscontainere til tomme medicinflasker.

Vilkår 52: tomme kemikaliedunke. Bortskaffes via erhvervscontainer fra Flemming Paulsen.

Vilkår 53-54: Bortskaffelse af affald jf. affaldsregulativet. Dette er tilfældet.

Vilkår 55: Dokumentation for bortskaffelse af affald. Der er udleveret en kopi af aftale med Flemming Paulsen (særskilt kanyler, elpærer, lysstofrør og tomme medicinflasker).

Vilkår 56: Fluebekæmpelse. Der er rovfluer i staldene.

Vilkår 57-58: Rottebekæmpelse. Nomus 6 gange årligt.

Vilkår 59: kemikalier. Se vilkår 48.

Vilkår 60-61: Vaskeplads og rengøring af marksprøjten. Der er lavet en vaskeplads og der er afløb til forbeholder via rist.

Vilkår 62-64: Transport af og håndtering af bekæmpelsesmidler. Dette er opfyldt.

Vilkår 65 + 67 + 68: Gyllehåndtering. Dette er opfyldt.

Vilkår 66: minimum 9 måneders opbevaringskapacitet. Dette er tilfældet. Der er udover de 4 tanke på ejendommen lejet 2850 m³ på Gennervej 9.

Vilkår 69: Tankplads ved gyllebeholdere er ikke nødvendig, idet der anvendes selvvlæssende gyllevogne.

Vilkår 70: Markstakke. Det er der ikke noget af.

Vilkår 71: Sanitært spildevand. Der er ikke toilet i stalden.

Vilkår 72: Vand fra vask af stalde. Det ledes til gyllebeholder.

Vilkår 73: Afledning af overfladevand. Der er faskine.

Vilkår 74-79 + 86: dieselolie. Dette er opfyldt.

Vilkår 87-88: Årlig opgørelse over husdyrproduktionen og opbevaringskapaciteten. Det fremgår af gødningsregnskabet og der er udleveret en E-kontrol.

Vilkår 89: Renere teknologi. Nye ventilatorer med lavenergi motor.

Vilkår 90: Fytase. Husk kopi af foderblandinger/recepter. Det fremgår af foderrecepterne, at der tilsættes fytase til foderet.

Vilkår 91: Kontrol af særligt energiforbrugende anlæg (ventilationsanlæg). Det sker løbende.

Vilkår 92: Beskyttede naturtyper. Dette overholdes.

	Vilkår 95: 50 mg nitrat/liter. Dette vilkår er ikke målbart.
--	--

Egenkontrol/indberetning

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Egenkontrol/indberetning*	CHR og GHI. Andre vilkår er noteret under "vilkår i godkendelse".

Jordforurening

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Jordforurening*	Der er ikke konstateret jordforurening ved tilsynet.

Opbevaringsanlæg

Pladser	Byggedato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Ovedækn. (m ²)	Bemærkning

Beholdere	Byggedato	Kontrol-dato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdækningstype	Bemærkning
Gyllebeholder	01-01-1800		0	36		Kapacitet i pumpebrønd.
Gyllebeholder	01-01-1985	16-11-2009	265	1.060		
Gyllebeholder	01-01-1994	16-11-2009	387	1.548		
Gyllebeholder	01-01-1999	16-11-2009	500	2.050		
Gyllekanaler	01-01-1800		0	987		Kapacitet i kanaler.
Gyllebeholder	01-01-2008		750	3.000	Intet	

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Opbevaring af flydende gødning	<p>Der er 4 gyllebeholdere på ejendommen.</p> <p>Gylletank nr. 1: Etableret i 1984 og er på 1060 m3. Flydelag, dykket indløb og logbog er ok. Der er sidst udført beholderkontrol den 16-11-2009.</p> <p>Gyllebeholder nr. 2: Etableret i 1995 og er på 1540 m3. Flydelag, dykket indløb og logbog er ok. Der er udført beholderkontrol den 16-11-2009.</p> <p>Gyllebeholder nr. 3: Etableret i 1999 og er på 2050 m3. Flydelag, dykket indløb og logbog er ok. Der er udført beholderkontrol den 16-11-2009.</p> <p>Gyllebeholder nr. 4: Etableret i 2008 og er på 3000 m3. Flydelag, dykket indløb og logbog er ok. Husk beholderkontrol i 2018.</p> <p>For alle gyllebeholdere gælder, at der udbringes gylle med selvlæssende vogn (kran). Derfor kan der ses bort fra vilkår nr. 69 i godkendelsen ang. tankplads. Der er ingen pumperør på gyllebeholderene og der kan ses bort fra vilkår nr. 67 i godkendelsen vedr. pumper.</p> <p>Husk beholderkontrol i 2019 for de 3 gyllebeholdere. Der skal foretages beholderkontrol i 2018 på 3000 m3 gyllebeholderen.</p> <p>I 2019/2020 kommer der teltudg på alle gyllebeholderne.</p>
Flydelag	Der er flydelag.
Logbog	Der føres logbog.
Beholderkontrol (interval)	Hvert 10. år.

Spildevand

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Vaskeplads	Der er etableret en ny vaskeplads. Der er afløb til gyllebeholder. Beliggenheden af vaskepladsen er ved den lille stald syd for gyllebeholderne.
Vaskevand fra stald	Ledes til gyllebeholdere.
Tagvand	Tagvand ledes til faskine.
Toilet i stald	Der er ikke toilet i stalden.
Husspildevand	Der er nedsivningsanlæg. Dette opfylder vilkår 71.

Ind- og udleveringsramper

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Ind- og udleveringsramper	Udleveringsramper: Der er bygget en overdækket udleveringsrampe ved smågrisestalden. Der leveres til Tyskland. Der er afløb til gyllebeholder. Der er en udleveringsrampe til søer og slagtesvin i den nordvestlige del af slagtesvinestalden. Der er spalter oppe ved dobbeltporten og vand ledes til gyllebeholder.

Kemikalier

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Kemikalier	Der er et aflåst kemikalierrum. Der er ingen afløb og der er betongulv. Dette opfylder vilkår 48.

Affald

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Animalsk affald	Afhentningspladsen til de døde dyr er hævet 10 cm over jorden og der anvendes pressening som overdækning. Der er også lukkede containere til døde smågrise. Dette opfylder vilkår 44 i miljøgodkendelsen.
Spildolie	I tromle og A. P Andersen sørger for bortskaffelsen.
Batterier	Leverandør bortskaffer det.
Pap og papir	Container til erhvervsaffald fra Flemming Paulsen.
Plastaffald	Container til erhvervsaffald fra Flemming Paulsen.
Gammelt jern	Jels Produktforretning.
Kanyler/medicinrest/emballage	Medicinaffald: Der er en skraldespand i stalden til hhv. tomme medicinflasker og emballage. Dette afleveres til Flemming Paulsen. Dette opfylder vilkår 51. Kanyler: Opbevares i kanyleboks i stalden, hvor Flemming Paulsen sørger for bortskaffelsen. Vilkår nr. 51 i godkendelsen kræver, at det skal opbevares aflåst. Der er ikke afleveret noget endnu.
Pesticidemballage og rester	Container til erhvervsaffald fra Flemming Paulsen.
Lysstofrør/varmepære r/spraydåser	Der er indgået en aftale med Flemming Paulsen om bortskaffelsen.

Tankanlæg

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Tank til fyringsolie	Er der sket ændringer? Nej.
Tank til dieselolie	Er der sket ændringer? Nej.

Skadedyr

kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Fluebekæmpelse	Der anvendes gyllefluer. Dette opfylder vilkår 56.
Rottebekæmpelse	Der er en aftale med Nomus om rottebekæmpelse på ejendommen 6 gange årligt. Dette opfylder vilkår 56.

Driftsforstyrrelser og uheld

kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Beredskabsplan	Der er en på ejendommen, men der er ikke sket ændringer.

Indretning og drift

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Drikkevandsforsyning	Skovby Vandværk.
Opvarmning af driftsbygninger og stuehus	Der er stokerfyr. Der anvendes træpiller og asken kommer i gylebeholderen. Der er oliefyr i stalden.

Miljørisikovurdering

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
05-04-2018	<p>Tilsynsfrekvens for kategori 1a og 1b. Kommunen udfører et basistilsyn mindst hvert 3. år på husdyrbrug omfattet af §§ 11 og 12 i Husdyrgodkendelsesloven. Mellem basistilsynene kan husdyrbruget få et eller flere prioriterede tilsyn. Her udvælges de husdyrbrug, der udgør den største risiko for miljøet, ud fra følgende områder:</p> <p>Tilsynsfrekvens for kategori 2. Kommunen udfører et basistilsyn mindst hvert 6. år på husdyrbrug uden en miljøgodkendelse. Mellem basistilsynene kan husdyrbruget få et eller flere prioriterede tilsyn. Her udvælges de husdyrbrug, der udgør den største risiko for miljøet, ud fra følgende områder:</p> <p>A: Miljøledelse, systematik og miljøforbedringer B: Regelefterlevelse C: Forhold der har betydning for at forebygge forurening fra oplagret husdyrgødning D: Husdyrbrugets størrelse E: Sårbarhed</p> <p>Prioriterede tilsyn tager udgangspunkt i den højeste score i risikoscoren. Resultatet af risikovurdering på din ejendom er 2,73 på en skala fra 1-5.</p>

Parameter

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Miljøledelse	Der gives scoren 3, idet der er danish control.
Regelefterlevelse	Der gives scoren 1.
Opbevaring af husdyrgødning	Der gives scoren 3, idet der er gyllebeholdere uden teltoverdækning.
Størrelse	Der gives scoren 5, idet der er tilladelse til over 250 DE.
Sårbarhed	Der gives scoren 3 for ejendommens beliggenhed.
Miljørisikovurdering	2,73

Håndhævelse ved tilsyn

Til orientering skal det meddeles, at undladelse af at efterkomme en indskærpelse inden den givne frist, er strafbart i henhold til Miljøbeskyttelseslovens § 110, stk. 1 nr. 2, og at næste skridt da vil være en politianmeldelse.

Offentliggørelse

Haderslev Kommune skal offentliggøre denne tilsynsrapport og evt. opfølgende tilsyn jf. §§ 8 og 9 i Miljøtilsynsbekendtgørelsen. Du har mulighed for at komme med bemærkninger til rapporten indenfor 14 dage. Hvis der ikke kommer bemærkninger **senest den xx. Xxx 20xx**, vil denne tilsynsrapport være endelig.

Offentliggørelsen sker på Miljøstyrelsens hjemmeside under den digitale miljø administrations portal (DMA).

Aktindsigt

I medfør af Offentlighedsloven § 7 stk. 2 har enhver ret til aktindsigt i de øvrige oplysninger, som tilsynsmyndigheden er i besiddelse af, med de begrænsninger, der følger offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Brugerbetaling

Miljøtilsynet er omfattet af regler om brugerbetaling, og der afregnes efter det aktuelle timeforbrug fordelt på timer forbrugt på landbruget og timer forbrugt udenfor landbruget.

Timeprisen fastsættes årligt af Miljøstyrelsen. Betalingen opkræves samlet for perioden 1. november – 31. oktober, jf. brugerbetalingsbekendtgørelsen.

Klagevejledning

Kommunalbestyrelsens offentliggørelse efter Miljøtilsynsbekendtgørelsens § 9 kan ikke påklages til Miljø- og Fødevarerklagenævnet.

Søgsmål til prøvelse af afgørelsen skal være anlagt inden 6 måneder efter afgørelsen er meddelt eller hvis sagen påklages inden 6 måneder efter den endelige administrative afgørelse foreligger.

Udført af: Astrid Kjærulff Jepsen
Miljømedarbejder
Tel: 74 34 21 56
E-mail: akjj@haderslev.dk