

VIRKSOMHEDSTILSYN

Virksomhedsnavn: PR Electronics A/S	Dato for tilsyn: 15. september 2021
Tilsynsadresse: Lerbakken 10, 11, 3 og 2	Postnummer og by: 8410 Rønde
CVR-nr./evt. P-nummer: CVR-nr.: 73 43 84 11 P-nr.: 10 24 34 69 90	Matrikel: 10ø, 10m, 10n og 10ae, Følle By, Bregnet
Kontaktperson: Linette Tougaard	Planforhold: Erhvervsområde LP 385
Telefon nr.: 61 81 20 38	Tilstede ved tilsynet: Linette Tougaard: Kvalitets- og CSR Specialist Steen Jensen: Plant Manager
E-mailadresse/hjemmeside: LTO@PRElectronics.com	Tilsynsførende: Ask Høyby Simonsen

Virksomhedstype: A54 Elektroteknisk virksomhed	Hovedaktivitet: Fremstilling af signalbehandlingsprodukter
--	--

Baggrund for tilsynet - Tilsynskategori (sæt x):				
Basistilsyn (herunder relaterede)	X	Kampagnetilsyn		§ 9 tilsyn
Prioriteret tilsyn		Opstartstilsyn		Øvrige tilsyn

Tilsynstype (sæt x):			
Administrativt tilsyn		Fysisk tilsyn	X

Der er ført tilsyn med (sæt x):			
Støj – støjende maskiner og aktiviteter	X	Tanke	X
Luft – emissioner, rensning og afksthøjder	X	Affald – opbevaring, håndtering og bortskaffelse	X
Spildevand/afløbsforhold	X	Beskyttelse af jord og grundvand	X
Råvarer – opbevaring og håndtering	X	Andet	

Er der meddelt påbud, forbud, indskærpelser (ja/nej): Nej	Dato herfor:
--	---------------------

Konklusion vedr. egenkontrol (sæt x)				Håndhævelser i forbindelse med egenkontrol (sæt x)							
OK	X	Ikke OK		Ikke relevant		Påbud		Forbud		Indskærpelse(-r)	

Jordforurening (hvis det er relevant):
Virksomheden opbevarer olie m.m. i spildbakker eller på betongulv uden afløb, hvilket betyder at risikoen for forurening af jord og grundvand er minimal. Ved tilsynet blev der ikke konstateret spild eller synlig jordforurening på virksomhedens arealer.

Bemærkninger, samlet for hele tilsynet:
 Ingen bemærkninger.

Enhver har ret til aktindsigt i de øvrige oplysninger som tilsynsmyndigheden er i besiddelse af, med de begrænsninger, der følger af anden lovgivning. Oplysningerne kan ses via Syddjurs Kommunes hjemmeside under "Åben Indsigt".

Tilsynsrapport	Sagsnr. 21/35363
-----------------------	------------------

Nye, ændrede eller ikke tidligere noterede oplysninger er markeret med kursiv skrift.

1. REGULERINGSGRUNDLAG

Lovgivning

- De miljømæssige forhold reguleres efter Miljøbeskyttelseslovens¹ § 42, der giver lovmæssig hjemmel til påbud og forbud da virksomheden er etableret før 1986.
- Miljøtilsynsbekendtgørelsen²
- Opkrævning af brugerbetaling for tilsynet sker i henhold til reglerne i Brugerbetalingsbekendtgørelsen³.
- Håndtering, opbevaring og bortskaffelse af affald skal ske i henhold til Affaldsbekendtgørelsen⁴, Bilskrøtbekendtgørelsen⁵ samt Syddjurs Kommunes Regulativ for Erhvervsaffald, se www.renodjurs.dk.
- Indretning og drift af virksomhedens olietanke reguleres efter Olietanksbekendtgørelsen⁶

2. AKTIVITETER, AREALER, INDRETNING, DRIFT OG EGENKONTROL

Aktiviteter	Virksomheden beskæftiger sig med fremstilling af analoge og digitale signalbehandlingsmoduler til industriel automation / signalbehandling, herunder temperaturtransmittere, displays, konvertere, forstærkere og kalkulatorer.
Bebygget areal og grundareal	<p><i>Lerbakken 10:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>Bebygget areal: 7.200 m² inkl. lager, kontor og personalefaciliteter.</i> - <i>Grundareal: 17117 m²</i> <p><i>Lerbakken 11:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>Bebygget areal: 400 m²</i> - <i>Grundareal: 2603 m²</i> <p><i>Lerbakken 2:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>Bebygget areal: 960 m²</i> - <i>Grundareal: 2877 m²</i> <p><i>Lerbakken 3:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>Bebygget areal: 716 m²</i> - <i>Grundareal: 3316 m²</i>
Indretning	<p><u><i>Lerbakken 10:</i></u></p> <p><i>Bølgelodder, testudstyr, mv. Desuden er der ventilationsanlæg og punktudsugning.</i></p>

¹ Lovbekendtgørelse nr. 1218 af 25. november 2019 af lov om miljøbeskyttelse

² Bekendtgørelse nr. 1536 af 09. december 2019 om miljøtilsyn

³ Bekendtgørelse nr. 1519 af 29. juni 2021 om brugerbetaling for godkendelse og tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse og lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug

⁴ Bekendtgørelse nr. 2159 af 09. december 2020 om affald

⁶ Bekendtgørelse nr. 1257 af 27. november 2019 om indretning, etablering og drift af olietanke, rørsystemer og pipelines

	<p><i>Udendørs findes parkeringspladser.</i></p> <p><u>Lerbakken 11:</u></p> <p>Opsamlingssted til alt affald og lager til udstillingsmateriale. Udendørs har virksomheden affaldscontainere.</p> <p><u>Lerbakken 2:</u></p> <p><i>Montage og stencilvasker</i></p> <p><i>Udendørs har virksomheden sin nitrogentank.</i></p> <p><u>Lerbakken 1:</u></p> <p><i>Lejes ud til kommunen</i></p> <p><u>Lerbakken 3:</u></p> <p><i>Bruges til oplag af emballage</i></p>
Etableret på nuværende adresse	Den 20. december 1983
Udvidelse / ændringer	<p><i>Den 01. januar 2018 overtog virksomheden Lerbakken 2, hvor der nu er montage</i></p> <p><i>Virksomheden har også Lerbakken 1 og 3, som de overtog d. 01. januar 2015.</i></p>
Antal ansatte	125 – 130 i alt
Driftstid	<p><i>Mandag – torsdag: Døgndrift (normalt køres der med 2-holdsskift, men i perioder forekommer der døgndrift, hvor der kommer et tredje hold i nattetimerne)</i></p> <p><i>Fredag: kl. 6.00 – 19.30</i></p> <p><i>Lørdag og søndag Kl. 06:00 – 18:00 (en gang i mellem)</i></p>
Driftsforstyrrelser og uheld	<i>Der har været flere strømsvigt siden sidste tilsyn</i>
Egenkontrol / driftsjournal	<i>Virksomheden har miljøhåndbog.</i>
Bemærkning	<i>Lerbakken 3 er kortlagt som V1 efter Jordforureningslovens § 4, grundet mistanke af forurening fra tidligere virksomhedsaktivitet.</i>

3. BEMÆRKNINGER I TILSYNSRAPPORT 2015

Nr.	Bemærkning i 2015	Efterfølgende konstatering ved tilsynet i 2021
1	Ikke godkendte affaldsmodtagere	<i>Virksomheden har skiftet til Marius Pedersen A/S</i>
Bemærkning		<i>Det betragtes at være bragt i orden. Kommunen har ikke yderligere bemærkninger.</i>

4. STØJ, REGISTRERING AF STØJKILDER

Foregår der støjende eller stærkt støjende aktiviteter		Ja
Nr.	Aktivitet / proces, støjkilde	Placering
1	Afkast fra udsugning og rumventilation	På taget
2	Ventilatorer	Bygnings nordvest side
Bemærkninger		<p><i>Støjkilder er afkast af udsugnings- og ventilationsanlæg, til- og frakørsel samt varelevering</i></p> <p><i>Ved tilsynet blev der ikke konstateret væsentlige støjgener.</i></p> <p><i>Hverken Syddjurs Kommune eller virksomheden har modtaget klager over støj siden sidste tilsyn.</i></p>

5. LUFT, LUGT

Udsugning, ventilation, afkast

Aktivitet/proces		Afkasthøjde over tag (m)	Filter/ rensning
1	Loddemaskine	ca. 1 m	Ingen
2	Lodning "gl." bygning	ca. 1 m	Ingen
3	Rumventilation	ca. 1 m	Filter på indsugningen
4	Bølgeloddemaskine	ca. 1 m	Ingen
5	Lodning "ny" fløj 1	ca. 1 m	Ingen
6	Lodning "ny" fløj 2	ca. 1 m	Ingen
7	Lodning "ny" fløj 3	ca. 1 m	Ingen
8	Montage (Lerbakken 2)	ca. 1 m	Ingen
9	Montage (Lerbakken 2)	ca. 2 m	Ingen
10	Montage (Lerbakken 2)	ca. 1 m	Ingen
11	Montage (Lerbakken 2)	ca. 1 m	Ingen
12	Montage (Lerbakken 2)	ca. 2 m	
Er der regelmæssig kontrol af filtre mv. på luftafkast		Ja, to gange årligt.	
Bemærkninger:		<p><i>Virksomheden fik udført kontrol af ventilationssystemet d. 27. maj 2021.</i></p> <p><i>Virksomheden får skiftet filtre hvert halve år.</i></p>	

	<p><i>Fire ud af de fem afkast på Lerbakken 2 var etableret inden overtagelsen (2018) og det femte etableret efter overtagelse</i></p> <p><i>Ved tilsynet blev der ikke konstateret væsentlige lugt eller støvgener.</i></p> <p><i>Hverken Syddjurs Kommune eller Virksomheden har modtaget klager vedrørende lugt eller Støvgener.</i></p>
--	---

Opvarmning

Type	Oliefyr	El
Bemærkning	<p>Lerbakken 10: El</p> <p>Lerbakken 11: Oliefyr</p> <p><i>Lerbakken 2: Opvarmes af tre oliefyr og el</i></p> <p><i>Lerbakken 3: El</i></p>	

6. SPILDEVAND

Udleder virksomheden processpildevand (andet spildevand end sanitært)		Nej
Bemærkning	<p>Virksomheden udleder kun sanitært spildevand til offentlig kloak. Der er ikke afløb fra produktionen.</p> <p><i>Vaskevand fra stencilvask udledes ikke til offentlig kloak, men afleveres til Marius Pedersen A/S</i></p> <p>Der udledes procesvand fra olieudskilleren efter kondensvand fra kompressoren og ventilationsteknik i kælderen. Syddjurs Kommune har med brev af 12. november 2008 vurderet, at der ikke kræves tilladelse til udledning af procesvand fra denne installation.</p> <p>Hvis der sker ændringer i procesvandstyper og/eller mængde skal det anmeldes til kommunen.</p>	

7. RÅVARER, OPLAGREDE MATERIALER


Det blev ved tilsynet oplyst, at følgende materialer oplagres:

Råvarer	Opbevaring (dunke, tank, container)	Maksimal opbevaret mængde	Opbevaring (hvor)
Tinpasta (SMD-maskine)	Bøtter i køleskab	-	indendørs
Loddetin (bølgelodde- mask.)	Modtages som tinbar	-	indendørs
Støbemasse (oliedestillat)	5 l spande	200 kg	indendørs
<i>Silikone støbemasse</i>	-	-	<i>indendørs</i>
2-propanol	Dunke	2 x 25 liter	indendørs
Elektronik komponenter	-	-	indendørs
Printplader	-	-	indendørs
Papir og pap (til manualer og forsendelse)	-	-	indendørs
<i>Nitrogen</i>	<i>Tank</i>	<i>6.000 liter</i>	<i>Udendørs på Lerbakken 2</i>
<i>Vaskemiddel til stencilvaser</i>	<i>dunke</i>	-	<i>Indendørs Lerbakken 2</i>
Bemærkning			

Tanke

Tank	Indhold	Type (nedgravet /over terræn)	Volumen (l)	Fabrikati ons år	Tankattest	Opfyldes krav i olietankbeken dtgørelsen
1	<i>Flydende kvælstof</i>	<i>Over jorden (Lerbakken 2)</i>	<i>6.000 liter</i>	<i>2020</i>	-	<i>Ikke omfattet</i>
2	Fyringsolie	Indendørs (Lerbakken 11)	1.200 liter	2012	G.nr: 505313	Ja
3	<i>fyringsolie</i>	<i>Indendørs (Lerbakken 2)</i>	<i>1.200 liter</i>	<i>2007</i>	<i>G.nr: 01- 5313</i>	<i>Ja</i>
4	<i>fyringsolie</i>	<i>Nedgravet (Lerbakken 2)</i>	<i>1.500 liter</i>	<i>1988</i>	<i>G.nr: 410511</i>	<i>Ja</i>



5	Fyringsolie	Nedgravet (Lerbakken 2)	1.500 liter	1989	G.nr: 398378	Ja
Er der tegn på spild ved påfyldningsstuds, på belægning eller jord						Nej
Er alder og type af tankene OK						Ja
Bemærkninger		<i>Nitrogentanken er flyttet til Lerbakken 2, da nitrogenen anvendes der (se billede 1).</i>				
						
		<i>Billede 1: Nitrogentank ved Lerbakken 2.</i>				
		<i>På Lerbakken 2 er der tre olietanke to nedgravet og en indendørs</i>				



Billede 2: indendørs olietank på Lerbakken 2

8. AFFALD

Affald - Uddrag fra virksomhedens miljøstyringssystem – håndtering af affald

Affaldstype	Ca. mængde pr. år	Opbevaring (dunke/tank/container)	Opbevaring (hvor)	Transportør	Modtager
Farligt affald:					
Vaskevand fra stencilvasker	30 kg	Dunke	Kemikalieskuret	Marius Pedersen	Marius Pedersen
Tinaffald (klude med loddepasta)	-	200 l spændelågsfade	Kemikalieskuret	Marius Pedersen	Marius Pedersen
Tindrosaffald (fra bølgelodning)	150 kg	200 l tromle	Produktionsrum	Marius Pedersen	Marius Pedersen

Olieaffald, mindre mængde kemikalier	40 kg	Dunk	Kemikalieskuret	Marius Pedersen	Marius Pedersen
Spraydåser	5 kg	-	Affaldsskur	Marius Pedersen	Marius Pedersen
Blæk og tonerpatroner	-	Beholder	Affaldsskur	Marius Pedersen	Marius Pedersen
Øvrigt affald:					
Genanvendeligt plastaffald	5.100 kg	Container	Udendørs på Lerbakken 11	Marius Pedersen	Marius Pedersen
PVC	50 kg	-	Affaldsskur	Marius Pedersen	Marius Pedersen
Elektronikaffald eksklusiv lyskilder og batterier	8.890 kg	-	Affaldsskur	Marius Pedersen	Marius Pedersen
Lyskilder og batterier	37 kg	-	Lille lagerrum og affaldsskur	Marius Pedersen	Marius Pedersen
Jern og metal	810 kg	-	Affaldsskur	Marius Pedersen	Marius Pedersen
Papir og pap herunder makuleret papir	16.450 kg	Container	Udendørs på Lerbakken 11	Marius Pedersen	Marius Pedersen
træ	2.880 kg		Udendørs på Lerbakken 2	Marius Pedersen	Marius Pedersen
Opbevares farligt affald på virksomheden			Ja		
Bortskaffes farligt affald i henhold til lovgivningen			Ja		
Opfyldes kravene til opbevaring af farligt affald			Ja		
Bemærkning	<p>Efter sidste miljøtilsyn har virksomheden skiftet til Marius Pedersen A/S, som er godkendt til at modtage virksomhedens affaldsfraktioner.</p> <p>Største delen af virksomhedens affald opbevares på Lerbakken 11.</p>				

9. BELIGGENHED, AFSTAND TIL FORURENINGSFØLSOMMEOMRÅDER

Overfladerecipienter	Virksomheden ligger ca. 195 meter fra et § 3 vandhul.
Følsomme brugerområder	Virksomheden ligger ca. 50 meter fra nærmeste bolig.
Vandindvindingsinteresser	Virksomheden ligger i Rønde Vandværks indvindingsopland.

10. BESKYTTELSE AF JORD OG GRUNDVAND

Lerbakken 3 er kortlagt efter Jordforureningsloven. Kortlægningen medfører visse restriktioner for anvendelsen af ejendommen. Hvis der skal foretages bygge- og anlægsarbejde eller du ønsker at anvende bygningerne til et andet formål, end de benyttes til i dag, skal du kontakte virksomhedsteamet på virksomheder@syddjurs.dk. Du vil herefter blive oplyst om reglerne for dit projekt.

11. MILJØMÆSSIGE BEMÆRKNINGER

- Ingen bemærkninger