

## Tilsynsbrev og rapport for landbrugstilsyn den 05-08-2019 på ejendommen:

Lærkedalvej 7  
6933 Kibæk

### Tilsynsbrev

Der er gennemført miljøtilsyn i henhold til gældende bekendtgørelse om miljøtilsyn.

Fra virksomheden deltog	Ejer af ejendommen
-------------------------	--------------------

#### Der blev ved tilsynet konstateret følgende:

- Ensilageplads/-silo: Ingen mur og ingen afløb mod øst.

#### Ovenstående forhold giver anledning til følgende indskærpelse(r):

- Ensilagesilo skal mod øst have lavet murafrænsning eller afløb. Muren skal minimum være 1 meter høj og alternativt skal der minimum være 3 pct. fald mod afløb. **Dette skal etableres inden 01-06-2020.** Indskærpelsen gives med grundlag i gældende Bekendtgørelse om miljøregulering af dyrehold og om opbevaring og anvendelse af gødning bek. nr. 760 af 30. juli 2019 § 18 (stk. 2 og 4).

### Opsummering af håndhævelser

05-08-2019	Indskærpelse, Miljø	Ensilagesilo skal have etableret murafrænsning eller afløb mod øst.
------------	---------------------	---

## **Offentliggørelse**

Ringkøbing-Skjern Kommune har jf. bekendtgørelse om miljøtilsyn kapitel 3, pligt til at offentliggøre tilsynsrapporten. Derfor sendes tilsynsrapporten i 2 ugers høring hos dig inden den endelige offentliggørelse.

Har du spørgsmål eller kommentar, er du velkommen til at kontakte undertegnede.

## **Brugerbetaling**

Brugerbetalingen betyder, at du skal betale for det reelle tidsforbrug i forbindelse med tilsyn af ejendommen. Det registrerede tidsforbrug for tilsynet omfatter forberedelse, tilsynet og efterfølgende afrapportering samt eventuel opfølgning. Kommunens arbejde med tilsyn med sådanne virksomheder reguleres årligt. I 2019 er den 328,62 kr. pr. time. Brugerbetaling opkræves kvartalsvis og faktureres til ejer af ejendom.

# Tilsynsrapport

## Godkendelse/tilladelse

Godkendelsestype	Anmeldelse kapitel 6-11
Godkendelsesdato	28-04-2017
Sidste tilladelse	28-04-2017
Tilladte dyreenheder	147,53

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Udnyttelse af godkendelse/anmeldelse	Anmeldelse: "Skift mellem dyretyper i eksisterende stalde" er udnyttet.  Miljøgodkendelse fra 4.12.2009 og tillæg fra 10-10-2011 er ikke blevet udnyttet og er derfor bortfaldet.
Staldtype	Ifølge anmeldelse: <ul style="list-style-type: none"><li>- Sengestald med spalter</li><li>- Dybstrøelsesarealer.</li></ul>
Miljøteknologi - gyllekøl - vilkår	Ingen krav.
Miljøteknologi - forsuring - vilkår	Ingen krav.
Miljøteknologi - luftrensning - vilkår	Ingen krav.
Miljøteknologi - skraber - vilkår	Ingen krav.
Miljøteknologi - overdækning - vilkår	Ingen krav om teltoverdækning af gyllebeholdere.
Foder - vilkår	Ingen krav.
Antal mdr. på græs - vilkår	Ingen krav om dyr på græs.
Dybstrøelse - vilkår direkte udbring	Dybstrøelse afhentes af biogas.
Vilkår om beplantning	<u>Vilkår ved 2.250 m<sup>3</sup> gyllebeholder:</u> <ul style="list-style-type: none"><li>- Der skal senest et halvt år efter gylletankens opførelse plantes en slørende beplantning omkring gylletanken. Beplantningen skal bestå af minimum 3 rækker træer og buske.</li><li>- Beplantningen skal herefter vedligeholdes.</li></ul> <u>Vurdering:</u> Der er beplantning ved gyllebeholder.

### Gældende tilladelser (dyrehold)

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Tilladelsesdato	Udløbsdato
St.r. årskøer	Dybstrøelse (hele arealet)	25	33,33	28-04-2017	
St.r. årsopdr. 6-9mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	45	14,94	28-04-2017	
St.r. årsopdr. 9-22mdr.	Sengestald,m.bagskyl/ringkanal	197	90,67	28-04-2017	
St.r. årsopdr. 22-23mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	15	8,59	28-04-2017	

### Animalsk produktion registeret ved tilsynet

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Gødningsproduktion (m <sup>3</sup> pr. år)	
				Flydende	Fast
St.r. årsopdr. 5-23mdr.	Sengestald,m.bagskyl /ringkanal	224	97,71	1.319,98	0,00
St.r. årskøer	Dybstrøelse (hele arealet)	21	29,85	0,00	572,32

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Dyrehold	<p><u>Ifølge CHR-register 12-07-2019:</u> (samdrift med Lærkedalvej 7): 332 køer, 299 kvier og 10 handyr.</p> <p><u>Ifølge ejer ved tilsynet:</u></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Skærbækvej 14: 305 køer, 11 kælvekvier (23-24 mdr.) og 62 kviekalve (0-5 mdr.)</li><li>- Lærkedalvej 7: 21 goldkøer og 224 kvier fra 5-23 mdr.</li></ul> <p><u>Ifølge gødningsregnskab:</u></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- 2017/2018: 10 kvier (0-6 mdr.), 84 kvier (6 mdr.-kælvning).</li><li>- 2016/2017: 63 årskøer, 15 kvier (0-6 mdr.), 61 kvier (6 mdr.-kælvning).</li></ul> <p><u>Vurdering:</u> Dyreholdet giver ikke anledning til bemærkninger.</p>
Fluebekæmpelse	Der anvendes Neporex efter behov.

## Opbevaringsanlæg

### Pladser

Type	Bygge- dato	Areal (m <sup>2</sup> )	Vol. (m <sup>3</sup> )	Overdæ- kn. (m <sup>2</sup> )	Bemærkning
Fast mødding	01-01- 1900	240	360	0	Afløb til gylle
Ensilageplansilo	01-01- 1990	420	800	0	Afløb til gylle
Ensilageplansilo	01-01- 2004	1.200	2.400	0	Afløb til gylle

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Ensilageplads/silo (afløb, randzoner mv)	<p><u>Ensilagesiloer øst for lade</u> anvendes ikke ved tilsynet.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Endemur mod nord.</li><li>- Mod syd: Afløb til gylletank.</li></ul> <p><u>Ensilageplads/-silo, øst-vest:</u></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Mod øst: ingen mur og ingen afløb.<ul style="list-style-type: none"><li>o <b>Der skal etableres mur eller afløb ved siloen.</b></li></ul></li><li>- Ensilagepladsen (syd for ensilagesilo) havde 2 meter fri randzone rundt om ensilagestak, og det blev vurderet, at evt. saftafløb havde frit løb til afløb.</li><li>- Mod vest: Afløb til gylletank.</li></ul>
Møddingsplads (afløb, randzone mv.)	Afløb til gylle.

### Markstakke med husdyrgødning

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar	Antal ved tilsyn
Kompost - overdækning, saft, afstand mv.	Ingen dybstrøelse/kompost i markstak.	0

### Markstakke med ensilage

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Ensilage i markstak (placering og saft)	1 ensilagestak ved tilsynet.

## Beholdere

Type	Bygge- dato	Kontrol- Dato / interval		Areal (m <sup>2</sup> )	Vol. (m <sup>3</sup> )	Overdæk- ningstype	Bemærkning
Gyllebeholder	01-01-1986	07-09- 2010	10	150	615		Beholderkontrol udført den 07-09-2010.
Gyllebeholder	01-01-2001	07-09- 2010	10	555	2.250		Beholderkontrol udført den 07-09-2010.
Gyllekælder	05-01-1800			0	162		
Gyllekanaler	04-01-1800			0	700		

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Alarm på gyllebeholder	Ved tidligere tilsyn er der oplyst, at der ikke er krav om alarm på gyllebeholdere.
Vold omkring gyllebeholder	Ingen krav.
Opbevaringskapacitet	Der er tilstrækkelig opbevaringskapacitet til gylle.
Gyllebeholder 1 (Dyk indløb, flydelag)	Gyllebeholder på 615 m <sup>3</sup> . <ul style="list-style-type: none"><li>- Beholderkontrol sidst udført i 2010.</li><li>- Beholderen anvendes ved tilsynet til overfladevand fra silopladsen.</li><li>- Flydelag: ok.</li><li>- Logbog: ok.</li></ul>
Gyllebeholder 2 (Dyk indløb, flydelag)	Gyllebeholder på 2.250 m <sup>3</sup> . <ul style="list-style-type: none"><li>- Beholderkontrol sidst udført i 2010.</li><li>- Dykket indløb: ok.</li><li>- Flydelag: ok.</li><li>- Logbog: ok.</li></ul>
Modtages der gylle	Nej.

## Sprøjtemidler

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Kemikalier (opbev.)	Opbevarer ikke kemikalier til markdrift.
Hvor påfyldes marksprøjte	Påfylder ikke marksprøjte på ejendommen.

## Spildevand

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Udsprinkling af restvand	Der er ikke etableret udsprinklingsanlæg til restvand.
Vaskeplads - læsseplads	Vasker ikke på ejendommen.
Overfladevand (tage og store flader)	Ledes til egen sø.
Forsinkelsesbassin, regnvand	Der er etableret en sø til overfladevand.

## BBR tankoplysninger

### Bemærk:

Det altid grundejers ansvar, at oplysningerne om olietanke i BBR stemmer overens med de faktiske forhold.

Du kan gå ind på: <https://www.bygogmiljoe.dk>. Her kan du anmelde/afmelde dine olietanke til kommunen

Matr. nr	Ejerlav	Fabr. år	Fabr. nr	Klassifikation	Type nr	Etab.år	Indhold	Størrelse	Placering	Om-/tilbyg. år	Sløjf. frist
6i	1211257			Tank (Produkt på væskeform)			Mineralske olieprodukter	1.800	Over terræn, udendørs		
6i	1211257		55-58-20	Tank (Produkt på væskeform)		2008		2.500	Indendørs		

## Olie- og kemikalietanke

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Olietanke	1 olietank i stuehus samt 1 olietank på fast bund i foderlade.
Olie (opbevaring)	Ingen opbevaring af motorolie mm. på ejendommen.

## Oplag af affald

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Erhvervsaffald (plast, brændb., farlig)	Affald tages med til Skærbækvej 14.
Døde dyr opbevaring/bortskaffelse	Opbevares på beton, overdækkes med kappe, DAKA afhenter.
Slam (bruger)	Modtager ikke slam.

## Generelle bemærkninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Vandindvinding, Drikkevand og Zoner	Egen boring til drikkevand. - Zone rundt om boring: ok.
Vandindvinding, Mark + Zoner	Tilladelse til indvinding af grundvand til vanding: 1 boring (DGU nr. 94.2176): 47.000 m <sup>3</sup> /år. Tilladelsen bortfalder i 2022. - Zone rundt om boring: Ok.

Jordforurening	Der er ved tilsynet ikke konstateret jordforurening.
----------------	--

## Miljørisikovurdering

Dato for vurdering	05-08-2019
A. Miljøledelse	5
B. Regelefterlevelse	3
C. Oplagret gødning	3
D. Størrelse	3
E. Sårbarhed	3
Vægtet sandsynlighed	3,80
Vægtet konsekvens	3,00
Vægtet score	3,40

Information om miljørisikovurderingens parametre kan findes på:

<https://www2.mst.dk/Wiki/Tilsyn.Risikovurdering.ashx>

Venlig hilsen

Erik Lauridsen Haahr

Land, By og Kultur – Land og Vand  
Ringkøbing-Skjern Kommune



*I forbindelse med behandlingen af en sag kan det være nødvendigt, at Kommunen indsamler, behandler og videregiver personoplysninger, der er nødvendige for sagens behandling. Ifølge persondataloven har du og andre, der er nævnt i sagen, blandt andet ret til at bede om indsigt i disse oplysninger, ret til at gøre indsigelser mod, at oplysningerne behandles, ret til at berigtige oplysningerne samt ret til at klage over behandlingen til Datatilsynet.*

*Forvaltningsloven og offentlighedsloven giver normalt også mulighed for at få indsigt i sagen, og du har altid ret til at udtale dig.*