



I/S Værum Vestergaard - v/Jørgen Mikael Berth og Niels Christian Berth
Hammelvej 133
8940 Randers SV

Randers Kommune
Miljø Natur og Landbrug
Odinsgade 7
8900 Randers C

Telefon +45 8915 1515
Direkte 89151745

Peter.Dalgas.Kruse@randers.dk
www.randers.dk

Dato: 22-09-2022 /Journalnummer: 09.17.60-K08-61-22

Miljøtilsyn på husdyrbruget beliggende Hammelvej 133, Værum, 8940 Randers SV.

CVR-nr. 30435478

Baggrund

Randers Kommune har den 20. september 2022 udført miljøtilsyn på husdyrbruget. Under tilsynet deltog Niels Christian Berth fra husdyrbruget, og Peter Dalgas Kruse fra Randers Kommune.

Tilsynet er en opfølgning på tilsyn i forbindelse med gylleuheldet i december 2021. Udvalgte miljøforhold (opbevaring og håndtering af husdyrgødning) er gennemgået. Jf. bekendtgørelse om miljøtilsyn¹.

Bemærkninger til forrige miljøtilsyn

Der var følgende bemærkninger i tilsynsrapporten fra tilsyn gennemført 7. december 2021.

- Påbud om sikring af gyllepumpen i fortank 2 (med nøglekontakt og timer), så utilsigtet start af pumpen ikke kan ske igen.
- Indskærpelse om at gyllebeholderen tømmes så ofte at den ikke løber over

Bemærkninger til miljøtilsynet

Der er ingen miljømæssige bemærkninger til tilsynet.

Gældende afgørelse

Revurdering af § 12 miljøgodkendelse efter Husdyrbrugloven fra den 21. december 2021.

¹ Bekendtgørelse nr. 1536 af 9. december 2019 om miljøtilsyn.

Tilsynet

Opbevaring af gødning

Der er 1 gyllebeholder på ejendommen:

- Gyllebeholder på 3.500 m³ fra 2007. Beholderen har telt-overdækning, som var intakt. Beholderen er omfattet af 10-års beholderkontrol. Seneste kontrol er foretaget den 7. august 2017.

Gylleseparering

Ved gylleseparation pumpes rågylle fortank 1 til separatorens. Gyllen separeres og væskefraktionen ledes til fortank 2. I fortank 2 sidder to følere (topføler og sikkerhedsføler) som stopper gylleseparatoren når fortank 2 er fuld. Herefter skal man manuelt tænde for pumpen (vippekontakt i containeren med separationsanlægget) hvorefter væskefraktionen pumpes over i gyllebeholderen. Overpumpning tager ca. 10 min og overvåges manuelt – da der efter overpumpning skal startes en ny separationsproces.

Årsagen til uheldet i december 2021 var at pumpen i fortank 2 (af ukendt årsag) er startet under separationsprocessen og sikkerhedsfølerne i tanken blev dermed aldrig aktiveret. Derfor kørte gylleseparatoren videre og gylletanken – som næsten var fuld – endte med at løbe over.

Da uheldet skete var Randers Kommune i gang med at revurdere din miljøgodkendelse. I den forbindelse blev der indsat et påbud om sikring af gyllepumpen i fortank 2 (med nøglekontakt og timer), så lignende uheld ikke kan ske igen. På dagens tilsyn blev det konstateret at nøglekontakt og timer er monteret og det blev demonstreret at den virker. Påbuddet er således efterkommet.

Ved samme lejlighed blev det indskærpet at, ifølge Husdyrgødningsbekendtgørelsens § 23, stk. 1, skal opbevaringsanlæg for husdyrgødning, ensilagesagt og restvand tømmes så ofte at de ikke løber over. På tilsynsdagen var husdyrbrugets opbevaringsanlæg ikke overfyldte.

Anvendelse af gødning

De seneste jordprøver har meget lave fosfortal. For at rette op på det udbringes for tiden også en del rågylle. Rågylle og væskefraktion forsures inden det pumpes til gyllebeholderen. Det udbringes med slæbeslanger.

Dybstrøelse fra kvæget udbringes normalt direkte fra stalden. Ændring af lukkeperiode for udbringning af fast gødning betyder dog, at du nu i stedet må lægge gødningen i markstak. Markstakken var overdækket og logbog for placering blev fremvist.

Husdyrhold

Husdyrbruget har miljøgodkendelse til en produktion på 12.000 slagtesvin (35 – 107 kg) og 25 ammekøer med opdræt.

På ejendommen er der 3 beboelser (Hammelvej 133, 133 B og 135). Hammelvej 135 er udlejet. I forbindelse med tilsynet har du oplyst at lejer af Hammelvej 135 har et erhvervsmæssigt hundehold bestående af 6 voksne hunde. Der er tale om dværgpudler som bruges til udstilling og opdræt. Hundene opholder sig i beboelsen, samt i haven.

Der er i miljøgodkendelsen ikke tilladelse til hundeoopdræt. Randers Kommune vurderer dog at forholdet er af underordnet betydning (Husdyrbruglovens § 46). Der er i vurderingen lagt vægt på at hundene primært opholder sig i beboelsen. Der er desuden lagt vægt på at der ikke findes udendørs løbegårde til luftning af hundene.

Brugerbetaling:

Du skal betale brugerbetaling for miljøtilsynet.² Betalingen beregnes ud fra det timeforbrug kommunen har i forbindelse med forberedelse, gennemførelse og afrapportering af miljøtilsynet.

Timetaksten er for 2022 fastsat af Miljøstyrelsen til 440,78 kr. Regning for opkrævning af brugerbetaling udsendes årligt - efter den 1. november.

Lovgrundlag

Husdyrbrug reguleres efter følgende lovgivning:

- Lovbekendtgørelse nr. 520 af 1. maj 2019 om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v. (Husdyrloven).
- Lovbekendtgørelse nr. 1218 af 25. november 2019 - Lov om miljøbeskyttelse (Miljøbeskyttelsesloven).
- Bekendtgørelse nr. 2256 af 29. december 2020 om godkendelse og tilladelse m.v. af husdyrbrug (Godkendelsesbekendtgørelsen).
- Bekendtgørelse nr. 1451 af 21. juni 2021 om miljøregulering af dyrehold og om opbevaring af gødning (Husdyrgødningsbekendtgørelsen).
- Bekendtgørelse nr. 1551 af 2. juli 2021 om anvendelse af gødning
- Bekendtgørelse nr. 1322 af 14. december 2012 om kontrol af beholdere til opbevaring af flydende husdyrgødning og ensilagesaft. (Beholderkontrol).
- Bekendtgørelse nr. 1257 af 27. november 2019 om indretning, etablering og drift af olietanke, rørsystemer og pipelines (Olietanksbekendtgørelsen).
- Bekendtgørelse nr. 2512 af 10. december 2021 om affald. (Affaldsbekendtgørelsen).

² Bekendtgørelse nr. 1519 af 29. juni 2021 om brugerbetaling for godkendelse mv. og tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse og lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning mv.

- Bekendtgørelse nr. 1536 af 9. december 2019 om miljøtilsyn.
- Lovbekendtgørelse nr. 282 af 27. marts 2017 om forurennet jord.

Hvis du har spørgsmål, rettelser eller kommentarer til tilsynsbrevet, er du velkommen til at kontakte mig.

Med venlig hilsen

A handwritten signature in blue ink that reads "Peter D. Kruse". The signature is written in a cursive style with a large initial 'P'.

Peter Dalgas Kruse
Biolog