

## Miljøtilsynsrapport for landbrugstilsyn på:

Adresse:	Kongsholmvej 5, 6900 Skjern
CVR:	26340675
Type:	H16a: H §16a, ikke IE
Tilsyn:	Basis tilsyn – d. 07-02-2022
Baggrund:	Tilsynet er udført i henhold til gældende bekendtgørelse om miljøtilsyn.

### Der blev ved tilsynet konstateret følgende:

- Intet flydelag i gyllebeholder på hhv. 850 og 3.000 m<sup>3</sup>.
- Luge i teltoverdækning er blæst i stykker.
  - Ejer har taget kontakt til firma, der vil få lugen repareret.
    - Lugen skal repareres hurtigst muligt.

### Ovenstående forhold giver anledning til følgende indskærpelse:

- **Der skal straks etableres flydelag i gyllebeholdere.**
  - Indskærpelsen gives med grundlag i Husdyrgødningsbekendtgørelsen (Bekendtgørelse om miljøregulering af dyrehold og om opbevaring af gødning, bek. nr. 2243 af 29. november 2021), § 21.

### Vær opmærksom på § 21 stk. 11 i husdyrgødningsbekendtgørelsen:

- **Hvis kommunalbestyrelsen ved to tilsyn inden for 3 år konstaterer, at flydelaget er mangelfuld, skal tilsynsmyndigheden påbyde den ansvarlige for forholdet at etablere fast overdækning (= teltoverdækning).**

### Offentliggørelse

Ringkøbing-Skjern Kommune har jf. bekendtgørelse om miljøtilsyn kapitel 3, pligt til at offentliggøre tilsynsrapporter på <https://dma.mst.dk/>. Derfor sendes denne tilsynsrapport i 2 ugers høring hos dig inden den endelige offentliggørelse.

Har du spørgsmål eller kommentar, er du velkommen til at kontakte undertegnede.

## Brugerbetaling

Brugerbetalingen betyder, at du skal betale for forberedelse, tilsyn og efterfølgende afrapportering samt eventuel opfølgning. Timeprisen for miljøtilsyn reguleres årligt. I 2021 er den 440,78 kr. pr. time. Brugerbetaling opkræves kvartalsvis og faktureres til ejer af ejendom.

### Opsummering af håndhævelser

07-02-2022	Indskærpelse, Miljø	Der skal være flydelag i gyllebeholdere.
------------	---------------------	--


### Tilsynskommentarer

#### Godkendelse/tilladelse

Godkendelsestype	Husdyrgodkendelse §16a, 1
Godkendelsesdato	15-06-2020
Udnyttelse af godkendelse/anmeldelse	§16a-miljøgodkendelse fra 2020 er delvist udnyttet: <ul style="list-style-type: none"><li>- Ny kostald på 3.997 m<sup>2</sup>: Er etableret.</li><li>- Ny kalvestald/halvtag: Er etableret.</li><li>- Møddingsplads: Er ikke etableret.</li></ul> Godkendelsen skal være udnyttet inden 6 år fra afgørelsen er meddelt. Hvis godkendelsen kun bliver delvist udnyttet, bortfalder den del der ikke er udnyttet.
Staldtype	Tidligere opførte stalde: <ul style="list-style-type: none"><li>- Sengestalde med spalter.</li><li>- Dybstrøelsesarealer.</li></ul> Ny kostald: <ul style="list-style-type: none"><li>- Fast, drænet gulv med ajlefløb og skraber.</li><li>- Dybstrøelse.</li></ul> <b>Der er i maskinhus etableret 2 hestebokse (produktionsareal). Arealet af hesteboksene vurderes til at være mindre end 25 m<sup>2</sup>. og lovliggørelse af hesteboksene kan evt. lovliggøres via anmeldelse.</b>
Miljøteknologi - forsuring (stald)	Intet krav.
Miljøteknologi - skraber	Intet krav på spaltegulv. <u>Vurdering:</u> Der er skrab af fast, drænet gulv.
Miljøteknologi - teltoverdækning	<u>Vilkår:</u> <ul style="list-style-type: none"><li>- Gylletank på 5.000 m<sup>3</sup> skal have teltoverdækning.</li><li>- Åbning af teltdugen må kun ske i forbindelse med omrøring, tømning og udbringning af gylle. Det kan accepteres, at teltoverdækningen står åben i forbindelse med tømning og udbringning i en sammenhængende periode på max 1 uge når der køres gylle ud. Herefter skal teltoverdækningen lukkes.</li></ul> <u>Vurdering:</u> Luge i teltoverdækning er blæst i stykker.

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ejer har taget kontakt til firma, der vil få lugen repareret.</li> </ul> <p><b>Lugen skal repareres hurtigst muligt.</b></p>
Antal mdr. på græs - vilkår	Intet krav.
Dybstrøelse fra staldanlæg, vilkår	Dybstrøelse afsættes til Vestjysk Biogas.
Vilkår om beplantning	<p><u>Vilkår:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Der skal ved opførelse plantes slørende beplantning på vestsiden af de 2 gyllebeholder på hhv. 3.000 og 5.000 m<sup>3</sup>.</li> <li>- Beplantningen skal bestå af egnskarakteristiske arter og skal vedligeholdes (kravet fremgår i afgørelsen om anmeldelse fra 2019).</li> </ul>

Gældende tilladelse til dyrehold (rød markering)



Indsæt oversigtskort

Produktionsarealer registreret ved tilsynet						
Bygn nr	Afsnit	I drift	Areal (m <sup>2</sup> )	Dyretype/Flexgruppe	Staldsystem	Reg. dato
1	Gl. kostald	Ja	135	Malkekøer, kvier og stude	Dybstrøelse	07-02-2022

1	Gl. kostald	Ja	635	Malkekøer, kvier og stude	Sengestald med spalter (kanal, linespil)	07-02-2022
2	Kostald (2011)	Ja	2.450	Malkekøer, kvier og stude	Sengestald med spalter (kanal, linespil)	07-02-2022
3	Småkalve - hytter	Ja	60	Kalve (under 6 mdr.)	Dybstrøelse	07-02-2022
4	Malkecenter	Ja	305	Malkekøer, kvier og stude	Dybstrøelse	07-02-2022
4	Malkecenter	Ja	285	Malkekøer, kvier og stude	Sengestald med spalter (kanal, bagskyl eller ringkanal)	07-02-2022
5	Kalve og kælving	Ja	260	Malkekøer, kvier og stude	Dybstrøelse	07-02-2022
5	Kalve og kælving	Ja	425	Kalve (under 6 mdr.)	Dybstrøelse	07-02-2022
6	Ny kostald	Ja	2.075	Alle kvæg	Fast drænet gulv med skraber og ajlefløb	07-02-2022
6	Ny kostald	Ja	585	Malkekøer, kvier og stude	Dybstrøelse	07-02-2022
7	Ny kalvestald	Ja	115	Kalve (under 6 mdr.)	Dybstrøelse	07-02-2022

#### Dyrehold/produktionsareal

Produktionsareal	Nye produktionsarealer er etableret.
Dyrehold	<p><u>Ifølge CHR-register 07-02-2022:</u> Samdrift med Kirkebakken 10: 707 køer, 330 kvier og 16 handyr.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ifølge ejer går alle dyr i CHR-register på Kongsholmvej 5. På Kirkebakken 10 går dyrene på kviehotel i eget CHR-nr.</li> </ul> <p><u>Ifølge gødningsregnskab:</u> 2020/2021: 583 årskøer, 154 kvier (0-6 mdr.), 106 kvier (6 mdr.-kælving), 266 slagtekalve (40-67 kg.) og 1 slagtekalv (6 mdr.-slagting).</p> <p><u>Vurdering:</u> Ejendommen er godkendt efter m2 produktionsareal.</p>

#### Opbevaringsanlæg

Ensilageplads/silo (afløb, randbelægn.)	Ingen ensilageplads på ejendommen. Grovfoder opbevares på Kirkebakken 10.
---	--

Møddingsplads (afløb, randbelægning mv.)	Ny møddingsplads er ikke etableret. Dybstrøelse udmuges direkte i vogn og køres til biogasanlæg.
Kalveplads (afløb, randzoner mv.)	Kalvehytter + nyt kalveområde har afløb til gylle.

Pladser					
Type	Byggedato	Areal (m <sup>2</sup> )	Vol. (m <sup>3</sup> )	Overdækn. (m <sup>2</sup> )	Bemærkning
Fast mødding	16-03-2013	400	250	50	Anvendes ikke længere.
Kalvehytter	01-01-2013	100	1	0	Afløb til gylle.
Fast mødding	15-06-2020	100	250		Ikke etableret.

Markstakke		Antal
Kompost - overdækning, saft, afstand mv.	Ingen dybstrøelse/kompost i markstak.	0
Ensilage i markstak (placering og saft)	Ikke ved ejendommen.	

Beholderoversigt						
Type	Bygge-dato	Kontrol- Dato/ interval	Areal (m <sup>2</sup> )	Vol. (m <sup>3</sup> )	Overdæk-ningstype	Bemærkning
Gyllebeholder	01-01-1986	07-04-2020	10	200	850	Flydelag Beholderkontrol udført 07-04-2020.
Gyllebeholder	16-03-2011	07-04-2020	10	860	5.000	Teltdug Beholderkontrol udført 07-04-2020.
Gyllekanaler	16-03-2013			0	1.300	
Gyllebeholder	01-08-2019		10	754	3.000	Flydelag

Beholdere	
Alarm på gyllebeholder	Der er ikke krav om alarm på gyllebeholdere på ejendommen, idet afstanden til åbent vandløb/sø er større end 100 meter. Der er ikke krav om alarm på gyllebeholdere på Sæddingvej 5.
Vold omkring gyllebeholder	Ingen krav.
Ajlebeholder	Ingen ajlebeholder på ejendommen.
Gyllebeholder 1 (Dyk indløb, flydelag)	Gyllebeholder på 850 m <sup>3</sup> . Beholderkontrol sidst udført i 2020. Kabler er skiftet. <ul style="list-style-type: none"> <li>- Dykket indløb: Ok.</li> <li>- Flydelag: Nej. <b>Flydelag skal etableres.</b></li> <li>- Logbog: Ok.</li> </ul>
Gyllebeholder 2 (Dyk indløb, flydelag)	Gyllebeholder på 5.000 m <sup>3</sup> . Beholderkontrol udført i 2020.

	Gyllebeholderen har teltoverdækning. <b>Luge i teltoverdækning er blæst i stykker.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ejer har taget kontakt til firma, der vil få lugen repareret.</li> </ul>
Gyllebeholder 3 (Dyk indløb, flydelag)	Gyllebeholder på 3.000 m3. Dykket indløb: Ok. <ul style="list-style-type: none"> <li>- Flydelag: Nej. <b>Flydelag skal etableres.</b></li> <li>- Logbog: Ok.</li> </ul>
Gyllebeholder 4 (Dyk indløb, flydelag)	Gyllebeholdere på Sæddingvej 5. Beholderkontrol sidst udført i 2018. Flydelag: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Lille gyllebeholder: Ok.</li> <li>- Store gyllebeholder: Er ved tilsynet ved at få tilført gylle.</li> </ul>
Gyllebeholder 5 (Dyk indløb, flydelag)	Gyllebeholder på Gl Hanningvej 3. Beholderkontrol sidst udført i 2019.
Modtages der husdyrgødning fra andre	Fra Hatting (Bøllinglidevej 2)

#### Aftaler om opbevaring af gødning

Aftaletype	Adresse	Fast m <sup>3</sup> /år	Flyd m <sup>3</sup> /år
Afgive til opbevaring	Sæddingvej 5		2.300
Afgive til opbevaring	Gl Hanningvej 3		2.000
Afgive til opbevaring	Arnborgvej 23A	700	
Modtage til udspredning	Bøllinglidevej 2		

#### BBR - oplysninger

Fabr. år	Fabr. nr.	Klassifikation	Type nr.	Etab. år	Indhold	Størrelse	Placering	Sløjfet	Sløjf. frist
2008	02MM1 3709	Tank	55- 5820	2008	Autogasolie (Dieselolie)	2.500	Over terræn, udendørs		28- 12- 2033

#### Olie og kemikalier

Olietanke	Olietank fra 2008 står på fast bund.
Olie (opbevaring)	Opbevarer ikke motorolie på ejendommen.
Kemikalier (opbev.)	Kemikalier til markdrift opbevares på Kirkebakken 10.
Hvor påfyldes marksprøjte	Marksprøjte påfyldes på Kirkebakken 10.

#### Håndtering af vand

Vandindvinding, Drikkevand og Zoner	Ejendommen er tilkøbt almen vandforsyning.
Afløbsforhold	<u>Vilkår:</u>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Fiberpresser til produktion af fiberstrøelse skal opstilles på betonplads med afløb til gyllesystem.</li> </ul> <p><u>Vurdering:</u> Fiberpressen anvendes ikke ved tilsynet.</p>
Vandindvinding, Mark + Zoner	Ingen boring til markvanding.
Vaskeplads - læsseplads	Kalvehytter vaskes på plads til kalvehytter. Maskiner vaskes på Kirkebakken 10.
Overfladevand (tage og store flader)	Tagvand ledes til regnvandsbassin og videres til dræn.
Forsinkelsesbassin, regnvand	Regnvandsbassin etableret mellem kalvestald og ny kostald.

Affald	
Erhvervsaffald (plast, brændb., farlig)	Affald afleveres på genbrugsplads.
Døde dyr opbevaring/bortskaffelse	Afhentes af Daka.
Slam (bruger)	Modtager ikke slam.

Generelle bemærkninger	
Beredskabsplan	Er udarbejdet.
Rotter	Se mere om rotte-forebyggelse på <a href="https://rotteangreb.dk/">https://rotteangreb.dk/</a>
Jordforurening	Der er ved tilsynet ikke konstateret jordforurening.

Miljørisikovurdering	
Dato for vurdering	07-02-2022
A. Miljøledelse	3
B. Regelefterlevelse	3
C. Oplagret gødning	3
D. Størrelse	5
E. Sårbarhed	1
Vægtet sandsynlighed	3,00
Vægtet konsekvens	2,98
Vægtet score	2,99

Information om miljørisikovurderingens parametre kan findes på:  
<https://oldwiki.mst.dk/Tilsyn.Risikovurdering.ashx>

Venlig hilsen

Erik Lauridsen Haahr

Land, By og Kultur – Land og Vand  
 Ringkøbing-Skjern Kommune

*I forbindelse med behandlingen af en sag kan det være nødvendigt, at Kommunen indsamler, behandler og videregiver personoplysninger, der er nødvendige for sagens behandling. Ifølge persondataloven har du og andre, der er nævnt i sagen, blandt andet ret til at bede om indsigt i disse oplysninger, ret til at gøre indsigelser mod, at oplysningerne behandles, ret til at berigtige oplysningerne samt ret til at klage over behandlingen til Datatilsynet.*

*Forvaltningsloven og offentlighedsloven giver normalt også mulighed for at få indsigt i sagen, og du har altid ret til at udtale dig.*