



Herning
Kommune




Miljø og Klima • Rådhuset • Torvet • 7400 Herning • Tlf. 96 28 28 28 • landbrug@herning.dk • www.herning.dk

Tillæg 1 til §16b miljøtilladelse

Hestbjergvej 13
7500 Holstebro

Afgørelsesdato: 21. februar 2025
Sagsnummer.: 09.17.00-P19-43-24

HERNING KOMMUNE





Registreringsblad

Dato for afgørelse:	21. februar 2025
Skema-id, versions-nr.	247864 version 3
Ansøgningsdato	26-11-2024
Nudrift	§16b tilladelse 2019
8-års drift	1. tillæg til § 12 godkendelse 2016
CVR-firmanavn	Karsten Dahl Schmidt
CVR-nr.	40623728
P-nr.	1030947130
CHR nr.	59210
Kategori husdyrbrug	Kategori 1b Ikke IE-brug
Beliggenhedsadresse	Hestbjergvej 13 7500 Holstebro
BFE-nummer	9501826
Matrikelnummer Ejerlav	1a Vindgab Gde., Vind
Miljøkonsulent	Vestjysk Landboforening Miljøkonsulent Rikke Ilsøe Mogensen
Tilsynsmyndighed	Herning Kommune
Miljøsagsbehandler	Alice Nielsen
Kvalitetssikring	Louise Weinreich

Copyright

Indeholder GeoDanmark-data fra Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering og Danske kommuner.

DDOland (ortofoto), er gengivet af Herning Kommune med tilladelse fra Cowi. DDO ©, Copyright COWI.



Indholdsfortegnelse

REGISTRERINGSBLAD	2
INDLEDNING	4
MEDDELELSE AF TILLÆG TIL §16B TILLADELSE	4
DRIFT OG INDRETNING	6
DYREGRUPPER, STALDSYSTEMER OG PRODUKTIONSAREALER	6
STALDINDRETNING / GULVTYPER	7
GØDNINGSOPBEVARING OG GØDNINGSHÅNDTERING	8
ENSILAGEPLANSILOANLÆG, ENSILAGEOPBEVARING	8
STØJ	8
HERNING KOMMUNES VURDERING	9
<i>Natur og ammoniak</i>	10
<i>Udsprinkling</i>	13
<i>Afløbsforhold</i>	14
<i>Vurdering af samdrift med andre husdyrbrug og adskilt miljøpåvirkning</i>	14
LOVGRUNDLAG	15
KLAGEVEJLEDNING OG OFFENTLIGGØRELSE	15
SØGSMÅL	16
INTERESSENTLISTE FOR HØRINGSPERIODE OG OFFENTLIGGØRELSE	17
OVERSIGT OVER BILAG	18



Indledning

Ejer af husdyrbruget på Hestbjergvej 13, 7500 Holstebro har søgt Herning Kommune om tillæg 1 til § 16b miljøtilladelsen, jævnfør lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v.¹(husdyrbrugloven).

I dette 1. tillæg til § 16b tilladelse søges der om følgende på ejendommen:

- Etablering af et dybstrøelsesområde i den nuværende lade på 500 m².
- 50 m² nyt produktionsareal med dybstrøelse i ungdyrstalden

Der ændres ikke yderligere i eksisterende bygninger og der etableres ikke nyt husdyrgødningsanlæg eller ensilageopbevaringsanlæg i forbindelse med projektet.

Der er i forbindelse med projektet søgt om ændret bygningsanvendelse af den nuværende lade hos Herning kommune. Bygningen skal fremadrettet anvendes til dyrehold. Herning Kommune har givet godkendelse til dette 4. februar 2025

Husdyrbrugets historik

- 2008: § 12 miljøgodkendelse af kvægbrug
 - Udvidelse af dyreholdet til 192 malkekøer med opdræt. Tilbygning på 804 m² kostald samt etablering af en ny 1600 m² plansilo.
- 2016: 1. tillæg til § 12 Miljøgodkendelse af kvægbruget (8 årsdrift)
 - Udvidelse af dyreholdet til 219 malkekøer med opdræt i eksisterende stalde samt ny gyllebeholder (ikke realiseret) og udvidelse af ensilagepladsen.
- 2019: § 16b miljøtilladelse
 - Overgang til stipladsmodellen – flexgruppe "Alle kvæg"

Tillæg 1 til §16b miljøtilladelsen er udarbejdet af Herning Kommune og ophæver visse vilkår fra §16b miljøtilladelsen. Ændringerne fremgår under vilkårsoversigten, Bilag 1.

Meddelelse af tillæg til §16b tilladelse

På grundlag af de i sagen foreliggende oplysninger, meddeler Herning Kommune tillæg 1 til §16b tilladelsen af husdyrbruget på Hestbjergvej 13, 7500 Holstebro, med de stillede vilkår. Det ansøgte er behandlet efter § 16b stk. 2 i husdyrbrugloven.

Det er Herning Kommunes vurdering, at tillæg 1 til § 16b tilladelsen, med de stillede vilkår for lokalisering, indretning og drift af husdyrbruget, ikke vil medføre en væsentlig påvirkning af miljøet. Derfor er offentligheden ikke informeret tidligt i beslutningsprocessen ved offentlig annoncering. Ligeledes har naboer og andre berørte ikke 4 ugers høring, jævnfør § 55 stk. 4, men 2 ugers høring, jævnfør § 56.

Tillæg 1 til §16b tilladelsen gælder kun for det ansøgte. Der må ikke ske udvidelse eller ændring i produktionsarealet, herunder staldafsnit og gødningsopbevaringsanlæg samt ændres på dyreholdets sammensætning, ud over det som tillægget tillader, før ændringen er anmeldt og godkendt af Herning Kommune. Det gælder også for plansiloanlæg, faste pladser med afløb til brug for kalvehytter samt fortanke og opsamlingsbeholdere til ensilagevand m.v.

Husdyrbruget skal til enhver tid leve op til gældende regler i love og bekendtgørelser, også selvom disse regler måtte være skærpede i forhold til denne miljøgodkendelse.

Der gøres opmærksom på, at et tillæg efter § 16b stk. 2, efter reglerne i husdyrbrugloven, ikke fritager fra krav om tilladelse, godkendelse, dispensation m.v. efter anden lovgivning. Herunder kan det nævnes, at en eventuel byggetilladelse, ændring af bygningsanvendelse, nedrivningstilladelse, afledning af tagvand m.v. skal søges separat hos Herning Kommune.

¹ Lovbekendtgørelse om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v., 2019-05-01, nr. 520



Reglerne om udnyttelse indebærer, at tillæg til godkendelse, tilladelser m.v., bortfalder, helt eller delvist, hvis de ikke er udnyttet indenfor 6 år, fra de er meddelt. Det betyder, at der faktisk skal opføres eller gennemføres det, godkendelsen eller tilladelsen giver mulighed for, inden for 6 år.

Reglerne om kontinuitetsbrud indebærer overordnet, at godkendelser og tilladelser, efter husdyrbruglovens §§ 16 a eller 16 b bortfalder, hvis mindre end 25 % af det godkendte produktionsarealer er udnyttet driftsmæssigt i 3 på hinanden følgende år. Ved driftsmæssig udnyttelse forstås, at der mindst produceres 50 % af det mulige, inden for rammerne af dyrevelfærdskravene.

Med tillæg 1 til tilladelsen følger en række vilkår, som skal overholdes. Det er ejeren af husdyrbruget, som har ansvaret for, at det sker.

Vilkår for husdyrbruget

Her er de betingelser, sammen med de vilkår, som fortsat er gældende fra §16b tilladelsen, meddelt den 1. juli 2019 som husdyrbruget skal drives under.

Herning Kommune gør opmærksom på, at der kan være lovkrav fra andre love, som også skal overholdes, selvom disse ikke er beskrevet her.

Drift og indretning

1) Husdyrproduktionen skal drives i overensstemmelse med de oplysninger, der ligger til grund for ansøgningen samt med de ændringer, der eventuelt måtte fremgå af godkendelsens vilkår.

2) Med tillæg 1 ophæves følgende vilkår fra §16b miljøtilladelse, meddelt den 1. juli 2019:
Vilkår 8, 11, 23

For oversigt over gældende vilkår se bilag 1.

Vær opmærksom på, at der vil ske bortfald for den del af miljøtilladelsen, der ikke er udnyttet inden 6 år fra afgørelsen, er meddelt. Med "udnyttet" menes, at det ansøgte bygge- og anlægsarbejde er etableret og taget i brug eller dyreholdet er ændret i forhold til tidligere tilladt produktion.

Dyregrupper, staldsystemer og produktionsarealer

3) Husdyrbrugets samlede produktionsareal må ikke overstige 2794 m².

4) Husdyrbrugets produktionsarealer, staldsystem og dyretype i de enkelte staldafsnit skal være i overensstemmelse med oversigten og tabellen nedenfor:

Figur 1: oversigt over staldanlæg mm.





Tabel 1: oversigt over dyretype, staldsystem, produktionsareal mm.

Staldnavn	Staldstørrelse (m ²)	Kildehøjde	Produktion	Antal m ² nederudegående	Produktionsareal (m ²)	% PA
Kostald ny del	916	6 m	Flexgruppe: Alle kvæg; Fast drænet gulv med skraber og ajleafløb	0	731	79.8
Ungdyrstald	804	6 m	Flexgruppe: Alle kvæg; Dybstrøelse	0	50	87.2 %
			Flexgruppe: Alle kvæg; Fast drænet gulv med skraber og ajleafløb	0	546	
			Flexgruppe: Alle kvæg; Dybstrøelse	0	105	
Kostald gl. del	1516	6 m	Flexgruppe: Alle kvæg; Sengestald med spalter (bagskyl eller ringkanal)	0	784	56.9 %
			Flexgruppe: Alle kvæg; Dybstrøelse	0	78	
Ny dybstrøelsesstald	640	3 m	Flexgruppe: Alle kvæg; Dybstrøelse	0	500	78.1 %
Sum					2794	

Der er naturlig ventilation eller blandet ventilation i staldene. Kildehøjden er 3 m

Staldindretning / gulvtyper
5) For staldafsnit med fast drænet gulv (Ungdyrstald og ny kostald) a) Gulve, støbt på stedet, være dimensioneret med et fald på minimum 1,5 % mod gulvmidte. b) Præfabrikerede gulve skal have et fald på minimum 1,0 % mod gulvmidte. c) Gulvet skal være udført med ajleafløb. d) Lysningsarealet til ajleafløb / gylleopsamling må maksimalt udgøre 5 % af det samlede gangareal i staldafsnittet.
6) Krav til skrabning af fast drænet gulv (Ungdyrstald og ny kostald) a) I staldafsnit med fast drænet gulv skal der, i gangarealet, etableres stationært skrabe anlæg. b) Der skal foretages skrabninger af gangarealet hver 2. time, døgnet rundt. c) I de perioder, hvor dyretype er på græs, skal der ikke foretages skrabninger. d) Skraberne skal være forsynet med timer. e) Enhver type af driftstop af skrabe anlægget over 24 timer, skal noteres i driftsjournalen, sammen med årsagen hertil. f) Skraberne skal vedligeholdes i overensstemmelse med producentens vejledning. Vejledningen skal opbevares på husdyrbruget.
7) Afløb fra "Ny dybstrøelsesstald" Inden "Ny dybstrøelsesstald" tages i brug skal der etableres gylleledning fra "Ny dybstrøelsesstald" til gyllekanal i kostalden.



Gødningsopbevaring og gødningshåndtering

- 8) Eksisterende møddingsplads:
Møddingspladsens areal på må maksimalt være på 302 m² til oplag af fast kompost/gødning/dybstrøelse.
- 9) **Gyllebeholder**
a) Gyllebeholder 1: må maksimalt have en overflade på 564 m² (diameter 27 meter)

Ensilageplansiloanlæg, ensilageopbevaring

- 10) Ensilageopbevaringsanlægget inkl. forplads må maksimalt udgøre 3.120 m²
- 11) Ensilageopbevaringsanlægget skal være placeret som angivet på oversigtskort
- 12) Udsprinklingsarealet skal som minimum være dobbelt så stort som opsamlingsarealet (arealet på det samlede plansiloanlæg, inklusive køreareal/forplads).
- 13) Oversigtskort over udsprinklingsarealet skal kunne fremvises på tilsynsmyndighedens forlangende.

Støj

- 14) Virksomhedens samlede støjbidrag, angivet som det ækvivalente, korrigerede støjniveau i dB(A) i punkter 1,5 meter over terræn, målt eller beregnet ved nærmeste beboelses opholdsareal, må ikke overskride følgende værdier:

	Tidsinterval	Grænseværdi	Referencetidsrum
Hverdage	Kl. 07.00-18.00	55 dB(A)	8 timer
Lørdage	Kl. 07.00-14.00	55 dB(A)	7 timer
Lørdage	Kl. 14.00-18.00	45 dB(A)	4 timer
Søn- og helligdage	Kl. 07.00-18.00	45 dB(A)	8 timer
Aften	Kl. 18.00-22.00	45 dB(A)	1 time
Nat	Kl. 22.00-07.00	40 dB(A)	½ time

Referencetiden er det mest støjbelastede tidsrum i perioden. Støjens maksimalværdi må om natten ikke overstige 55 dB(A) ved boliger. Vilket omfatter al støj fra virksomheden, dvs. også støj fra andet end faste, tekniske installationer. Vilket gælder for al støj fra landbrugsdrift, men kun støj fra landbrugsdriften på ejendommens bygningsparcel, dvs. ikke støj fra f.eks. markdriften.

- 15) Målinger eller beregninger til kontrol af, at vilkår om støj er overholdt, skal udføres, når tilsynsmyndigheden finder det påkrævet.

Dog kan målinger/beregninger kun forlanges en gang årligt, hvis målingerne viser, at støjgrænserne er overholdt.

- 16) Målinger/beregninger skal foretages af et firma eller laboratorium, der er akkrediteret af DANAK eller er godkendt af Miljøstyrelsen til at udføre "Miljømåling - ekstern støj".

Udgiften til støjmålingerne afholdes af ansøger.



Herning Kommunes vurdering

Ansøgningsmaterialet og den medfølgende projektbeskrivelse med konsekvensvurdering er gennemgået. Se miljøkonsekvensrapport i bilag x.

I dette 1. tillæg til § 16b tilladelse søges der om følgende på ejendommen:

- Etablering af et dybstrøelsesområde i den nuværende lade på 500 m².
- 50 m² nyt produktionsareal med dybstrøelse i ungdyrstalden

Der ændres ikke yderligere i eksisterende bygninger og der etableres ikke nyt husdyrgødningsanlæg eller ensilageopbevaringsanlæg i forbindelse med projektet.

Der er i forbindelse med projektet søgt om ændret bygningsanvendelse af laden hos Herning kommune. Fremadrettet skal bygningen anvendes til dyrehold. Herning Kommune har givet godkendelse til dette 4. februar 2025.

Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens beskyttelsesniveauer og krav er dokumenteret overholdt, herunder ammoniak, lugt og BAT (Bedst Anvendelige Teknologi). Kommunen har stillet vilkår for at fastholde de ansøgte produktionsarealer, dyretyper og BAT i de enkelte stalde/staldafsnit.

Ansøger har redegjort for, at udvidelsen i tillæg 1 er erhvervsmæssigt nødvendig, og at udvidelsen ikke vil påvirke værdifulde bebyggelser, kulturmiljøer eller det omgivende landskab negativt. Herning Kommune vurderer, at udvidelsen ikke er i strid med kommuneplanen.

Ansøger har beskrevet de potentielle gener fra husdyrbruget. Der er i den indsendte projektbeskrivelse redegjort for tiltag, der sikrer de omboende mod væsentlige gener i form af lugt, stov, støj, lys, rystelser, fluer og uhygiejniske forhold.

Ansøger har ligeledes beskrevet den potentielle forurening fra husdyrbruget. Der er redegjort for tiltag, der forebygger og begrænser forureningen af luft, vand, jord og undergrund. Herunder er der redegjort for følgende forureningskilder: ammoniakfordampning fra staldene, opbevaring, håndtering og udbringning/bortskaffelse af husdyrgødning, spildevand, affald, råvarer, olie og andre hjælpepestoffer samt ved driftsforstyrrelser og uheld.



Natur og ammoniak

I ansøgningsskema 247864 er følgende naturpunkter afsat til ammoniakdepositionsberegning (Billede 1). Beskrivelse af naturen fremgår af § 16b miljøtilladelsen og miljøkonsekvensrapporten.


Oversigt af naturpunkter ? i

Navn:	Kategori:	Opretter:	Kumulation:	Ruhed natur:	Merdeposition (kg N/ha/år):		Totaldeposition (kg N/ha/år):	
					8-års drift	Nudrift:		
Eng	Kategori 3	Sagsbehandler	0	Bn	0,3	0,2	1,5	▼
Firben og guldsmed	Kategori 3	Sagsbehandler	0	S	0,0	0,0	0,2	▼
spidssnudet frø 3	Kategori 3	Sagsbehandler	0	Bn	0,0	0,0	0,2	▼
spidssnudet frø 2	Kategori 3	Sagsbehandler	0	Mk	0,2	0,1	0,9	▼
spidssnudet frø	Kategori 3	Sagsbehandler	0	Mk	0,2	0,1	1,1	▼
Kat. 3 - mose	Kategori 3	Sagsbehandler	0	S	0,4	0,3	2,3	▼
mose - sv	Kategori 3	Sagsbehandler	0	Bn	0,2	0,1	0,9	▼
Beskyttet hede N - kat 2	Kategori 2	Ansøger	0	Bn	0,0	0,0	0,0	▼
Beskyttet overdrev - kat 2	Kategori 2	Ansøger	0	Bn	0,0	0,0	0,1	▼
Beskyttet engareal	Kategori 3	Ansøger	0	S	0,5	0,4	3,3	▼
Beskyttet mose - kat.3	Kategori 3	Ansøger	0	Bn	0,2	0,2	1,5	▼
Beskyttet hede - kat.2	Kategori 2	Ansøger	0	Bn	0,0	0,0	0,0	▼
Beskyttet hede - kat. 1	Kategori 1	Ansøger	0	Bn	0,0	0,0	0,0	▼

Billede 1 Skema med ammoniakberegninger til naturpunkter



Billede 2 Nærmeste kategori 3 natur og § 3 natur



Billede 3 Nærmeste kategori 1 og 2 natur

Herning Kommune har vurderet at udpegningerne, ruhed og opland er korrekte og suppleret med enkelte beregninger. Herning Kommune vurderer, at afskæringskriterierne for mer- og totalbelastning til kategori 1, 2 og 3 er overholdt og at ammoniakemissionen derved ikke udgør en væsentlig risiko for tilstandsændring af naturen.

Herning Kommune konstaterer, at merbelastningen af ammoniak fra husdyrbruget til nærmeste § 3 natur (eng) er under 1 kg N/ha/pr. år. Herning Kommune vurderer, at merbelastningen af ammoniak til § 3 natur ikke udgør en væsentlig risiko for tilstandsændring, da merbelastningen til nærmeste naturpunkter er under 1 kg N/ha/pr. år.

Bilag IV arter og økologisk funktionalitet

Bilag IV

I en afstand på mellem 230 – 450 m vest – sydvest for husdyrbruget er der i 2008 registreret spidssnudet frø som er en bilag IV arte og kommunal ansvarsart. Ca. 850 m nord for husdyrbruget er der registreret markfirben og Grøn kølleuldsmed som ligeledes er bilag IV arter og kommunale ansvarsarter (Figur 2).


Omkring husdyrbruget ligger der flere søer, våde områder og biotoper der kan fungere som yngle/rasteområder for de pågældende arter. Området er udpeget natur med særlige naturinteresser, potentiel natur, potentiel økologisk forbindelse og med økologiske forbindelser.

Herning Kommune har lavet ammoniakdepositionsregninger til naturområderne med findestederne, og merdepositionen er beregnet til mellem 0,0 – 0,2 kg N/ha/år. Da merdepositionen er under 1,0 kg N/ha/år vurderer Herning Kommune, at der ikke er risiko for væsentlig tilstandsændring af levestederne for ovenstående arter.

Da der i forbindelse med projektet ikke fældes træer eller rives bygninger ned, vurderer Herning Kommune, at projektet ikke vil have negativ effekt på eventuelle yngle- og rasteområde for ovenstående dyr og insekter.

Herning Kommune vurderer ligeledes, på baggrund af ovenstående, at den økologiske funktionalitet for ovenstående dyr og insekter vil kunne opretholdes.

Herning Kommune vurderer, at projektet ikke vil påvirke levevilkårene negativt for kommunale ansvarsarter og bilag IV arter.



Figur 2: bilag IV arter registreret i nærheden af husdyrbruget


Udsprinkling

Restvand fra opbevaring af ikke-saftgivende foder på ensilageopbevaringsanlæg må udsprinkles på landbrugsjord, når forholdene tillader det (jorden ikke er vandmættet, frossen, snedækket mm).

Ansøger oplyser, at der udsprinkles fra ensilageopbevaringsanlægget nord for Hestbjergvej. Pladsen inkl. køreområde, for- og siloplads er opmålt til ca. 3.120 m². I det nordvestlige hjørne er der en opsamlingsstank på 99 m³ (Figur 3).

Ansøger oplyser, at der udsprinkles på mark øst og vest for ensilagepladsen. Der er etableret en stationær hydrant/udsprinkler i markskellet bag ensilageopbevaringsanlægget. Herfra påsætter ejer en flytbar 100 meter lang slange med en udsprinkler dysse.

Herning Kommune har stillet vilkår til størrelsen og placering af ensilageopbevaringsanlægget samt at udsprinklingsarealet skal som minimum være dobbelt så stort som opsamlingsarealet (arealet på det samlede plansiloanlæg, inklusive køreareal/forplads). Herning Kommune har stillet vilkår til, at oversigtskort over udsprinklingsarealet skal kunne fremvises på tilsynsmyndighedens forlangende.



Figur 3 Afløbsforhold og rørledninger

Afløbsforhold

Ansøger oplyser, at der ikke ændres i de eksisterende afløbsforhold på ejendommen. Der bliver etableret en gylleledning fra den nye dybstrøelsesstald til gyllekanal i kostalden.

For at sikre korrekt håndtering af restvand fra "Ny dybstrøelsesstald", har Herning Kommune har stillet vilkår til, at der skal etableres gylleledning fra "Ny dybstrøelsesstald" til gyllekanal i kostalden, inden "Ny dybstrøelsesstald" tages i brug.

Vurdering af samdrift med andre husdyrbrug og adskilt miljøpåvirkning

Er et husdyrbrug, der er omfattet af godkendelses- eller tilladelsespligten efter §§ 16 a eller 16 b, forureningsmæssigt og teknisk eller driftsmæssigt forbundet med et andet husdyrbrug, skal husdyrbrugene godkendes eller tillades samlet.

Ansøger oplyser, at husdyrbruget på Hestbjergvej 13 har samdrift (driftsmæssig forbindelse) med Sognstrupvej 17b, 7500 Holstebro og Hestbjergvej 14, Vind, 7500 Holstebro. Begge er kvægbrug som ansøger også ejer og de nærmeste husdyrbrug.



Da der er mere end 100 meter til Sognstrupvej 17b og Hestbjergvej 14. Herning Kommune vurderer derfor, at husdyrbruget på Hestbjergvej 13, 7500 Holstebro ikke er forureningsmæssigt forbundet til de andre husdyrbrug.

Herning Kommune vurderer, at tillæg 1 til §16b miljøtilladelsen fra 2019, ikke vil medføre væsentlige miljømæssige påvirkninger, når vilkår i tillæg 1 samt §16b miljøtilladelsen overholdes.

Lovgrundlag

Ansøgningen er behandlet i henhold til kravene i lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v. (husdyrbrugloven)² med tilhørende bekendtgørelser: bekendtgørelse om godkendelse og tilladelse m.v. af husdyrbrug (husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen)³ og bekendtgørelse om miljøregulering af dyrehold og om opbevaring og anvendelse af gødning (husdyrgødningsbekendtgørelsen)⁴ samt Miljøstyrelsens vejledning om miljøgodkendelse af husdyrbrug.

Herning Kommune har vurderet, at det ikke har været relevant at informere offentligheden og berørte myndigheder tidligt i beslutningsprocessen, da der er tale om et tillæg til 16b tilladelsen, og der i dette tillæg sker en mindre forøgelse i den samlede emission fra 2534,0 kg NH₃-N/år til 2996,0 kg NH₃-N/år, og en ændring i produktionsarealet fra 2244 m² til 2794 m². Lugtemissionen fra produktionen stiger fra 29172 OU/S til 26322 OU/S.

Herning Kommune har fremsendt udkast til afgørelse til naboer og andre berørte samt til dem, som har anmodet herom, med mulighed for at kommentere udkastet i perioden 29. januar 2025 til 14. februar 2025. Herning Kommune har/har ikke modtaget kommentarer til udkastet til afgørelsen.

Klagevejledning og offentliggørelse

Herning Kommune har meddelt tillæg 1 til §16b tilladelse til udvidelse af husdyrbruget på Hestbjergvej 13, 7500 Holstebro. Tillægget er givet i medfør af § 16b stk. 2 i husdyrbrugloven.

Det er muligt at klage over afgørelsen til Miljø- og Fødevarerklagenævnet. Miljøtilladelsen bliver offentliggjort på Herning Kommunes hjemmeside www.herning.dk under "Offentliggørelser og høringer" og "Landbrug" fra den 25. marts 2025. Der kan klages i 4 uger. Klageberettigede er ansøger og enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagen samt visse organisationer, alle som er angivet i husdyrbruglovens §84-87.

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevarerklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af www.nmkn.dk. Klageportalen ligger på www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på www.borger.dk eller www.virk.dk, ligesom du plejer, typisk med MIT-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Herning Kommune i Klageportalen.

Klagen skal være tilgængelig for Herning Kommune i Klageportalen. For at klagen er tilgængelig skal klager har godkendt og betalt gebyr/bestilt en faktura i Klageportalen. Det skal senest ske den 25. marts 2025.

Miljø- og Fødevarerklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Herning Kommune, der har truffet afgørelse i sagen. Herning Kommune videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevarerklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Hvis afgørelsen påklages, bliver det meddelt ansøger.

² Lovbekendtgørelse om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v., nr. 520, 2019-05-01

³ Bekendtgørelse om godkendelse og tilladelse m.v. af husdyrbrug, nr. 1089, 16-10-2024

⁴ Bekendtgørelse om miljøregulering af dyrehold og om opbevaring af gødning, nr. 2243, 2021-11-29



En eventuel klage har ikke opsættende virkning, medmindre Miljø- og Fødevareklagenævnet bestemmer andet, hvorfor miljøtilladelsen på eget ansvar kan udnyttes før klagefristen, er udløbet i henhold til husdyrbruglovens § 81, stk. 1.

Søgsmål

Denne afgørelse om miljøgodkendelse kan også indbringes for domstolene, jævnfør husdyrbruglovens § 90. Det skal ske indenfor seks måneder efter offentliggørelsen.

Med venlig hilsen

Alice Nielsen
Miljøsagsbehandler
Herning Kommune,
Teknik og Miljø, Landbrugsteam



Interessentliste for høringsperiode og offentliggørelse

Nedenstående er orienteret om udkast til tillæg X til §16b miljøtilladelsen:

Ansøger

- Hestbjergvej 14, 7500 Holstebro

Rådgiver firmanavn

- Vestjysk – Miljøkonsulent Rikke I Mogensen

Omboende og andre, som får udkastet til tillæg 1 til §16b miljøtilladelsen i høring

Hestbjergvej 14, 7500 Holstebro

Hestbjergvej 13, 7500 Holstebro

Hestbjergvej 11, 7500 Holstebro

Hestbjergvej 10, 7500 Holstebro

Hestbjergvej 6, 7500 Holstebro

Nedenstående er orienteret om tillæg X til §16b miljøtilladelsen:

Klageberettigede, jævnfør husdyrbruglovens §84

Ansøger

- Hestbjergvej 14, 7500 Holstebro

Rådgiver firmanavn

- Vestjysk – Miljøkonsulent Rikke I Mogensen

Enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald er i høringsperioden blevet gjort opmærksom på at meddelelse af afgørelsen sker ved offentlig annoncering på Herning Kommunes hjemmeside.

Klageberettigede, jævnfør husdyrbruglovens §85

- Danmarks Fiskeriforening
- Ferskvandsfiskeriforeningen
- Forbrugerrådet
- Arbejderbevægelsens Erhvervsråd

Klageberettigede, jævnfør husdyrbruglovens §86

- Danmarks Naturfredningsforening, lokalafdeling Herning
- Dansk Ornitologisk Forening, lokalafdeling Herning
- Foreningen af bredejere ved Gødstrup Sø

Klageberettigede, jævnfør husdyrbruglovens § 87

- Dansk Ornitologisk Forening
- Friluftsrådet
- Danmarks Naturfredningsforening
- Det Økologiske Råd
- Danmarks Sportsfiskerforbund
- Aktive Fritidsfiskere i Danmark
- Foreningen Greenpeace Danmark

Andre:

- Herning Museum
- Styrelsen for Patientsikkerhed



Oversigt over bilag

Bilag 1 Vilkår

Bilag 2 Miljøkonsekvensrapport

Bilag 1 Vilkår fra § 16b 2019 – de overstregede er slettede vilkår.

Vilkår for drift og indretning

1. Vilkårene i denne miljøtilladelse skal, hvis andet ikke er anført, være opfyldt, når husdyranlægget er taget i brug.
2. Ved ophør med husdyrproduktion, skal der udføres begrænsende foranstaltninger mod forurening:
 - Alle anlæg skal tømmes og rengøres for husdyrgødning, der bortskaffes efter gældende regler.
 - Restkemikalier, olieaffald, medicinaffald m.v. skal bortskaffes i henhold til affaldsregulativerne
3. Herning Kommune skal straks orienteres om følgende forhold:
 - Ejerskifte af virksomhed
 - Indstilling af driften for en længere periode
4. Gyllebeholderen i det åbne land (Trækrisvej 4a) skal fjernes, når den ikke længere anvendes til opbevaring af gylle eller affald til jordbrugsformål.
5. Med denne miljøtilladelse ophæves § 12 miljøgodkendelsen af 7. januar 2008 samt tilhørende tillæg nr. 1 af 19. maj 2016.
6. Ensilagepladser på nordsiden af vejen skal fjernes, når de ikke længere anvendes til opbevaring af ensilage. (videreførelse af vilkår)
7. Der skal etableres og vedligeholdes minimum 3 rækker afskærmende beplantning på alle 4 sider af ensilagepladserne. (videreførelse af vilkår)

Vilkår for stalde og produktioner

8. Husdyrbrugets stalde og produktioner skal være i overensstemmelse med oversigten nedenfor:

Stalde og produktioner						
Staldnavn	Staldstørrelse (m ²)	Ventilation	Klimakontrol	Produktion	Antal måneder udegående	Produktionsareal (m ²)
Ansoget drift						
Kostald ny del	916	Naturlig ventilation	6 m	(#158280) Flexgruppe: Alle kvæg; Fast drænet gulv med skraber og afløb	0	731
Ungdyrstald	804	Naturlig ventilation	6 m	(#158282) Flexgruppe: Alle kvæg; Fast drænet gulv med skraber og afløb	0	546
				(#158288) Flexgruppe: Alle kvæg; Dybstrøelse	0	105
Kostald gl. del	1516	Naturlig ventilation	6 m	(#158298) Flexgruppe: Alle kvæg; Sengestald med spalter (børstebælter eller ringkanal)	0	784
				(#158296) Flexgruppe: Alle kvæg; Dybstrøelse	0	78
Sum						2244

(Tallene i procent angiver andelen af produktionsarealet i forhold til staldafsnittets samlede størrelse)

På bilag 1 fremgår det hvilke produktionsarealer der indgår i beregningen.

Vilkår for ammoniakreducerende miljøteknologi

9. Tør dybstrøelsesstald

I dybstrøelsesstalder og i kalvebokse skal der strøs halm eller andet tørstof, i mængder, der sikrer, at dybstrøelsesmåtten altid er tør i overfladen.

10. Dybstrøelse / kompost / gødning

a. Der må maksimalt bruges 302 m² af møddingspladsens overfladeareal til opbevaring af kompost/gødning/dybstrøelse.

11. Der skal være stationære spalteskrabere på alle spaltearealer i kostald – gl. del, kostald – ny del og ungdyrstald

- Skrabeanlægget skal skrabe alle de staldgulve, der er etableret som fast drænet gulv med skraber og afløb, mindst hver 4. time døgnet rundt.
- Skrabeanlægget skal vedligeholdes i overensstemmelse med producentens vejledning.
- Vejledningen skal opbevares på husdyrbruget og forevises på Herning Kommunes forlangende.
- Skraberen skal være forsynet med timer.

Vilkår for vaskeplads og afledning af vaskevand

12. Al vask af maskiner og redskaber skal foregå på en støbt plads med fast bund, hvor bortledning af spildevandet sker til en opsamlings- eller gyllebeholder.



Vilkår for gødningsoptbevaring

13. Markstakke må ikke placeres inden for 100 meter fra ikke-landbrugspligtige naboer/landbrugspligtige naboer.

Jævnfør husdyrgødningsbekendtgørelsen må markstakke/kompost højst oplagres samme sted i marken i 12 måneder, og markstakkene må ikke placeres samme sted igen før efter 5 år.

Vilkår for gyllehåndtering

14. Håndtering af gylle skal foregå under opsyn.
15. Påfyldning af gyllevogne o.l. skal enten foregå på en plads med afløb til opsamlingsbeholder for flydende husdyrgødning eller med gyllevogne, som har påmonteret pumpe og returløb, således at spild af husdyrgødning undgås.
16. Pumpning af gylle fra stalde til gyllebeholder skal ske indenfor tidsrummet klokken 07.00 til 17.00.

Det skal sikres, at der ved utilsigtet start ikke pumpes gylle udenfor tanken. Overpumpningen af gylle skal foregå under opsyn.

Vilkår for tankning af brændstof

17. Tankning af brændstof skal til enhver tid ske på en plads med fast og tæt bund. Tankningen skal ske under opsyn.

Herning Kommune har stillet vilkår om, at tankningsområdet for brændstof skal være udformet sådan, at der ikke kan ske afløb til og forurening af jord, kloak, overfladevand eller grundvand. Vilkåret er stillet, da der er stor risiko for spild på jorden, der hvor traktorer og andre motoriserede landbrugsmaskiner påfyldes med brændstof.

Vilkår for energieftersyn

18. Der skal på ejendommen foretages et energieftersyn af et energiselskab eller -konsulent, hvor de energiforbrugende processer i ejendommen gennemgås.
19. Der skal udarbejdes en rapport som indeholder resultater og evt. konkrete energispareforslag.
20. Rapporten skal senest den 1. oktober 2019 indsendes som kopi til tilsynsmyndigheden.

Vilkår for fluebekæmpelse

21. På husdyrbruget skal der foretages effektiv fluebekæmpelse i overensstemmelse med de fastsatte retningslinjer fra Aarhus Universitet, Institut for Agroøkologi.

Herning Kommune gør opmærksom på, at opbevaring af foder skal ske på en sådan måde, at det sikrer mod skadedyr (rotter mv.).

Vilkår for renholdelse

22. Det skal sikres, at staldene, udenomsarealer og fodringsanlæg holdes rene.

Vilkår for støj

23. Husdyrbrugets samlede bidrag til støjbelastningen i omgivelserne må ikke overstige følgende værdier, målt ved nabobeboelsler eller deres opholdsarealer, angivet som det ækvivalente, konstante, korreerede støjniveau målt i dB(A). Tallene i parentes angiver midlingstiden² i timer for den pågældende periode:

Dag	Kl. 07-18	55 dB(A)	(6 timer)
Aften	Kl. 18-22	45 dB(A)	(4 timer)
Nat	Kl. 22-07	40 dB(A)	(1/2 time)
Lørdag	Kl. 07-14	55 dB(A)	(7 timer)
Lørdag	Kl. 14-22	45 dB(A)	(4 timer)
Søn- og helligdag	Kl. 07-22	45 dB(A)	(8 timer)

Vilkår for udarbejdelse af handleplaner ved uforudsete gener

24. Hvis Herning Kommune vurderer, at eventuelle klager om støj-, lugt-, støv-, rystelser- og/eller lysgener er velbegrundede, skal husdyrbruget udarbejde en handlingsplan og eftervise at de stillede krav er overholdt. Handlingsplanen skal godkendes af Herning Kommune.
25. Udgiften til støjmålingerne afholdes af ansøger og udføres i overensstemmelse med Miljøstyrelsens vejledninger.

Miljøkonsekvensrapport for

**Hestbjergvej 13
7500 Holstebro**

Miljøgodkendelse efter §16b



Karsten Dahl Schmidt
Hestbjergvej 14
7500 Holstebro

Udarbejdet af:
Natur- og Miljørådgiver Rikke Ilsøe Mogensen



Indhold

Ikke teknisk resume	4
Basisoplysninger	5
Ejendommens indretning og drift.....	5
Gylle	8
Dybstrøelse	8
Anlæg og Bygninger	8
Anlægsarbejde	8
Afløbsforhold	9
Foderopbevaring	9
Generelle afstandskrav	10
Beliggenhed og landskabelige hensyn	10
Lokalisering	10
Landskabelige og kulturhistoriske områder.....	10
Ammoniak	12
Ammoniakdeposition	12
Kategori 1 natur: Ammoniakfølsomme naturtyper indenfor Natura 2000	13
Kategori 2 natur: Større hedearealer (> 10 ha) og overdrev (< 2,5 ha)	14
Kategori 3 natur	14
Bilag IV-arter	15
National beskyttelse af arter af planter og dyr.....	15
Biodiversitet – den danske rødliste	15
Lugt.....	15
Øvrige gener	17
Støv	17
Støj.....	17
Lys	17
Skadedyr	17
Transport	17
Rystelser	19
Følggevirkninger	19
Brugen af naturressourcer.....	19
Vand.....	19
Energi.....	19
Kemikalier og pesticider	19

Medicin	19
Affald	19
Risici	20
Bedst tilgængelige teknik (BAT) – med henblik på reduktion af ammoniakemission	21
BAT-nitrat	Fejl! Bogmærke er ikke defineret.
BAT-fosfor	Fejl! Bogmærke er ikke defineret.
BAT – fodringsstrategi	22
BAT- management	22
Opbevaring og håndtering af husdyrgødningen	22
Udbringning af Husdyrgødning	22
Egenkontrol/management	23
Alternative løsninger	24
Tiltag ved ophør	24
Befolkningen og menneskers sundhed	24
Samlet vurdering af konsekvensrapporten	24

Ikke teknisk resume

Nudrift og det ansøgte projekt

Karsten Dahl Schmidt, Hestbjergvej 14 ejer Hestbjergvej 13.

Der søges om følgende på ejendommen:

- Etablering af et dybstrøelsesområde i den nuværende lade på 500 m²
- Rettelse i angivelse af m² i unddyrstalden. Kommunen har ved tilsyn vurderes at der i miljøgodkendelsen er angivet et for lille produktionsareal med dybstrøelse. Der er derfor søgt om 50 m² mere med dybstrøelse i stalden.

Der ændres ikke yderligere i eksisterende bygninger.

Ejendommen blev miljøgodkendt i 2019 efter §16b i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug.

Lugt, støj, fluer, transporter m.v.

Beregninger viser, at projektet ikke resulterer i lugtgener for naboerne. Kravene i lovgivningen om maksimal lugtpåvirkning af naboer, samlet bebyggelse og byer er overholdt. Desuden er forhold angående f.eks. støv, skadedyr, affald, støj og indkørselsforhold beskrevet og det vurderes, at der ikke vil opstå gener for omgivelserne.

Landskab

Der bygges ikke nyt i forhold til denne ansøgning.

Påvirkning af natur

Nærmeste kategori 1 naturområder ligger omkring 1,7 km sydvest for ejendommen og nærmeste kategori 2 natur ligger ca. 1,4 km sydvest for ejendommen.

Der ligger en mose og en §3-eng umiddelbart vest for ejendommen.

Beregningerne viser, at ammoniakdepositionen til både kategori 1, 2 og kategori 3 naturområderne overholder kravene.

Kravene er således overholdt, da ingen af naturområder bliver væsentlig påvirket af husdyrbruget.

Bedste tilgængelige teknik (BAT)

For det ansøgte er der krav om, at der højst må udledes 3038 kg ammoniak pr. år. Dette krav til emissionen er i lovgivningen sat ud fra viden om, hvad der kan lade sig gøre, ved at anvende de bedste "teknikker" på markedet, der er tilgængelige til en pris, der er realistisk i forhold til produktionens størrelse. Det kan være et staldsystem med lav ammoniakfordampning eller en teknik i form af gyllekøling e.l.

Lovgivningens krav til maksimal ammoniakudledning er overholdt.

Alternativer

Alternativer er ikke undersøgt.

Ophør

Ved ophør af produktionen fra ejers side vil produktionen formentlig blive fortsat af en ny ejer. Hvis produktionen ophører, vil gødnings- og foderanlæg blive tømt og rengjort. Farligt affald, olie og kemikalier vil blive fjernet efter gældende regler.

Materialet indeholder supplerende oplysning til bekendtgørelsens Bilag 1 A-D og er udarbejdet af Natur og Miljørådgiver, Rikke Ilsøe Mogensén, Vestjysk

Basisoplysninger

Karsten Dahl Schmidt, Hestbjergvej 14 ejer Hestbjergvej 13.

Der søges om følgende på ejendommen:

- Etablering af et dybstrøelsesområde i den nuværende lade på 500 m²
- Rettelse i angivelse af m² i unddyrstalden. Kommunen har ved tilsyn vurderes at der i miljøgodkendelsen er angivet et for lille produktionsareal med dybstrøelse. Der er derfor søgt om 50 m² mere med dybstrøelse i stalden.

Der ændres ikke yderligere i eksisterende bygninger.

Ejendommen blev miljøgodkendt i 2019 efter §16b i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug.

Samdrift

Ansøger ejer desuden Hestbjergvej 14 og Sognstrupvej 17b. der er en form for samdrift mellem ejendommene.

Ejendommene er dog ikke teknisk, forurenings- og driftsmæssigt forbundet så Hestbjergvej 13 godkendes derfor selvstændig.

Vurdering i HG:

50 pct. af den ukorrigerede geneafstand for lugt til enkelt bolig er beregnet til 38 m (model: FMK). Et husdyrbrug er forureningsmæssigt forbundet med et andet husdyrbrug, hvis afstanden mellem husdyrbrugene er 100 m eller derunder. Minimumsafstanden for forureningsmæssigt forbundet er derfor 100 m.

Ansøger har ingen andre produktionsenheder inden for 100 m.


Ejendommens indretning og drift

Produktionsarealet er opmålt i forbindelse med miljøtilladelsen fra 2019. Der lavet lidt tilretninger i forhold til bemærkninger i tilsynsrapporten 2024.

Der foretages ingen ændringer i kostalden (gl og ny del). Der lægges et nyt produktionsareal på 50 m² dybstrøelse i ungdyrstalden og oprettes et produktionsareal på 500 m² med dybstrøelse i den tidligere foderlade.

Nu driften er angivet som værende den godkendte produktion i miljøgodkendelsen fra 2019. Der er ikke ændret i 8-års driften i forhold til miljøgodkendelsen fra 2019.

Der sker ingen yderligere ændringer på ejendommen.



I tabellen nedenfor ses liste over stald afsnit i ansøgt drift, nudrift og 8-årsdriften.

Stalde og produktioner						
Staldnavn	Staldstørrelse (m ²)	Ventilation	Kildehøjde	Produktion	Antal måneder udegående	Produktionsareal (m ²)
Ansøgt drift						
Kostald ny del	916	Naturlig ventilation	3 m	(#739296) Flexgruppe: Alle kvæg; Fast drænet gulv med skraber og ajleafløb	0	731
Ungdyrstald	804	Naturlig ventilation	3 m	(#739307) Flexgruppe: Alle kvæg; Dybstrøelse	0	50
				(#739300) Flexgruppe: Alle kvæg; Fast drænet gulv med skraber og ajleafløb	0	546
				(#739299) Flexgruppe: Alle kvæg; Dybstrøelse	0	105
Kostald gl. del	1516	Naturlig ventilation	3 m	(#739310) Flexgruppe: Alle kvæg; Sengestald med spalter (bagskyl eller ringkanal)	0	784
				(#739309) Flexgruppe: Alle kvæg; Dybstrøelse	0	78
Ny dybstrøelsesstald	640	Blandet ventilation	3 m	(#739315) Flexgruppe: Alle kvæg; Dybstrøelse	0	500
Sum						2794
Nudrift						
Kostald ny del	916	Naturlig ventilation	3 m	(#739316) Flexgruppe: Alle kvæg; Fast drænet gulv med skraber og ajleafløb	0	731
Ungdyrstald	804	Naturlig ventilation	3 m	(#739321) Flexgruppe: Alle kvæg; Dybstrøelse	0	105
				(#739318) Flexgruppe: Alle kvæg; Fast drænet gulv med skraber og ajleafløb	0	546
Kostald gl. del	1516	Naturlig ventilation	3 m	(#739320) Flexgruppe: Alle kvæg; Dybstrøelse	0	78
				(#739319) Flexgruppe: Alle kvæg; Sengestald med spalter (bagskyl eller ringkanal)	0	784
Sum						2244
8 års drift						
Kostald ny del	916	Naturlig ventilation	3 m	(#739298) Malkekøer, kvier og stude. Fast drænet gulv med skraber og ajleafløb	0	731
Ungdyrstald	804	Naturlig ventilation	3 m	(#739306) Malkekøer, kvier og stude. Fast drænet gulv med skraber og ajleafløb	6	273
				(#739302) Kalve, (under 6 mdr.). Dybstrøelse	0	105
				(#739301) Malkekøer, kvier og stude. Fast drænet gulv med skraber og ajleafløb	0	273
Kostald gl. del	1516	Naturlig ventilation	3 m	(#739314) Malkekøer, kvier og stude. Dybstrøelse	0	78
				(#739313) Malkekøer, kvier og stude. Sengestald med spalter (kanal, bagskyl eller ringkanal)	0	784
Sum						2244



Skitse over produktionsareal. Ikke målfast.

Gylle

Flydende husdyrgødning omfatter gylle og hvad, der i øvrigt ledes til gylleanlægget i form af vaskevand mv. Al gylle afsættes til biogas. Der leveres gylle tilbage svarende til opbevaringskapaciteten.

Der rådes over følgende gylletanke:

Adresse	Kapacitet m ³
Hestbjergvej 13	2.590
Sognstrupvej 17 B	1.200
Sognstrupvej 17 B	1.825
Sognstrupvej 17 B	4.000
Hestbjergvej 14	2.850
Hestbjergvej 14	4.000
Røjkærvej 23	1.900
Trækrisvej 4 a	1.240
	19.605

Dybstrøelse

Dybstrøelsen opbevares på møddingspladsen ind til det afhentes af biogas.

Det vurderes derfor, at ejendommen tager størst mulig hensyn til omgivelserne og naboerne til ejendommen.

Anlæg og Bygninger

Anlægsarbejde

Den eneste ændring i dette tillæg er at foderladen inddrages til dybstrøelsesstald. Der etableres max. 500 m² med dybstrøelse i stalden.

Der anlægges ikke nye indkørsler, veje mm.

Afløbsforhold

Der ændres ikke i de eksisterende afløbsforhold på ejendommen.


Der bliver etableret en gylleledning fra den nye dybstrøelsesstald til gyllekanal i kostalden.

Tagvand ledes via samlebrønde og rørledninger til dræn syd for ejendommen.

Vaskevand fra staldene løber i fortank ved ungdyrstalden og ledes derfra til gyllebeholder. Dette er også gældende for overfladevand fra møddingspladsen som også ledes til fortank og videre til gylletanken.

Der er ikke sanitætspildevand fra staldanlægget.

Møddingspladsen benyttes også som vaskeplads



Overfladevand fra ensilagepladsen opsamles i opsamlingsbeholder og sprinkles ud på mark øst og vest for ensilagepladsen. Der er etableret en stationær hydrant/udsprinkler i markskellet bag ensilageopbevaringsanlægget. Herfra påsætter ejer en flytbar 100 meter lang slange med en udsprinkler dysse. Den kan sprinkle 25 meter ud på marken. Det svarer til et udsprinklingsareal på $(3,14 \times (100)^2) / 2 = 15.700 \text{ m}^2$ udsprinklingsareal på mark øst for ensilageopbevaringsanlæg. Der divideres med 2, da der kun regnes med udsprinkling på marken øst for ensilageopbevaringsanlæg og dermed kun halvdelen af en cirkels areal. Det vurderes at udsprinklingsarealet er stort nok, da selve ensilageopbevaringsanlægget er på 2500 m² plus forplads.

Udsprinklingen er godkendt ved tilsyn.

Det vurderes hermed, at husdyrgødningsbekendtgørelsens generelle krav til håndtering af spildevand og restvand er tilstrækkelig til at beskytte omgivelserne mod forurening.

Foderopbevaring

Foder opbevares i foderladen og på ensilagepladserne. Desuden opbevares der foder på ansøgers anden ejendom Sognstrupvej 17b.

Foderblandingen foregår i foderlade eller ved ensilagesiloer.

Det vurderes, at der er tilstrækkelig fokus på foder og fodringen på ejendommen.

Generelle afstandskrav

Afstandskravene i henhold til § 6-8 i Lbk. nr. 256 af 21. marts 2017 om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v. (Husdyrbrugloven) er følgende:

§ 6:

- indenfor et eksisterende eller ifølge kommuneplanens rammedel fremtidigt byzone- eller sommerhusområde
- i et område i landzone, der i lokalplan er udlagt til boligformål, blandet bolig og erhvervsformål eller til offentlige formål med henblik på beboelse, institutioner, rekreative formål og lign.,
- i en afstand mindre end 50 m fra ovennævnte områder eller
- i en afstand mindre end 50 m fra en nabobeboelse.

§ 7:

- helt eller delvist indenfor eller i en afstand mindre end 10 m fra kategori 1 og kategori 2 naturtyper (jf. Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens § 2 stk. 1 og 2).

§ 8:

- ikke almene vandforsyningsanlæg (25 m)
- almene vandforsyningsanlæg (50 m)
- vandløb, dræn og søer (15 m)
- offentlig vej og privat fællesvej (15 m)
- levnedsmiddelvirksomhed (25 m)
- beboelse på samme ejendom (15 m)
- naboskel (30 m)

Afstandene er afsat som punkter i *Husdyrgodkendelse.dk*.

Vurdering

Afstandskravene til den nye staldbygning (foderladen) er overholdt.

Beliggenhed og landskabelige hensyn

Lokalisering


Ingen ændringer i forhold til miljøgodkendelsen, da der ikke bygges nyt.

Landskabelige og kulturhistoriske områder

Husdyrbrugets anlæg ligger i forhold til udpegninger:

	Indenfor	Udenfor
Særlig værdifuldt landbrugsområde	x	
Skovrejsningsområder	x	
Lavbundsområde		x
Naturbeskyttelsesområde		x
Økologisk forbindelser		x
Kulturhistorisk bevaringsværdier		x
Værdifulde kulturmiljøer		x
Bevaringsværdigt landskab		x
Større sammenhængende landskab		x
Store husdyrbrug		x
Geologiske bevaringsværdier	x	
Kystnærhedszone		x
Søbeskyttelseslinje		x
Skovbyggelinje		x
Kirkebyggelinje		x
Beskyttede sten og jorddiger		x
Åbeskyttelseslinje		x
Fortidsmindebeskyttelseslinje		x
Habitatområde		x
Særlige drikkevandsinteresser	x	
Følsom indvindingsområde	x	

Særlig værdifuldt landbrugsområder




Geologiske bevaringsværdier

Skovrejsningsområder



Særlige drikkevandsinteresser



Følsom indvindingsområde



Samlet vurdering

I og med at der ikke bygges nyt, vurderes det, at ændringen ikke vil påvirke landskabet omkring ejendommen.

Ammoniak

I Husdyrgodkendelse.dk beregnes totalemissionen fra ejendommen samt emissionen fra henholdsvis stald og lager. Derudover beregnes meremissionen som følge af udvidelsen og samlet for alle udvidelser der er foretaget inden for de sidste 8 år.

Som det ses i nedenstående tabel ligger ammoniakudledningen fra husdyrbruget på 2996,0 kg N/år i ansøgt drift.

4.1 Samlet ammoniakemission fra husdyrbruget (stald og lager)

Driftstype:	Ammoniakemission fra staldafsnit (kg NH ₃ -N/år)	Ammoniakemission fra lagre (kg NH ₃ -N/år)	Ammoniakemission fra husdyrbruget (kg NH ₃ -N/år)
Ansøgt drift	2661,7	334,3	2996,0
Nudrift	2199,7	334,3	2534,0
8 års-drift	2078,2	334,3	2412,5

Ammoniakdeposition

Forudsætningerne i ammoniakemissionen i ansøgt drift er de staldtyper, som er beskrevet under indretning og drift.

Beregningerne til de nærmeste naturpunkter er udarbejdet i ansøgningsskemaet. Ruheder i naturen er ikke ændret i forhold til beregningerne i miljøgodkendelsen fra 2019.

Der er dog indsat to nye beregningspunkter til kategori 2 natur – et beskyttet overdrev og en beskyttet hede.

Samlet resultat af ammoniakberegninger ? i

Samlet emission: **2996,0** (kg NH₃-N/år)

Meremission (8 års-drift): **583,5** (kg NH₃-N/år)

Meremission (nudrift): **462,0** (kg NH₃-N/år)


Oversigt af naturpunkter ? i

Navn:	Kategori:	Opretter:	Kumulation:	Ruhed natur:	Merdeposition (kg N/ha/år):		Totaldeposition (kg N/ha/år):
					8-års drift	Nudrift:	
mose - sv	Kategori 3	Sagsbehandler	0	Bn	0,2	0,1	0,9
Beskyttet hede N - kat 2	Kategori 2	Ansøger	0	Bn	0,0	0,0	0,0
Beskyttet overdrev - kat 2	Kategori 2	Ansøger	0	Bn	0,0	0,0	0,1
Beskyttet engareal	Kategori 3	Ansøger	0	S	0,5	0,4	3,3
Beskyttet mose - kat.3	Kategori 3	Ansøger	0	Bn	0,2	0,2	1,5
Beskyttet hede - kat.2	Kategori 2	Ansøger	0	Bn	0,0	0,0	0,0
Beskyttet hede - kat. 1	Kategori 1	Ansøger	0	Bn	0,0	0,0	0,0

Kategori 1 natur: Ammoniakfølsomme naturtyper indenfor Natura 2000


Staldanlægget ligger ca. 1,7 km nordøst for nærmeste ammoniakfølsom naturtype i habitatområdet Heder og klitter på Skovbjerg Bakkeø, Idom Å og Ormstrup Hede.

Beregninger viser en totaldeposition på 0,0 kg N/ha/år på området. Kravet er således overholdt.



Kategori 2 natur: Større hedearealer (> 10 ha) og overdrev (< 2,5 ha)


Nærmeste kategori 2 naturområde er et overdrev beliggende nordøst for ejendommen, som ligger ca. 1,4 fra ejendommen. Der udover ligger der to beskyttede hedearealer længere væk fra ejendommen. Der er beregnet en totaldeposition på mellem 0,0 og 0,1 kg N/ha/år på områderne. Dermed overholdes husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens krav til maksimum 1,0 kg N/ha/år.



Kategori 3 natur

Der ligger et beskyttet eng og mose areal lige vest for ejendommen. Der er lavet beregninger til begge områder.

Der er beregnet en merdepositionen i naturområderne, på henholdsvis 0,5 og 0,2 kg N/ha/år, så kravet til depositionen overholdt.



Det vurderes:

- At husdyrbruget – ved overholdelse af de til enhver tid gældende generelle miljøregler og af de øvrige opstillede vilkår for miljøgodkendelsen - drives således, at påvirkningen på omgivelserne med luftbårne kvælstof fra produktionsanlægget minimeres til et acceptabelt niveau
- At ammoniakudledningen fra produktionsanlægget i sig selv og sammen med andre nærliggende husdyrbrug ikke vil medføre en væsentlig påvirkning af de omkringliggende naturområder.
- At det ikke på et konkret eksperimentelt videnskabeligt grundlag kan dokumenteres, at ammoniakpåvirkningen fra husdyrbruget vil medføre en påviselig biologisk ændring af egnens naturområder.

Bilag IV-arter

Ingen ændringer i forhold til miljøgodkendelsen fra 2019, idet der ikke bygges ny

Vi vurderer:

- At der i forbindelse med projektets gennemførelse ikke vil ske øvrige ændringer i arealanvendelsen, som vil være væsentlige for Bilag IV-arters trivsel
- At driften af husdyrbruget, samlet set, ikke vil medføre beskadigelse, eller ødelæggelse af yngle- eller rasteområder i det naturlige udbredelsesområde for de dyrearter, der er optaget i EF-habitatdirektivets bilag IV, litra a, samt ikke vil medføre ødelæggelse af de plantearter, som er optaget på EF-habitatdirektivets Bilag IV, litra b

National beskyttelse af arter af planter og dyr

Ingen ændringer i forhold til miljøgodkendelsen fra 2019, idet der ikke bygges ny

Biodiversitet – den danske rødliste

Ingen ændringer i forhold til miljøgodkendelsen fra 2019, idet der ikke bygges ny

Det vurderes, at husdyrproduktionen kan drives på stedet under hensyntagen til internationalt og nationalt beskyttede arter af planter og dyr.

Lugt

Der udledes lugt fra stalde, gyllebeholdere m.v. De primære kilder til lugt fra dyrehold er staldventilationsluft samt håndtering og opbevaring af husdyrgødning. Mange forhold kan influere på lugtemissionen fra stalde. Ud over arten, antallet og størrelsen af dyreholdet er det fx staldindretning, ventilationssystem, strøelse, gødningshåndtering, fodring, drikkevandssystem samt hygiejne i stalden.

I husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens §30 er fastsat det landsdækkende beskyttelsesniveau for lugt, der skal anvendes ved vurdering af om der er væsentlige lugtgener i forbindelse med udvidelse af husdyrbrug. Der er lavet lugtberegninger for produktionen på ejendommen for ansøgt drift, se tabel. Disse viser en korregeret geneafstand på henholdsvis 349,7 m til byzone, 191,3 m til samlet bebyggelse og 93,1 m til nærmeste nabo uden landbrugspligt.

Der skal regnes med kumulation med 1 andet husdyrbrug i forhold til geneafstanden til byzonen. Ingen ændringer i dette i forhold til eksisterende miljøgodkendelse.

Samlet resultat af lugtberegning ? i

Bebyggelse	Kumulation	Model	Ukorregeret geneafstand (m)	Korregeret geneafstand (m)	Vægtet gennemsnitsafstand (m)	Genekriterie overholdt
 Hestbjergvej 8	0	FMK	93,1	93,1	611,2	Ja
 Tranebærvej 122	0	NY	212,5	191,3	3715,8	Ja
 Skinbjerg By, Nr. Felding	1	NY	317,9	349,7	3825,8	Ja

Kort med punkter for nærmeste nabo uden landbrugspligt, samlet bebyggelse og byzone, hvortil der er lavet beregninger.



Det vurderes at lovens minimumskrav til afstande til nærmeste beboelser indenfor de tre typer er overholdt for ejendommen.

Det vurderes derfor, at lugt fra staldene ikke vil give væsentlige gener for omkringboende naboer.

Øvrige gener

Støv

Det vurderes ikke at der sker nogen ændringer i forhold til støv på ejendommen som følge af projektet. Dybstrøelsesområdet udvides med 500 m², men tilgængæld foretages markdriften ikke fra ejendommen men fra ansøgers anden ejendom.

Det er ansøgers vurdering at støv fra ejendommen ikke vil være til gene for naboer.

Støj

Ingen ændringer i forhold til miljøgodkendelsen fra 2019.

Det er ansøgers vurdering, at støj fra ejendommen ikke vil være til gene for naboer.

Lys

Ingen ændringer i forhold til miljøgodkendelsen fra 2019.

Det er ansøgers vurdering, at lyset fra ejendommen ikke vil være til gene for naboer.

Skadedyr

Ingen ændringer i forhold til miljøgodkendelsen fra 2019.

Det vurderes, at med det ansøgte projekt og håndteringen af forekomst af fluer og skadedyr, ikke vil være til gene for de omkringboende.

Transport

Ændringen af miljøtilladelsen betyder ikke, at til og frakørslen ændres væsentligt..

Type	Ansøgt drift	Transportmiddel	Tidsrum **
Pestivider/handelsgødning	2	Traktor/lastbil	8-15
Brændstof	12	lastbil	8-17
Afhentning DAKA	12	lastbil	7-15
Foder	52	lastbil	7-15
Ind-og udlevering af dyr	24	lastbil	12-24
Grovfoder*	730	traktor	6-22
Gylletransport biogas	200	lastbil	8-15
Mælk	182	lastbil	Hele døgnet
Diverse	52	lastbil	7-16
I alt	1266		

* Grovfoder transporteres fra marker og fra Sognstrupvej 17B på interne kørselsveje.

**Det tilstræbes at ligge transporterne indenfor normal arbejdstid.

Transporter til og fra ejendommen vil primært foregå i dagtimerne.

Ved så- og høsttid vil aktivitetsniveauet mht. og forekomsten af støv og støj være højere end i den øvrige del af året.



Indkørselsveje ses på billedet af ejendommen



Intern kørselsvej mellem Hestbjergvej 13 og Sognstrupvej 17B

Det vurderes, at transporterne ikke er af et omfang, som vil indebære væsentlige forøgede gener for omkringboende med hensyn til støj, støv, rystelser eller lugt.

Rystelser

Ingen ændringer i forhold til miljøgodkendelsen fra 2019.

Følgenvirkninger

Brugen af naturressourcer

Vand

Ingen ændringer i forhold til miljøgodkendelsen fra 2019.

Energi

Ingen ændringer i forhold til miljøgodkendelsen fra 2019.

Det vurderes derfor, at brugen af naturressourcer sker på forsvarlig måde.

Kemikalier og pesticider

Kemikalier og pesticider opbevares ikke på ejendommen.
Marksprøjte rengøres ikke på ejendommen.

Medicin

Ingen ændringer i forhold til miljøgodkendelsen fra 2019.

Affald

Husdyrbruget er omfattet af kommunens til enhver tid gældende Regulativ for Erhvervsaffald, og er dermed forpligtet til at kildesortere og bortskaffe alt erhvervsaffald i henhold til denne og den til enhver tid gældende Affaldsbekendtgørelse.

I den daglige drift vil der være en række affaldsprodukter til bortskaffelse via kommunale ordninger og modtagestationer. Affaldet tilstræbes opbevaret og bortskaffet i overensstemmelse med affaldsregulativerne for Herning Kommune.

Affald sorteres i de lovpligtige 10 affaldstyper.

De ti typer af affald er:



Der er ingen bagatelgrænse for sorteringen.

Affaldet fra bedriften sorteres i de 10 fraktioner og fyldes i affaldscontainere. Affaldscontainerne tømmes via den kommunale ordning.

Eventuelt jernaffald bortskaffes til skrothandler.

Øvrigt farligt affald som f.eks. lysstofrør, el-sparepærer, oliefiltre, batterier eller spraydåser indsamles i serviceum/værksted. Brugte batterier tages ofte med retur af leverandør. Andet leveres til kommunal modtagestation.

Klinisk risikoaffald som kanyler, flasker og knive opsamles i gule spande fra Marius Petersen, som også afhenter dem ved behov. Der forefindes ikke medicinrester på ejendommen.

Ikke forbrændingseget affald (f.eks. eternit, glaserede fliser og tegl, imprægneret træ o.l.). Normalt forefindes der ikke "ikke forbrændingseget affald" på ejendommen, men i tilfælde af den type affald opstår, så bortskaffes det til kommunal genbrugsplads. Eventuelt jernaffald bortskaffes til skrothandler.

Der benyttes som hovedregel ikke stoffer, der fremgår af artikel 3 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1272/2008 om klassificering, mærkning og emballering af stoffer og blandinger, på ejendommen. Hvis de benyttes vil der være fokus på at de opbevares og bortskaffes efter anvisningerne.

Det vurderes, at håndteringen af affald og restprodukter sker på forsvarlig vis, og at projektet ikke har påvirkninger på omgivelserne.

Risici

Redegørelse for mulige uheld

Der forekommer sjældent driftsforstyrrelser, som vil kunne medføre forøget forurening. De alvorligste uheld på landbrugsejendomme forekommer i forbindelse med udslip af gylle, olier, kemikalier (syre, pesticider og rengøringsmidler) ved strømsvigt eller ved brand.

Minimering af forurening:

Gyllepumpning/udslip

Ved håndtering af gylle er der altid en potentiel risiko for forurening. For at undgå uheld sker gyllepumpning under opsyn. Der er ingen fastmonteret pumpe på gylletank. Gylle pumpes til gyllevogn via en pumpe monteret på gyllevognen. Hvis vognen løber fuld vil overskydende gylle løbe retur til gylletanken.

Hvis gylletankene skulle springe læk vil gyllen vil gyllen løbe mod nordvest, hvor det vil blive stoppet på marken.

Brand

På ejendommen er der pulverslukkere til mindre brande. Ved større brand tilkaldes brandvæsnet.

Strømsvigt

Ved strømsvigt tilsendes alarmer til mobil. Ejendommen har egen nødgenerator.

Olieudslip

Olietanken står på fast bund uden afløb. Der er altid opsugende materiale i nærheden som kan benyttes hvis uheldet er ude.

Kemikalier/pesticider

Kemikalierne opbevares ikke på ejendommen. De opbevares på hestbjergvej 14

Minimering af gene:

Det vurderes ikke at der kan ske alvorlige uheld på ejendommen og at det derfor ikke er nødvendigt at få udarbejdet en beredskabsplan pga. ejendommens/produktionens størrelse.

Bedst tilgængelige teknik (BAT) – med henblik på reduktion af ammoniakemission

BAT-kravet er i ansøgningen er regnet efter de ammoniakemissionsværdier som er fastlagt i nyeste bekendtgørelse.

Samlet BAT beregning  			
	Stalde	Lagre	Total
Samlet BAT krav (kg NH ₃ -N /år)	2662	334	2996
Faktisk emission (kg NH ₃ -N /år)	2662	334	2996
Forskel (kg NH ₃ -N /år)	-	-	0
Vejledende BAT Overholdt?	-	-	Ja

Det nye produktionsareal etableres med dybstrøelse som lever op til gældende BAT-krav.

Vurdering

På baggrund af ovenstående og muligheden i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens §25 stk. 5, vurderes det at projektet lever op til lovgivningens krav.

BAT – fodringsstrategi

Ansøgers redegørelse:

- Foderproduktion og indkøb af foder sker på grundlag af foderplanlægning
- Der udarbejdes foderplaner i samarbejde med konsulent og med anvendelse af nyeste viden indenfor kvægfodring.

Det vurderes, at fodring på husdyrbruget lever op til BAT.

BAT- management

Se under afsnittet med egenkontrol

Det vurderes, at husdyrbruget lever op til BAT-kravet til management

Opbevaring og håndtering af husdyrgødningen

- Dybstrøelses opbevares på møddingsplads inden afhentning/udbringning
- Flydende husdyrgødning opbevares i tætte gylletanke og udbringes på markerne ud fra afgrødens behov på den enkelte mark. Herved optimeres optagelsen af næringsstoffer og udvaskningen af nitrat samt udledningen af fosfor minimeres.
- Der etableres fast overdækning med flydelag på gylletanken.
- Årligt efterses tæthed af overjordisk del og kabler på gyllebeholdere for intakt beskyttelse og eventuelle brud. Ved skader kontaktes leverandøren.
- Gyllen omrøres kun forud for udkørsel af gylle.

Det vurderes, at husdyrbruget lever op til BAT-kravet for opbevaring af husdyrgødning.

Udbringning af Husdyrgødning

BAT for udbringningsteknik er beskrevet i referencedokumentet for bedste tilgængelige teknikker, der vedrører intensiv fjerkræ- og svineproduktion (BREF) som en række tiltag. En del af disse tiltag er dækket af husdyrgødningsbekendtgørelsen og bekendtgørelse om jordbrugets anvendelse af gødning og om plantedække, hvorfor det er et lovkrav at:

- Udarbejde mark- og gødningsplaner
- At ikke udbringe husdyrgødning mindre end 200 m fra byområder på weekend- og helligdage
- Anvende lovlige udbringningsmetoder
- Nedfælde gylle på sort jord og i græs mindre end 1000 m fra sårbare naturområder.
- Nedfælde fast husdyrgødning udlagt på ubevoksede arealer indenfor 6 timer
- Overholde harmonikrav (kg N og P pr. ha)
- Etablere efterafgrøder til reduktion af nitratudvaskning i relation til produktionsform
- Ikke at udbringe flydende husdyrgødning på skrånende areal beliggende tættere end 20 m fra overfladevande.
- Der skal være en 3 m ubehandlet bræmme langs højt målsatte og naturlige vandløb

Egenkontrol/management

Miljø- og ressourcestyring bygger på et helhedsprincip om at stræbe mod renere teknologi i landbrugsproduktionen, herunder at udskifte miljøfarlige stoffer med mere miljøvenlige stoffer, at gøre arbejdsgange og processer mindre belastende for miljøet, samt at minimere forbruget af energi, næringsstoffer, vand, pesticider osv., således at tab til omgivelserne bliver minimeret under hensyntagen til produktionens lønsomhed.

Renere teknologi er samtidig det bærende element i husdyrloven og i miljøbeskyttelsesloven. Loven pålægger alle et ansvar, og som landmand kan man selv indføre renere teknologi og påvirke andre til at indføre renere teknologi, bl.a. ved at stille krav, når der købes ind.

På husdyrbruget er der iværksat følgende tiltag for renere teknologi, herunder besparelser på vand og el:

Energi

- Der bliver løbende installeret LED-belysning i staldene ved udskiftning af belysning.
- Der er etableret natbelysning.
- Logistikken i forbindelse med afhentning af foder til blandeanlæg, er indrettet så afstanden giver færrest muligt driftstimer, hvilket minimerer energiforbruget.

Vand

- Bedriftens drikkevandsinstallationer rengøres og efterses jævnligt med henblik på at undgå spild
- Evt. lækager identificeres og repareres hurtigst muligt.
- Kølevandet fra mælkekøleren benyttes til drikkevand til køerne samt vask af malkestald

Management

- Rengøring i og omkring siloer og bygninger foretages jævnligt med henblik på at minimere risikoen for lugt og for at der ikke skal opstå uhygiejniske forhold.
- Alt affald bortskaffes så vidt muligt til genbrug.
- I bedriftens driftsregnskab registreres forbrug af energi og indkøbt foder.
- Der udarbejdes gødningsplaner og gødningsregnskab på bedriften.
- Produktionsapparatet vedligeholdes jævnligt og der laves eftersyn 1 gang årligt.
- Under den daglige arbejdsgang holdes der jævnligt øje med maskiners og installationers tilstand så der kan gribes ind før der sker uheld der kan være til skade for miljøet eller omgivelserne.
- Gylletankene er tilmeldt 10 års beholderkontrol og de efterses årligt for revner og skader.

Samlet BAT-vurdering

Samlet vurderes det at projektet lever op til BAT indenfor punkterne, ammoniak, miljøledelse, management, fodringsstrategi, vand, energi, spildevand, støj, støv, lugt, opbevaring af husdyrgødning og udbring af husdyrgødning, blandt andet baseret på punkterne i BREF-dokumentet og lovgivningskravene.

Alternative løsninger

De alternative løsninger der foreligger er som at fortsætte som hidtil.

Tiltag ved ophør

Ved ophør af produktionen fra ansøgers side vil produktionen formentlig blive fortsat af en ny ejer. Hvis produktionen ophører, vil stalde, gødnings- og siloer blive tømt og rengjort.

Det vurderes, at dette vil være tilstrækkeligt til at undgå forureningsfare.

Befolkningen og menneskers sundhed

Højt ammoniakindhold i luften kan være sundhedsskadeligt for mennesker. Der er via lovgivningen indført en begrænsning på ammoniakemissionen for husdyrbrug i form af krav om miljøvenlig teknologi (BAT). BAT kravet er medvirkende til at de overordnede mål om begrænsning af ammoniakindhold i luften overholdes. På Hestbjergvej 13 overholdes lovgivningens krav til BAT, hvorved ammoniakindholdet i luften begrænses. Risikoen ved MRSA eller antibiotikaresistens håndteres af generelle veterinærregler i fødevarestyrelsens regi. Der er ikke særlige forhold ved beliggenheden af Hestbjergvej 13 som betyder at der skal udvises særlig forsigtighed. Særlige forhold kunne f.eks. være beliggenhed i umiddelbar nærhed til sygehus/institutioner ol. Der er i tidligere afsnit gjort rede for, at der ikke forventes væsentlige gener for omgivelserne med støv, støj eller lugt mv.

Vurdering

Ud fra ovenstående vurderes det at husdyrbruget på Hestbjergvej 13 kan drives på stedet uden at påvirke menneskers sundhed negativt.

Samlet vurdering af konsekvensrapporten

Vi vurderer, at der kan meddeles tilladelse til husdyrbruget, da det ansøgte ikke medfører væsentlig virkning på miljøet. Husdyrbruget opfylder det gældende beskyttelsesniveau for ammoniak og lugt og vurderes ikke at påvirke omgivelser på en måde, som er uforenelig med hensynet til omgivelserne.

Ligeledes mener vi ikke at det ansøgte har negativ påvirkning af følgende:

1. Befolkningen og menneskers sundhed
2. Biologisk mangfoldighed med særlig vægt på kategori 1 og kategori 2 natur, samt bilag IV arter.
3. Jordarealer, jordbund, vand, luft og klima
4. Materielle goder, kulturarv og landskabet
5. Samspillet mellem to, flere eller alle faktorer efter 1-4
6. Sårbarhed i forhold til risici for større ulykker eller katastrofer som følge af ovennævnte faktorer 1-5.

Materialet indeholder supplerende oplysning til bekendtgørelsens Bilag 1 A-D og er udarbejdet af Natur og Miljørådgiver, Rikke Ilsøe Mogensen, Vestjysk