

Afdeling: Byg og miljø
Dato: 7. juli 2022
Reference: Gunver Møller Madsen
Tlf.: 89 59 41 07
E-mail: gmm@norddjurs.dk
Journalnr.: 22/6795

Tilslutningstilladelse for udendørs vaskeplads med olieudskiller på Nordhavnsvej 28, 8500 Grenaa

Tilladelse

Norddjurs Kommune meddeler hermed den endelige tilslutningstilladelse efter miljøbeskyttelseslovens § 28 stk. 3 i lovebekendtgørelse nr. 100 af 19. januar 2022 om Miljøbeskyttelse.

Afgørelsen omfatter tilladelse til afledning af spildevand/overfladevand fra vaskeplads til den offentlige spildevandledning.

Tilladelsen tager ikke stilling til eventuel godkendelse efter anden lovgivning.

Baggrund for tilladelsen

Virksomheden har den 2. juni 2022 ansøgt Norddjurs Kommune om tilladelse til at aflede spildevand/overfladevand fra en 300 m² udendørs vaskeplads til det offentlige spildevandssystem. Der er endvidere fremsendt supplerende oplysninger den 27. juni 2022. Vaskepladsen er ikke overdækket.

Vaskepladsen er placeret på Grenaa Havn, hvorved afledningen til den offentlige spildevandsledning foregår via havnens interne spildevandssystem.



Vaskepladsen etableres til rengøring af maskiner anvendt på havnen. Vaskepladsen forventes anvendt til vask op til 5 gange pr. uge. Pladsen udstyres med 2 stk. højtryksrensere. Der anvendes olieopløsende rensedmidler i forbindelse med vask. Disse udvælges efter bedste score jf. keminøglen.dk.

Vaskepladsen etableres som en betonplade med 30 mm opkant i forhold til omgivende belægning.

Spildevandet/overfladevandet fra vaskepladsen ledes til et 2.500 liter sandfang og efterfølgende koalescensudskiller med en kapacitet på minimum 15 l/s. Beregninger er fremsendt til Norddjurs Kommune.

Denne tilslutningstilladelse omhandler kun spildevand/overfladevand fra vaskepladsen

Vilkår generelt

1. Spildevandsanlægget skal placeres og udføres i overensstemmelse med den indsendte ansøgning, bortset fra eventuelle ændringer i nedenstående vilkår. Spildevandet/overfladevandet fra vaskepladsen skal ledes igennem godkendt olieudskiller og tilhørende sandfang, hvorefter det via havnens spildevandsledning ledes videre til den offentlige spildevandsledning.
2. Vaskepladsens størrelse skal være i overensstemmelse med det ansøgte (300 m²). Vaskepladsen skal afgrænses, så det sikres, at regnvand ikke ledes ind på pladsen fra de omkringliggende arealer og således, at spildevand fra vaskepladsen ledes til olieudskilleranlægget. Kun spildevand fra vaskepladsen samt overfladevand, der falder inden for vaskepladsens areal, må tilledes sandfang og olieudskiller.
3. I forbindelse med driftsuheld, der kan have betydning for afledningen til den offentlige spildevandsledning, herunder påvirkning af det offentlige renseanlæg, skal virksomheden kontakte AquaDjurs hurtigst muligt på vagttelefon: 24 69 42 04. Senest førstkommande hverdag skal Norddjurs Kommune, Byg og Miljø informeres om uheldet.

Ved akutte uheld alarmeres beredskabet på telefon: 112.

4. Hvis spildevandsproduktionen ændres i forhold til det i beskrivelsen oplyste, skal dette forinden meddeles Norddjurs Kommune, der skal vurdere, om ændringen kræver ny tilslutningstilladelse, herunder hvis der sker ændringer i brugen af hjælpepestoffer eller med hensyn til spildevandets sammensætning i øvrigt.
5. Et eksemplar af denne tilladelse skal findes på adressen og være tilgængelig for den driftsansvarlige.

Vilkår om indretning af vaskeplads

6. Vaskepladsens belægning skal til enhver tid være tæt og impermeabel, så der ikke sker nedsivning af forurenende stoffer til jord og grundvand.

Vilkår om drift af sandfang og olieudskiller

7. Olieudskiller og sandfang skal være dimensioneret efter gældende Norm for dimensionering af olieudskillere og sandfang.
8. Olieudskilleren skal indrettes med automatisk flydelukke og alarm for lagtykkelse. Lagtykkelsesalarmen skal senest udløses, når indholdet af olieprodukter udgør 70 % af udskillerens opsamlingskapacitet.
9. Olieudskilleren med tilhørende sandfang skal tømmes og inspiceres i overensstemmelse med kommunens regulativ mindst 1 gang om året.
10. Sandfang og olieudskiller skal være tilmeldt Norddjurs Kommunes tømningsordning for olieudskillere med mindre, at der er opnået dispensation.
11. Olieudskiller, sandfang, brønde og afløbsledninger skal til enhver tid være tætte, så der ikke kan ske udsivning.
12. Alarmen for væskestand og lagtykkelse skal funktionsprøves mindst én gang om året.

Vilkår om prøvetagning

13. Norddjurs Kommune kan kræve, at der udtages stikprøver til kontrol af det afledte spildevand. Prøver skal udtages i prøvetagningsbrønd (brønd efter olieudskilleren) uden tilløb af andet spildevand. Udtagning af prøver af olieholdigt spildevand kræver, at der er en frit faldende vandstråle. Prøvetagning skal foregå på tidspunkt med en normal afledning af spildevand.
14. Prøverne skal udtages og analyseres af et laboratorium eller firma, som er akkrediteret af DANAK til at foretage de pågældende prøvetagninger og analyser.

Vilkår om kontrol af drift (egenkontrol)

15. Hvis der ved tømning, bundsugning, tæthedsprøvning, TV-inspektion, eller egenkontrol konstateres utætheder, skader eller andre uregelmæssigheder på afløbssystemet (sandfang, olieudskiller og rørtilslutning), skal Norddjurs Kommune underrettes.
16. Jf. Miljøbeskyttelseslovens § 72 kan det påbydes at gennemføre nærmere undersøgelser, f.eks. tæthedsprøvning af olieudskiller og afløbssystem. Der kan her forventes krav om, at tæthedskontrollen skal foretages af uvildigt og dertil kvalificeret firma, der på forhånd er accepteret af tilsynsmyndigheden. Firmaets beskrivelse af hvordan tæthedsprøvningen er foretaget og resultatet, skal sendes til tilsynsmyndigheden snarest muligt og senest 1 måned efter, at kontrollen har fundet sted. Tæthedskontrollen skal udføres efter DS455 "Norm for tæthed af afløbssystemer i jord".

17. Anlæggets ejer/driftsansvarlige skal registrere følgende:

- Antal vask/vandforbrug - mindst årlige opgørelser
- Forbrug af rengøringskemikalier i forbindelse med vaskeaktiviteterne - mindst årlige opgørelser.
- Resultat af kontrol med samt tømning af sandfang og olieudskiller
- Resultat af kontrol med alarm for væskestand og lagtykkelse
- Resultater af evt. spildevandsprøver

Registreringerne skal opbevares i mindst 5 år og skal fremlægges for tilsynsmyndigheden på forlangende

18. Der må kun anvendes rengørings- og sæbeprodukter, for hvilket det kan dokumenteres, at det ikke indeholder A-stoffer, og produkter, der indeholder B-stoffer, skal begrænses mest muligt jf. Miljøstyrelsens vejledning nr. 2/2006.

19. Hvis der anvendes stoffer, som er mærket med én af de 2 officielle miljømærker i Danmark, der administreres af Miljømærkesekretariatet (hhv. det europæiske miljømærke "EU-blomsten" og det nordiske miljømærke "Svanen"), anses vilkåret overholdt.

20. Datablade for vaskemidler skal være tilgængelige for tilsynsmyndigheden ved tilsyn. Vaskemidler skal ligeledes opbevares og håndteres således, at der ikke er risiko for tilledning til kloaksystemet

Færdigmelding samt vandafledningsbidrag

Alle arbejder skal udføres af en autoriseret kloakmester. Afløbsplan skal fremsendes med indtegning af alle afløb for spildevand/overfladevand.

Der skal betales vandafledningsbidrag for det afledte spildevand/overfladevand. Virksomheden skal således kontakte AquaDjurs på tlf.: 24 69 42 00, når vaskepladsen er blevet koblet på den offentlige spildevandsledning.

Høring hos Norddjurs Kommunes forsyningsselskab, AquaDjurs samt hos ansøger/rådgiver

I forbindelse med udarbejdelse af denne tilslutningstilladelse, har Norddjurs Kommune haft et udkast af tilladelsen til høring hos Norddjurs Kommunes forsyningsselskab, AquaDjurs samt hos ansøger/rådgiver.

AquaDjurs har i mail dateret 4. juli 2022 oplyst, at de ikke har kommentarer til det fremsendte udkast.

Ansøger har i mail dateret 6. juli 2022 oplyst, at de ikke har kommentarer til det fremsendte udkast.

Generelle oplysninger

Virksomheden er beliggende i et område, hvor der er separatkloakeret. Spildevandet/overfladevandet ledes via havnens spildevandssystem til den offentlige spildevandsledning, hvorfra det ledes videre til rensning på Fornæs Renseanlæg.

Virksomheden ligger i et område uden udpegning af drikkevandsinteresser og dermed uden for særligt drikkevandsområde (OSD-område).

Norddjurs Kommune vurderer, at etableringen af vaskepladsen kan foregå uden risiko for områdets grundvands- og drikkevandsinteresser, da denne etableres med tæt belægning samt afledning til offentlig kloak.

Natura 2000 og bilag IV-arter

Bilag IV

Norddjurs Kommune har fra en 2014-undersøgelse kendskab til en række flagermusarter i området omkring Grenaa Havn. Der er tale om damflagermus, dværgflagermus, brunflagermus, sydflagermus og vandflagermus. Se kortudsnit (flagermus er her kun opført som gruppe).



Der er ligeledes kendskab til, at farvandet umiddelbart uden for Grenaa Havn besøges af marsvin, bl.a. fra personalet fra Kattegatcentret og Kyst- og Fjordcentret. Dette har Norddjurs Kommune dog ikke registreret nogle steder.

Rødliste-arter

Følgende rødlistede arter er registreret i artsdatabasen fugleognatur.dk og/eller arter.dk: Isfugle, ederfugl (udpegningsgrundlag for tidligere F12), stor skallesluger, skærpiiber og hvinand.

Gulliste-arter

Gullisten har ikke været opdateret (i det navn) siden 1997. Det vurderes, at det vil kunne være at betragte som den "laveste" rødliste-kategori, NT (næsten truet), hvorfor det er vurderet ovenfor, under rødliste-arter.

Norddjurs Kommune vurderer, at etableringen af vaskepladsen ikke vil have indvirkning på forekomsten af de registrerede rødlistede arter i området, herunder også observationer af marsvin, samt forekomst af flagermusarter.

Natura 2000

Det nærmeste Natura-2000 område er det nye område N263 Nordvestlige Kattegat ca. 9,5 km nord for projektområdet. Området rummer Fuglebeskyttelsesområde F127 med følgende udpegningsgrundlag:

Trækfugle - rødstrubet lom, lysbuget knortegås, mørkbuget knortegås, sortand, fløjlsand, ederfugl, lille kobbersnepe, almindelig ryle og klyde.

Ynglefugle - dværgterne, havterne, mosehornugle, rødrygget tornskade, splitterne, tinksmed og trane.

N263 indeholder derudover tre habitatområder hhv. H9, strandenge på Læsø og havet syd herfor, H42 Anholt og havet nord herfor samt H165 Kims Top og den Kinesiske Mur.

Det er Norddjurs Kommunes vurdering, at etableringen af vaskepladsen ikke vil have en negativ effekt på udpegningsgrundlag eller deres raste-, yngle- og fødesteder.

H204 Schultz og Hastens Grund, samt Briseis Flak ligger 20 km ØSØ for projektområdet. Udpegningsgrundlaget er sandbanke og rev, hvilket ikke vurderes at blive påvirket af det ansøgte projekt. I den seneste oversigt over udpegningsgrundlag er endvidere angivet, at udpegningsgrundlaget forventes udtaget.

Naturbeskyttelseslovens § 3

Nærmeste § 3-områder er Saltbækken samt et overdrev ca. 1 km nord for projektområdet. Desuden findes hede, sø, strandeng og overdrev ca. 1,2 km syd for projektområdet. Tilledningen af rensset overfladevand til det offentlige spildevandssystem vurderes ikke at medføre ændringer i §3-områderne.

Samlet vurdering

Virksomheden forventer at benytte vaskepladsen maksimalt 250 gange pr. år. Der vil blive brugt olieopløsende rensmidler på pladsen udvalgt iht. kravene fastsat i denne tilladelse. Processpildevandet samt det overfladevand, der rammer på vaskepladsen ledes gennem sandfang og koalescensudskiller med en kapacitet på minimum 15 l/s.

Da sandfang og olieudskiller er nyproduceret forventes det, at det er den bedst tilgængelige teknik (BAT), som anvendes på området.

Under forudsætning af, at virksomhedens spildevandsanlæg vedligeholdes og drives i overensstemmelse med vilkårene i nærværende tilladelse, vurderes det, at virksomhedens samlede afledning af spildevand vil kunne foregå uden problemer.

Klagevejledning ved afgørelser efter miljøbeskyttelsesloven

Denne afgørelse kan påklages til Miljø- og Fødevarerklagenævnet af:

- virksomheden,
- ejeren af ejendommen, hvor anlægget af beliggende,
- enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald,
- embedslægeinstitutionen,
- landsdækkende foreninger og organisationer i det omfang, de har klageret over den konkrete afgørelse, og
- lokale foreninger og organisationer, der har beskyttelse af natur og miljø eller rekreative interesser som formål, og som har meddelt kommunen, at de ønsker underretning om afgørelsen.

Afgørelsen vil blive annonceret på Norddjurs Kommunes hjemmeside den 7. juli 2022.

Klagen skal indsendes via Klageportalen, som man finder på <https://kpo.naevneneshus.dk>. Man logger på med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen og klagen er modtaget, når klager har godkendt klagen og betalt gebyr/bestilt en faktura i klageportalen.

Klagefristen er 4 uger fra afgørelsens offentliggørelse og eventuel klage skal være tilgængelig for Norddjurs Kommune i Klageportalen senest den 4. august 2022 kl. 23.59.

Såfremt du modtager denne afgørelse elektronisk (pr. mail eller i din e-boks), skal klagen være tilgængelig for Norddjurs Kommune i Klageportalen senest den 4. august 2022 kl. 23.59.

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde herfor. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Når man klager, skal man betale et gebyr. Klagegebyret for privatpersoner er 900 kr. og for virksomheder og organisationer 1.800 kr. Man betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.

Gebyret tilbagebetales, hvis:

- klagen medfører, at afgørelsen ændres eller ophæves,
- klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller
- klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende klageberettigelse eller fordi klagen ikke er omfattet af Miljø- og Fødevareklagenævnets kompetence.

Det bemærkes, at hvis den eneste ændring af den påklagede afgørelse er forlængelse af frist for efterkommelse af afgørelse som følge af den tid, der er medgået til at behandle sagen i klagenævnet, tilbagebetales gebyret dog ikke.

Miljø- og Fødevareklagenævnet kan også beslutte at tilbagebetale klagegebyret, hvis

- der er indledt forhandlinger med afgørelsens adressat og/eller førsteinstansen om projektilpasninger, og disse forhandlinger fører til, at klager trækker sin klage tilbage, eller
- klager i øvrigt trækker sin klage tilbage, før Miljø- og Fødevareklagenævnet har truffet afgørelse i sagen.

Gebyret tilbagebetales dog ikke, hvis nævnet vurderer, at der er forhold, der taler imod at tilbagebetale gebyret, f.eks. hvis klagen trækkes tilbage meget sent, herunder efter at klager har haft et afgørelsesudkast i partshøring.

Civilt søgsmål

Et eventuelt sagsanlæg skal ifølge miljøbeskyttelseslovens § 101 stk. 1 være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen er modtaget, eller - hvis sagen påklages - inden 6 måneder efter, at den endelige afgørelse foreligger.

Med venlig hilsen

Gunver Møller Madsen

Civilingeniør
Byg og Miljø

Telefon: 89 59 41 07

Kopi fremsendt til:

Bjarne Svensson, Arkikon
Grenaa Havn
AquaDjurs A/S, Langagervej 12, 8500 Grenaa
Danmarks Naturfredningsforening, Norddjurs afd.
Danmarks Naturfredningsforening
Friluftsrådet Kreds Østjylland

bjarne@arkikon.dk
khs@grenaahavn.dk
jko@aquadjurs.dk
dnnorddjurs-sager@dn.dk
norddjurs@dn.dk
oestjylland@friluftsraadet.dk