

Nordkystens Autocenter
H. P. Christensens Vej 8B
3000 Helsingør

Att.: Poul Thinggaard
Mail: pt@helsingor.peugeot.dk

Center for By Land og Vand

Natur og Miljø
Prøvestensvej 52
3000 Helsingør

Cvr nr. 64 50 20 18
Dato 20.01.2021
Sagsnr. 20/16428

Sagsbehandler
Christina Moltke
Miljøsagsbehandler
Tlf. 49 28 25 10
mobil: 41 86 91 94
chrmo@helsingor.dk
www.helsingor.dk

**Referat af miljøtilsyn d. 22 oktober 2020 med autoværksted, Nordkystens Autocenter,
H P Christensen Vej 1 og 8B, Helsingør samt bemærkninger om efterkommelse**

Tilstede ved tilsynet var Poul Thinggaard, der er ejer af Nordkystens Autocenter samt Malene Kamstrup og Christina Moltke fra Helsingør Kommunes miljømyndighed.

Tilsynet gav anledning til nedenstående bemærkninger og indskærper. Flere af dem er efterfølgende helt eller delvist efterkommet. Bemærkninger om efterkommelse er vist med grønt nedenfor:

1. Du skal fremsende produktblade for de produkter du anvender til vask og pleje af biler i din vaskehal inden den. 18. december 2020.
Du har indsendt sikkerhedsdatablade – jeg har endnu ikke set om de indeholder de oplysninger jeg skal bruge – jeg vil evt. kontakte dig/din rådgiver Ronald Christensen for mere info.
2. Du skal indsende resultater svarende til to års prøvetagninger (i alt 4 prøver) i løbet af de næste to år. Næstkommende prøvetagning af spildevandet fra vaskehallen skal indsendes inden den 18. december 2020.
Det har vist sig, at der var udtaget spildevandsprøver i 2017, som du nu har indsendt og i december 2020 har du igen udtaget spildevandsprøve – alle tre prøvers analyser, har du fremsendt til os efter tilsynet. Alle tre analyser viser at udledningen af spildevandet overholder kravene i spildevandstilladelsen á d. 4 august 2016. Vi forventer at modtage den sidste prøve fra dig om et halvt år.
3. Du skal oplyse os, hvornår filteret i vaskehallens olieudskiller sidst er rengjort. Hvis filteret ikke er rengjort inden for det sidste år skal du rengøre det og fremsende dokumentation for det til os. Frist den 18. december 2020.
Du har fremsendt kvittering for at olieudskiller er tømt og koalescensfilteret er rengjort sidste gang i maj 2020. (dit bilag 1)
4. Vi indskaerper at alt olie- og kemikalieaffald, herunder også batterier, oliefiltre samt mobile tragte med olie i opsamlingsbeholderen, SKAL opbevares på spildbakker og under tag. Affaldet må ikke opbevares nær regnvandsbrønde. Spildbakker skal kunne rumme indholdet af den største beholder der opbevares på den. Frist den 15. januar 2021.

Du har lavet en logbog til kontrol af spild ved spildolietank og spildbakke m.m. en gang månedligt (dit bilag 6). Det er ikke noget jeg har set før, men det er en virkelig god idé 😊

Du har etableret spildbakke under dine tromler i skuret. Du har indsendt foto af det. (dit bilag 8)

Du har etableret spildbakke under din grønne container til oliefiltre (dit bilag 7)

Du har fjernet de blå tønder, der stod udendørs på H P Christensens Vej 1 og sendt til Stena (dit bilag 12)

Du har tømt eller skrottet dine olieopsamlere, så der nu ikke opbevares olie i dem. (dit bilag 11 og 13)

Du oplyser at der også vil blive etableret spildbakke til spildolietanken.

5. (Tank C) Vi indskræper, at du skal sørge for, at der ikke kan ske spild og sprøjt fra hverken fyldning eller tømning af spildolietanken. Tanken skal endvidere placeres i en spildbakke, der kan rumme hele indholdet af tanken. Frist d. 15. januar 2021.

Du har sendt oplysning om at der vil blive etableret en 1000 l spildbakke under tanken i uge 51 (dit bilag 3). Det lyder rigtig fint og vi ser frem til at du fremsender fotos når den er etableret. Hvis vi ikke er begrænset af Coronarestriktioner vil vi komme ud og besøge dig i stedet.

Du har desuden sendt foto af skilt, der er sat på tanken, med info om hvordan den betjenes, så spild forebygges og skiltet er sat, så man skal flytte på det for at komme til at betjene tanken (dit bilag 2).

Du har også rensat tanken udvendigt (dit bilag 9)

6. Du skal anskaffe en container til sortering af plastaffald.
7. Sløjfning af to nedgravede 10.000 l tanke. Du skal fremsende dokumentationen for sløjfning, eller meddele os at der ikke findes dokumentation inden den 18. december 2020 Vi vil overveje det videre forløb.
8. 1200 l overjordisk tank (tank E) - Du skal sløjfe tanken inden den 15. januar 2021.

Du oplyser at en tank er fjernet – er det rigtig forstået at det er tank E?

9. 700 l overjordisk tank (tank C) - Du skal enten skaffe dokumentation for at tanken er under 30 år gammel, eller du skal sløjfe tanken inden den 15. januar 2020.

Vi har ved tilsynet observeret at der var tegn på oliespild, der kan have forurennet jorde to steder:

- under SF-stenbelægning ved container til brugte oliefiltre
- under SF-stenbelægning ved spildolietank

SF-sten vedoliefiltre - Du har etableret en nedgravet spildbakke under containeren med oliefiltre. I den forbindelse har du taget fotos af belægningen før du tog den op samt af gruset derunder efter du fjernede belægningen.

På baggrund af observationer fra vores tilsyn samt dine fotos, vurderer vi at spildet under containeren er forholdsvis lille og begrænset til overfladen af fliserne. (dine bilag 4 og 5)

SF-sten vedspildolietank – vi forventer stadig et udtage jordprøver her.

Der er tydelige tegn på oliespild i dit skur. Vi vil derfor udtage jordprøver, for at afklare om der er sket forurening af jorden.

Dette vil være beskrevet i et separat brev, som du modtager sammen med referatet af tilsynet.

Generelt

Du servicerer og udfører reparationer, mindre pladearbejder, vask og klargøring af biler. Derudover sælger du biler. Du udfører ikke lakarbejde eller undervognsbehandling.

Din virksomhed har aktiviteter på både H P Christensens Vej 1 og 8B, der ligger over for hinanden. Dette tilsyn omfatter begge lokationer.

- På H P Christensens Vej 1 foregår der lidt pladearbejde og klargøring af biler. Der findes i mindre oplag og olie- og kemikalier. Derudover findes der en vaskehal.
- På H P Christensens Vej 8B foregår primært service og reparation, og der er oplag af olie- og kemikalier.

Vaskehal

Vaskehallen anvendes kun til virksomhedens biler. Afløbet fra den er ført over olieudskillere. Du anvender forskellige sæber, glasrens og fælgrens.

Du skal fremsende produktblade for de produkter du anvender til vask og pleje i vaskehallen inden den 18. december 2020.

Vaskehallens spildevand:

Du har fået tilladelse til udledning af spildevandet i 2016. Tilladelsen er vedlagt dette referat. I tilladelsen er der stillet vilkår om, at I skulle udføre to årlige analyser af spildevandet de første 3 år – herefter kunne I søge om at få hyppigheden af prøvetagninger nedsat. Vi har modtaget 2 prøver i 2017 og derefter har vi ikke modtaget nogen analyser fra jer. Det skal I derfor straks sætte i værk.

Du skal indsende resultater svarende til to års prøvetagninger (i alt 4 prøver) i løbet af de næste to år. Næstkommende prøvetagning af spildevandet fra vaskehallen skal indsendes inden den 18. december 2020.

Spildevand fra vaskehallen skal analyseres for nedenstående forureningskomponenter og spildvandet skal overholde de angivne grænseværdier inden det ledes til kloak:

Forureningskomponent: Grænseværdi:

PH	6,5-9
Suspenderet stof	500 mg/l
Zink	3000 µg/l
Kobber	500 µg/l
Bly	100 µg/l
Cadmium	3 µg/l
Olie	20 mg/l
DEHP	87 µg/l

Vaskehallens olieudskillere:

Afløb fra vaskehallen er ført over olieudskillere med koalescensfilter. I jeres spildevandstilladelse er der stillet vilkår om, at filteret skal rengøres årligt. I skal være opmærksomme på, at det ikke må højtryksspules, da dette vil ødelægge filteret. Det skal vaskes med vand af vandværkstryk.

Du skal undersøge om filteret er rengjort og sørge for, at rengøring sker på årlig basis. Du skal føre en logbog, hvis du selv står for vaskningen. Du skal kunne fremvise kvitteringer, hvis du overlader opgaven til en anden.

Du skal oplyse os hvornår koalescensfilteret sidst er rengjort. Hvis filteret ikke er rengjort inden for det sidste år skal du rengøre det. Du skal fremsende dokumentation til os (kvittering, hvis du overlader arbejdet til en ekstern. Foto af logbog, hvis du selv foretager det). Du har frist til d. 18. december 2020 til dette.

Luftemission

Du har udsugning installeret i bygningerne og dette er ført over tag.

Støj

Vi har ikke oplysning om, at der har været klager over støj fra din virksomhed.

Nærmeste bolig ligger ca. 50 meter væk. Til din orientering må stærkt støjende arbejde derfor kun foregå indendørs, for lukket port mellem 7 og 22. Mellem 22 og 7 er enhver stærkt støjende aktivitet forbudt.

Oplag af ny olie og kemikalier, herunder olietanke

Du opbevarer ny olie samt anden væske i to indendørs bordtanke.

Du har derudover olie i tromler forskellige steder i værkstedet på H P Christensens Vej 8B. Flere steder ses, at der er spildt olie på gulve og der ligger søer af olie i forsænkningerne oven på tromlerne.

Du skal undgå al slags spild med olie og kemikalier. Dette både for at mindske risiko for forurening samt for at sikre et forsvarligt arbejdsmiljø.



Affald

Dit olie- og kemikalieaffald udgøres primært af spildolie, aftappet benzin- og dieselblandinger, oliefiltre, køler- og bremsevæsker. Du opbevarer hovedparten af det i et skur på SF-stenbelægning.

Der findes tæt belægning på en betonplads i skuret. Du oplyser at afløb fra betonpladsen er ført til olieudskiller.

Vi har set oliespild flere steder i skuret og store dele af dit farlige affald opbevares ikke korrekt.

Sammenfattende indskærper vi at alt olie- og kemikalieaffald, herunder også batterier, oliefiltre samt mobile tragte med olie i opsamlingsbeholderen, SKAL opbevares på spildbakke og under tag.

Olie- og kemikalieaffald må desuden ikke opbevares nær regnvandsbrønde.

Den enkelte spildbakke SKAL kunne rumme indholdet af den største beholder, der opbevares på den.

Du har frist til den 15. januar 2021 til at bringe din opbevaring af olie- og kemikalieaffald i orden.

Vi indskærper, at du skal sørge for, at der ikke kan ske spild og sprøjt fra hverken fyldning eller tømning af spildolietanken. Tanken skal endvidere placeres i en spildbakke, der kan rumme hele indholdet af tanken.

Der gives frist til den 15. januar 2021 til at udføre dette.

Lovgrundlag for indskærpelserne ses i Autoværkstedsbekendtgørelsen¹ § 13 stk. 1.

Detaljerede observationer af farligt affald fra tilsynet er gengivet i de følgende afsnit. Fotos er vedlagt bagerst i tilsynsreferatet.

Farligt affald på H P Christens Vej 1:

- Mobil tragt med oliebeholder opbevares på gulvet inde i værkstedet – den skal opbevares på spildbakke eller tømmes hver aften.

¹ Autoværkstedsbekendtgørelsen nr. 908 á 30. august 2019

- Oplag af tromler med spildolie samt oliefiltre på gulvet i værkstedet – du skal flytte det til en spildbakke.
- Blå tønde udendørs med ubestemmeligt sort indhold. Du skal flytte tønden samt eventuelle andre tønder med indhold til en spildbakke under tag.

Farligt affald på H P Christens Vej 8B:

- Du har mobile tragte med oliebeholdere som opbevares på gulvet inde i værkstedet – de skal opbevares på spildbakke eller tømmes hver aften.
- I skur med SF-stenbelægning opbevarer du tønder med følgende affald spildolie, olie/benzinblanding, bremse- og kølervæske, oliefiltre m.m. Meget af dette affald står ikke på spildbakke og er placeret direkte på flisebelægning, der ikke er tæt. – Alt skal opbevares på spildbakker
- Oliefiltre opbevares både i en tromle samt i en grøn container. Disse beholdere står ikke på spildbakke. Der er tydeligt spild omkring den grønne container og muligvis hul i bunden. Der er afløb til regnvand lige ved siden af. Oliefiltre skal flyttes til spildbakke, og må ikke opbevares nær regnvandsbrønd

- I skuret har du en spildolietank. Der ligger en sø af olie oven på tanken og der er tydeligt spild ned af sider, i bakken under tanken samt på belægningen omkring den. Du fortalte, at gulvet lige var blevet gjort rent, men der var alligevel betydelige mængder olie på gulvet. Det er tydeligt, at der sker spild i forbindelse med spildolietanken – noget af spildet ser ud til at være fra tryksat olie, der sprøjter ud over omgivelserne, der er smurt ind i olie. Tanken står delvist på SF-sten. Tanken står i en mindre bakke. Bakken er formodentlig utæt, eftersom der ikke står olie i den. Spild skal hindres og spildbakke der kan rumme tankens indhold etableres under tanken.
- Bilbatterier og andre blyholdige batterier skal opbevares i spildbakke – dette kan evt. bare være murbaljer.

Øvrigt affald:

Du har containere, hvor du sorterer til pap, småt brændbart, metal, kofangere.

Du har en del plastaffald der bør gå til genanvendelse – *du skal derfor anskaffe en container til sortering af plastaffald.*

Jordforurening - Undersøgelse af mulig jordforurening

I store dele af dit skur er der tegn på oliespild. Særligt tydeligt ses oliespild under den grønne container til oliefiltre samt på betonpladsen og omkring spildolietanken.

Flisebelægning er ikke tæt og spild med olie og kemikalier på fliserne kan sive ned i jorden.

Da der er tydelige tegn på oliespild i dit skur, vil vi forlange at du udtager jordprøver, for at afklare om der er sket forurening af jorden.

Dette vil være beskrevet i et separat brev, som du modtager sammen med referatet af tilsynet.

I tilfælde af større spild eller spild akkumuleret over lang tid, kan du blive gjort ansvarlig for forureningen, og blive bedt om at fjerne den.

Tanke

De tanke vi har konstateret ved tilsynet, samt tanke, der ses i BBR, er angivet i skemaet nedenfor. Fotos af tanke ses bagerst i tilsynsreferatet.

Du oplyser, at I ikke anvender nogen nedgravede tanke. I BBR ses, at der findes to nedgravede 10.000 l tanke til henholdsvis spildolie og fyringsolie (Tank F og G). Ifølge olietankbekendtgørelsen² §30, stk. 3 skal tankanlæggene sløjfes, hvis de tages varigt ud af brug.

Vi har ikke oplysninger om tankene har været løbende inspiceret og tæthedsprøvet jf. olietankbekendtgørelsen¹ §42 stk. 2, eller om de er sløjfede.

Du skal derfor fremsende dokumentation for, om tankene tidligere er sløjfede samt om de tidligere er inspiceret eller tæthedsprøvet.

Hvis der ikke findes dokumentation skal du meddele os det. Vi vil derefter overveje det videre forløb.

² Bekendtgørelse om indretning, etablering og drift af olietanke, rørsystemer og pipelines
Nr. 1257 af den 27. november 2019

Du skal fremsende dokumentationen for sløjfning af tankene, eller meddele os at der ikke findes dokumentation inden den 18. december 2020.

Tank E, 1200 l tank fra 1987, skal sløjfes. Tanken er over 30 år gammel og står desuden ikke stabilt og rækker ved den mindste berøring. Jf. olietankbekendtgørelsen¹ § 44 stk. 2.
Du skal derfor sløjfe tanken (tank E) inden den 15. januar 2021.

Tank C, 1200 l tank af ukendt alder, skal sløjfes med mindre du kan finde et tankskilt eller en tankattest, der viser at tanken er under 30 år gammel. Jf. olietankbekendtgørelsen² § 44 stk. 4.
Du skal derfor enten skaffe dokumentation for at tanken er under 30 år gammel eller du skal sløjfe tanken (Tank C) inden den 15. januar 2021.

Oversigt tanke							
Tank nr.	Størrelse (L)	Type	Etablere- ringsår	Type- godkendt	Bemærkning	Registreret i BBR	Hvornår skal tanken sløjfes
A	1200	Over- jordisk	1998	Nej	Bordtank inde i værksted. Tanknr. 8824. Ingen typegodk.	Nej	2028
B	1200	Over- jordisk	1998	Nej	Bordtank inde i værksted Tanknr. 8895. Ingen typegodk.	Nej	2028
C	700/1000	Over- jordisk	Ukendt	Nej	Stålfarvet, i skur	Ja- Tek 5	Nu, med mindre en tankattest/tankskilt viser at den er under 30 år gammel
D	1200	Over- jordisk	1995	Nej	Gulmalet, i skur. Der ligger oliesnask oven på tanken. Tanknr. Kan ikke læses. Ingen typegodkendelse	Ja-Tek 3	2025
E	1200	Over- jordisk	1987	Nej	Grønmalet, i skur. NB tanken er tom. Den står meget ustabilt.	Ja-Tek 4	2017
F	10.000	Nedgravet	1980	-	Fyringsolie	Ja-Tek 1	For længe siden
G	10.000	Nedgravet	1980	-	Fyringsolie	Ja-Tek 2	For længe siden

Biler uden nummerplader

På H P Christensens Vej 1 opbevarer du biler uden nummerplader, herunder skadede biler. Du oplyser at bilerne ikke opbevares længere end 3 måneder.

Bilerne er placeret på en ældre hullet asfalt. Ifølge byggesagen er der afløb til regnvandskloak i området. Du skal være opmærksom på at du ikke må opbevare eventuelle skadede biler med risiko for udslip af olie- og kemikalier på pladsen, da der er risiko for at dette kan løbe til regnvandskloak.

Offentliggørelse

Helsingør Kommune skal offentliggøre denne tilsynsrapport digitalt på www.dma.mst.dk. Hvis I har nogen bemærkninger til dette brev, så bedes I venligst sende dem til mig inden den 9. december 2020.

Virksomhedens navn	Nordkystens Autocenter
Virksomhedens adresse	H P Christensens Vej 8B, 3000 Helsingør
CVR	11988547
Listepunkt	Q01
Virksomhedstype	Autoværksted
Baggrund for tilsynet	Basistilsyn
Dato for tilsynet	22. oktober 2020
Der er ført tilsyn med:	Hele virksomheden
Ny jordforurening?	Ja
Nye påbud, forbud eller indskærperler?	Ja
Konklusion på virksomhedens seneste indberetninger om egenkontrol	Ikke aktuel
Gav seneste indberetninger om egenkontrol anledning til nye påbud, forbud eller indskærperler?	Ikke aktuel

Med venlig hilsen

Christina Moltke

VEDHÆFTET:

Autoværkstedsbekendtgørelsen

Spildevandstilladelse

Fotos fra tilsyn

Fotos af olie- og kemikalieoplag

Tønder uden spildbakke i skur, på SF-sten



Container til oliefilter, oliespild på SF-sten, regnvandsbrønd bag container. SF-sten



Oliespild ved tank C

Tank C er placeret på skel mellem betonplads og SF-stenbelægning. Begge belægninger er smurt ind i olie.




Fotos af tanke

TANK	FOTO	FOTO
Tank A		
Tank B		
Tank C		

Tank D	 A close-up photograph of a black metal plate affixed to a dark, textured surface. The plate contains white text and markings. At the top, it reads 'TANKKE' in large, bold letters. Below this, 'TELEFON 42 95 17 00' is printed. Further down, there are several lines of text: 'NR. 1200', 'DIAM. 1200', 'LITER 1200', and 'Typegodk. nr. 1993'. The plate is partially obscured by a dark, possibly oily, substance.	 A photograph of a yellow metal oil tank. On the side, there is a red and yellow 'Q8' logo. A green nozzle is attached to the tank with a black hose. The tank is situated outdoors on a paved surface.
Tank E	 A close-up photograph of a blue metal plate. The word 'Rouge' is printed in large, bold, white letters. Below it, there is some smaller, less legible text. The plate is attached to a metal structure.	 A photograph of a green metal oil tank. On the side, there is a red and yellow 'Q8' logo. A green nozzle is attached to the tank with a green hose. The tank is situated outdoors on a paved surface.

Diverse Fotos

Mobil tragt med opsamlingsbeholder til olie samt olieplettet gulv i værksted



Ny olie og oliespild på gulv i værksted



Tromler udendørs (H P Christensens Vej 1) – den ene med ukendt sort indhold



Biler uden nummerplader



Biler uden nummerplader



Biler uden nummerplader



Skitser over ejendommene

