

# LANDBRUGSTILSYN

## Syddjurs Kommune

<b>Tilsynsadresse:</b> Estrupvej 29, 8543 Hornslet	<b>Dato for tilsyn:</b> 11.5.2020
<b>Ejer:</b> Lars Laursen	<b>Tidsforbrug på ejd.:</b> 15 min
<b>CVR nr.:</b> 86510715	<b>Dato for forrige tilsyn:</b> 8.11.2017
<b>CHR nr.:</b> 96618	<b>Tilsynsførende:</b> Marlene
<b>Betaler:</b> Lars Laursen Estrupvej 29, 8543 Hornslet	<b>Tilstede ved tilsynet:</b> ejer Lars Laursen
<b>Andre ejendomme:</b> : Hønebjergvej 16, Hønebjergvej 8, Østrupvej 25	

**Baggrund for tilsynet - Tilsynskategori:** Basistilsyn

**Tilsynskampagne:** JA

**Der er ført tilsyn med (sæt x):**

Dyrehold/produktion	x	Opbevaring og bortskaffelse af affald	x
Gødningsopbevaring/-håndtering	x	Erhvervsmæssige olietanke	x
Opbevaring-/håndtering af ensilage		Vilkår i godkendelser eller tilladelser	x
Spildevand-/afløbs		Andet	

<b>Type af husdyrbrug:</b>	Husdyrbrug med § 11-godkendelse >75-250 DE
<b>Kategori:</b> 1b	§ 11

<b>Risikoscore før tilsyn:</b> 3,06	<b>Risikoscore efter tilsyn:</b> 2,46
-------------------------------------	---------------------------------------

<b>Er der meddelt påbud, forbud, innskærpelse(r) (ja/nej):</b>	nej

**Antal markstakke:** 0

**Bemærkninger, samlet for hele tilsynet:**

Enhver har ret til aktindsigt i de øvrige oplysninger som tilsynsmyndigheden er i besiddelse af, med de begrænsninger, der følger af anden lovgivning. Oplysningerne kan ses via Syddjurs Kommunes hjemmeside under "Åben Indsigt".

**KONTAKTOPLYSNINGER**

Ejers tlf.: 40164331 / 86974331

Ejers mail: [larslauersen@hotmail.dk](mailto:larslauersen@hotmail.dk)**DYREHOLD/ PRODUKTION****Tilladt produktion:** § 11 miljøgodkendelse fra den 27-09-2010

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal stipladser	Antal DE	Vægtgrænser/korrektion	
Slagtesvin	Delvis spaltegulv, 25-49% fast	5.201		169,42	Indgangsvægt: 33,0	Afgangsvægt: 117,0

**Samlet antal DE:** 169,42**Antal DE nu:****Registreret produktion:****Dato for registrering:** 18/19 planperiode

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal stipladser	Antal DE	Vægtgrænser/korrektion	
Slagtesvin	Drænet gulv + spalter (33/67)	5.408		150,03	Indgangsvægt: 31,0	Afgangsvægt: 111,3

**Samlet antal DE:** 150,03

Tilsynskommentar

--	--

**OPBEVARINGSANLÆG****Beholdere**

Type	Byggedato	Kontroldato	Areal (m <sup>2</sup> )	Vol (m <sup>3</sup> )	Interval 5/10	Bemærkning
Gyllebeholder	01-07-2000	10-06-2011	660	2.970	10	
Fortank til gyllebeholder	01-01-1900		0	86		
Gyllekanaler	01-01-1900		0	450		

--

Beskrivelse af overførsel af gylle m.m.	Ja	Nej
<b>Er logbog udfyldt korrekt?</b> Ingen krav om logbog for beholdere med gylleoverflade på under 75 m <sup>2</sup> (10 m i diameter)	x	
<b>Er indløb dykket?</b> (Kan flydelag brydes ved fyldning af beholder)	x	
<b>Er indløb sikret mod tilbageløb?</b>	x	
<b>Er der spjæld fra beholder til fortank?</b> (Relevant når højeste niveau i beholder er højere end fortank)		x
<b>Føres pumperør ind over gyllebeholderen når ude af brug – og fastlåses denne position?</b> (Alternativt skal pumperør afspærres/aflukkes når uden opsyn)		Overførsel sker ved sugekran – manuelt overvåget.
<b>Er der timer eller lignende på pumper der bruges til tømning af beholderen?</b> (Kan fraviges ved manuel overvågning)	-	
<b>Er pumper forsynet med afbryder?</b>	-	
<b>Afbrydes el-drevne pumper på hovedtavle efter brug?</b>	-	

Er hovedtavle aflåst?	-
Er der påfyldningsalarm?	-

Tilsynskommentar

	Maskinstation overfører gylle fra beholderen til gyllevogn.
--	---

Pladser (ensilage og mødding)				
Type	Byggedato	Areal (m <sup>2</sup> )	Vol (m <sup>3</sup> )	Bemærkning
Møddingsplads				Ingen møddingsplads på ejendommen

### OPBEVARINGSKAPACITET

(Jf. Landbrugets byggeblad 95.03-03)

Flydende gødning	
Samlet opbevaringskapacitet i m <sup>3</sup> :	
Samlet produktion af gylle (ud fra tilladelse) i m <sup>3</sup> :	
Opbevaringskapacitet (ud fra tilladelse) i mdr:	
Opbevaringskapacitet (ud fra registreret produktion) i mdr.:	<b>14,07</b>

Tilsynskommentar

	Der opbevares gødning på ejendommen fra Østrupvej 25 hvor der ikke er kapacitet nok.
--	--

OPBEVARING PÅ MARK		
	Ja	Nej
Er der markstak / ensilagestak?		x
Er der markmødding?		x

BORING		
Vandforsyning: Enkeltindvindingsanlæg		
Er der egen boring (placering på kort)? ja		
Er der markboring (placering på kort)? nej		
SKADEDYR		
	Ja	Nej
Bekæmpes fluer (hvordan)?	Ja - rovfluer	
Opbevares foder utilgængeligt for rotter (hvad gøres der)?	ja	
Såfremt der konstateres tilhold af rotter, skal dette anmeldes til Syddjurs Kommune. Dette skal anmeldes elektronisk via kommunens hjemmeside ( <a href="http://www.syddjurs.dk">www.syddjurs.dk</a> ).		

Tilsynskommentar

	Ejer kontakter Syddjurs Kommune hvis der konstateres rotter på ejendommen
--	---

### SPILDEVAND

	Ja	Nej
Rengøres maskiner på lovlig plads?	Se kommentar herunder	

Tilsynskommentar

	Vaskeplads på Hønebjergvej 8, 8543 Hornslet
--	---

### OPBEVARING OG BORTSKAFFELSE AF AFFALD MV.

	Regler for opbevaring	Regler for bortskaffelse	Id. nr.	
<b>Plast, papir mv.:</b>	Ryddeligt, gerne i beholder	Genbrugsplads	50.00 (papir) 52.00 (plast)	Genbrugsstationen
<b>Kanyler:</b>	I hård plast eller glas.	Klinisk affald på genbrugsplads eller via Marius Pedersen. Bortskaffes min. 1 gang årligt.	66.00	Marius Pedersen
<b>Spildolie:</b> (Oplag > 20L)	Uden risiko for forurening af jord og vandmiljø. Muligt at opsamle spild. Ingen afløb. Evt. spildbakker.	Maskinstation eller genbrugsplads mod kvittering	06.00	Ingen spildolie – maskinværksted skifter olie
<b>Kemikalier:</b>	Uden risiko for forurening af jord og vandmiljø. Muligt at opsamle spild. Ingen afløb. Aflåst/ utilgængeligt. Evt. spildbakker.	Genbrugsplads mod kvittering	86.00	Genbrugsstationen
<b>Medicin:</b>	Aflåst / utilgængeligt	Farligt affald på genbrugsplads mod kvittering	05.13	Genbrugsstationen
<b>Døde dyr:</b>	Sikret mod ådselædere og forrådnelse, i afstand fra vej, i afstand fra levende dyr, gode tilkørselsforhold.	Inden for 24 timer eller på køl/frost	87.00	Daka

Tilsynskommentar – generelt affald

	Ejendommen har en erhvervsaffaldsordning ved RenoDjurs
--	--

### ERHVERVSMÆSSIGE OLJETANKE

Tilsynskommentar

	Der er ingen erhvervsmæssige olietanke på ejendommen
--	--

## VILKÅR I GODKENDELSER/ TILLADELSER/ VVM-SCREENINGER MV.

<b>Type godkendelse:</b> § 11 miljøgodkendelse fra den 27-09-2010	Vilkårene i miljøgodkendelsen er kontrolleret.
--	--

## MILJØRISIKOVURDERING

<b>Dato for vurdering</b>	18.6.2020	
<b>A. Miljøledelse</b>	5	Score 1: EMAS/ISO Score 3: Miljømål Score 5: Ingen
<b>B. Regelefterlevelse</b>	1	Antal håndhævelser ved sidste tilsyn: Score 1: 0 Score 3: 1 Score 5: 2 eller flere
<b>C. Oplagret gødning</b>	3	Fastmonteret pumpe, gyllebeholder u. låg, møddingsplads, markstak: Score 1: Ingen Score 3: 1-2 Score 5: 3-4 af de nævnte
<b>D. Størrelse</b>	3	Score 1: Højest 75 DE eller § 16 b < 750 kg N/år Score 3: 75-250 DE eller § 16 b > 750 kg N/år Score 5: over 250 DE eller § 16 a
<b>E. Sårbarhed</b>	1	Score 1: Vandløb > 200 meter > 1000 meter fra kat. 1-natur (Natura 2000) eller kat. 2-natur (heder og overdrev) Ikke i Nitratfølsomt indvindingsområde >100 meter til nabo  Score 3: Vandløb > 1-200 meter 300-1000 meter fra kat. 1-natur (Natura 2000) eller kat. 2-natur (heder og overdrev) Ikke i Nitratfølsomt indvindingsområde 50-100 meter til nabo  Score 5: Vandløb < 100 meter < 300 meter fra kat. 1-natur (Natura 2000) eller kat. 2-natur (heder og overdrev) I Nitratfølsomt indvindingsområde < 50 meter til nabo
<b>Samlet score</b>	2,46	