



Miljøgodkendelse

af svineproduktion omfattende 346 DE
på ejendommen
matrikel nr. 8a m.fl
Borrebyvej 30, 5260 Odense S
CVR-nr.:53048528.

Sammendrag

Godkendelsen omfatter hele ejendommen.

Miljøgodkendt landbrug har listebetegnelsen I 101A. jf. godkendelsesbekendtgørelsen².

Retsbeskyttelsen for miljøgodkendelsen udløber 10 år efter godkendelsen er endeligt meddelt, hvorefter godkendelsen næste gang tages op til revurdering. Herefter revurderes godkendelsen hvert 10. år (IPPC-krav).

Forudsætningerne for godkendelsen herunder miljømæssig vurdering af ansøgningen findes i vedlagte "Miljøteknisk Redegørelse" af 29. juli 2005.

Odense Kommunes afgørelse

Odense Kommune godkender svineproduktionen på Borrebyvej 30, 5260 Odense S, efter miljøbeskyttelseslovens kap. 5, § 33, på følgende vilkår:

Vilkår

Indretning og drift

1. Ejendommen drives i overensstemmelse med det ansøgte, det der er beskrevet i Miljøteknisk Redegørelse af 13. januar. 2005, og efter reglerne i husdyrgødningsbekendtgørelsen³.

² Bekendtgørelse nr. 652 af 3. juli 2003 om godkendelse af listevirksomhed

³ Bekendtgørelse nr. 604 af 15. juli 2002 om erhvervsmæssigt dyrehold, husdyrgødning, ensilage m.v. med senere ændringer

2. Svinebruget tillades drevet med et dyrehold på maksimalt 330 årssøer, 8.500 smågrise (7-30 kg), 7.600 slagtesvin (30-102 kg), 350 sopolte (30-102 kg) svarende til 346 DE.

Støj

3. Virksomhedens bidrag til støjniveauet ved nærmeste bolig må ikke overstige følgende værdier:

Mandag-fredag kl. 7-18 (8 timer) Lørdag kl. 7-14 (7 timer)	Alle dage kl.18-22 (1 time) Lørdag kl. 14-18 (4 timer) Søn- og hellig- dag kl. 7-18 (8 timer)	Alle dage kl. 22-7 (½ time)	Alle dage kl. 22-7 Maksimal værdi
55 dB(A)	45 dB(A)	40 dB(A)	55 dB(A)


Støjbidraget (bortset fra maksimalværdien) måles som det ækvivalente, konstante, korrigerede støjniveau i dB(A) (re. 20 Pa). Tallene i parenteserne angiver midlingstiden inden for den pågældende periode.

Lugt og støv

4. Der kan med henblik på vurdering af lugtstofemissionens størrelse stilles krav om lugtmåling, dog maksimalt 1 gang pr. år. Inden måling og beregning foretages skal undersøgelsesprogrammet godkendes af kommunen.
5. Driften må ikke medføre væsentlige støvgener uden for ejendommens eget areal.
6. Det skal ved hensigtsmæssig indretning og drift af staldanlæggene sikres at driften ikke giver anledning til væsentlige staldlugtgener i områder udenfor ejendommens areal.

Husdyrgødning og vaskevand

7. Udspreddingen af husdyrgødning skal følge anvisningerne i de obligatoriske mark- og gødningsplaner, som skal være tilpasset vilkårene i denne godkendelse.
8. Gyllen skal behandles på biogasanlæg inden udspredding.
9. Vaskevand fra stalde, maskiner og lignende skal ledes til opsamlingsbeholder.

- 
10. Der skal altid foreligge dokumentation for, at der kan disponeres over de nødvendige udspretningsarealer mindst 1 år frem i tiden.

Kvælstof og fosfor

11. Der må ikke være overskudstilførsel af fosfor på udbringningsarealerne. Der skal mindst hvert 5. år bestemmes fosfortal på et repræsentativt udsnit af udspretningsarealerne, eller som minimum for de ejede og eventuelle forpagtede arealer.
12. Der skal udarbejdes næringsstofbalancer for fosfor for den samlede bedrift som dokumentation for, at der ikke tilføres mere end der bortføres.
13. Der skal foretages en screening, hvis der ønskes at modtage mere end 34.600 kg N i samlet mængde fra husdyrgødning, anden organisk gødning og eller jordforbedringsmiddel.

Affald

14. Farligt affald skal opbevares i tæt emballage og stå overdækket på fast, tæt bund uden mulighed for afløb til kloak, jord, vandløb eller grundvand. Opbevaringspladsen skal indrettes, så der kan opsamles spild, der svarer til rumindholdet af den største beholder.
15. Mindre spild af olie eller kemikalier skal straks opsamles sammen med eventuelt forurenede jord og opbevares og bortskaffes som farligt affald.
16. Kommunen skal altid underrettes straks ved spild af olie eller kemikalier.
17. Virksomhedens medicinaffald, veterinært affald m.v. skal opbevares utilgængeligt for uvedkommende.

Forebyggende foranstaltninger

18. Der skal gennemføres en effektiv fluebekæmpelse på ejendommen.
19. Ved ombygning eller omlægning af dyresammensætningen skal der ske en reduktion af NH₃ udledningen.
20. Der skal udarbejdes miljørapport minimum hvert tredje år.

Tilsyn og kontrol

21. Som dokumentation for at godkendelsens vilkår 3 overholdes, kan virksomheden maks. 1 gang årligt blive pålagt at udføre følgende:

Måling eller beregning af støj. Undersøgelsen skal udføres af en person eller et firma, der er godkendt til det af Miljøstyrelsen.

Inden måling og beregning foretages, skal undersøgelsesprogrammet godkendes af kommunen.

Med mindre andet aftales med kommunen skal målinger og beregninger udføres efter retningslinierne i Miljøstyrelsens vejledninger:

Nr. 6/1984: "Måling af ekstern støj fra virksomheder"

Nr. 5/1993: "Beregning af ekstern støj fra virksomheder"

Nr. 4/1997: "Godkendelse af husdyrbrug, 2. udgave".

Ændringer på virksomheden

22. Enhver væsentlig drifts-, indretnings-, bygningsmæssig ændring, eller ændring i ejerskab, skal anmeldes til kommunen inden gennemførelsen, blandt andet hvis gyllen ikke bliver forgasset mere. Kommunen vurderer, om de aktuelle planer for ændring/udvidelse kan ske inden for rammerne af denne godkendelse.

Jan Kronborg