

## Tilsynsbrev og rapport for landbrugstilsyn den 12-08-2020 på ejendommen:

Debjergvej 14a  
6900 Skjern

### Tilsynsbrev

Der er gennemført miljøtilsyn i henhold til gældende bekendtgørelse om miljøtilsyn.

Fra virksomheden deltog	Ejer af ejendommen
-------------------------	--------------------

Der blev ved tilsynet konstateret følgende:

- Dybstrøelse er ikke overdækket med plastik.

Ovenstående forhold giver anledning til følgende indskærpelse:

- Der skal øjeblikkelig etableres en overdækning af gødningsoplaget i form af kompostdug eller lignende vandtæt materiale, eksempelvis plastik, så kravene i Bekendtgørelse om miljøregulering af dyrehold og om opbevaring og anvendelse af gødning bek. nr. 1176 af 23. juli 2020 § 16 efterkommes.

### Offentliggørelse

Ringkøbing-Skjern Kommune har jf. bekendtgørelse om miljøtilsyn kapitel 3, pligt til at offentliggøre tilsynsrapporten. Derfor sendes tilsynsrapporten i 2 ugers høring hos dig inden den endelige offentliggørelse.

Har du spørgsmål eller kommentar, er du velkommen til at kontakte undertegnede.

## Brugerbetaling

Brugerbetalingen betyder, at du skal betale for det reelle tidsforbrug i forbindelse med tilsyn af ejendommen. Det registrerede tidsforbrug for tilsynet omfatter forberedelse, tilsynet og efterfølgende afrapportering samt eventuel opfølgning. Kommunens arbejde med tilsyn med sådanne virksomheder reguleres årligt. I 2020 er den 333,22 kr. pr. time. Brugerbetaling opkræves kvartalsvis og faktureres til ejer af ejendom.

## Opsummering af håndhævelser

12-08-2020	Indskærpelse, Miljø	Dybstrøelse skal overdækkes med plastik/presenning - uanset om det ligger i markstak eller på ensilage/-møddingsplads.
------------	------------------------	--

# Tilsynsrapport

## Godkendelse/tilladelse


Godkendelsestype	Husdyrgodkendelse §16a
Godkendelsesdato	08-06-2020

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Udnyttelse af godkendelse/anmeldelse	<p>§16a miljøgodkendelse er delvist udnyttet (i eksisterende stalde):</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Nyt halvtag: Er ikke etableret.</li><li>- Enkelthytter til småkalve: Er ikke etableret.</li><li>- Ny stald: Er ikke etableret.</li></ul> <p>Udnyttelsesfrist: Godkendelsen skal være udnyttet inden 6 år fra afgørelsen er meddelt.</p> <p>Der må opføres:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- en ny stald på i alt 1795 m<sup>2</sup>, hvoraf produktionsarealet udgør 1480 m<sup>2</sup></li><li>- nye enkelthytter på i alt 309 m<sup>2</sup>, hvoraf produktionsarealet udgør 150 m<sup>2</sup></li><li>- nyt halvtag på i alt 526 m<sup>2</sup>, hvor af produktionsarealet udgør 500 m<sup>2</sup></li><li>- Stald, enkelthytter og halvtag skal etableres med dybstrøelse.</li></ul>
Staldtype	Dybstrøelsesstald, spaltegulv ved foderbord. Dybstrøelsesarealer.
Miljøteknologi - gyllekøl - vilkår	Ingen krav.
Miljøteknologi - forsuring - vilkår	Ingen krav.
Miljøteknologi - luftrensning - vilkår	Ingen krav.
Miljøteknologi - skraber - vilkår	Ingen krav.
Miljøteknologi - teltoverdækning	Ingen krav om teltoverdækning af gyllebeholdere (Dejbjergvej 14a og Nystedvej 4a). Tidligere teltoverdækning på gyllebeholder på Nystedvej 4a er fjernet.
Foder - vilkår	Ingen krav.
Antal mdr. på græs - vilkår	Ingen krav.

Vilkår om beplantning	<p><u>Vilkår:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Den eksisterende slørende beplantning omkring ejendommen skal bevares og beplantningen skal vedligeholdes.</li> <li>- Der skal senest et halvt år (eller alternativt det førstkommande efterår) efter staldbygningernes opførelse plantes slørende beplantning omkring bygningerne som angivet på bilag 3.</li> <li>- Beplantningen skal bestå af egnskarakteristiske arter og skal vedligeholdes.</li> </ul>
Miljøteknologi - andet - vilkår	<p><u>Vilkår:</u></p> <p>I forbindelse med udvidelsen skal der foretages et energitjek af en energirådgiver.</p>

### Gældende tilladelser (dyrehold)

Dyreholdet på ejendommen må etableres i de med rødt markerede stalde på kort nedenfor.



## Animalsk produktion registeret ved tilsynet

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Gødningsproduktion (m <sup>3</sup> pr. år)	
				Flydende	Fast
St.r. årsopdr. 0-6mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	1	0,28	0,00	3,36
St.r. årsopdr. 6-27mdr.	Dybstr., bagskyl/ringkanal	3	1,13	6,29	16,94
Slagtekalv st.r. 0-6mdr.(220 kg)	Dybstrøelse (hele arealet)	942	116,60	0,00	1.525,80
Slagtekalv st.r. (220-440 kg)	Dybstr., bagskyl/ringkanal	914	181,31	988,97	2.361,17

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Dyrehold	<p><u>Ifølge CHR-register 11-08-2020:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Slagtekalvebesætning (Bangsbo): 136 handyr, 82 kvier.</li> <li>- Slagtekalvebesætning (Oksegaarden): 110 handyr.</li> <li>- Slagtekalvebesætning (Olesgård): 190 handyr, 21 kvier)</li> </ul> <p><u>Ifølge gødningsregnskab:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 2018/2019: 1 kvie (0-6 mdr.), 3 kvier (6 mdr.-slagting), 942 slagtekalve (0-6 mdr.), 914 slagtekalve (6 mdr.-slagting).</li> <li>- 2017/2018: 8 kvier (0-6 mdr.), 12 kvier (6 mdr.-slagting), 876 slagtekalve (0-6 mdr.), 830 slagtekalve (6 mdr.-slagting).</li> </ul> <p><u>Vurdering:</u> Ejendommen er godkendt efter m2 produktionsareal.</p>
Fluebekæmpelse	Der anvendes hydratkalk efter udmugning.

## Opbevaringsanlæg

### Pladser

Type	Bygge-dato	Areal (m <sup>2</sup> )	Vol. (m <sup>3</sup> )	Overdæ kn. (m <sup>2</sup> )	Bemærkning
Ensilageplansilo	01-01-1800	1.300	3.000	0	

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Ensilageplads/silo (afløb, randzoner mv)	Ensilagesiloer/-plads anvendes delvis til ensilage, møddingsplads og til kalvehytter. Pladsen har afløb til fortank.
Møddingsplads (afløb, randzone mv.)	Dybstrøelse er ikke overdækket med plastik. <u>Vurdering:</u> <b>Møddinger og markstakke med dybstrøelse skal overdækkes med et tætsluttende og vandtæt materiale straks efter udlægning.</b> Pladsen har afløb til fortank.
Kalveplads (afløb, randzoner mv.)	Ingen kalve i kalvehytter ved tilsynet. Pladsen har afløb til fortank.

### Markstakke med husdyrgødning

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar	Antal ved tilsyn
Kompost - overdækning, saft, afstand mv.	ingen dybstrøelse/kompost i markstak ved tilsynet.	0

### Markstakke med ensilage

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Ensilage i markstak (placering og saft)	Ingen ensilage i markstak.

### Aftaler om opbevaring af gødning

Aftaletype	Aftalepartner	Adresse	Fast m <sup>3</sup> /år	Flyd m <sup>3</sup> /år
Afgive til opbevaring		Nystedvej 4A		2.058,0 0
Modtage til opbevaring		Dejbjergvej 7		1.000,0 0
Modtage til opbevaring		Dejbjergvej 4		4.465,2 0

## Beholdere

Type	Bygge- dato	Kontrol- Dato / interval		Areal (m <sup>2</sup> )	Vol. (m <sup>3</sup> )	Overdæk- ningstyp e	Bemærkning
Gyllebeholder	01-01- 1995	28-11- 2018	10	750	3.006	Halm	Beholder kontrolleret 28-11-2018.
Gyllekanaler	01-01- 1996			0	500		
Fortank t. gyllebeh.	02-01- 1995			0	21		

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Alarm på gyllebeholder	Ingen krav om alarm på gyllebeholdere, da afstanden til åbent vandløb/sø er større end 100 meter.
Vold omkring gyllebeholder	Ingen krav.
Opbevaringskapacitet	Ok.
Gyllebeholder 1 (Dyk indløb, flydelag)	Gyllebeholder på 2.058 m3. på Nystedvej 4A <ul style="list-style-type: none"><li>- Beholderkontrol er sidst foretaget i 2018.</li><li>- Gyllebeholderen fyldes med lastbil/gyllevogn.</li><li>- Flydelag: om ved tilsynet.</li><li>- Logbog: Ikke set.</li></ul>
Gyllebeholder 2 (Dyk indløb, flydelag)	Gyllebeholder på 3.006 m3. <ul style="list-style-type: none"><li>- Beholderkontrol sidst foretaget i 2018.</li><li>- Dykket indløb: Ok.</li><li>- Flydelag: Ok.</li><li>- Logbog: Ok.</li></ul>

## Sprøjtemidler

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Kemikalier (opbev.)	Kemikalier opbevares på Dejbjergvej 4.
Hvor påfyldes marksprøjte	Marksprøjte påfyldes vand på Dejbjergvej 4.

## Spildevand

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Udsprinkling af restvand	Der udsprinkles ikke restvand.

Vaskeplads - læsseplads	Ensilageplads kan anvendes. Afløb til fortank.
Overfladevand (tage og store flader)	Tagvand ledes til grøft/kanal.

### BBR tankoplysninger

**Bemærk:**

Det altid grundejers ansvar, at oplysningerne om olietanke i BBR stemmer overens med de faktiske forhold.

Du kan gå ind på: <https://www.bygogmiljoe.dk>. Her kan du anmelde/afmelde dine olietanke til kommunen

Matr. nr	Ejerlav	Fabr. år	Fabr. nr	Klassifikation	Type nr	Etab.år	Indhold	Størrelse	Placering	Om-/tilbyg. år	Sløjf. frist
18a	1210854	1998	78786	Tank	S9100181	1998	Mineralske olieprodukter	1.200	Indendørs		28-12-2028

### Olie- og kemikalietanke

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Olietanke	Olietank fra 1998 står på fast bund.
Olie (opbevaring)	Motorolie mm. opbevares på Dejbjergvej 4.

### Oplag af affald

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Erhvervsaffald (plast, brændb., farlig)	Staldanlæg er udlejet. Lejere af staldanlæg skal selv stå for containerordning.
Døde dyr opbevaring/bortskaffelse	Opbevares på beton under kappe.
Slam (bruger)	Modtager ikke slam.

### Generelle bemærkninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Vandindvinding, Drikkevand og Zoner	Ejendommen er tilkoblet almen vandforsyning.



Vandindvinding, Mark + Zoner	Tilladelse til indvinding af grundvand til vanding: 4 boringer (DGU nr. 93.448, 93.451, 93.777 og 93.778): 57.600 m <sup>3</sup> /år. Tilladelsen bortfalder i 2024.  - Zone rundt om boringer: Boringer er ikke set i forbindelse med tilsynet.
------------------------------	--

Rotter	Se mere om rotte-forebyggelse på <a href="https://rotteangreb.dk/">https://rotteangreb.dk/</a>
Jordforurening	Der er ved tilsynet ikke konstateret jordforurening.

### Miljørisikovurdering

Dato for vurdering	12-08-2020
A. Miljøledelse	3
B. Regelefterlevelse	3
C. Oplagret gødning	3
D. Størrelse	5
E. Sårbarhed	1
Vægtet sandsynlighed	3,00
Vægtet konsekvens	2,98
Vægtet score	2,99

Information om miljørisikovurderingens parametre kan findes på:

<https://www2.mst.dk/Wiki/Tilsyn.Risikovurdering.ashx>

Venlig hilsen

Erik Lauridsen Haahr

Land, By og Kultur – Land og Vand  
Ringkøbing-Skjern Kommune

*I forbindelse med behandlingen af en sag kan det være nødvendigt, at Kommunen indsamler, behandler og videregiver personoplysninger, der er nødvendige for sagens behandling. Ifølge persondataloven har du og andre, der er nævnt i sagen, blandt andet ret til at bede om indsigt i disse oplysninger, ret til at gøre indsigelser mod, at oplysningerne behandles, ret til at berigtige oplysningerne samt ret til at klage over behandlingen til Datatilsynet.*

*Forvaltningsloven og offentlighedsloven giver normalt også mulighed for at få indsigt i sagen, og du har altid ret til at udtale dig.*