

**Haderslev**

Haderslev Kommune

Teknik og Klima

Miljø

Christian X's Vej 39

6100 Haderslev

Tlf. nr. 74 34 34 34

landbrugssager@haderslev.dk

www.haderslev.dk

**Tilsynsrapport til offentliggørelse efter tilsyn på ejendom med
kvægdrift udført den 17-11-2025 -
Holdan Agro P/S, Tyrholmvej 15, 6500 Vojens**

Overordnede oplysninger

Ejer	Holden Agro P/S		
Adresse	Tyrholmvej 7, 6230 Rødekro		
Telefon		CHR nr.	51371
E-mail	kontakt@holdan-agro.dk	CVR nr.	43908022
Mobil	25127221	P nr.	1029112920

Tilsynstype	Tilsynet var et Basis tilsyn, anmeldt	Acadre nr.	25/9679
Godkendelsestype	Husdyrgodkendelse §16a, 1		
Godkendelsesdato	05-02-2021		
Ændret tilladelse	06-01-2011		

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Lovgrundlag	Der foretages miljøtilsyn i henhold til bekendtgørelse om miljøtilsyn, bek.nr. 1536 af 09/12/2019.
Til stede ved tilsynet	Emiel Borris Broeders, Landmand og direktør i Holden Agro P/S Astrid Kjærulff Jepsen, Haderslev Kommune
Generelle bemærkninger	Kvierne går i dybstrøelse fra 4 mdr. og frem til de er 10. mdr. Herefter går de i sengestald med spalter og skrabe anlæg. Der er opført ny ungdyr stald. Ny gyllebeholder er ikke opført. Der pumpes til fortank, hvorfra biogas afhentes. De leverer afgasset biogylle til de to gyllebeholdere. Biogas afhentes dybstrøelsesmøg. Det læsses direkte på lastbiler eller placeres på betonplads med afløb til fortank (pumpes herefter til gyllebeholder), og biogas afhentes samme dag. Det er oplyst, at hvis dybstrøelsesmøg placeres mere end ét døgn på betonplads, så skal det overdækkes.
Baggrund for tilsyn og omfang*	Tilsynet var et basistilsyn, og der blev ført tilsyn med landbrugets samlede miljøforhold, herunder ejendommens produktion i forhold til det lovlige, opbevaring af husdyrgødning, opbevaring af sprøjtemidler/olie- og kemikalieaffald samt overholdelse af vilkår i § 16 a, stk. 1 miljøgodkendelse fra den 5. februar 2021.

Produktionsniveau

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Produktion	Godkendt eksisterende produktionsareal: 570 m2 produktionsareal i Stald 1 med dybstrøelse til flexgruppen Alle kvæg 854 m2 produktionsareal i Stald 2 med sengestald med spalter (kanal bagskyl eller ringkanal) til malkekøer, kvier og stude Der tillades følgende flexgruppe i Stald 1: - Malkekøer, kvier og stude. Dybstrøelse - Ammekøer, slagtekalve (over 6 mdr.). Dybstrøelse - Kalve, (under 6 mdr.). Dybstrøelse Godkendt eksisterende gødningsopbevaringsareal: 253 m2 gødningsopbevaringsareal til flydende husdyrgødning (1000 m3) 389 m2 gødningsopbevaringsareal til fast husdyrgødning (1550 m3) Godkendte projekterede anlæg: 2260 m2 produktionsareal i Ny stald med fast drænet gulv med skraber og ajle afløb til malkekøer, kvier og stude 997 m2 gødningsopbevaringsareal til flydende husdyrgødning (4000 m3) - gylletank De godkendte produktionsarealer i staldanlægget kan med denne miljøgodkendelse udnyttes fuldt ud inden for grænserne for dyrevelfærdsreglerne. Andre godkendelsespligtige anlæg: - Eksisterende plansilo på 750 m2 - To eksisterende lader på 570 m2 hver og en foderlade på 365 m2

Produktionsareal tilladt

Bygn.nr	Stald afsnit	Produktionsareal (m2)	Dyre-type	Staldtype	Mdr på græs	Tilladt dato	Udløbs-dato
1	stald 1	570	Alle kvæg	Dybstrøelse	0	05-02-2021	05-02-2027
2	stald 2	854	Malkekøer, kvier og stude	Sengestald med spalter (kanal, bagskyl eller ringkanal)	0	05-02-2021	05-02-2027
3	stald 3	2.260	Malkekøer, kvier og stude	Fast drænet gulv med skraber og ajle afløb	0	05-02-2021	05-02-2027

Produktionsareal registreret

Bygn.nr	Stald afsnit	I drift	Produktionsareal (m2)	Dyretype	Staldtype	Mdr på græs	Tilladt dato
1	stald 1	Ja	570	Alle kvæg	Dybstrøelse	0	05-02-2021
2	stald 2	Ja	854	Malkekøer, kvier og stude	Sengestald med spalter (kanal, bagskyl eller ringkanal)	0	05-02-2021
3	stald 3	Ja	2.260	Malkekøer, kvier og stude	Fast drænet gulv med skraber og ajle afløb	0	05-02-2021

Gældende afgørelser

Reg.dato	Dok.dato	Afgørelse	Dokument beskrivelse
05-02-2021		Miljøgodkendelse	§16a Tyrholmvej 15.docx_#23747-21_CaseNo20-13381

Vilkår i godkendelse

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Vilkår i godkendelse	Vilkår 1: Hvad godkendelsen omfatter. Det er ok. Den nye gyllebeholder er ikke opført endnu. Vilkår 2: Miljøgodkendelse og beredskabsplan skal være på ejendommen. Driftsleder og medarbejdere skal kende til miljøgodkendelsen og vilkårene heri. Vilkår 3: Anlæg, stalde og produktionsarealer skal være som ansøgt. Dette er tilfældet. Ny gyllebeholder er ikke opført. Vilkår 4: Definition af flexgruppe. Alle dyregrupper på dybstrøelse. Vilkår 5: Ny stald på 3352 m2 med et produktionsareal på 2260 m2. Dette er opført. Vilkår 6: Der er fast drænet gulv med skraber og ajlefløb i ny stald. Vilkår 7-11: Der skal skrubes 12 gange i døgnet. Der er timer på skraberen. Skraberen skal vedligeholdes. Der skal føres logbog over driftsstop og er driftsstop på mere end én uge, så skal kommunen orienteres herom. Der skrubes 12+ gange i døgnet. På tilsynsdagen, var der driftsstop af skraberen i den ene side af kostalden. Men reparation af skraberen var undervejs, på tilsyns tidspunktet. Jac er opmærksom på at der skal føres logbog i forhold til driftsstop. Skraberen havde været ude af drift i under et halvt døgn. Vilkår 12 + 21-22: Markstakke. 1 år på samme placering og denne placering må anvendes igen efter 5 år. Der er krav om registrering af placering. Når dybstrøelsen har ligget 3 måneder i stalden må det udbringes direkte eller udlægges i markstak. Markstakke skal være 100 m fra beboelser. Derudover skal der føres logbog. Dette gælder for både komposteret husdyrgødning og ensilage. Der er ingen markstakke. Vilkår 13: Den eksisterende møddingsplads må anvendes til ensilageoplag. Vilkår 14-15: Der er tilladelse til 3 gyllebeholdere. Den sidste på 4000 m3 er ikke opført. Vilkår 16: Der er krav om rørlægning af drænledning fra stald 2 til tagvand. Dette skal være udført inden den nye gyllebeholder opføres. Dette er pt. ikke aktuelt. Vilkår 17: Der er krav om jordvold ved ny gyllebeholder - vest og syd for. Dette er pt. ikke aktuelt. Vilkår 18: Der anvendes selvlæssende gyllevogne, og derfor er støbt tankplads ikke nødvendig. Vilkår 19: Der er opsyn ved gyllehåndtering. Vilkår 20: Ingen omrøring i gyllebeholdere lør-, søn- og helligdage. Dette tilstræbes. Der kan opstå force majeure situationer, hvor gyllen skal udbringes som følge af lange perioder med regn, sne eller andre forhold. Vilkår 23-24: Der er ikke konstateret væsentlige lugtgener ved tilsynet. Vilkår 25: Støj. Der er ikke udført støjmålinger ved tilsynet. Der er ikke modtaget klager over støj. Vilkår 26: Lysgener. Der er ikke modtaget klager over lysgener. Vilkår 27: Støv. Der er ikke modtaget klager over støvgener. Vilkår 28: Der skal være ryddeligt omkring ejendommen. Dette er tilfældet.

	Vilkår 29: Flue- og rottebekæmpelse. Er med i den kommunale rottebekæmpelse. Hyppig udmugning og tør dybstrøelsesmåtte begrænser fluer. I ny stald er der skrabning 12 gange i døgnet. Der er flydelag på gyllebeholdere. Ewers kommer 6 gange årligt. Vilkår 30: Alt affald tages med til Tyrholmvej 7. Det opbevares og bortskaffes herfra. Vilkår 31: Vand fra befæstede arealer, der er forurenet skal ledes til gyllebeholdere. Rent vand fra befæstede pladser ledes til regnvand. Det er sådan det fysisk er på ejendommen. Vilkår 32: Der er sikring af tagnedløb, så der ikke sker forurening med ensilagesaft, møg eller foder. Intet at bemærker i forhold til tagnedløb i forbindelse med forurening med ensilagesaft, møg eller foder. Dog er der nogen slidte og ødelagte tagnedløb på den gamle staldbygning hvor der går ungdyr. Vilkår 33: Vand fra vask af maskiner, redskaber eller transportvogne ledes til gyllebeholdere. Der vaskes ikke maskiner på ejendommen. Vilkår 34: Døde dyr opbevares på betonareal ved ensilagesiloer. Der er spalter og kappe samt mur ud mod vejen. Vilkår 35: Opbevaring af olie og diesel på fast bund og i beholdere, så spild opsamles. Vilkår 36-37: Opsyn ved tankning og sikring mod påkørsel. Vilkår 38: Opbevaring af kemikalier, rengøringsmidler, medicin, foderstoffer m.v. så der ikke sker forurening. Dette er overholdt. Vilkår 39: Årsforbrug af vand og el. 55.182 kwh. Det er en stigning, og det skyldes, at der er blevet bygget, flere køer m.m. Vandforbruget følger normtallene. Vilkår 40: Mindst hvert 5. år gennemføres kontrol af elinstallationer. Dette er gennemført, dokumentation fremvist i form af kvitteringer fra elektriker. Der er i feb. 2024 lavet eltjek. Vilkår 41: LED lys i ny stald. Dette er opsat. Der udskiftes til LED lys de andre steder på ejendommen, når der udskiftes lysstofrør. Vilkår 42: Vandforsyningsanlæggene vedligeholdes løbende og skader udbedres. Vilkår 43: Beredskabsplanen opdateres 1 gang årligt. Er der sket ændringer? Noter dato for tjek i beredskabsplanen. Der er ingen ændringer. Den tilsendes. Vilkår 44-47: Egenkontrol. Datalogger for drift af skraber. Kort over placering af markstakke med tilhørende logbog. Årligt vand- og elforbrug. kontrol af elinstallationer. Det er ok.
--	--

Egenkontrol/indberetning

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Egenkontrol/indberetning*	Dette fremgår af "vilkår i miljøgodkendelsen".

Jordforurening

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Jordforurening*	Der er ikke konstateret jordforurening ved tilsynet.

Opbevaringsanlæg

Pladser	Byggedato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Ovedækn. (m ²)	Bemærkning
Fast mødding	01-01-1800	120	180		afløb til fortank
Ensilageplads	01-01-1800	480	0	0	Afløb til beholder

Beholdere	Byggedato	Kontrol-dato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdækningstype	Bemærkning
-----------	-----------	--------------	-------------------------	------------------------	------------------	------------

Gyllebeholder	01-01-1984	17-12-2019	250	1.000		
Gyllebeholder	01-01-1999	17-12-2019	389	1.550		
Gyllekælder	01-01-1800		0	700		

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Teltoverdækning med eller uden studs	Der er hverken teltdug eller studs.
Opbevaring af flydende gødning	Der er 2 gyllebeholdere på ejendommen. Gyllebeholder fra 1999 på 1550 m3. Beholderkontrolleret den 17/12-2019 Gyllebeholder fra 1984 på 1000 m3. Beholderkontrolleret den 17/12-2019. Begge beholdere skal beholderkontrolleres igen i 2029. Den nye gyllebeholder er ikke opført endnu og ejer er informere om retsbeskyttelse. Jac overvejer ikke at etablere gyllebeholderen, da alt gylle og dybstrøelse afleveres til biogas.
Flydelag	Der er flydelag.
Logbog	Der føres logbøger. De er tilsendt.
Beholderkontrol (interval)	Hvert 10. år.
Opbevaring af fast gødning	Ingen markstak da alt bliver afhentet til biogas. Biogas afhenter to gange i ugen og/eller efter behov. Der er sendt afregning fra biogas.
Kalvehytter	Der er ingen kalvehytter.
Opbevaring af ensilage	Der er 4 plansiloer med endemur på ejendommen. Der er afløb til en pumpebrønd, hvorfra det pumpes til gyllebeholder. Der er tæt bund og sider. Der er 3 riste ved siloerne, der løber til fortank og pumpes over i gyllebeholderen.
Opbevaring af sand fra sengebåse	Der anvendes hydratkalk.

Markstakke

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar	Antal
Markstak	Ingen	0

Spildevand

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Vaskevand fra stald	Ledes til gyllekanal.
Tagvand	Til dræn.
Toilet i stald	Der er ikke toilet i stalden.
Husspildevand	Septitank og videre til stenfaskine.

Affald

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Animalsk affald	Der er en aftale med daka om afhentning af døde dyr. Der er spalte og kappe. Den er placeet øst for lille stald. Der er set app fra Daka.
Pap og papir	Til Tyrholmvej 7.
Plastaffald	Til Tyrholmvej 7.
Gammelt jern	Til Tyrholmvej nr. 7.
Kanyler/medicinres- ter/emballage	Medicin medtages fra Tyrholmvej 7, og tomme flasker og kanyler/sprøjter transporteres til Tyrholmvej 7.
Lys- stofrør/varmepære r/spraydåser	Til Tyrholmvej 7. Lysstofrør til elektriker.
Andet affald	Der er en container til restaffald. Resten medtages til Tyrholmvej 7.

Tankanlæg

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Tank til fyringsolie	Der er ingen.
Tank til dieselolie	Der er ingen.

Skadedyr

kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Fluebekæmpelse	Der udmuges hver 2.-3. uge. Dybstrøelsesmøg køres til biogas samme dag. Der strøes med halm hver dag.
Rottebekæmpelse	Ewers 6 gange pr. år.

Driftsforstyrrelser og uheld

kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Beredskabsplan	Der tilsendes kopi af opdateret beredskabsplan.

Indretning og drift

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Indretning og drift	Stier med spalteboksgulve anvendes pt. til syge dyr i en meget kort periode. Der er et område i forlængelse af spalteboksgulvene, hvor der fast bund. Det er tidligere brugt, og der var dybstrøelse. Der skal opsættes inventar, så det er klar til brug. Der er ved tilsynet gjort opmærksom på, at kontinuerligt brug af stier med spalteboksgulv ikke er lovligt. Hvis der er kødkvæg eller malkekvæg, der er krydset med kødkvæg, så må de gerne gå på spalteboksgulve, jf. Fødevarestyrelsen.

Drikkevandsforsyning	Der er egen boring, der ligger i gårdspadsen tæt ved stuehuset.
Opvarmning af driftsbygninger og stuehus	varmepumpe til stuehuset.

Miljøriskovurdering

Kontrolpunkt	
23-04-2025	Tilsynsfrekvens for kategori 1a og 1b. Kommunen udfører et basistilsyn mindst hvert 3. år på husdyrbrug omfattet af §§ 11 og 12 i Husdyrgodkendelsesloven. Mellem basistilsynene kan husdyrbruget få et eller flere prioriterede tilsyn. Her udvælges de husdyrbrug, der udgør den største risiko for miljøet, ud fra følgende områder: Tilsynsfrekvens for kategori 2. Kommunen udfører et basistilsyn mindst hvert 6. år på husdyrbrug uden en miljøgodkendelse. Mellem basistilsynene kan husdyrbruget få et eller flere prioriterede tilsyn. Her udvælges de husdyrbrug, der udgør den største risiko for miljøet, ud fra følgende områder: A: Miljøledelse, systematik og miljøforbedringer B: Regelefterlevelse C: Forhold der har betydning for at forebygge forurening fra oplagret husdyrgødning D: Husdyrbrugets størrelse E: Sårbarhed Prioriterede tilsyn tager udgangspunkt i den højeste score i risikoscoren. Resultatet af risikovurdering på din ejendom er 2,67 på en skala fra 1-5.

Parameter

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Miljøledelse	Der gives scoren 1. Der anvendes selvkørende siloking fodervogn med NIR-sensor. Der er nu mulighed for at analysere tørstofindholdet i foderet. Dermed udfodres en mere ensartet blanding, og der kan se løbende justering af foderplanen.
Regelefterlevelse	Der gives scoren 1.
Opbevaring af husdyrgødning	Der gives scoren 3, idet der er gyllebeholdere uden teltdug.
Størrelse	Der gives scoren 5, idet der er meddelt § 16 a, stk. 1 miljøgodkendelse fra den 5/2-2021.
Sårbarhed	Der gives scoren 5, idet ejendommen ligger i nitratsfølsomt indvindingsområde.
Miljøriskovurdering	2,67

Håndhævelse ved tilsyn

Til orientering skal det meddeles, at undladelse af at efterkomme en indskærpelse inden den given frist, er strafbart i henhold til Miljøbeskyttelseslovens § 110, stk. 1 nr. 2, og at næste skridt da vil være en politianmeldelse.

Offentliggørelse

Haderslev Kommune skal offentliggøre denne tilsynsrapport og evt. opfølgende tilsyn jf. §§ 8 og 9 i Miljøtilsynsbekendtgørelsen. Du har mulighed for at komme med bemærkninger til rapporten indenfor 14 dage. Hvis der ikke kommer bemærkninger **senest den 18. december 2025**, vil denne tilsynsrapport være endelig.

Offentliggørelsen sker på Miljøstyrelsens hjemmeside under den digitale miljø administrations portal (DMA).

Aktindsigt

I medfør af Offentlighedsloven § 7 stk. 2 har enhver ret til aktindsigt i de øvrige oplysninger, som tilsynsmyndigheden er i besiddelse af, med de begrænsninger, der følger offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Brugerbetaling

Miljøtilsynet er omfattet af regler om brugerbetaling, og der afregnes efter det aktuelle timeforbrug fordelt på timer forbrugt på landbruget og timer forbrugt udenfor landbruget.

Timeprisen fastsættes årligt af Miljøstyrelsen. Betalingen opkræves samlet for perioden 1. november – 31. oktober, jf. brugerbetalingsbekendtgørelsen.

Henvendelse til Ankestyrelsen

Du kan rette henvendelse til [Ankestyrelsen](#), hvis du ønsker kommunes sagsbehandling vurderet. Ankestyrelsens adresse er 7998 Statsservice. Ankestyrelses tilsyn er beskrevet i § 47 i [kommunestyrelsesloven](#).

Udført af: Astrid Kjærulff Jepsen
Miljømedarbejder
Tel: 20347062
E-mail: akjj@haderslev.dk