

**Haderslev**Haderslev Kommune
Teknik og Miljø
Miljø
Simmerstedvej 1A, 1
6100 HaderslevTlf 74 34 34 34
Fax 74 34 23 34
landbrugssager@haderslev.dk
www.haderslev.dk

**Tilsynsrapport til offentliggørelse efter tilsyn på ejendom med
svineproduktion udført den 27-06-2019 -
Avlscenter Eskegaard A/S, Møllegde 9, 6100 Haderslev**

Overordnede oplysninger

Ejer	Erik Schultz		
Adresse	Møllegde 9, 6100 Haderslev		
Telefon	74566576	CHR nr.	92477
E-mail	jorgen@eskegaard.dk	CVR nr.	37832847
Mobil	21483558	P nr.	

Tilsynstype	Tilsynet var et Basis tilsyn, anmeldt	Acadre nr.	19/39376
Godkendelsestype	Godkendelse §12		
Godkendelsesdato	23-03-2010		
Ændret tilladelse	23-03-2015		
Tilladte dyreenheder	359,98		
Registreret dyreenheder i alt	305,84		

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Lovgrundlag	Der foretages miljøtilsyn i henhold til bekendtgørelse om miljøtilsyn, bek.nr. 117 af 28/01/2019.
Til stede ved tilsynet	Jørgen Schultz, Landmand Astrid Kjærulff Jepsen, Haderslev Kommune
Generelle bemærkninger	Fin ejendom. på Fjelstrup Landevej 8 er der ikke noget længere. Der er svineproduktion på Fjelstrup Landevej 9. Der stald og siloanlæg. På Fjelstrup Landevej 11 er der vaskeplads. Der bliver ansøgt om § 16a miljøgodkendelse senest midt i jan. 2020.
Baggrund for tilsyn og omfang*	Tilsynet var et basistilsyn, og der blev ført tilsyn med landbrugets samlede miljøforhold, herunder ejendommens produktion i forhold til det lovlige, opbevaring af husdyrgødning, opbevaring af sprøjtemidler/olie- og kemikalieaffald samt overholdelse af vilkår i § 12 miljøgodkendelsen fra den 9-9-2008.

Gældende tilladelser (dyrehold)

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Tilladelsesdato	Udløbsdato
Årssøer HUSK 2 linier	Fare st., kassesti, delvis sp.	920	64,19	23-03-2010	
Årssøer HUSK 2 linier	Løbe-/drægt.st., delvis spalte	920	149,77	23-03-2010	
Smågrise	Drænet gulv + spalter (50/50)	5.500	26,34	23-03-2010	
Slagtesvin (egen polteprod.)	Delvis spaltegulv, 25-49% fast	4.750	119,69	23-03-2015	

Aktuel husdyrproduktion

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Gødningsproduktion (m ³ pr. år)	
				Flydende	Fast
Årssøer HUSK 2 linier	Løbe-/drægt.st., delvis spalte	1.011	160,50	4.003,56	0,00
Årssøer HUSK 2 linier	Fare st., kassesti, delvis sp.	1.011	68,79	1.688,37	0,00
Slagtesvin (egen polteprod.)	Delvis spaltegulv, 25-49% fast	1.076	26,70	547,66	0,00
Slagtesvin (egen polteprod.)	Delvis spaltegulv, 25-49% fast	944	24,39	499,10	0,00
Slagtesvin (egen polteprod.)	Delvis spaltegulv, 25-49% fast	779	12,71	272,29	0,00
Smågrise	Drænet gulv + spalter (50/50)	2.799	12,75	364,06	0,00

Produktionsniveau

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Produktion	<p>Der er en § 12 miljøgodkendelse fra den 23/3-2010 med et tilladt dyrehold på:</p> <ul style="list-style-type: none">- 920 søer- 5500 smågrise (7,3-32 kg)- 4750 polte/slagtesvin (32-106 kg)- 371,03 DE på daværende tidspunkt <p>CHR fra den 22/01/2019:</p> <ul style="list-style-type: none">- 1011 søer- 1716 slagtesvin/polte- 624 smågrise <p>Gødningsregnskabet 2017-2018:</p> <ul style="list-style-type: none">- 1011 søer- 2799 smågrise (7,5-31 kg)- 1076 polte/slagtesvin (31-104,7 kg)- 944 polte/slagtesvin (31-107 kg)- 779 polte/slagtesvin (31-85 kg) <p>Gødningsregnskabet 2016-2017:</p> <ul style="list-style-type: none">- 976 søer- 2496 smågrise (7,5-32 kg)- 907 polte/slagtesvin (32-107 kg)- 881 polte/slagtesvin (32-85 kg)- 709 polte/slagtesvin (32-104,9 kg) <p>Gødningsregnskabet 2015-2016:</p> <p>Der er ikke angivet et dyrehold i gødningsregnskabet.</p>

Gældende afgørelser

Reg.dato	Dok.dato	Afgørelse	Dokument beskrivelse
27-07-2018		Miljøgodkendelse	Afgørelse fra Natur- og Miljøklagenævnet_Møllegde 9.pdf
27-07-2018		Miljøgodkendelse	Miljøgodkendelse - Møllegde 9.pdf

Vilkår i godkendelse

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Vilkår i godkendelse	<p>Vilkår 1: Bedriften skal være som det ansøgte. Dette er tilfældet. Der er givet lov til en produktion på maksimalt 371,03 DE på meddelsestidspunktet. Der er mulighed for at varierer mellem fordelinge af søer, smågrise og avlsdyr jf. vilkår 12, så længe det ikke overskrider 371,03 DE eller det der svarer til omregning til nutids DE.</p> <p>Vilkår 2: Der er givet 4 år til at udnytte godkendelsen. Det er ok.</p> <p>Vilkår 3-4: Fuld produktion. Det er oplyst ved tilsyn.</p> <p>Vilkår 5: Eksemplar af godkendelsen på ejendommen. Dette er tilfældet.</p> <p>Vilkår 6-8: Krav til nye bygninger. Dette er overholdt.</p> <p>Vilkår 9: Beplantning jf. bilag 15. Der er plantet omkring ejendommen. Det er godkent af Anne Buur fra planlægning.</p> <p>Vilkår 10-15: Dyreholdet og dokumentation herfor. Der er udleveret E-kontrol. Se vilkår 1.</p> <p>Vilkår 16-20: Ventilationsanlægget. Alt er overholdt.</p> <p>Vilkår 21: Driftsjournal over foderforbrug og spild herfra. Der er udleveret en oversigt over de enkelte foderkomponenter.</p> <p>Vilkår 22: Opgørelse over vand og el forbrug. 12.643 m3 vand og 583.811 kwh.</p> <p>Vilkår 23: Gyllekølingsanlægget kontrolleres 1 gang årligt af autoriseret firma. Der er udleveret en kopi af faktura fra HLK Køle og Varmeteknik ApS.</p> <p>Vilkår 24: Særligt energiforbrugende anlæg. Gyllekøling og maleriet til fremstilling af foder.</p> <p>Vilkår 25: Udledningstilladelse fra de 2 nye stalde. Det er afgjort i Vestre Landsret.</p> <p>Vilkår 26-27: Vaskevand og vand fra befæstede pladser ledes til gyllebeholder. Dette er tilfældet.</p> <p>Vilkår 28: Afledning af overfladevand skal godkendes af kommunen. Det er ok.</p> <p>Vilkår 29: Sikring af tagnedløb. Dette er overholdt.</p> <p>Vilkår 30: Ryddeligt omkring ejendommen. Dette er tilfældet.</p> <p>Vilkår 31: Sortering af farligt affald. Der er udleveret en kopi fra Flemming Paulsen.</p> <p>Vilkår 32-35: Olie og kemikalie opbevaring. Vilkår er overholdt. Der er dieselolietank og fyrringsolietank. Der er ingen kemi, idet det er på nr. 41.</p> <p>Vilkår 36: opbevaring af desinfektionsmidler.Følger producentens anvisninger. I stalden er Virkon S.</p> <p>Vilkår 37: Opbevaring af medicin og - affald. I køleskab i stald.</p> <p>Vilkår 38: Beredskabsplan. Der er udleveret en kopi af seneste beredskabsplan fra den 26-6-2019. Der er ansat 15 danskere og 7 engelsktalende. Der bliver oversat en beredskabsplan til dem.</p> <p>Vilkår 39: "nærved uheld". Nej.</p>

	<p>Vilkår 40: Kontrol af rørsamlinger og rørføringer. Ikke for nylig.</p> <p>Vilkår 41: Hvis gyllebeholder tages ud af drift. Dette er ikke sket.</p> <p>Vilkår 42-43: omrøring og håndtering af gylle. Det sker ved opsyn.</p> <p>Vilkår 44: opbevaringskapacitet til 9 mdr. Dette er tilfældet.</p> <p>Vilkår 45-47: Pumpe ved gyllebeholdere med timer, traktorpumper, tankplads eller selvlæsende gyllevogn. Der er mortorpumpe. Gylleudlægger. Selve kørslen med gylle sørger maskinstationen for.</p> <p>Vilkår 48-55: Gyllekølingsanlægget og krav hertil. Indvundne varme skal genanvendes på ejendommen. det bliver genanvendt. Der har ikke været driftsstop.</p> <p>Vilkår 56: Overbrusningsanlæg. Dette er der på ejendommen.</p> <p>Vilkår 57-58: Lugt. Der er ikke konstateret lugtgener ved tilsynet.</p> <p>Vilkår 59: Fluebekæmpelse. Der er udleveret kopi af aftale med Mortalin vedr. gyllefluer 4 gange årligt.</p> <p>Vilkår 60: Rottebekæmpelse. Mortalin 6 gange årligt.</p> <p>Vilkår 61-67: Transport af gylle og undgå spild. Dette er overholdt.</p> <p>Vilkår 68-69: Støj. Der er ikke foretaget støjmålinger ved tilsynet.</p> <p>Vilkår 70: Støv. Der er ikke konstateret støvgener ved tilsynet.</p> <p>Vilkår 71-73: Udendørs lys med bevægelsescensor, ingen lys i staldene mellem kl 23-06 og ingen lysgener for omkringboende.</p> <p>Vilkår 74: Udlevering af foderblandinger som bevis på tilsætning af fytase. Der er udleveret kopi af recepter for polte, søer og smågrise.</p> <p>Vilkår 75-77: bedst tilgængelige staldsystem ved reovering eller revurdering.</p> <p>Vilkår 78: Renere teknologi. Opdatering af varmepumper. Der er opsat LPC motorer.</p> <p>Vilkår 79-83: Ophør. Dette er ikke aktuelt.</p> <p>Vilkår 84-89: Egenkontrol. Det er ok. Kvittering fra Daka.</p> <p>Vilkår 90: Kvitteringer for bortskaffelse af farligt affald. Der er udleveret faktura fra Flemming Paulsen.</p> <p>Vilkår 91: Døde dyr. Der er en dakaplads med spalter og kappe + containere. Der er udleveret en oversigt fra BS. som dokumentation for levering af døde dyr til daka.</p> <p>Vilkår 92: Beredskabsplan. Den er opdateret.</p> <p>Vilkår 93: Opgørelse af el-, vand og dieselolieforbrug. El og vand er tidligere angivet. Fyringsolie er 1558 l.</p> <p>Vilkår 94: Energibesparelser. Det er tidligere beskrevet.</p>
--	---

Egenkontrol/indberetning

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Egenkontrol/indberetning*	Der indberettes til GHI og CHR samt udarbejdelse af markplaner. Egenkontrolpunkter fremgår af punktet "vilkår i godkendelse".

Jordforurening

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Jordforurening*	Der er ikke konstateret jordforurening ved tilsynet.

Opbevaringsanlæg

Pladser	Byggedato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Ovedækn. (m ²)	Bemærkning
Fast mødding	01-01-1800	150	300	0	Ikke aktiv

Beholdere	Byggedato	Kontrol-dato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdæk-ningstype	Bemærkning
Mød.saft => gylleb.	01-01-1800		0	60	Andet	
Ajle => gyllebehold.	01-01-1800		0	131	Andet	
Gyllebeholder	01-01-1989	15-06-2010	287	1.200	Flydelag	
Gyllebeholder	01-01-1994	27-11-2014	325	1.850	Flydelag	
Gyllebeholder	01-01-1996	16-05-2017	875	3.500	Flydelag	OBS ligger under 100 meter fra åbent vandløb.
Gyllekælder	01-01-1800		0	500	Andet	

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Opbevaring af flydende gødning	<p>Gyllebeholder fra 1989 på 1200 m3. Beholderkontrol den 15/6-2010. Husk beholderkontrol i 2020.</p> <p>Gyllebeholder fra 1996 på 3500 m3. Beholderkontrol den 30/9-2006. Herefter er det hvert 5. år, idet der er under 100 m til åbent vandløb. Der er foretaget beholderkontrol den 16/5-2017. Der blev anmodet om beholderkontrol den 13/12-2016.</p> <p>Gyllebeholder fra 1994 på 1850 m3. Beholderkontrol den 27/11-2014. Husk beholderkontrol igen i 2024.</p>
Flydelag	Der er fint flydelag. 2 tanke var tomme ved tilsynet.
Logbog	Der føres logbog.
Beholderkontrol (interval)	Hvert 5. år og hvert 10. år.

Spildevand

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Vaskeplads	På Fjølstrupvej 9 eller på nr. 41.
Vaskevand fra stald	Ledes til gyllebeholder.
Tagvand	Tagvandet ledes til bæk/grøft.
Toilet i stald	Der er toilet i stalden, og spildevandet herfra ledes til den offentlige kloak.
Husspildevand	Husspildevandet ledes til den offentlige kloak.

Ind- og udleveringsramper

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Ind- og udleveringsramper	<p>Der er en rampe med tæt bund og sider. Der er afløb til gyllebeholder. Rampen bruges til udlevering af slagtesøer og polte. Det er ved den lille løbeafdeling.</p> <p>Der er en støbt betonplatform, hvor der udleveres 7 kgs polte. Vaksevand ledes til gyllekanaler. Rampen er ved farestalden.</p>

Kemikalier

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Kemikalier	på nr. 41.

Affald

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Animalsk affald	Døde dyr på placeret vest for stuehuset ved træerne. Der er kadaverkappe og spalter + grønne containere. Der er en aftale med Daka om afhentning af døde dyr. Der blev set kvittering.
Spildolie	Pallettanke. Avista Oil Denmark. Der blev vist kvittering.
Batterier	Genbrug.
Pap og papir	I erhvervscontainer og afhentes af Flemming Paulsen.
Plastaffald	I erhvervscontainer og afhentes af Flemming Paulsen.
Gammelt jern	Jespers Skrot.
Kanyler/medicinres ter/emballage	Medicinaffald og kanyler afleveres til genbrug/dyrlæge.
Pesticidemballage og rester	Det foregår fra Møllegde 41.
Lys- stofrør/varmepære r/spraydåser	Til genbrug. Der er særskilt opbevaring. Spraydåser til Jespers Skrot.

Tankanlæg

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Tank til fyringsolie	Der er ikke sket ændringer.
Tank til dieselolie	Der er ikke sket ændringer.

Skadedyr

kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Fluebekæmpelse	Gyllefluer.
Rottebekæmpelse	Mortalin 6 gange årligt.

Driftsforstyrrelser og uheld

kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Beredskabsplan	Den blev udleveret og blev opdateret 26/6-2019. De ikke dansktalende får den oversat til engelsk.

Indretning og drift

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Drikkevandsforsyning	Fjelstrup Vandværk.
Opvarmning af driftsbygninger og stuehus	Oliefyr. Varmepumpe knyttet til gyllekøling.

Miljøriskovurdering

Kontrolpunkt	
24-06-2019	<p>Tilsynsfrekvens for kategori 1a og 1b. Kommunen udfører et basistilsyn mindst hvert 3. år på husdyrbrug omfattet af §§ 11 og 12 i Husdyrgodkendelsesloven. Mellem basistilsynene kan husdyrbruget få et eller flere prioriterede tilsyn. Her udvælges de husdyrbrug, der udgør den største risiko for miljøet, ud fra følgende områder:</p> <p>Tilsynsfrekvens for kategori 2. Kommunen udfører et basistilsyn mindst hvert 6. år på husdyrbrug uden en miljøgodkendelse. Mellem basistilsynene kan husdyrbruget få et eller flere prioriterede tilsyn. Her udvælges de husdyrbrug, der udgør den største risiko for miljøet, ud fra følgende områder:</p> <p>A: Miljøledelse, systematik og miljøforbedringer B: Regelefterlevelse C: Forhold der har betydning for at forebygge forurening fra oplagret husdyrgødning D: Husdyrbrugets størrelse E: Sårbarhed</p> <p>Prioriterede tilsyn tager udgangspunkt i den højeste score i risikoscoren. Resultatet af risikovurdering på din ejendom er 3,07 på en skala fra 1-5.</p>

Parameter

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Miljøledelse	Der gives scoren 3, idet der er danish control.
Regelefterlevelse	Der gives scoren 1.
Opbevaring af husdyrgødning	Der gives scoren 3, idet der er gyllebeholdere uden overdækning.
Størrelse	Der gives scoren 5, idet der er tilladelse til over 250 DE.
Sårbarhed	Der gives scoren 5, idet der er under 100 meter til åbent vandløb fra den ene gyllebeholder.
Miljøriskovurdering	3,07

Håndhævelse ved tilsyn

Til orientering skal det meddeles, at undladelse af at efterkomme en indskærpelse inden den given frist, er strafbart i henhold til Miljøbeskyttelseslovens § 110, stk. 1 nr. 2, og at næste skridt da vil være en politianmeldelse.

Offentliggørelse

Haderslev Kommune skal offentliggøre denne tilsynsrapport og evt. opfølgende tilsyn jf. §§ 8 og 9 i Miljøtilsynsbekendtgørelsen. Du har mulighed for at komme med bemærkninger til rapporten indenfor 14 dage. Hvis der ikke kommer bemærkninger **senest den 18. juli 2019**, vil denne tilsynsrapport være endelig.

Offentliggørelsen sker på Miljøstyrelsens hjemmeside under den digitale miljø administrations portal (DMA).

Aktindsigt

I medfør af Offentlighedsloven § 7 stk. 2 har enhver ret til aktindsigt i de øvrige oplysninger, som tilsynsmyndigheden er i besiddelse af, med de begrænsninger, der følger offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Brugerbetaling

Miljøtilsynet er omfattet af regler om brugerbetaling, og der afregnes efter det aktuelle timeforbrug fordelt på timer forbrugt på landbruget og timer forbrugt udenfor landbruget.

Timeprisen fastsættes årligt af Miljøstyrelsen. Betalingen opkræves samlet for perioden 1. november – 31. oktober, jf. brugerbetalingsbekendtgørelsen.

Henvendelse til Ankestyrelsen

Du kan rette henvendelse til [Ankestyrelsen](#), hvis du ønsker kommunes sagsbehandling vurderet. Ankestyrelsens adresse er 7998 Statservice. Ankestyrelsens tilsyn er beskrevet i § 47 i [kommunestyrelsesloven](#).

Udført af: Astrid Kjærulff Jepsen
Miljømedarbejder

Tel: 74 34 21 56
E-mail: akjj@haderslev.dk