



Rapport for miljøtilsyn hos Vendsyssel Trailer Service ApS, Bøgildsmindevej 25, 9400 Nørresundby

Overordnede oplysninger

Tilsynsdato	27.10.2016		
Baggrund for tilsynet	Basistilsyn - uvarslet		
Telefon	98192855	CVR nr.	14437002
E-mail	kurt@vts-as.dk	P. nr.	1000743367

Virksomhedstype	Q01, Autoværksteder (branchebekendtgørelse)
Tilslutningstilladelse spildevand	

Aftaler og håndhævelser inden for tilsynsfrekvensen

Dato	Type	Kommentar
		Ingen håndhævelser indenfor tilsynsperioden.

Virksomhedsoplysninger

Kort beskrivelse af virksomhedens arbejdsområde/procesbeskrivelse				
Virksomheden udfører service og reparationer på lastvognstrailere. Der udføres pladearbejde, men ikke lakering/maling. Der er siden sidste tilsyn etableret en ny tilbygning til syn og reparation.				
Miljøledelse	Antal ansatte i produktionen	Driftstider (kl)		
		Hverdage	Lørdage	Søn- og helligdage
	8	7-15.30		
Er der sket bygnings- eller driftsmæssige ændringer siden sidste tilsyn? Nej <input type="checkbox"/> eller JA <input checked="" type="checkbox"/> , hvilke? Ny tilbygning til salg og reparation.				

Aktiviteter på værkstedet

<input checked="" type="checkbox"/> Service og reparation (kontrol eftersyn, dækskifte, olieskift o.lign.)
<input checked="" type="checkbox"/> Pladearbejde (-kun lidt)
<input checked="" type="checkbox"/> Slibning (- forekommer næsten ikke)
<input type="checkbox"/> Lakering, herunder pletvis lakering
<input type="checkbox"/> Undervognsbehandling
<input type="checkbox"/> Bremsevask
<input type="checkbox"/> Fælgvask i maskine
<input type="checkbox"/> Motorvask
<input type="checkbox"/> Bilvask, mekanisk
<input checked="" type="checkbox"/> Bilvask, manuel
<input checked="" type="checkbox"/> Andet: F.eks. tankanlæg til intern brug eller brændstofsalg mm.

Luftemissioner

Afkast fra:	Filterkrav	Højdekrav	Alle krav opfyldt?
Udstødningsgas	Nej	1 m over tagflade <input checked="" type="checkbox"/>	Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
Svejserøg	Nej	1 m over tagflade <input checked="" type="checkbox"/>	Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
Rensemiddeldampe	Nej	1 m over tagflade <input type="checkbox"/>	Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
Slibestøv	Ja <input type="checkbox"/> 20 mg/m ³	2 m over tagryg <input type="checkbox"/>	Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
Sandblæsning	Ja <input type="checkbox"/>	2 m over tagryg <input type="checkbox"/>	Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>

Lakering Afstandskrav til forureningsfølsomt område på 100m opfyldt Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>	Ja <input type="checkbox"/> 85% farvepartikler	OML-beregning <input type="checkbox"/> eller Bekendtgørelsens bilag 1 <input type="checkbox"/>	Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
Undervognsbehandling Afstandskrav til forureningsfølsomt område på 100m opfyldt Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>	Ja <input type="checkbox"/> Olietåge 1mg/m ³	OML-beregning <input type="checkbox"/> eller Bekendtgørelsens bilag 1 <input type="checkbox"/>	Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>

Rumopvarmning: Oliedfyrt (gammel del af virksomheden) samt Naturgas (nybygning)

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Luft	Virksomheden har en aftale med et ventilationsfirma, som kommer og gennemgår rumudsug og procesudsug på regelmæssig basis. De kontrollerer anlægget og filtrene samt skifter filtre efter behov. Seneste servicegennemgang er sket den 4. marts 2016.

Støj

Info vedr. støjkilde Aktivitet/Anlæg *=Stærk støj	Driftstid	Placering			Afstand til støjfølsomt område			Støj ok?
		Inde Lukket port	Inde Åben port	Ude	0-20m	20-100m	>100 m	
<input checked="" type="checkbox"/> Pladearbejde*	Kl. 7-22 <input checked="" type="checkbox"/> Kl. 22-7 <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	JA <input checked="" type="checkbox"/> NEJ <input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/> Andet støjende karrosseriarbejde*	Kl. 7-22 <input checked="" type="checkbox"/> Kl. 22-7 <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	JA <input checked="" type="checkbox"/> NEJ <input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/> Slibearbejde*	Kl. 7-22 <input checked="" type="checkbox"/> Kl. 22-7 <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	JA <input checked="" type="checkbox"/> NEJ <input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Sandblæsning*	Kl. 7-22 <input type="checkbox"/> Kl. 22-7 <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	JA <input type="checkbox"/> NEJ <input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Mekanisk auto-vask og tørring*	Kl. 7-22 <input type="checkbox"/> Kl. 22-7 <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	JA <input type="checkbox"/> NEJ <input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/> Højtryksspuling*	Kl. 7-22 <input checked="" type="checkbox"/> Kl. 22-7 <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	JA <input checked="" type="checkbox"/> NEJ <input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/> Kompressor	Kl. 7-22 <input checked="" type="checkbox"/> Kl. 22-7 <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	JA <input checked="" type="checkbox"/> NEJ <input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/> Motorer mv. ved ventilationsanlæg	Kl. 7-22 <input checked="" type="checkbox"/> Kl. 22-7 <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	JA <input checked="" type="checkbox"/> NEJ <input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Anden støjende aktivitet/anlæg (type noteres u. kommentar)	Kl. 7-22 <input type="checkbox"/> Kl. 22-7 <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	JA <input type="checkbox"/> NEJ <input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/> Trykluftværktøj, slagværktøj m.m.)	Kl. 7-22 <input checked="" type="checkbox"/> Kl. 22-7 <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	JA <input checked="" type="checkbox"/> NEJ <input type="checkbox"/>

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Støj	Der er mere end 200 m til støjfølsomt område. Det hænder ca. 1 gang om måneden, at der skilles en gammel trailer ad udendørs. Det tager ca. 2 timer. Der bruges trykluftværktøj til afmontering af hjul, ellers bruges alm. håndværktøj.

Spildevand

Info aktivitet	Placering (Sæt X)	Befæstelse, hvor aktiviteten udføres	Rensforanstaltninger (sæt X)
<input checked="" type="checkbox"/> Vask m. højtryks-/hedtvandsrensere	<input checked="" type="checkbox"/> Ude <input type="checkbox"/> Ude (under tag) <input type="checkbox"/> Inde	<input type="checkbox"/> Ubefæstet areal <input type="checkbox"/> Flisebelægning <input checked="" type="checkbox"/> Asfalt/Støbt beton	<input checked="" type="checkbox"/> Sandfang <input checked="" type="checkbox"/> Udskiller <input type="checkbox"/> Koalecensfilter

			<input type="checkbox"/> Flydelukke <input checked="" type="checkbox"/> Alarm
<input checked="" type="checkbox"/> Vask i hånden (÷ højtryk)	<input checked="" type="checkbox"/> Ude <input type="checkbox"/> Ude (under tag) <input type="checkbox"/> Inde	<input type="checkbox"/> Ubefæstet areal <input type="checkbox"/> Flisebelægning <input checked="" type="checkbox"/> Asfalt/Støbt beton	<input checked="" type="checkbox"/> Sandfang <input checked="" type="checkbox"/> Udskiller <input type="checkbox"/> Koalecensfilter <input type="checkbox"/> Flydelukke <input checked="" type="checkbox"/> Alarm
<input type="checkbox"/> Motorvask uden brug af koldaffedtning	<input type="checkbox"/> Ude <input type="checkbox"/> Ude (under tag) <input type="checkbox"/> Inde	<input type="checkbox"/> Ubefæstet areal <input type="checkbox"/> Flisebelægning <input type="checkbox"/> Asfalt/Støbt beton	<input type="checkbox"/> Sandfang <input type="checkbox"/> Udskiller <input type="checkbox"/> Koalecensfilter <input type="checkbox"/> Flydelukke <input type="checkbox"/> Alarm
<input type="checkbox"/> Vask af fælge i ma- skine	<input type="checkbox"/> Ude <input type="checkbox"/> Ude (under tag) <input type="checkbox"/> Inde	<input type="checkbox"/> Ubefæstet areal <input type="checkbox"/> Flisebelægning <input type="checkbox"/> Asfalt/Støbt beton	<input type="checkbox"/> Sandfang <input type="checkbox"/> Udskiller <input type="checkbox"/> Koalecensfilter <input type="checkbox"/> Flydelukke <input type="checkbox"/> Alarm
<input type="checkbox"/> Autovaskeanlæg (vaskehal)	<input type="checkbox"/> Ude <input type="checkbox"/> Ude (under tag) <input type="checkbox"/> Inde	<input type="checkbox"/> Ubefæstet areal <input type="checkbox"/> Flisebelægning <input type="checkbox"/> Asfalt/Støbt beton	<input type="checkbox"/> Sandfang <input type="checkbox"/> Udskiller <input type="checkbox"/> Koalecensfilter <input type="checkbox"/> Flydelukke <input type="checkbox"/> Alarm
<input checked="" type="checkbox"/> Påfyldnings-/tank- Plads	<input type="checkbox"/> Ude <input type="checkbox"/> Ude (under tag) <input checked="" type="checkbox"/> Inde	<input type="checkbox"/> Ubefæstet areal <input type="checkbox"/> Flisebelægning <input checked="" type="checkbox"/> Asfalt/Støbt beton	<input type="checkbox"/> Sandfang <input type="checkbox"/> Udskiller <input type="checkbox"/> Koalecensfilter <input type="checkbox"/> Flydelukke <input type="checkbox"/> Alarm
<input checked="" type="checkbox"/> Arealer med risiko for spild, herunder modta- gelse af skadede biler samt opbevaring af for- sikringsbiler	<input checked="" type="checkbox"/> Ude <input type="checkbox"/> Ude (under tag) <input type="checkbox"/> Inde	<input type="checkbox"/> Ubefæstet areal <input type="checkbox"/> Flisebelægning <input checked="" type="checkbox"/> Asfalt/Støbt beton	<input checked="" type="checkbox"/> Sandfang <input checked="" type="checkbox"/> Udskiller <input type="checkbox"/> Koalecensfilter <input type="checkbox"/> Flydelukke <input checked="" type="checkbox"/> Alarm
<input type="checkbox"/> Aktiviteter, der afle- der til regnvandsledning (beskrives under kom- mentar)	<input type="checkbox"/> Ude <input type="checkbox"/> Ude (under tag) <input type="checkbox"/> Inde	<input type="checkbox"/> Ubefæstet areal <input type="checkbox"/> Flisebelægning <input type="checkbox"/> Asfalt/Støbt beton	<input type="checkbox"/> Sandfang <input type="checkbox"/> Udskiller <input type="checkbox"/> Koalecensfilter <input type="checkbox"/> Flydelukke <input type="checkbox"/> Alarm

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Spildevand	<p>Virksomheden er beliggende i et separatkloakeret område, hvilket betyder, at der skal være ekstra fokus på aktiviteter, spild eller lign. på udendørs arealer, da regnvand ledes direkte og urensset til vandløb/fjord.</p> <p>Den udendørs vaskeplads er etableret med sandfang og olieudskillere. Sandfang og olieudskillere tilses/tømmes af Aalborg Kloakservice ca. 4 gange årligt. Seneste tilsyn/tømning er foretaget den 21.07.2016.</p> <p>Det hænder, at der kommer en skadet bil (ikke trailer) ind. Denne sendes videre til et forvognsværksted. Indtil forvognen videresendes, forsøges den placeret på vaskepladsen for at sikre, at evt. spild/dryp ledes gennem sandfang og olieudskillere.</p> <p>Virksomheden forbruger ca. 250 m³ vand pr. år. Dette er inklusive sanitært spildevand. Virksomheden oplyste, at der vaskes i snit 1 køretøj om ugen.</p>

Olie- og benzinudskillere

Id	Aktivitet/proces	Type	Kapacitet (l/s)	Volumen (l)	Sandfang (l)
	Olieudskillere		6,0	1000	?

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Udskilleranlæg	Der er tilknyttet alarm til olieudskilleren.

Olie- og kemikalietanke

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Olietanke	<p>Virksomheden har 4 tanke.</p> <ul style="list-style-type: none"> - En spildolietank, overjordisk, på 1200 l fra 2000. - En fyringsolietank, nedgravet, på 1800 l fra 1993. - En motorolietank, indendørs, som fungerer som arbejdsbord. - En hydraulikolietank, indendørs, som fungerer som arbejdsbord. <p>Der er ikke helt overensstemmelse med de registreringer, som findes i BBR. Det blev aftalt med virksomheden, at de indsender de nødvendige oplysninger, så BBR kan blive ajourført.</p>

Miljøfarlige råvarer

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Råvarer	<p>Virksomheden skal være opmærksom på produkter med faremærkninger – specielt bør virksomheden tilstræbe at udskifte produkter med faremærket for miljøfarlig (vissen træ og død fisk). Virksomheden oplyste ved tilsynet, at de vil tage dette op med leverandøren (Würth) ved næste bestilling.</p> <p>Opbevaring af miljøfarlige stoffer skal ske således, at der ikke ved fx spild kan afledes til jord, grundvand eller overfladevand. Dette kan fx ske ved at opbevare råvarerne på opsamlingskar. Virksomheden vil straks iværksætte dette og sender fotos til dokumentation, jf. autoværkstedsbekendtgørelsens § 12.</p>

Affald

Farligt affald (*=krav om genanvendelse iht. skrotbekendtgørelsen)

Affaldsart	Mængde pr. år	Emballering og opbevaring	Transportør	Modtager
Absorptionsmidler		Klude og kattedrus med olieholdige produkter samles i tønde og sendes til MOKANA. Klude brugt til aftørring, som er snavsede men ikke olierede, puttes i containeren med brændbart.		
Airbags og selestrammere				
Bilvrug (= miljøbehandl.)				
Bremsevaskervand				
Bremse- og kobl. Væske				
Blyakkumulatorer				Retur til Danbrit
Elektronikaffald				
Fugems. rudelim. ej hærdet		Denne fraktion forekommer stort set ikke.		
Gulvopfej fint / støvsugerpose		Brændbart.		
Hydraulikslanger		Nye hydraulikslanger laves efter mål på de gamle slanger. Nye slanger laves hos Hydroscand A/S, Aalborg, som beholder og bortskaffer de gamle slanger.		
Kviksølvkontakter (fra airbag)				
Køler væske				
Lysstofrør, lavenergipærer		Der foretages løbende udskiftning til LED. Elektriker tager lysstofrør og pærer med.		
Maling og lakaffald				
Benzin				

Diesel				
Oliefiltre				MOKANA
Væske alkalisk (rensebar)				
Væske petroleum (rensebar)				
Olieudskiller og sandfang				
Småbatterier f. værktøj				MOKANA
Spildolie		Opbevares i tank.		Avista
Spraydåser		200 l tromle		MOKANA
Sprinklervæske				
Katalysatorer*				

Øvrigt affald (*=krav om genanvendelse iht. skrotbekendtgørelsen)

Affaldsart	Mængde pr. år	Emballering og opbevaring	Transportør	Modtager
Airbags				
Autoglas*				
Brændbart				
Dagrenovation				
Dæk*				Alle de dæk der kan re-gummieres leveres til Vulcan i Randers. Dæk der ikke kan re-gummieres leveres til fabrik i Viborg, til nyttiggørelse.
Fugemasse (rudelimning)				
Jernskrot*	Alt metal – herunder også blyklodser kommer i samme container.		Leif Plougmann	Affaldet afleveres til Stena til sortering.
Blyklodser (afbalancering)*	Se ovenfor			
Pap	Bundtes i presser til baller.		Privat mand der tjener lidt på at køre det til Stena.	Stena.
Papir	Meget minimalt	Container til brændbart.		

Plast (genbrug)*	Meget minimalt.	Container til brændbart.		
Plast (deponi)				

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Affald, farligt	Der gælder tilsvarende opbevaringskrav til farligt affald, som til miljøfarlige råvarer. Ved tilsynet stod en flytbar hydraulikstation udendørs på grus areal. Hydraulikstationen vil straks blive flyttet indendørs til et sted uden afløb. Der indsendes foto af hydraulikstationens nye opbevaringssted.
Affald, øvrige	Ingen bemærkninger.

Generelle bemærkninger

Driftsjournaler

Driftsjournaler	Føres der driftsjournal?	Bemærkninger
Aflevering af farligt affald	Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>	Der føres ikke en decideret journal for farligt affald, kontrol af filtre og tømning af olieudskillere, men alt kan findes via regninger i ringbind.
Kontrol af renseforanstaltninger i luftafkast	Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>	
Tømning af olieudskillere m.v.	Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>	
Årligt forbrug af farve, lak, underovnsbehandlingsprodukter, opløsningsmidler m.v.	Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>	

Bæredygtighed

Fokuspunkter ved miljøtilsyn	Bemærkninger (sammenskrives/gentages under i kommentar)
Udearealer: Lokal afledning af regnvand, udendørs oplag	Området er separatkloakeret – se bemærkninger vedr. spildevand.
Certificering: Miljøcertificering, miljømål	Nej
Produktion: Tætte trykluftssystemer	Kompressor, trykbeholder og rør kontrolleres af firma hvert andet år.
Affald: Affaldssortering, genbrug	Ingen bemærkninger
Anvende vedvarende energi: Solceller, solvarme, jordvarme, vindmøller, varmepumper	Nej
El: Følg forbrug og standby forbrug, LED-belysning, tænd-sluk-ure, bevægelsescensur	Der udskiftes løbende til LED-belysning.
Varme: Følg forbrug, temperatursænkning, nat og weekend, portstyring	Der er nat- og weekendstyring på varmen.
Vand: Følg forbrug, vandspare installationer, genanvendelse	Virksomheden følger vandforbruget via opkrævninger af vandafgift.
Råvarer: Minimere forbrug, mindske emballagen	

Transport: Mindske tomgangskørsel	
Kemikalier: Følg forbrug, vælg mindre miljøbelastende, oprydning i kemikalieskabet	Der blev snakket om faremærker på kemikalier. Specielt vedr. spraydåser (Würth) med faremærket for miljøfarlig (vissent træ og død fisk). Virksomheden vil snakke med leverandøren om, hvorvidt substituering er muligt.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Indsatsområde, drikkevandsinteresser	Der er ikke drikkevandsinteresser i området.
Planforhold	Virksomheden er beliggende i kommuneplanens rammeområde 2.2.H2. Endvidere gælder byplanvedtægt NS11. Området er udlagt til erhvervsformål.
Jordforurening	Ejendommen har status som uafklaret på Region Nordjyllands liste over muligt forurenede erhvervsarealer. Dvs. at der er en mistanke om, at den tidligere aktivitet på lokaliteten potentielt kan have givet anledning til en forurening, men at Region Nordjylland endnu ikke har taget stilling til kortlægning efter reglerne i Jordforureningsloven.
Bæredygtighed	Virksomheden fik udleveret "samtaleark" til inspiration. Vi gennemgik nogle af punkterne og jeg anbefalede bl.a. NBE-netværket og at virksomheden blev gennemgået af en energikonsulent.