



Haderslev

Haderslev Kommune
Teknik og Klima
Miljø
Christian X's Vej 39
6100 Haderslev

Fax 74 34 23 34
landbrugssager@haderslev.dk
www.haderslev.dk

**Tilsynsrapport til offentliggørelse efter tilsyn på ejendom med
svineproduktion udført den 10-02-2022 -
Paul Bruhn, Hejsagervej 88, 6100 Haderslev**

Overordnede oplysninger

Ejer	Paul Bruhn		
Adresse	Hejsagervej 88, 6100 Haderslev		
Telefon	74571335	CHR nr.	47510
E-mail	Beierholm@c.dk	CVR nr.	33284837
Mobil	20284841	P nr.	

Tilsynstype	Tilsynet var et basis tilsyn, anmeldt	Acadre nr.	22/1999
Godkendelsestype	Husdyrtilladelse §16b, 1 (med BAT)		
Godkendelsesdato	31-12-2020		
Ændret tilladelse	02-12-2015		
Tilladte dyreenheder	140,47		
Registreret dyreenheder i alt	170,73		

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Lovgrundlag	Der foretages tilsyn iht bekendtgørelse om miljøtilsyn, bek. nr. 1536 af 09/12/2019.
Til stede ved tilsynet	Paul Bruhn, landmand Vivi Deer Lorenzen, Haderslev Kommune
Baggrund for tilsyn og omfang*	Tilsynet var et basistilsyn, og der blev ført tilsyn med landbrugets samlede miljøforhold, herunder ejendommens produktion i forhold til det lovlige, opbevaring af husdyrgødning, opbevaring af sprøjtemidler/olie-og kemikalieaffald samt overholdelse af vilkår i § 16 b.

Produktionsniveau

Ved IE-brug tjek §§ 42-44 vedr. Miljøledelse, oplæring af personale og planer-kontrol.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Produktion	<p>Haderslev Kommune har givet en Miljøtilladelse § 16 b stk. 1. af den 20. april 2021 og § 12 tilladelse til fortank på 200 m³.</p> <p>Miljøtilladelsen omfatter: Godkendt produktionsareal i alt: 1.777 m²</p> <ul style="list-style-type: none">• Stald 1. 553 m² produktionsareal til slagtesvin, drænet gulv og spalter 33/67 %• Stald 2. 369 m² produktionsareal til smågrise, toklimastald• Stald 3. 35 m² produktionsareal til søer, diegivende, kassestier, delvis spaltegulv• Stald 4. 121 m² produktionsareal til søer, diegivende, kassestier, delvis spaltegulv• Stald 4. 149 m² produktionsareal til søer, golde og drægtige, individuel opstaldning, delvis spaltegulv• Stald 4. 44 m² produktionsareal til søer, golde og drægtige, løsgående, delvis spaltegulv• Stald 5. 112 m² produktionsareal til søer, golde og drægtige, løsgående, delvis spaltegulv• Stald 6. 394 m² produktionsareal til slagtesvin, drænet gulv og spalter 33/67 % <p>Godkendt gødningsopbevaringsareal</p> <ul style="list-style-type: none">• 873 m³ gødningsopbevaringsareal til flydende husdyrgødning.• 200 m³ Fortank til flydende husdyrgødning <p>Status på tilsynsdagen den 10. februar 2022:</p> <p>Stald 1: Slagtesvin: Bygningsareal i alt 717 m², produktionsareal i alt 553 m² = 77 % Er i brug taget. På tilsynsdagen var 100 % udnyttet.</p> <p>Stald 2: Smågrise: Bygningsareal i alt 435 m², produktionsareal i alt 369 m² = 85 % På tilsynsdagen var 100 % udnyttet.</p> <p>Stald 3: Søer, diegivende: Bygningsareal i alt 198 m², produktionsareal i alt 35 m² = 18 % På tilsynsdagen var 100 % udnyttet.</p> <p>Stald 4: Søer, diegivende, golde og drægtige: Bygningsareal i alt 511 m², produktionsareal i alt (44, 149 og 121) m² i alt 314 m² = 61 % På tilsynsdagen var 100 % udnyttet.</p> <p>Stald 5: Søer, golde og drægtige: Bygningsareal i alt 132 m², produktionsareal i alt 112 m² = 85 % På tilsynsdagen var 100 % udnyttet.</p> <p>Stald 5: Slagtesvin: Bygningsareal i alt 602 m², produktionsareal i alt 394 m² = 65 % På tilsynsdagen var 100 % udnyttet.</p> <p>Gyllebeholder fra 2004 (2000 m³) med areal på 474 m² Gyllebeholder fra 1994 (1530 m³) med areal på 399 m² Fortank fra 2021 på 200 m³.</p> <p>Registrering fra CHR den 20. oktober 2021: Søer, gylte og orner: 130 Svin o. 30 kg.: 750 Smågrise mellem 7-30 kg: 850</p>

Produktionsareal tilladt

Bygn.nr	Stald afsnit	Produktionsareal (m2)	Dyretype	Staldtype	Mdr på græs	Tilladt dato	Udløbsdato
1	stald 1	553	Slagtesvin	Drænet gulv + spalter (33 %/ 67 %)	0	31-12-2020	31-12-2026
2	stald 2	369	Smågrise	Toklimastald, delvis spaltegulv	0	31-12-2020	31-12-2026
3	stald 3	35	Søer, diegivende	Kassestier, delvis spaltegulv	0	31-12-2020	31-12-2026
4	stald 4 individuel	149	Søer, golde og drægtige	Individuel opstaldning, delvis spaltegulv	0	31-12-2020	31-12-2026
4	stald 4 kassestier	121	Søer, diegivende	Kassestier, delvis spaltegulv	0	31-12-2020	31-12-2026
4	stald 4 løsgående	44	Søer, golde og drægtige	Løsgående, delvis spaltegulv	0	31-12-2020	31-12-2026
5	stald 5	112	Søer, golde og drægtige	Løsgående, delvis spaltegulv	0	31-12-2020	31-12-2026
6	stald 6	394	Slagtesvin	Drænet gulv + spalter (33 %/ 67 %)	0	31-12-2020	31-12-2026

Produktionsareal registreret

Bygn.nr	Stald afsnit	I drift	Produktionsareal (m2)	Dyretype	Staldtype	Mdr på græs	Tilladt dato
1	stald 1	Ja	553	Slagtesvin	Drænet gulv + spalter (33 %/ 67 %)	0	10-02-2022
2	stald 2	Ja	369	Smågrise	Toklimastald, delvis spaltegulv	0	10-02-2022
3	stald 3	Ja	35	Søer, diegivende	Kassestier, delvis spaltegulv	0	10-02-2022
4	stald 4 individuel	Ja	149	Søer, golde og drægtige	Individuel opstaldning, delvis spaltegulv	0	10-02-2022
4	stald 4 kassestier	Ja	121	Søer, diegivende	Kassestier, delvis spaltegulv	0	10-02-2022
4	stald 4 løsgående	Ja	44	Søer, golde og drægtige	Løsgående, delvis spaltegulv	0	10-02-2022
5	stald 5	Ja	112	Søer, golde og drægtige	Løsgående, delvis spaltegulv	0	10-02-2022
6	stald 6	Ja	394	Slagtesvin	Drænet gulv + spalter (33 %/ 67 %)	0	10-02-2022

Gældende afgørelser

Reg.dato	Dok.dato	Afgørelse	Dokument beskrivelse
31-12-2020		Tilladelse - § 16b	Afgørelse §16b Hejsagervej 88
02-12-2015		Anmeldeordning	Afgørelse af § 31_-Hjesagervej 88.DOCX

Vilkår i godkendelse

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Vilkår i godkendelse	<p>Vilkår fra Miljøgodkendelse § 16 b stk. 1. af den 31. december 2020:</p> <p>Vilkår 1: Gennemføres som beskrevet i overensstemmelse med beskrevet i ansøgning. Dette er tilfældet.</p> <p>Vilkår 2: Eksemplar af miljøgodkendelsen og info til medarbejdere - Denne haves på en PC. Der er ingen ansatte.</p> <p>Vilkår 3: Korrekt produktionsareal, staldsystem og dyretyper - Er opfyldt og udført.</p> <p>Vilkår 4: Stald 5 - Er fuld udnyttet med søer.</p> <p>Vilkår 5: Gyllebeholder max. 873 m2 overfladeareal - Er overholdt.</p> <p>Vilkår 6-7: Opsyn og korrekt udformning af pumper - Er opfyldt. Der suges med tragt i forbeholder. Dermed ingen luft og ingen spild.</p> <p>Vilkår 8: Ingen omrøring lørdage, som- og helligdage - Overholdes.</p> <p>Vilkår 9-10: Lugtgener: Der er ingen klager.</p> <p>Vilkår 11: Støj - Der er ingen støjklager.</p> <p>Vilkår 12: Lysgener: Udendørsbelysning vil være tilkoblet bevægelsessensorer eller automatisk slukning. Der er ingen klager.</p> <p>Vilkår 13: Støvgener - Der er ingen støvgener.</p> <p>Vilkår 14: Ryddelighed på veje og omkring bygninger, korrekt opbevaring (rottesikret) af foder og sikring mod skadedyr - - Der var pæn ryddeligt på ejendommen. - Fodret er opbevaret i silo - der var ingen spild omkring siloen.</p> <p>Vilkår 15: Flue- og skadedyrsbekæmpelse - foregår via rengøring og aftale med Rovfluen.</p> <p>Vilkår 16: Ingen oplag af tilskudsfoder samt opsamling ved spild på ikke godkendte arealer - Der er ingen oplag og hvis der spildes foder, vil det straks blive opsamlet.</p> <p>Vilkår 17: Al vask skal foregå på støbt plads med afledning til opsamlingsbeholder - Alt vask foregår i marken. Maskinerne vaskes i marken med højtryksrensere.</p> <p>Vilkår 18: Tætte udleveringsramper med afløb til opsamling - de ser tætte og der ledes til fortank.</p> <p>Vilkår 19: Døde dyr - opbevares nord for ejendommen ved indkørsel med kadaverkappe og smågrise i container.</p> <p>Vilkår 20-22: Korrekt placering af tanke samt mulighed for opsamling af evt. spild og opsyn - Dette er overholdt.</p> <p>Vilkår 23: Korrekt opbevaring af kemi mm. - Er i maskinhuset i en aflåst container.</p> <p>Vilkår 24: Registrering af el-, vand- og fyringsolieforbrug - se under egenkontrol.</p> <p>Vilkår 25: Kontrol af elinstallationer - se under egenkontrol.</p>

	<p>Vilkår 26: LED lys - Alt lys er udskiftet til LED og der er udskiftet til miljøvenlig ventilation i staldene.</p> <p>Vilkår 27: Reperation og vedligehold af vandinstallationer - Efterses hver dag og reparerer, hvis der er nødvendigt.</p> <p>Vilkår 28-29: Egenkontrol: Følgende materiale skal kunne forevises til tilsynsmyndigheden:</p> <p>Dokumentation for: 2022 El 240.000 kWh Drikkevand 3500 m3 Vaskevand 300 m3 Olie ca. 12.000 - 15.000 liter</p> <p>Kontrolrapport for elinstallationerne er blevet udført i november 2021.</p> <p>Dokumentationen skal opbevares i min. 5 år.</p>
--	---

Egenkontrol/indberetning

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Egenkontrol/indberetning*	CHR.

Jordforurening

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Jordforurening*	Der blev ikke konstateret forurening ved tilsynet.

Opbevaringsanlæg

Pladser	Byggedato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Ovedækn. (m ²)	Bemærkning

Beholdere	Byggedato	Kontrol-dato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdækningstype	Bemærkning
Gyllebeholder	01-01-1994	26-03-2021	399	1.530		kontrolleret i 2001
Gyllebeholder	01-01-2004	01-04-2021	474	2.000		Ligger mindre end 100 meter fra sø over 100 m2
Gyllekælder	01-01-1800		0	480		
Gyllekælder	01-01-1990		0	100		
Fortank t. gyllebeh.	12-04-2021			200	Intet	

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Opbevaring af flydende gødning	<p>På ejendommen er der to gyllebeholdere og en fortank.</p> <p>Den ene beholder er fra 2004 på 2000 m3 og ligger nærmere end 100 meter fra en sø. Der skal udføres kontrol hvert 5. år og den har påmonteret en alarm. Sidste beholderkontrol var den 1. april 2021. Husk næste kontrol i 2026.</p> <p>Den anden beholder er fra 1994 på 1500 m3. Den havde beholder kontrol den 26. marts 2021. Husk næste kontrol i 2031.</p> <p>Fortank fra sommer 2021 på 200 m2. Den skal have beholderkontrol i 2031.</p>
Flydelag	<p>På tilsynsdagen var de 2 gyllebeholdere i brug og der var flydelag på.</p> <p>Der leveres til Biogas.</p>

Logbog	Logbog på begge blev fremvist på tilsynet.
Beholderkontrol (interval)	Den ene hvert 5. år og den anden samt fortanken hvert 10. år.
Opbevaring af fast gødning	Der er ingen opbevaring af fast gødning.

Markstakke

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar	Antal
Markstak	Der er ingen markstakke på ejendommen.	0

Spildevand

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Vaskeplads	Ejendommen har ingen vaskeplads. Maskinerne vaskes i marken med højtryksrensere.
Vaskevand fra stald	Stalden vaskes ca. 3 gange årligt og vaskevandet løber i gyllebeholder.
Tagvand	Tagvand ledes via faskiner i jorden.
Toilet i stald	Der er ingen toilet i stalden.
Husspildevand	Ejendommen har et minirensesanlg Biokube med direkte udledning.

Ind- og udleveringsramper

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Ind- og udleveringsramper	Der er 2 udleveringsramper. Der er en lang udlevering ved smågrise/slagtesvinestalden. Der er tætte sider og bund. Der er afløb, som løber ind i stalden. Ved sostalden er der en udlevering. Der er tæt bund og sider. Der er afløb, som løber ind i stalden.

Kemikalier

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Kemikalier	Sprøjtemidler opbevares i laden nord for stuehuset i en aflåst container. Der er betongulv i laden og ingen afløb.

Affald

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Animalsk affald	Døde grise opbevares på Dakapladsn, som er placeret ved indkørslen til ejendommen. Der er spalter og kappe samt grønne containere. Afhentes af Daka efter aftale.
Spildolie	Spildolie opbevares i 200 liters beholdere på støbt gulv og afleveres via oliefirma.
Batterier	Afleveres til Jels produkthandler.
Pap og papir	Kommer i erhvervscontainer og afhentes af Marius Petersen, hver 4-6. uge.

Plastaffald	Kommer i erhvervscontainer og afhentes af Marius Petersen, hver 4-6. uge.
Gammelt jern	Gammelt jern afhentes af Jels produkthandler.
Kanyler/medicinrest ter/emballage	Kanyler og medicinrester afleveres på genbrugspladsen.
Pesticidemballage og rester	Rengøres og kommer i dagrenovation.
Lys- stofrør/varmepære r/spraydåser	Afleveres på genbrugspladsen.
Andet affald	Affaldsproduktionen af andet affald er begrænset og kan derfor smides med dagrenovation eller bringes på genbrugspladsen.

Tankanlæg

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Tank til fyringsolie	Der er ingen ændringer siden sidst.
Tank til dieselolie	Der er ingen ændringer siden sidst.

Skadedyr

kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Fluebekæmpelse	Bekæmpelse af fluer foretages af Rovfluen.
Rottebekæmpelse	Der er lavet en aftale med Rovfluen. De kommer 5 gange årligt. Der suppleres med katte.

Driftsforstyrrelser og uheld

kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Beredskabsplan	Der blev udleveret et luftfoto med oversigt af ejendommen og informeret om beredskabsplan.

Indretning og drift

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Drikkevandsforsyning	Ejendommen forsynes med vand fra Hejsager Vandværk.
Opvarmning af driftsbygninger og stuehus	Der opvarmes med træflis og asken herfra kommer i gyllebeholderen og udsprede på mark.

Miljørisikovurdering

Kontrolpunkt	
10-02-2022	<p>Tilsynsfrekvens for kategori 1a og 1b. Kommunen udfører et basistilsyn mindst hvert 3. år på husdyrbrug omfattet af §§ 11 og 12 i Husdyrgodkendelsesloven. Mellem basistilsynene kan husdyrbruget få et eller flere prioriterede tilsyn. Her udvælges de husdyrbrug, der udgør den største risiko for miljøet, ud fra følgende områder:</p> <p>Tilsynsfrekvens for kategori 2. Kommunen udfører et basistilsyn mindst hvert 6. år på husdyrbrug uden en miljøgodkendelse. Mellem basistilsynene kan husdyrbruget få et eller flere prioriterede tilsyn. Her udvælges de husdyrbrug, der udgør den største risiko for miljøet, ud fra følgende områder:</p> <p>A: Miljøledelse, systematik og miljøforbedringer B: Regelefterlevelse C: Forhold der har betydning for at forebygge forurening fra oplagret husdyrgødning D: Husdyrbrugets størrelse</p>

	E: Sårbarhed Prioriterede tilsyn tager udgangspunkt i den højeste score i risikoscoringen. Resultatet af risikovurdering på din ejendom er 2,74 på en skala fra 1-5.
--	---

Parameter

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Miljøledelse	Der gives scoren 3, idet der foretages gennemgang af Danish Control, samt LED lys og miljøvenlig ventilation.
Regelefterlevelse	Der gives scoren 1, idet der ikke blev givet nogle indskærpelser på tilsynet.
Opbevaring af husdyrgødning	Der gives scoren 3, idet der opbevares husdyrgødning i gyllebeholder uden teltdug.
Størrelse	Der gives scoren 3, pga. ammoniakemissionen er mellem 750 - 3.500 kg. NH ₃ -N årligt (3.218 kg. NH ₃ -N/år.)
Sårbarhed	Der gives scoren 5, idet den ene gyllebeholder er i en afstald mindre end 100 meter til en sø.
Miljøriskovurdering	Samlet score 2,74 på en skala fra 1-5.

Håndhævelse ved tilsyn

Til orientering skal det meddeles, at undladelse af at efterkomme en indskærpelse inden den given frist, er strafbart i henhold til Miljøbeskyttelseslovens § 110, stk. 1 nr. 2, og at næste skridt da vil være en politianmeldelse.

Offentliggørelse

Haderslev Kommune skal offentliggøre denne tilsynsrapport og evt. opfølgende tilsyn jf. §§ 8 og 9 i Miljøtilsynsbekendtgørelsen. Du har mulighed for at komme med bemærkninger til rapporten indenfor 14 dage. Hvis der ikke kommer bemærkninger **senest den 28. februar 2022**, vil denne tilsynsrapport være endelig.

Offentliggørelsen sker på Miljøstyrelsens hjemmeside under den digitale miljø administrations portal (DMA).

Aktindsigt

I medfør af Offentlighedsloven § 7 stk. 2 har enhver ret til aktindsigt i de øvrige oplysninger, som tilsynsmyndigheden er i besiddelse af, med de begrænsninger, der følger offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Brugerbetaling

Miljøtilsynet er omfattet af regler om brugerbetaling, og der afregnes efter det aktuelle timeforbrug fordelt på timer forbrugt på landbruget og timer forbrugt udenfor landbruget.

Timeprisen fastsættes årligt af Miljøstyrelsen. Betalingen opkræves samlet for perioden 1. november – 31. oktober, jf. brugerbetalingsbekendtgørelsen.

Henvendelse til Ankestyrelsen

Du kan rette henvendelse til [Ankestyrelsen](#), hvis du ønsker kommunes sagsbehandling vurderet. Ankestyrelsens adresse er 7998 Statsservice. Ankestyrelses tilsyn er beskrevet i § 47 i [kommunestyrelsesloven](#).

Udført af: Vivi Deer Lorenzen
Miljømedarbejder

Tel: 21396423
E-mail: