

D.A.K dit auto værksted køge ApS

Zoffmannsvej 6

4600 Køge

Web Tilsynsrapport miljø

Miljøtilsyn - D.A.K dit auto værksted køge ApS, Zoffmannsvej 6, 4600 Køge

Virksomhedens navn	D.A.K dit auto værksted køge ApS
Virksomhedens adresse	Zoffmannsvej 6, 4600 Køge
CVR nummer	44313529
Virksomhedstype	Autoværksteder (branchebekendtgørelse)
Dato for tilsynet	03.07.2025
Baggrunden for tilsynet	Samlet tilsyn

Dato for håndhævelse(r)	Håndhævelser	Bemærkninger	Status
22-07-2019	Henstillinger	1. Dit nye udsugningsanlæg har et afkast, som ikke er ført 1 m over tag. Du bedes føre afkastet mindst en meter over det sted på tagfladen, hvor afkastet er placeret senest den 22. august 2019.	Efterkommet
22-07-2019	Henstillinger	2. Affaldet i jeres container til jern og metal er ikke beskyttet mod regn. Du bedes udskifte containeren med en container med låg eller etablere et halvtæg således at affaldet er beskyttet mod regn senest den 22. august 2019.	Efterkommet
22-07-2019	Henstillinger	3. Fra i dag skal du bede om en kvittering, når du afleverer farligt affald på den kommunale genbrugsplads. Kvitteringer skal gemmes i din miljømappe i mindst 5 år.	Andre forhold
22-07-2019	Henstillinger	Jeg har lige sendt tilsynsbrevet med digital post til dig, men der er noget, som jeg bør tilføje. Du har en gammel oiletank fra 1982 i en smøregrav, som du bruger til spildolie. Tidligere har du oplyst, at smøregravet ikke har afløb til kloak.	Andre forhold



		Vi anbefaler stadigvæk, at olietanken udskiftes, da disse tanke kan blive utæt efter 30 år. Vi anbefaler i hvert fald, at du regelmæssigt tjekker om tanken er blevet utæt.	
07-07-2025	Henstillinger	1. Marius Pedersen tømmer virksomhedens olieudskiller og sandfang. Du sender kvitteringer af de sidste to tømninger af olieudskilleren og sandfanget og pejleresultaterne til os senest den 21. juli 2025.	Meddelt
07-07-2025	Henstillinger	2. Spildolietanken er placeret i en smøregrav og var ikke tilgængeligt for inspektion. Du sender fotos af bunden under tanken til os senest den 21. juli 2025.	Meddelt
07-07-2025	Henstillinger	3. Oliefiltre må ikke bortskaffes sammen med jeres metalaffald. Du skal bortskaffe oliefiltre (lavet af metal samt "indsatsfiltre") som en separat fraktion fra nu af. Du skal melde modtageanlægget tilbage til os senest den 21. juli 2025. Luftfiltre må bortskaffes i jeres container til brandbart affald.	Meddelt
07-07-2025	Henstillinger	4. Kattegrus/klude/aftørringsemner må ikke bortskaffes som restaffald. Du skal bortskaffe kattegrus/klude/aftørringsemner som en separat fraktion fra nu af. Du skal melde modtageanlægget tilbage til os senest den 21. juli 2025.	Meddelt
07-07-2025	Henstillinger	5. Du har en container til restaffald, men modtageanlægget mangler i Miljøstyrelsens Affaldsdatasystem. Du bedes melde tilbage til os hvilket modtageanlæg du benytter senest den 21. juli 2025.	Meddelt
07-07-2025	Henstillinger	6. Hvis du ønsker at aflevere farligt affald på den kommunale genbrugsplads, skal du fra nu af anmelde affaldet i forvejen og sikre, at du modtager en kvittering, som du skal opbevare i mindst 5 år. Alt virksomhedsaffald, som du afleverer på den kommunale genbrugsplads, skal du aflevere med din firmabil.	Meddelt
07-07-2025	Henstillinger	7. Du sorterer p.t. følgende affaldsfraktioner (som er almindeligt husholdningsaffald): - Metalaffald	Meddelt



		- Plastaffald - Papiraffald Du skal fra nu af også sortere dit affald i følgende andre fraktioner, hvis du har dem: - Glasaffald - Papaffald - Madaffald - Mad- og drikkekartonaffald Du må sammenblande følgende fraktioner, hvis din affaldsmottager accepterer det: 1) Papiraffald og papaffald 2) Metalaffald og glasaffald 3) Metalaffald og plastaffald 4) Plastaffald og mad- og drikkekartonaffald 5) Metalaffald, plastaffald og mad- og drikkekartonaffald	
--	--	---	--

Tilsynet omfattede	Ved tilsynet gennemgik vi virksomhedens samlede miljøforhold.
Jordforurening	På tilsynet og ved rundgangen på virksomheden, har jeg ikke konstateret synlige tegn på jordforurening. Ved tilsynet har jeg dog ikke gennemgået alle områder på virksomhedens areal.
Konklusioner på egenkontrol	Ingen bemærkninger