



Haderslev

Haderslev Kommune
Teknik og Miljø
Miljø
Simmerstedvej 1A, 1
6100 Haderslev

Tlf 74 34 34 34
Fax 74 34 23 34
landbrugssager@haderslev.dk
www.haderslev.dk

**Tilsynsrapport til offentliggørelse efter tilsyn på ejendom med
heste eller øvrigt småt dyrehold udført den 10-09-2018 -
Jens Kvist Østergaard, Skjoldagervej 4, 6510 Gram**

Overordnede oplysninger

Ejersnavn	Ejeradresse	Ejeradresse 2	Ejer postnr
Jens Kvist Østergaard	Skjoldagervej 4		6510 Gram

Telefon	21689190	CHR nr.	
E-mail	mail@jens-kvist.dk	CVR nr.	10200156
Mobil	51335191	P nr.	1003676533

Tilsynstype	Tilsynet var et Basis tilsyn, anmeldt	Acadre nr.	18/22837
Godkendelsestype	Tilsynsbrev		
Godkendelsesdato			
Ændret tilladelse	29-05-2012		
Tilladte dyreenheder	13,98		
Registreret dyreenheder i alt	12,12		

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Lovgrundlag	Der foretages tilsyn iht bekendtgørelser om miljøtilsyn, bek. nr. 1476 af 12/12/2017.
Til stede ved tilsynet	Jens Kvist Østergaard, dyrlæge og ejer af hesteholdet Vivi Deer Lorenzen, Haderslev Kommune
Generelle bemærkninger	Stutteri med avl og salg af heste. Dyrlægepraksis. På ejendommen er der også opstaldet hopper i bedækningsperioden.
Baggrund for tilsyn og omfang*	Ejendommen er udtaget til basis tilsyn, hvor der ses nærmere på miljøforholdene.

Gældende tilladelser (dyrehold)

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Tilladelsesdato	Udløbsdato
Heste, 500 - mindre end 700 kg	Dybstrøelse	23	10,00	29-05-2012	
Heste, 300 - mindre end 500 kg	Dybstrøelse	6	2,07	29-05-2012	
Heste, under 300 kg	Dybstrøelse	9	1,91	29-05-2012	

Aktuel husdyrproduktion

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Gødningsproduktion (m ³ pr. år)	
				Flydende	Fast
Heste, under 300 kg	Dybstrøelse	8	1,70	0,00	40,39
Heste, 300 - mindre end 500 kg	Dybstrøelse	5	1,72	0,00	38,42
Heste, 500 - mindre end 700 kg	Dybstrøelse	20	8,70	0,00	174,42

Produktionsniveau

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Produktion	<p>I forbindelse med tilsyn den 29. maj 2012 er der givet tilladelse til nedenstående dyrehold:</p> <ul style="list-style-type: none">- 9 stk. heste (under 300 kg.)- 6 stk. heste (300-500 kg.)- 23 stk. heste (500-700 kg.) <p>I alt 13,98 DE.</p> <p>I gødningsregnskabet 2016-2017:</p> <ul style="list-style-type: none">- 8 stk. heste (under 300 kg.)- 5 stk. heste (300-500 kg.)- 20 stk. heste (500-700 kg.) <p>I gødningsregnskabet 2015-2016:</p> <ul style="list-style-type: none">- 8 stk. heste (under 300 kg.)- 5 stk. heste (300-500 kg.)- 20 stk. heste (500-700 kg.) <p>I gødningsregnskabet 2014-2015:</p> <ul style="list-style-type: none">- 9 stk. heste (under 300 kg.)- 6 stk. heste (300-500 kg.)- 23 stk. heste (500-700 kg.) <p>På tilsynet den 10. august 2018 var der nedenstående heste på ejendommen:</p> <ul style="list-style-type: none">- 5 stk. føl- 4 stk. (under 300 kg.)- 10 heste (300-500 kg.)- 23 heste (500-700 kg.)

Egenkontrol/indberetning

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Egenkontrol/indberetning*	GHI - der var ikke noget registreret i CHR.

Jordforurening

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Jordforurening*	Der blev ikke konstateret forurening ved tilsynet.

Opbevaringsanlæg

Pladser	Byggedato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Ovedækn. (m ²)	Bemærkning
Fast mødding	01-01-1800	80	184	0	
Markmødding	01-01-1800	0	115	0	

Beholdere	Byggedato	Kontrol-dato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdækningstype	Bemærkning
Mød.saft => gylleb.	01-01-1800		0	32		
Ajle => gyllebehold.	01-01-1800		0	43		

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Opbevaring af flydende gødning	Der er en ajlebeholder på 90 m3 under møddingspladsen. Møddingspladsen er ikke brug.
Opbevaring af fast gødning	<p>Hestene er på stald ellers går de ude på foldene.</p> <p>Hestene står på savsmuld og der samles klatter hver dag. Der er en vogn, hvor hestemøgget opsamles. Der er ingen spild omkring vognen. Vognen tømmes mellem hver 14. dag og op til hver 4. uge alt efter årstiden. Nogle gange om vinteren leveres møddingen til nabo landmanden ellers lægges det i markstak. Det er maskinstationen som pløjer det ned i egne marker.</p> <p>Der fodres med wrapphø, halm, korn, grønpiller og tilskudsfoder.</p> <p>Korn opbevares i en silo, som står indenfor i laden.</p> <p>Grønpiller opbevares i bigbags oven på paller i stalden.</p> <p>Kraftfolder opbevares i sække oven på paller i stalden.</p> <p>Wrapphø opbevares på fast areal bag ved stalden eller på græsmark.</p> <p>Der var en markstak med husdyrgødning.</p> <p>Den ene markstak var korrekt overdækket på det meste af arealet, dog var der brugt fiberduk til noget af stakken. Fiberduk er ikke godkendt overdækningsmateriale, da det ikke er vand og vindtæt.</p> <p>Det blev aftalt at markstakken overdækkes med plastic eller fjernes inden den 1. oktober 2018. Når dette er udført skal der indsendes billede dokumentation til kommunen.</p> <p>Der blev informeret om logbog og der fremsendes en elektronisk logbog.</p>

Spildevand

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Vaskeplads	Der er ingen vaskeplads på ejendommen - kun et sted, hvor hesten afskylles.
Vaskevand fra stald	<p>Der er ikke afløb i stalden.</p> <p>Stalden højtryksrensnes og kalkes. Dette gøres ned i dybstrøelsen, som efterfølgende køres ud.</p>
Toilet i stald	Der er ikke toilet i stalden.

Kemikalier

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Kemikalier	Der er ingen kemikalier på ejendommen.

Ridebane/Ridehal

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Ridebane/Ridehal	Der er en udendørs ridebane.

Affald

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
--------------	------------------

Animalsk affald	Døde dyr lægges på hjørnet af stalden ud mod vejen og overdækkes med presenning. Daka afhenter efter aftale.
Spildolie	Ikke aktuelt.
Plastaffald	Kommer i erhvervscontainer fra Lotra.
Batterier	Ikke aktuelt.
Pap og papir	Kommer i erhvervscontainer fra Lotra.
Gammelt jern	Ikke aktuelt.
Kanyler/medicinrest ter/emballage	Det kommer i en lukket beholder og afleveres på genbrugspladsen i Gram.
Lys- stofrør/varmepære r/spraydåser	Lysstofrør bortskaffes af elektrikerens. Spraydåser afleveres på genbrugspladsen i Gram.
Andet affald	Affaldsproduktionen på andet affald er begrænset og kan derfor smides med dagrenovation eller bringes på genbrugspladsen.

Tankanlæg til brændstof/fyringsolie

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Tank til fyringsolie	Der er installeret en nyere tank indendørs. Oplysningerne på tanken blev videregivet til kommunen.
Tank til dieselolie	Der er ingen ændringer siden sidst.

Skadedyr

kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Fluebekæmpelse	Der benyttes staldchok til fluebekæmpelse, når fuglene ikke kan holde dem nede.
Rottebekæmpelse	Rottebekæmpelse foretages af kattene. Hvis det er nødvendigt benyttes den kommunale ordning med rottekasser.

Indretning og drift

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Indretning og drift	Der er flere stalde med bokse af forskellige størrelser.
Drikkevandsforsyn- ing	Drikkevandet kommer fra Gram Vandværk.
Opvarmning af driftsbygninger og stuehus	Stuehuset opvarmes via oliefyrt og brændeovn. Asken kommer i hestemøget og i markstak.

Miljøriskovurdering

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
10-09-2018	Tilsynsfrekvens for kategori 1a og 1b. Kommunen udfører et basistilsyn mindst hvert 3. år på husdyrbrug omfattet af §§ 11 og 12 i Husdyrgodkendelsesloven. Mellem basistilsynene kan husdyrbruget få et eller flere prioriterede tilsyn. Her udvælges de husdyrbrug, der udgør den største risiko for miljøet, ud fra følgende områder: Tilsynsfrekvens for kategori 2. Kommunen udfører et basistilsyn mindst hvert 6. år på husdyrbrug uden en miljøgodkendelse. Mellem basistilsynene kan husdyrbruget få et eller flere prioriterede tilsyn. Her udvælges de

	<p>husdyrbrug, der udgør den største risiko for miljøet, ud fra følgende områder:</p> <ul style="list-style-type: none">A: Miljøledelse, systematik og miljøforbedringerB: RegelefterlevelseC: Forhold der har betydning for at forebygge forurening fra oplagret husdyrgødningD: Husdyrbrugets størrelseE: Sårbarhed <p>Prioriterede tilsyn tager udgangspunkt i den højeste score i risikoscoren. Resultatet af risikovurdering på din ejendom er 2,81 på en skala fra 1-5.</p>
--	---

Parameter

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Miljøledelse	Der gives scoren 5.
Regelefterlevelse	Der gives scoren 1, idet der ikke blev givet nogle indskærpelser på tilsynet.
Opbevaring af husdyrgødning	Der gives scoren 3, idet der er oplag af husdyrgødning i markstak.
Størrelse	Der gives scoren 1, idet der er under 75 DE.
Sårbarhed	Der gives scoren 5, idet ejendommen ligger i nitratfølsomt indvindingsområde.
Miljørisikovurdering	Samlet score 2,81 på en skala fra 1-5.

Håndhævelse ved tilsyn

Til orientering skal det meddeles, at undladelse af at efterkomme en indskærpelse inden den givne frist, er strafbart i henhold til Miljøbeskyttelseslovens § 110, stk. 1 nr. 2, og at næste skridt da vil være en politianmeldelse.

Offentliggørelse

Haderslev Kommune skal offentliggøre denne tilsynsrapport og evt. opfølgende tilsyn jf. §§ 8 og 9 i Miljøtilsynsbekendtgørelsen. Du har mulighed for at komme med bemærkninger til rapporten indenfor 14 dage. Hvis der ikke kommer bemærkninger **senest 25. september 2018**, vil denne tilsynsrapport være endelig.

Offentliggørelsen sker på Miljøstyrelsens hjemmeside under den digitale miljø administrations portal (DMA).

Aktindsigt

I medfør af Offentlighedsloven § 7 stk. 2 har enhver ret til aktindsigt i de øvrige oplysninger, som tilsynsmyndigheden er i besiddelse af, med de begrænsninger, der følger offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Brugerbetaling

Miljøtilsynet er omfattet af regler om brugerbetaling, og der afregnes efter det aktuelle timeforbrug fordelt på timer forbrugt på landbruget og timer forbrugt udenfor landbruget.

Timeprisen fastsættes årligt af Miljøstyrelsen. Betalingen opkræves samlet for perioden 1. november – 31. oktober, jf. brugerbetalingsbekendtgørelsen.

Klagevejledning

Kommunalbestyrelsens offentliggørelse efter Miljøtilsynsbekendtgørelsens § 9 kan ikke påklages til Miljø- og Fødevarerklagenævnet.

Søgsmål til prøvelse af afgørelsen skal være anlagt inden 6 måneder efter afgørelsen er meddelt eller hvis sagen påklages inden 6 måneder efter den endelige administrative afgørelse foreligger.

Udført af: Vivi Deer Lorenzen
Miljømedarbejder
Tel: 74342142
E-mail: vilo@haderslev.dk