



Tilsynsskema

Filip Tobiasen P/S
Kærbøllevej 33, 6760 Esbjerg

Sagsnr. MIS-26/002010

Oplysninger der offentliggøres:

Navn	Filip Tobiasen
Adresse	Kærbøllevej 33, 6760 Ribe
CVR-nummer	37313998
Dato for tilsyn	05-10-2026
Baggrunden for tilsynet	Prioriteret tilsyn
Virksomhedens karakter	Garageanlæg > 3 stk. H51
Hvad der er ført tilsyn med	Tilsynet er gennemført som et samlet tilsyn, dvs. en gennemgang af virksomhedens samlede miljøforhold.
Er der konstateret jordforurening	Der blev ikke ved tilsynet konstateret jordforurening. Der blev ikke gennemført egentlige jordforureningsundersøgelser
Er der meddelt påbud, forbud eller indskærper til virksomheden	Nej
Konklusion på eventuelle egenkontrolindberetninger	Virksomheden har ikke krav til indberetning om egenkontrol

Eventuelt

Særlige forhold til drøftelse eller opfølgning siden sidste tilsyn	
Gennemførte forbedringer eller ændringer siden sidste tilsyn	Frederik Gad (maskinstation) lejer sig ikke ind i lokalerne på adr.. Det er alm. Landbrug i dag.
Påtænkte fremtidige ændringer eller udvidelser som kan have betydning for miljøforhold	
Øvrige forhold og bemærkninger	Der er udført lukketilsyn samme dato.

Stamoplysninger

Kontaktperson	Jette Surlykke Tobiasen
Tlf.	75 42 18 55
E-mail	<u>kontor@hanstobiasen.dk</u>
P-nummer	1020994246
Hjemmeside	https://hanstobiasen.dk/

Virksomhedstype

H51	Garageanlæg > 3 stk. <u>Bilag 1</u> <u>Bilag 2</u> <u>Brugerbetaling</u> Maskinstation
Biaktivitet:	Nej
Bemærkninger:	

Lovgivning

Hvilken lovgivning og regler er virksomheden bl.a. omfattet af:
Miljøbeskyttelsesloven
Godkendelsesbekendtgørelsen
Brugerbetalingsbekendtgørelsen
Affaldsbekendtgørelsen
Olietanksbekendtgørelsen

Virksomhedsoplysninger

Er virksomheden omfattet af VVM-reglerne	☐ Ja ☒ Nej
Er virksomheden omfattet af Risikobekendtgørelsen	☐ Ja ☒ Nej
Anvender virksomheden et certificeret miljøledelsessystem (EMAS/ISO14001) el. lign, systematik hvor miljøledelse indgår uden at være certificeret	☐ Ja ☒ Nej
Er virksomheden omfattet af VOC-bekendtgørelsen	☐ Ja ☒ Nej

Virksomhedens arbejdsområde:			
Maskinstation – Virksomheden udfører landbrugsarbejde, entreprenørarbejde, kloakarbejde			
Antal ansatte:	ca. 20		
<u>Driftstid:</u>	mandag-torsdag	fredag	lørdag/søndag
Kl.	Afhænger af årstid	-	-
Produktionsareal:	2.796 m ²		
Er der etableret nye bygninger el.lign. som kræver landzonetilladelse/byggetilladelse	☒ Ja ☐ Nej		
Er der givet tilladelse	☐ Ja ☐ Nej		
Bemærkninger:			

PFAS-stoffer

På Regionernes Videntcenter for Miljø og Ressourcer, er der en række fakta-ark, for forskellige brancher med oplysning om mulig anvendelse af PFAS-stoffer inden for branchen. Se på https://www.miljoegressourcer.dk/udgivelser/branchebeskrivelser - under kolonnen "PFAS"	
Har virksomheden modtaget informationsmateriale om PFAS?	☐ Ja ☒ Nej
Er der udkommet et fakta-ark for virksomhedens branche?	☐ Ja ☒ Nej
Har virksomheden læst informationsmateriale/fakta-ark om PFAS?	☐ Ja ☐ Nej

Kan oplag/processer/aktiviteter medføre PFAS-forurening til jord/grundvand? ☐ Ja ☒ Nej

Virksomhedens placering i forhold til omgivelserne

Drikkevandsinteresser

Beliggende indenfor indvindingsopland til almene vandværker, jf. KP22 Indvindingsopland

☐ Ja ☒ Nej

Afstand til følsomme områder

Følsomme brugerområder
(boligområder, institutioner, rekreative områder m.v.)

0 m

Sårbare overfladerecipienter
(Natura 2000, § 3 ol.)

100 m

Bemærkninger:

Generelt

Er virksomheden bekendt med de miljøkrav der gælder for virksomhedens indretning og drift (påbud, regulativer, bekendtgørelser og tilladelser)

☒ Ja ☐ Nej

Sidste miljøtilsyn udført den:

13-09-2023

Er der fulgt op på eventuelle bemærkninger i seneste tilsynsrapport

☒ Ja ☐ Nej

Reaktioner / håndhævelser siden sidste tilsyn

☒ Ja ☐ Nej

Er der modtaget klager over virksomheden siden sidste tilsyn

☐ Ja ☒ Nej

Anvendes bedst tilgængelige teknik (BAT),

herunder om substitutionsmuligheder for miljøfarlige stoffer er anvendt

☐ Ja ☒ Nej

Bemærkninger:

Indretning og drift

Godkendelse og brugerbetaling

Har virksomheden vilkår/påbud til indretning og drift

☐ Ja ☒ Nej

Hvis ja: opfyldes alle vilkår/påbud for indretning og drift

☐ Ja ☒ Nej

Hvis nej: Er der behov for vilkår/påbud om indretning og drift

☐ Ja ☒ Nej

Bemærkninger:

Støj

Har virksomheden vilkår/påbud eller krav vedrørende støj

☐ Ja ☒ Nej

Hvis ja: opfyldes disse vilkår/påbud

☐ Ja ☒ Nej

Hvis nej: Er der behov for vilkår/påbud vedrørende støj

☐ Ja ☒ Nej

Er der etableret nye støjende aktiviteter siden sidste tilsyn?

☐ Ja ☒ Nej

Er der væsentlige støjgener fra til- og frakørsel

☐ Ja ☒ Nej

Giver virksomheden anledning til væsentlige støjgener i omgivelserne

☐ Ja ☒ Nej

Er der behov for orienterende støjmåling/miljømåling

☐ Ja ☒ Nej

Er muligheder for indførelse af støjdæmpende foranstaltninger vurderet

☐ Ja ☒ Nej

Væsentligste støjkloder:

Intern transport

Bemærkninger:

Luftemissioner

Godkendelse og brugerbetaling

Har virksomheden påbud eller krav for luftemission (herunder lugt)	☐ Ja ☒ Nej
Hvis ja: efterleves disse påbud eller krav	☐ Ja ☐ Nej
Hvis nej: Er der forhold som bør udløse påbud for luftemission	☐ Ja ☒ Nej
Er afkastforhold i overensstemmelse med miljøstyrelsens vejledninger	☐ Ja ☐ Nej
Vedligeholdes renseforanstaltninger og filtre hensigtsmæssigt	☐ Ja ☐ Nej
Er filtre og renseforanstaltninger eftersat på tilsynet	☐ Ja ☐ Nej
Giver virksomheden anledning til væsentlige luftgener, herunder lugtgener	☐ Ja ☒ Nej
Svejsning	
Udføres svejsning	☒ Ja ☐ Nej
Opvarmning	
☐ Oliefyr ☐ Gasfyr ☐ Fjernvarme ☐ Træfyr ☒ Andet: Jordvarme	

Olietanke

Er der olietanke på virksomheden	☒ Ja ☐ Nej																																																	
Følgende tanke er registreret i BBR:																																																		
<table><thead><tr><th>Tank</th><th>Nedgravet Overjordisk Indendørs</th><th>Indhold</th><th>Vol. (l)</th><th>År</th><th>Nr.</th><th>Sløjfes senest</th></tr></thead><tbody><tr><td>10</td><td>O I</td><td>Dieselolie</td><td>5900</td><td>2006</td><td>0623769</td><td></td></tr><tr><td>14</td><td>O U</td><td>Dieselolie</td><td>40000</td><td>2014</td><td>04010427</td><td></td></tr><tr><td>17</td><td>O I</td><td>Hydraulikolie</td><td>1600</td><td>2016</td><td>11011799</td><td></td></tr><tr><td>18</td><td>O I</td><td>Spildolie</td><td>1000</td><td>2023</td><td>06015201</td><td></td></tr><tr><td></td><td>O I</td><td>Motorolie</td><td>1200</td><td>1993</td><td>17143</td><td>2024</td></tr><tr><td>19</td><td>O U</td><td>Dieselolie 5900 2002 082957</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></tbody></table>	Tank	Nedgravet Overjordisk Indendørs	Indhold	Vol. (l)	År	Nr.	Sløjfes senest	10	O I	Dieselolie	5900	2006	0623769		14	O U	Dieselolie	40000	2014	04010427		17	O I	Hydraulikolie	1600	2016	11011799		18	O I	Spildolie	1000	2023	06015201			O I	Motorolie	1200	1993	17143	2024	19	O U	Dieselolie 5900 2002 082957					
Tank	Nedgravet Overjordisk Indendørs	Indhold	Vol. (l)	År	Nr.	Sløjfes senest																																												
10	O I	Dieselolie	5900	2006	0623769																																													
14	O U	Dieselolie	40000	2014	04010427																																													
17	O I	Hydraulikolie	1600	2016	11011799																																													
18	O I	Spildolie	1000	2023	06015201																																													
	O I	Motorolie	1200	1993	17143	2024																																												
19	O U	Dieselolie 5900 2002 082957																																																
Er rørføringer m.v. kontrolleret?	☐ Ja ☒ Nej																																																	
Skal der udføres beholdningskontrol og pejling	☐ Ja ☒ Nej																																																	
Bemærkninger:																																																		

Beskyttelse af jord og grundvand

Har virksomheden vilkår/påbud eller krav vedrørende jord og grundvand	☐ Ja ☒ Nej		
Hvis ja: opfyldes disse vilkår/påbud	☐ Ja ☐ Nej		
Hvis nej: Er der behov for vilkår/påbud vedrørende jord og grundvand	☐ Ja ☒ Nej		
Opbevaring og håndtering af olier og kemikalier er reguleret af:	☐ Miljøgodkendelsen ☐ Autoværkstedsbekendtgørelsen ☒ <u>Esbjerg Kommunes forskrift</u>		
Væsentlige oplag	Opbevares i	Placering	Forhold ok
<u>Råvarer</u>			☒ Ja ☐ Nej
Hydraulikolie	Tank	Indendørs på betongulv	☒ Ja ☐ Nej
Smøreolie	Tank	Indendørs på betongulv	☒ Ja ☐ Nej
Motorolie	Tank og Tromler	Indendørs på betongulv	☒ Ja ☐ Nej
Svovlsyre	Palletanke	Indendørs på betongulv	☒ Ja ☐ Nej
<u>Farligt affald</u>			☒ Ja ☐ Nej

Kattegrus	Tromle	Indendørs på betongulv	☒ Ja ☐ Nej
Akkumulatorer	Syrefast beholder	Indendørs	☒ Ja ☐ Nej
Oliefiltre	Tromle	Indendørs	☒ Ja ☐ Nej
Er belægnings kontrolleret og i orden			☒ Ja ☐ Nej
Har virksomheden overblik over kemikalieforbruget og anvendelse af faremærkede produkter			☒ Ja ☐ Nej
Bemærkninger:			

Affald

Er virksomheden tilmeldt genbrugspladsordningen	☒ Ja ☐ Nej
Bliver genanvendeligt erhvervsaffald kildesorteret	☒ Ja ☐ Nej
Er der import/eksport af affald	☐ Ja ☒ Nej
Er affaldet sorteret korrekt	☒ Ja ☐ Nej
Opbevares affaldet korrekt	☒ Ja ☐ Nej
Er transportører/indsamlere/behandlingsanlæg registreret i Affaldsregistret https://ens.dk/ansvarsomraader/affald/affaldsregistret	☒ Ja ☐ Nej
Opfylder virksomheden kommunens affaldsregulativ	☒ Ja ☐ Nej
Er farligt affald <u>anmeldelse af farligt affald</u>	☐ Ja ☐ Nej
Er farligt affald korrekt klassificeret	☒ Ja ☐ Nej
Har virksomheden fritagelse mht. aflevering af farligt affald	☐ Ja ☒ Nej
Er der set kvitteringer for afhentning af farligt affald	☐ Ja ☒ Nej
Emballeres, håndteres og opbevares farligt affald korrekt	☒ Ja ☐ Nej
Bemærkninger:	

Affaldstyper

Affaldstype	Opbevaring	Transportør/indsamler	
Dagrenovation	Container	Meldgaard	☒ Ja ☐ Nej
Brændbart	Container	Meldgaard	☒ Ja ☐ Nej
Pap/papir	Container	Meldgaard	☒ Ja ☐ Nej
Plast	Container	Meldgaard	☐ Ja ☐ Nej
Jern og metal	Container	Tonny Frank	☐ Ja ☐ Nej
Ni-Cd akkumulatorer	Container		☐ Ja ☐ Nej

Bemærkninger

Husholdningsaffald udspecificeret i henhold til bilag 6 i affaldsbekendtgørelsen. I bilag ses også hvilke piktogrammer der skal anvendes. Affaldsproducerende virksomheder skal senest den **31. december 2022** sortere deres husholdningsaffald i nævnte fraktioner.

Farligt affald

Type	Mængde/år	Transportør/indsamler
Spildolie		Gunnar Lundsolieservice
Maling/lak		Tonny Frank
Opløsningsmidler		Tonny Frank
Absorptionsmateriale		Tonny Frank
Spraydåser		Tonny Frank

Spildevand

Udleder virksomheden processpildevand	☒ Ja ☐ Nej
---------------------------------------	---

Har virksomheden tilslutningstilladelse	☐ Ja ☒ Nej
Hvis ja:	
Er der vilkår om egenkontrol for spildevand og er fremsendte egenkontrollmålinger vurderet	☐ Ja ☐ Nej
Udleder virksomheden stoffer, der ikke er omfattet af tilladelsen	☐ Ja ☐ Nej
Overholdes den tilladte spildevandsmængde og koncentrations- og mængdekrav til stoffer m.v.	☐ Ja ☐ Nej
Overholder virksomheden eventuelle driftsvilkår	☐ Ja ☐ Nej
Er der foretaget fysiske ændringer af spildevandssystemet og giver dette behov for revurdering af tilladelsen	☐ Ja ☐ Nej
Hvis nej:	
- Er der behov for at der udarbejdes tilslutningstilladelse	☐ Ja ☐ Nej
- Er der foretaget ændringer af spildevandssystemet eller spildevandets sammensætning siden sidste tilsyn	☐ Ja ☒ Nej
Er der ved tilsynet blevet påtalt forhold vedr. udledning af spildevand	☐ Ja ☒ Nej
Vaskeplads/vaskehal	☒ Ja ☐ Nej
Der anvendes rensedmidler ☐ højtryksrensere ☒	
Olie/benzinudskillere	☒ Ja ☐ Nej
Antal 1 Tilmeldt tømningsskema	☒ Ja ☐ Nej
ID 614241 Ved vaskeplads for enden af maskinhus	
Udskillere er med alarm ☐ flydelukke ☒ koalescens ☒	
Har der været gennemført tæthedsprøvning af udskillere	☐ Ja ☒ Nej
Sandfang	☒ Ja ☐ Nej
Antal 1 Tilmeldt tømningsskema – sidst tømt 2.500 kg. 23-06-2023	☒ Ja ☐ Nej
Er olieudskillere/sandfang tilset	☐ Ja ☒ Nej
Bemærkninger:	
Ribe Kommune har ikke meddelt tilslutningstilladelse men givet byggetilladelse – det betragtes hermed som der er givet indirekte tilladelse til tilslutning med udgangspunkt i at der ikke er ændret anvendelse.	

Jordforurening

Ligger virksomheden i områdeklassificeret område?	☐ Ja ☒ Nej
Er ejendommen kortlagt ift. jordforureningsloven?	☒ Ja ☐ Nej
Hvis JA, ejendommen er kortlagt på vidensniveau:	☒ V1 ☐ V2
- Lokalitets nr. ved Region Syddanmark: V1.571-32004	
Hvis der flyttes jord fra en kortlagt ejendom (V1- eller V2-kortlagt), eller ejendommen ligger i et område, der er områdeklassificeret, skal jordflytningen anmeldes til Esbjerg Kommune. Se oplysninger om jordflytning på Esbjerg kommunes hjemmeside https://www.esbjerg.dk/energi-og-miljoe/jord/ren-og-forurennet-jord/flytning-af-jord	
Bemærkninger	

Vandforsyning

☒ Vandværk/vandforsyning	☐ Egen vandforsyning	☒ Markvandingsboring
--	---	--

Miljørisikoscore

Systematik	5	Score 1: EMAS eller ISO 14001 el.lign. Påvisning af årlige forbedringer af miljøpræstationen er en forudsætning for at virksomheden kan betragtes som havende et velfungerende ikke-certificeret miljøledelsessystem.
		Score 3: Ikke et miljøledelsessystem. For at opnå denne score skal virksomheden kunne dokumentere miljøforbedringer på udvalgte områder inden for de sidste 3 år.
		Score 5: Ikke et miljøledelsessystem. Det væsentligste forhold ved denne score er, at der ikke kan dokumenteres miljøforbedringer inden for de sidste 3 år som resultat af virksomhedens tiltag
Regelefterlevelse	1	Score 1: 0 håndhævelse og 0 indskærpelse ved tilsynet
		Score 3: 1 håndhævelse eller 1 indskærpelse ved tilsynet
		Score 5: 2+ håndhævelse eller 2+ indskærpelser ved tilsynet.
Håndtering	3	Score 1: Håndtering og opbevaring af kemikalier og farligt affald forekommer kun i kun i mindre mængder.
		Score 3: Håndtering og opbevaring af kemikalier og farligt affald sker uden risiko for spild til kloak, jord eller vandmiljø.
		Score 5: Håndtering og opbevaring af kemikalier og farligt affald sker med risiko for spild til kloak, jord- eller vandmiljøet.
Emissioner	3	Score 1: Virksomheder uden emissionsvilkår eller ingen emissioner til luft, jord- og/eller vandmiljø, der reguleres i bekendtgørelser.
		Score 3: Virksomheder med emissionsvilkår, eller emissioner til luft, jord- og/eller vandmiljø, der reguleres i bekendtgørelser eller er i overensstemmelse med retningslinjer i vejledninger.
		Score 5: Virksomheder, som er omfattet af kravet om at indberette PRTR-stoffer.
Sårbarhed	5	Score 1: > 500 m fra følsomme områder og/eller i områder med begrænsede drikkevandsinteresser.
		Score 3: 200-500 m fra følsomme områder og/eller i områder med drikkevandsinteresser, dog ikke særlige drikkevandsinteresser.
		Score 5: < 200 m fra følsomme områder og/eller i områder med særlige drikkevandsinteresser.
Samlet score	3,14	