

Frederikshavn Kommune

Rådhus Allé 100
9900 Frederikshavn

Tel.: +45 98 45 50 00
tf@frederikshavn.dk
www.frederikshavn.dk
CVR-nr. 29189498

22. maj 2024

Miljøtilsyn med Østermarksvej 2 og Ravnholtvej 12 i henhold til husdyrloven

Frederikshavn Kommune foretog den 21. maj 2024 tilsyn med miljøforholdene på Østermarksvej 2 og Ravnholtvej 12, begge 9900 Frederikshavn.

Virksomheden er omfattet af miljøtilsynsbekendtgørelsen¹ bestemmelser om at kommunerne skal føre tilsyn med virksomheders miljøforhold med henblik på at sikre, at miljøforholdene er forsvarlige og at gældende miljøregler og -bestemmelser overholdes.

Tilsynet gav anledning til følgende bemærkninger til de miljømæssige forhold på virksomheden:

- Østermarksvej 2 – ingen dyrehold

Ved tilsynet blev det konstateret, at der ikke er dyr i staldene på Østermarksvej 2 og produktionsarealet ikke udnyttes.

Jf. miljøtilladelse af 13. november 2019 fremgår det, at en afgørelse der er udnyttet, men efterfølgende ikke har været helt eller delvist udnyttet i 3 på hinanden følgende år, bortfalder den del af afgørelsen, der ikke har været udnyttet de seneste 3 år.

- Ravnholtvej 12 – påbud om sløjfning af vandforsyningsboring

I har den 3. august 2023 modtaget påbud om sløjfning af vandforsyningsboring på Ravnholtvej 12. I har endnu ikke sløjfet boringen, hvilket skal snarest muligt og **senest den 10. juni 2024**

Kontaktperson: Julie Maysfelt, mail: jumy@frederikshavn.dk, tlf. 98 45 80 12

- Gyllebeholder på Lendumvej 34

Gyllebeholder på Lendumvej 34 har senest i 2013 fået udført beholderkontrol.

Gyllebeholder er placeret mindre end 100 m til vandløb eller sø, hvorfor gyllebeholder er omfattet af krav om 5-års beholderkontrol.

Ved tilsynet blev det oplyst, at gyllebeholder på Lendumvej 34 ikke er i anvendelse.

Gyllebeholder på Lendumvej 34 må ikke tages i anvendelse, før der er foretaget beholderkontrol.

¹ Bekendtgørelse om miljøtilsyn, nr. 1441 af 2. december 2015.

Center for Teknik og Miljø

Sagsnummer: GEO-2008-04976

Sagsbehandler: JAST

Direkte telefon.: 98 45 63 56
E-mail: jast@frederikshavn.dk

- Genanvendelse af plast

Ved tilsynet blev det oplyst, at ejer gerne vil have fremsendt til firma, der muligvis kan genanvende landbrugsplast – www.kjrp.dk

- Jobcentrets virksomhedsservice

Ved tilsynet gjorde I opmærksom på, at I gerne vil kontaktes af Jobcentrets virksomhedsservice med henblik på mulighed for arbejdskraft

I vil blive kontaktet af jobkonsulent Henrik Skovbak

Miljøriskovurdering

Som grundlag for fastsættelsen af den fremtidige tilsynsfrekvens gennemfører tilsynsmyndigheden efter tilsynet en miljøriskovurdering. I miljøriskovurderingen indgår følgende forhold:

- Miljøledelse, systematik og miljøforbedringer
- Regelefterlevelse
- Forhold, der har betydning for at forebygge forurening fra oplagret husdyrgødning
- Husdyrbrugets størrelse
- Sårbarhed

Alle virksomheder og landbrug får en miljøriskovurdering og grundlaget for de fremtidige miljøtilsyn afhænger af, hvilken miljøscore den/det enkelte virksomhed/landbrug har.

Offentliggørelse

Kommunen er forpligtet til at offentliggøre tilsynsrapporter. Hvis I har kommentarer til rapporten eller forhold i rapporten, som I ikke ønsker offentliggjort, vil jeg bede jer om at melde tilbage inden 14 dage. Hvis jeg ikke hører fra jer, vil tilsynsrapporten blive offentliggjort.

Digital Miljøadministration

Tilsynsrapporten offentliggøres på Digital Miljøadministration – DMA. Her kan du også finde en række generelle oplysninger om dit husdyrbrug og fremover også eventuelle godkendelser og tilladelser der er meddelt til dit husdyrbrug.

Gebyr

Miljøtilsynet skal afregnes direkte efter timeforbrug. Timeforbruget omfatter forvarsel, forberedelse, gennemførelse og afrapportering af tilsynet. Gebyret forventes opkrævet i november måned.

Lovgrundlag

Bekendtgørelse nr. 1536 af 9. december 2019 om miljøtilsyn (Miljøtilsynsbekendtgørelsen).
Husdyrgodkendelsesloven, Lovbekendtgørelse nr. 520 af 1. maj 2019, §44
Bekendtgørelse nr. 1519 af 29. juni 2021 om brugerbetaling for godkendelse m.v. og tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse og lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v. (Brugerbetalingsbekendtgørelsen).

Med venlig hilsen

Jacob Staufeldt

Tilsynsrapport

for landbrugstilsyn den 21. maj 2024

Østermarksvej 2 og Ravnsholtvej 12,
9900 Frederikshavn

| | |
|----------------------|--|
| Til stede ved tilsyn | Christian Nygaard Jacob Stauffeldt, Frederikshavn Kommune |
|----------------------|--|

| | |
|--------------------------|------|
| Kapitel 5 godkendelse | |
| Lokaliseringsgodkendelse | |
| Bedriftstype | |
| Dyreenheder i alt | 9,03 |

| | |
|---------|--------------------|
| Ejer | Landbruget Nygaard |
| Adresse | |

| | | | |
|---------|--------------------------|---------|----------|
| Telefon | | Mobil | 29486015 |
| E-mail | Peernygaard580@gmail.com | CVR nr. | 23063557 |
| Fax | | P. nr. | |

Østermarksvej 2

Animalsk produktion

| Kontrolpunkt | Tilsynskommentar |
|------------------|---|
| Produktionsareal | Produktionsareal er overholdt i stald 1 med 184 m2 8tilladt 186 m2), i stald 2 med 548 m2 (tilladt 554 m2) og stald 3 med 84 m2 (tilladt 90 m2) |
| Dyrehold | Kvægbrug, hvor landbruget Nygaard ejer alle stalde. P.t. er der ingen dyr i stal-dene |

Miljøgodkendelse/-tilladelse

| Kontrolpunkt | Tilsynskommentar |
|-----------------------------|--|
| Vilkår jf. miljøgodkendelse | Ejer, Peer Nygaard Christensen, har fået §16b-godkendelse af 13. november 2019 med tilladelse af udvidelse af produktionsareal til 830 m2. |

Opbevaringsanlæg

| Kontrolpunkt | Tilsynskommentar |
|----------------------|--|
| Ajlebeholder | Ingen ajlebeholder på ejendommen |
| Gyllebeholder | Ingen gyllebeholder på ejendommen |
| Markmød./kompoststak | Dyreholdet går på dybstrøelse og der etableres markstakke. Der var ingen markstakke p.t. |
| Ensilageoplag | Intet ensilageoplag |
| Møddingsplads | Ingen møddingsplads på ejendommen |

Gældende aftaler

| Kontrolpunkt | Tilsynskommentar |
|------------------|--|
| Leveringsaftaler | Leveringsaftale med Sindal Biogas om levering af dybstrøelse |

Sprøjtemidler

| Kontrolpunkt | Tilsynskommentar |
|--------------------|--|
| Opb. sprøjtemidler | Der findes ikke oplag af sprøjtemidler på ejendommen, eftersom alle sprøjte-midler opbevares på hovedejendommen Dvergetvedvej 580, 9900 Frederiks-havn (Hjørring Kommune). Sprøjteudstyr forefindes ligeledes på hovedejendommen, hvorfor Bek om syn af sprøjteudstyr og Bek om vask af sprøjter ikke blev gennemgået. |

Spildevand

| Kontrolpunkt | Tilsynskommentar |
|----------------------|------------------|
| Spildevand, generelt | Ikke relevant |

Olietanke

| Kontrolpunkt | Tilsynskommentar |
|--------------|------------------------------|
| Tanke | Der er ingen tank i staldene |

Oplag af affald

| Kontrolpunkt | Tilsynskommentar |
|------------------|---|
| Farligt affald | Farligt affald medtages til hovedejendommen, Dvergetvedvej 580, 9900 Frederikshavn (Hjørring Kommune) |
| Affald, generelt | Affald medtages til hovedejendommen, Dvergetvedvej 580, 9900 Frederikshavn (Hjørring Kommune) |

Generelle bemærkninger

| Kontrolpunkt | Tilsynskommentar |
|----------------------|-------------------------------------|
| Beskyttet natur | Forholdet blev ikke gennemgået |
| Drikkevandsforsyning | Staldene er tilkoblet off. Vandværk |
| Markvandingsboring | Ingen markvandingsboring |
| Ikke oplyst | |

Ravnsholtvej 12

Animalsk produktion

| Dyreart | Staldtype | Antal dyr | Antal DE | Gødningsproduktion (m ³ pr. år) | |
|----------------------------------|------------------------------|-----------|----------|--|--------|
| | | | | Flydende | Fast |
| Slagtekalv st.r. 0-6mdr.(220 kg) | Dybstrøelse (hele arealet) | 6 | 0,20 | 0,00 | 1,91 |
| St.r. årskøer | Dybstrøelse (hele arealet) | 2 | 2,67 | 0,00 | 55,79 |
| St.r. årskøer | Sengestald m. fast gulv | 176 | 234,67 | 5.254,86 | 0,00 |
| St.r. årskøer | Sengestald m.spalt, linespil | 25 | 33,33 | 827,25 | 0,00 |
| St.r. årsopdr. 0-6mdr. | Dybstrøelse (hele arealet) | 63 | 17,03 | 0,00 | 202,42 |

| Kontrolpunkt | Tilsynskommentar |
|--------------|--|
| Dyrehold | CTM har godkendt ændring af dyrehold i 2011. Ejers antal køer ligger lidt over det tilladte, hvorimod antal tyrekalve er langt under det tilladte. Antal kvier mellem 0-6 mdr tilsvare det tilladte. |

Miljøgodkendelse/-tilladelse

| Kontrolpunkt | Tilsynskommentar |
|-----------------------------|---|
| Vilkår jf. miljøgodkendelse | Ejer har 7. november 2011 fået en §19 tilladelse til ændring af dyrehold. |

Opbevaringsanlæg

Pladser

| Type | Bygge- dato | Areal (m ²) | Vol. (m ³) | Over- dækn. (m ²) | Bemærkning |
|------------------|----------------|----------------------------|---------------------------|-------------------------------------|----------------------|
| Fast mødding | 01-01-2005 | 50 | 100 | | |
| Ensilageplansilo | 01-01-1800 | 500 | 1.000 | 500 | Overdækket plansilo. |

Beholdere

| Kontrolpunkt | Tilsynskommentar |
|---------------|--|
| Ajlebeholder | Ingen ajlebeholder |
| Gyllebeholder | To gyllebeholdere på Ravnsholtvej 12, hvor begge er godkendt med flydelag og dykket indløb. Logbog ligeledes godkendt. Begge beholdere er ikke omfattet af regler om alarm, barriere eller terrænændring. 10-års beholderkontrol for begge er udført december 2023. Gyllebeholder på Lendumvej 34, men denne anvendes ikke. Gyllebeholder på Lendumvej 34 er omfattet af krav om barriere og alarm, hvilket er etableret. 10-års beholderkontrol udført i 2013, men fremover skal der foretages 5-års beholderkontrol grundet beholderen er placeret mindre end 100 m til vandløb eller sø. Næste beholderkontrol skal derfor ske i 2018. Dette er ikke sket, eftersom ejer ikke anvender gyllebeholder. Ejer er gjort bekendt med, at der skal foretages beholderkontrol, før gyllebeholder kan anvendes igen. |
| Ensilageoplæg | Der er godkendt ensilageplansilo på ejendommen |
| Møddingsplads | Godkendt møddingsplads på ca. 50 m ² med opkant og afløb til gyllekanaler. Fundament er godkendt uden revner og sprækker. |

Gældende aftaler

| Kontrolpunkt | Tilsynskommentar |
|------------------|--|
| Leveringsaftaler | Gylle og dybstrøelse afleveres til Sindal Biogas og ejer modtager afgasset gylle. Det afgassede gylle anvendes på egne arealer |

Sprøjtemidler

| Kontrolpunkt | Tilsynskommentar |
|--------------------|--|
| Opb. sprøjtemidler | Der findes ikke oplag af sprøjtemidler på ejendommen, eftersom alle sprøjtemidler opbevares på hovedejendommen Dvergetvedvej 580, 9900 Frederikshavn (Hjørring Kommune). Sprøjteudstyr forefindes ligeledes på hovedejendommen (Bek. om syn af sprøjteudstyr og Bek. om vask af sprøjter blev derfor ikke gennemgået). |

Spildevand

| Kontrolpunkt | Tilsynskommentar |
|----------------------|--|
| Spildevand, generelt | Der er etableret nyt nedslivningsanlæg i 2005, som fungerer tilfredsstillende. Septiktank tømmes årligt. |

Olietanke

| Kontrolpunkt | Tilsynskommentar |
|--------------|---|
| Tanke | Ejer har 1500 l ståltank til diesel fra 1997. |

Oplag af affald

| Kontrolpunkt | Tilsynskommentar |
|------------------|--|
| Farligt affald | Farligt affald medtages til hovedejendommen Dvergetvedvej 580, 9900 Frederikshavn (Hjørring Kommune). Spildolie afleveres til Marius Pedersen og kanyler afleveres via dagrenovation (farligt affald ordningen for private). |
| Affald, generelt | Afleveres via dagrenovation eller genbrugsplads. Ejer vil gerne modtage link til virksomhed, hvor landbrugsplast kan genanvendes |

Generelle bemærkninger

| Kontrolpunkt | Tilsynskommentar |
|----------------------|---|
| Beskyttet natur | Forholdet blev ikke gennemgået, men ejer er bekendt med, at ejendommen er omgivet af beskyttet natur |
| Drikkevandsforsyning | Der er egen drikkevandsboring og der foretages drikkevandsanalyser hvert år. Der er foretaget en drikkevandsanalyse og Frederikshavn Kommune har modtaget resultaterne fra prøven udtaget den 20-12-2023 fra malkerummet. Resultaterne af analysen overholder alle kravværdierne i Drikkevandsbekendtgørelsen. Stuehuset er koblet på alment vandforsyningsanlæg, og der er derfor ingen krav fra Frederikshavn Kommune om drikkevandskontrol. Ejer har den 14. juli 2023 fået tilladelse til årlig indvinding af 18.000 m3 til vanding af kvæg 3 og tilladelsen er gældende frem til 30. juni 2038. 3. august 2023 har ejer fået sendt påbud om sløjfning af vandforsyningsboring. Der er endnu ikke sket en tilbagemelding til Frederikshavn Kommune |
| Markvandingsboring | Ingen markvandingsboring |
| Ikke oplyst | Ejer er omfattet af Arla's bæredygtighedstillæg, hvor klimahandling og bæredygtighedsaktiviteter belønnes. Ejer vil gerne kontaktes af Jobcentrets virksomhedsservice. |