

**Aarhus Kommune – Teknik og Miljø
Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven**

Tilsynsdato	26. marts 2025
Tilsynstype	Basistilsyn
CVR-nummer	40831959
P. nr.	1025557537
Jour. Nr.	MIL- 001593, ESDH 13/020872
Virksomhed	Genbrugsstation, Birkegårdsvej Malling
Adresse	Birkegårdsvej 6-8
Postnummer og by	8361 Hasselager
Telefon	89401909
Mobil	40228659
e-mail	BEST@kredslob.dk
Kontaktperson	Benny Stjernholm
Branchekode	K211 Genbrugspladser
Opstartsdato	01.01.1990
<u>Tilstede ved tilsynet:</u>	
Virksomheden	Benny Stjernholm og driftsleder, pladsansvarlig Frank Henriksen
Aarhus Kommune	Lene Brink

Aarhus Kommune, Teknik og Miljø har udført tilsyn i henhold til Miljøbeskyttelsesloven. Ved tilsynet er de miljømæssige forhold vedrørende indretning og drift gennemgået. Baggrunden for tilsynet er kommunens forpligtigelse til at føre tilsyn med, at virksomheden overholder miljøbestemmelserne i den daglige drift i henhold til Miljøbeskyttelsesloven.

På de efterfølgende sider ses de miljømæssige oplysninger som Teknik og Miljø har registreret.

REGULERINGSGRUNDLAG

Godkendelsespligtig virksomhed

Virksomheden reguleres efter:

- miljøgodkendelse af 4. maj 2001, udvidelse på 1.680 m²
- tillægsgodkendelse af 2. april 2004, ændret driftstid og støjkrav
- tillægsgodkendelse af 6. januar 2010, modtagelse af lettere forurenede jord
- tillægsgodkendelse af 23. januar 2019, behandling af flamingo, foretages ikke længere.

Alle aktiviteter er omfattet af den nuværende godkendelse. Det er ved tilsynet oplyst, at der ikke er indført nye processer, aktiviteter, materialer m.v.

Virksomheden må ikke udvides eller ændres bygningsmæssigt eller driftsmæssigt, herunder med hensyn til affaldsfrembringelsen, på en måde, der medfører øget påvirkning af det eksterne miljø, før udvidelsen eller ændringen er godkendt af kommunen. Ansøgning om miljøgodkendelse af udvidelser eller ændringer skal ske gennem det digitale anmeldesystem "Byg og Miljø", som findes her: <https://www.bygogmiljoe.dk/>.

Lovgrundlag for tilsyn

Virksomheden er omfattet af reglerne om miljøtilsyn i henhold til bekendtgørelse om miljøtilsyn nr. 1536 af 9. december 2019 og bekendtgørelse om brugerbetaling for godkendelse og tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse og lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug (bekendtgørelse nr. 1519 af 29. juni 2021). Virksomheden er desuden omfattet af de nye regler om affaldstilsyn i bekendtgørelse om affaldstilsyn nr. 1221 af 22. november 2024. Affaldstilsynet skal sikre efterlevelse af regler om affaldssortering og -håndtering, herunder også at mest muligt affald genanvendes.

Faktura for tilsyn

Det udførte tilsyn ved virksomheden belyst i denne rapport var et kombineret miljøtilsyn og affaldstilsyn. De nye regler om affaldstilsyn betyder, at der skal udarbejdes og fremsendes to særskilte opkrævninger for henholdsvis miljøtilsynet og affaldstilsynet, selv om det er udført samtidigt. De 2 fakturaer fremsendes efter 1. november. Da timesatsen for affaldstilsyn er højere end timesatsen for miljøtilsyn, bliver det samlede beløb derfor lidt større end beløbet for miljøtilsyn i de tidligere fakturaer. Gældende takster for Aarhus Kommune kan til enhver tid findes via linket: Generelle takster i Teknik og Miljø.

Anden lovgivning, generelle bemærkninger m.v.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Er alle aktiviteter omfattet af godkend.	Alle aktiviteter er omfattet af den nuværende godkendelse med tilhørende tillæg. Der er ved tilsynet oplyst, at der ikke er indført nye processer, aktiviteter, materialer m.v.
Afsluttende bemærkninger	Tilsynet har ikke givet anledning til miljømæssige bemærkninger eller reaktioner i form af påbud, forbud eller indskærper.
Opfølgning fra sidste tilsyn	Sidste tilsyn (2022) gav ikke anledning til bemærkninger.
Egenkontrol	Virksomheden har indsendt årsrapport 2024 over forbrug og hjælpepestoffer samt opgørelser over typer og mængder af affald. Årsrapporten har ikke givet anledning til bemærkninger.
Miljøledelse og systematik	Virksomheden anvender miljøledelsessystemet MA.

INDRETNING OG DRIFT

Kort beskrivelse af virksomhedens produktion, processer og planforhold

Kort beskrivelse	Genbrugsstationen modtager affald fra borgere i Aarhus Kommune. Affaldet sorteres i forskellige fraktioner ved aflevering, hvorefter virksomheden sørger for, at affaldet bortskaffes til godkendt modtager. For alle genbrugspladser i Aarhus Kommune er besøgstallet ca. 1.5 mio og leveret affald på ca. 145.000 t affald. Genanvendelse ca. 88 %, nyttiggørelse ca. 8 % og deponi ca. 1,4 %. Den største del går til forbrænding. Fraktionen for genbrug er ca 1 %. Som noget nyt på alle genbrugsstationer i Aarhus Kommune har virksomheden den 1. januar 2025 indført nummerpladescanning. Med nummerpladescannerne bliver bilen automatisk registreret, når man kører ind på genbrugsstationen. Hvis bilen er registreret til erhverv hos SKAT, bliver virksomheden opkrævet for besøget. Hvis man kører ind på genbrugsstationen i en bil med papegøjeplader, vil man ligeledes blive opkrævet. Som privatkunde med adresse i Aarhus Kommune kan man fortsætte med at bruge genbrugsstationerne, præcis som tidligere. Virksomheden har en elektronisk driftsinstruks, som beskriver hvordan personalet skal forholde sig i forbindelse med modtagelse af affald og i tilfælde af uheld. 8 komprimatorer udskiftes løbende til større enheder samt til mere sikre og effektive enheder, eller de bliver renoveret med nye slanger m.m. Hydraulikolie er bionedbrydelig. Micodan A/S servicerer komprimatorer. Egenkontrol 4 gange årligt. Der benyttes el-trucks. Generelt anvendes større containere, som flydes helt, hvilket minimerer transporten. Der er indkøbt større containere til aviser/blade og indført nye fraktioner som f. eks øl- og sodavandsdåser, hvid flamingo samt øget fraktionsopdeling af Z-affald – farligt affald med 26 fraktioner. Farligt affald afleveres til godkendt modtager. Betonbåsene til bl.a. haveaffald, bygningsaffald og sanitetsaffald er ligeledes større, derved er det nemmere for brugerne at læsse af. Affaldet skubbes på plads med gummiged. Haveaffald tømmes mindst en gang ugentlig i hjørne, hvortil det skubbes hen med gummiged. Pladsen holdes ryddet og rent og hegnet er fri for papir. Asfaltbelægning renoveres løbende for skader. Der foretages endvidere oprydning uden for hegnet, såfremt det er nødvendigt. Gummiged er med addblue og støjsvag. Det er endnu ikke muligt med el – gummiged i den størrelse. Genbrugspladsens areal er jf. miljøgodkendelsen ca. 5.400 m² (pladsen mod syd, ønskes at blive anvendt). Genbrugspladsen er åbent året rundt med undtagelse af den 24., 25., 26., 31. december og 1. januar hvor der er lukket på alle kommunens genbrugspladser.
Antal ansatte	På pladsen er der beskæftiget 3 personer samt 3 personer på flex.

Planforhold

Planforhold	Virksomheden er beliggende i kommuneplanens rammeområde 220509ER, og området er udlagt til erhvervsformål (tung industri). Området er endvidere omfattet af lokalplan nr. 354 "Område til erhverv og offentlige formål (sortering og genanvendelse af fast affald) ved Jegstrupvej i Hasselager". Virksomheden er beliggende i område med særlige drikkeinteresser (OSD).
-------------	--

Birkegårdsvej 6-8



Driftstid

Hverdage	kl. 7-18 (6 - 20)
Lørdage	kl. 10-17 (8-18)
Søn- og helligdage	kl. 10-17 (8-18)

Råvarer

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Råvarer	I form af råvarer benyttes bl.a. stabiliserende og absorberende materiale til alle beholdere med farligt flydende affald.

Virksomheden har indsendt årsrapport 2024 over forbrug af råvarer og hjælpestoffer samt opgørelser over typer og mængder af affald i 2024. Årsrapporten har ikke givet anledning til bemærkninger.

Egenkontrol

Behandlede mængder affald(ton) 2024 - Genbrugsstationer Aarhus Kommune									
FraktionsType1	BehandlingsAnlaeg	GS Brabrand	GS Hasselager	GS Lisbjerg	GS Malling	GS Risskov	GS Viby	Reuse	Hovedtotal
Bygge- og anlægsaffald	HJ Hansen					0,0			0,0
	Marius Pedersen	161,6	103,8	67,2	77,5	285,9	171,5		867,5
	Norrecco	2.389,3	1.116,3	624,9	793,1	3.059,4	2.310,3		10.293,4
	P Olesen	3.458,7	2.431,2	1.156,1	1.612,5	5.181,7	3.797,0	23,7	17.660,9
	RenoDjurs	1.439,7	642,4	328,0	588,7	1.173,3	824,0		4.996,1
Elektronik	Vejeboden	10.622,1	7.965,6	3.577,8	5.354,6	14.319,4	10.649,1		52.488,6
	Elretur	394,5	268,1	119,6	186,7	514,7	393,2		1.876,8
	HJ Hansen	15,3	8,5	4,1	9,0	24,1	19,0		80,0
	HJHansenWEEE	41,8	19,1	6,6	14,9	48,1	33,4		163,9
	Ragnsells	21,6	12,2	5,9	13,7	37,7	15,4		106,5
	Stena			0,8					0,8
	StenaWEEE	1,4	1,4	0,7	0,2	2,4	1,4		7,5
	Tonerogenbrug	0,8	0,5	0,2	0,6	1,6	1,0		4,8
	Færligt affald	125,6	90,6	35,7	68,9	199,4	146,6		667,0
	HJ Hansen	27,8	17,4	8,3	11,0	39,2	22,2		125,9
Haveaffald	Vejeboden	6.533,4	5.205,5	2.200,6	4.796,5	10.772,2	6.193,7		35.701,9
Papir og emballageaffald	AVL						175,6		175,6
	HJ Hansen	3,3		2,4	2,7	5,5	4,5		18,5
	Marius Pedersen	27,4	22,7			55,0	236,6		364,5
	Stena	129,4	68,3	45,3	96,8	207,4	182,4		729,5
Stort affald	Eurec					14,1	54,2		68,3
	HJ Hansen	835,5	578,8	277,1	411,6	1.254,0	884,6	9,0	4.250,4
	Marius Pedersen	16,1			9,0	37,5	91,4		153,9
	Norrecco	192,0	92,5	63,5	108,9	257,1	312,7		1.026,7
	P Olesen	149,4	64,9	25,8	61,8	87,4	75,6		464,9
	STEA			217,0					217,0
	Stena	509,0	302,8	130,2	252,6	721,5	473,8		2.390,0
	Vejeboden	1.747,5	1.086,6	494,8	756,8	2.534,9	1.615,3	25,1	8.260,9
Tøj og tekstiler	DT Solutions	17,6	16,1	7,3	15,8	41,8	33,3	2,8	134,7
Hovedtotal		28.860,7	20.115,3	9.423,0	15.243,6	40.875,4	28.717,9	60,6	143.296,4

Direkte genbrug estimat fra genbrugsområder, frivillige org. g REUSE
1827 ton
145.123

Behandling	Vægt (ton)	Vægtprocent
Direkte genbrug	1.831	0,47%
Genanvendelse	125.018	88,15%
Energiudnyttelse	12.382	9,07%
Deponi	5.671	2,16%
Specialbehandling	221	0,16%
Hovedtotal	145.123	100%

STØJ

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Afstand til nærmeste bolig	Afstanden fra virksomheden til nærmeste bolig er ca. 100 meter.
Væsentlige støjkloder	Virksomheden er placeret i et område, der i kommuneplanen er udlagt til erhvervsområde. Virksomhedens væsentligste støjkloder er afhentning og aflevering af containere og komprimatorer.
Vurdering af støj	Virksomheden vurderes ikke umiddelbart at give anledning til støjgener.

LUFT

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Luftemissioner	Virksomheden vurderes ikke umiddelbart at give anledning til luftgener.
Rumopvarmning	Opvarmning af skur og kontor sker med el.

LUGT

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Lugt	Virksomheden vurderes ikke umiddelbart at give anledning til lugtgener. Der er ikke modtaget lugtklager.

SPILDEVAND

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Spildevandsudledning	Sanitært spildevand samles i opsamlingstank, der tømmes. Overfladevand afledes til regnvandssystemet. Der er etableret Aco dræn ved udkørsel.

Udskillere

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Olieudskillere	Der er ikke lokal udskiller tilknyttet pladsen. Virksomheden har tidligere oplyst, at overfladevand fra de befæstede arealer ledes gennem nedløbsbrønde til offentligt regnvandssystem. Der er posefiltre på alle afløb på stationen. Disse skiftes efter behov, dog minimum 1 gang årligt. Belægninger gennemgås årligt for defekter.

AFFALD

Spildolie modtages i mindre mængder i tæt lukket emballage og opsamles i 1000 l dobbeltsikret tank inde i olie- og kemikalierummet. Tanken har stor åbning og foranstaltning til at hænge de indkomende dunke, hvorledes spild minimeres væsentligt. Palletank tømmes efter behov og oplagres i sikret opbevaringsrum med spildbakke/ opsamlingsbakke på 2.500 l. Generelt er affaldsmængderne stigende. Detaljer er oplyst i årsrapporten.

Farligt affald opbevares indendørs på beton med afløb til betonsump. På tilsynstidspunktet var sumpen tør. Det er oplyst, at der ikke har været uheld eller af spild af farligt affald. Foran bygningen til farligt affald er etableret impermeabel belægning. Under og omkring metalcontainer er der ligeledes etableret impermeabel belægning.

Der er ikke placeret affald udenfor containerne.

Der er placeret absorberende materiale/ Vermiculite på pladsen til anvendelse ved uheld.

Der sker ikke ophobning af affald på trods af stigninger i mængder. Dette skyldes bedre teknik og at anlæg kan rumme større mængde affald end tidligere samt øget bortkørsel af affald.

Medarbejdernes affald er en del af andet affald på grunden og opdeles ikke, der er derfor ikke affald fra virksomheden i forhold til ADS.

ASBEST

Det blev ved tilsynet bemærket at asbest ikke bliver opbevaret i en container, men på en udendørs oplagsplads. I denne forbindelse fortalte virksomheden, at de har fået nye krav til levering af asbestaffald hos Reno Djurs. Kravet omfatter, at chaufføren skal selv kunne aflæsse bigbags med egen kran fra lastbilen. De fyldte bigbags skal aflæsses på paller for at sikre, at bigbags ikke går i stykker og for at lette aflæsning og indbygning. Det er afgørende, at bigbags forbliver hele for at undgå spredning af asbestfibre.

På baggrund af ovenstående bliver asbest derfor ikke længere placeret i containere.

Aarhus Kommune tager kravet fra Reno Djurs til efterretning. Aarhus Kommune har vurderet, at der ikke vil være en forøget risiko for forurening af asbestfibre til omgivelserne. Herudover er vilkåret om opbevaringen af asbest i en lukket container ikke en del af standardvilkårene for K211. Aarhus

Kommune skal i denne forbindelse træffe en afgørelse om bortfald af dele af vilkåret i jeres miljøgodkendelse, jf. Miljøbeskyttelseslovens § 72 stk. 3 I vil modtage en særlig afgørelse herom.

BESKYTTELSE AF JORD OG GRUNDVAND

Opbevaring og håndtering af olie og kemikalier i tanke.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Olietanke	Genbrugsstationen har ikke længere olietank, der tankes på tankstation.

Jord- og grundvandsbeskyttelse.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Opbevaring af flydende farligt affald	Flydende farligt affald håndteres og opbevares miljømæssigt forsvarligt. Grube til opsamling af evt. spild i olie- og kemikalierum tømmes efter behov.
Opbevaring af flydende råvarer	Flydende råvarer håndteres og opbevares miljømæssigt forsvarligt indendørs på tæt belægning med tæt sump uden afløb.
Belægninger	Ingen tegn på misligholdt belægning. Fast belægning på hele pladsen. Tæt fast belægning, hvor der opbevares farligt affald. God vedligeholdelse og ingen synlige revner eller huller.
Jordforurening	Der er ved tilsynet ikke konstateret jordforurening fra virksomhedens drift.

Tilsynet er udført af:

Lene Brink
Industrisagsbehandler

tlf: 89404022 e-mail: lbri@aarhus.dk