

**Aarhus Kommune – Center for Miljø og Energi
Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven**

Tilsynsdato	2. oktober 2018
CVR-nummer	40700617
P-nummer	1001800037
Virksomhed	Henning V. Jensen Elsted ApS
Adresse	Elsted Byvej 19
Postnummer og by	8520 Lystrup
Telefon	86221822
Mobil	
e-mail	smeden-elsted@get2net.dk
Branchekode	A53: Maskinfabrikker, -værksteder 100-1000 m2
Opstartsdato	01.01.1972
<u>Tilstede ved tilsynet:</u>	
Virksomheden	Marianne Jensen
Aarhus Kommune	Lene Brink

Aarhus Kommune, Center for Miljø og Energi har udført tilsyn i henhold til Miljøbeskyttelsesloven. Ved tilsynet er de miljømæssige forhold vedrørende indretning, drift, affald, luftemissioner, spildevand og støj gennemgået. Baggrunden for tilsynet er Kommunens forpligtigelse til at føre tilsyn med, at virksomheden overholder miljøbestemmelserne i den daglige drift i henhold til Miljøbeskyttelsesloven.

På de efterfølgende sider ses de miljømæssige oplysninger som Center for Miljø og Energi har registreret.

REGULERINGSGRUNDLAG

Gebyrpligtig virksomhed (bilag 1 i brugerbetalingsbekendtgørelsen)

Virksomheden er omfattet af § 2 i bekendtgørelse om brugerbetaling for godkendelse og tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse og lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug. Dette betyder, at der opkræves brugerbetaling for miljøtilsyn, miljøsagsbehandling m.m.

De miljømæssige forhold reguleres efter Miljøbeskyttelseslovens § 42, der giver lovmæssig hjemmel til påbud og forbud.

Anden lovgivning, generelle bemærkninger m.v.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Anden miljørelevant lovgivning	Virksomheden er ikke omfattet af grønt regnskab.
Afsluttende bemærkninger	Ingen
Opfølgning fra sidste tilsyn	Ingen
Egenkontrol	Eftersyn af diverse filtre.
Miljøledelse og systematik	Ingen

INDRETNING OG DRIFT

Kort beskrivelse af virksomhedens produktion, processer og planforhold

Kort beskrivelse	Bebygget areal: Ca. 900 m ² Produktionsareal: Ca. 700 m ² Lager og kontor: Ca. 200 m ²
Produktionsareal:	700 m ²
Antal ansatte	I produktionen er der beskæftiget 4 personer.

Planforhold

Planforhold	I forhold til kommuneplanen ligger virksomheden i område, som er omfattet af lokalplan 490.
-------------	---

Hverdage kl. 700 - 1600
 Lørdage kl. 700 - 1400
 Søn- og helligdage kl.

Råvarer

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Råvarer	Mindre mængde af: Rustfrit stål, jern, svejsetråd, svejsegas, kølesmøremiddel, affedtningsvæske, fortynder, hydraulikolie.

STØJ

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Afstand til nærmeste bolig	Virksomheden er placeret i et område der i kommuneplanen er udlagt til område for blandet bolig og erhverv. Afstanden fra virksomheden til nærmeste bolig er i skel.
Væsentlige støjkluder	Virksomhedens væsentligste støjkluder er ventilation og til- og fra-kørsel. Kompressor er placeret indendørs. Der arbejdes for lukkede døre og porte. Truckkørsel forekommer lidt i dagtimerne.
Vurdering af støj	Det vurderes, at virksomheden ikke giver anledning til væsentlige støjgener.

LUFT

Oversigt over luftafkast

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Luftemissioner	Der er etableret punktudsugning i tilslutning til virksomheden. Der forekommer emissioner fra slibestøv, lidt maling/affedtning, svejsning. Der er etableret centralsug fra svejsning. Der svejdes med MIG/MAG og TIG fra 4 svejsesteder. Svejsning foregår hovedsagelig fra et svejsested. Der svejdes både i rustfrit og sort stål. Der svejdes ikke ved mere end 1 svejsested af gangen. Derfor er det ikke nødvendigt med filter. Slibestøv fra bænklibere og båndliber passerer filter og er herefter tilkoblet centralsug for svejs. Støv fra filter afleveres som farligt affald, idet der i mindre grad slibes i rustfrit stål. Separat sliberum til rustfri emner (med pladefilter). Slibestøv fra gulv støvsuges. Separat udsug fra malerrum. Anvendes sjældent. Der sandblæses max. 0,5 time pr. uge. 4 fyringsanlæg (værksted, bolig, backup til værksted, fastbrændselfyr). Afkast er ca. 1 m over tag.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Rumopvarmning	Virksomheden opvarmes ved hjælp af egne fyringsanlæg. Der er årligt eftersyn på fyringsanlæg. Der er etableret enstrenget system mellem tanken og fyret og overfyldsalarm på tanken. Der er ikke konstateret spild omkring tanken. Ved fyret er der etableret energibesparende pumpe. Endvidere er der etableret natsænkning og temperaturstyring.

VOC

Er virksomheden omfattet af VOC-bekendtgørelsen? Nej

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
VOC-emissioner	Ikke omfattet

LUGT

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Lugt	Ingen

SPILDEVAND

Spildevand afledes til følgende renselanlæg	Egå
Kloakopland SE=separatkloakeret FÆ=fælleskloakeret	
Spildevandsudledning reguleres af spildevandstilladelse af	Ingen

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Spildevandsudledning	Ingen afledning ud over toiletspildevand.

Udskillere

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Olie- og benzinudsk.	Ingen
Tømning / kontrol af udskillere	Ikke aktuelt

Sandfang

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Sandfang	Ingen
Tømning / kontrol af sandfang	Ikke aktuelt

AFFALD

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Farligt affald	<p>Metalaffald og slibestøv: Lidt, opbevares i tromler og containere.</p> <p>Sandblæsningsand, lidt afhentes af HCS som blandet erhvervsaffald, afleveres til affaldscenter Aarhus.</p> <p>Rustfrit slibestøv er farligt affald, opbevares i tromle.</p> <p>Der er ved mail af den 2. oktober oplyst, at skrotaffald er hentet af Pers Metal ApS den 1. februar 2018, tlf. 20 14 22 42 – 97 74 17 22 CVR 20 23 18 31</p>
Øvrigt affald	Ingen

Fritagelser - farligt affald

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Kræves der ansøgning om fritagelse	Nej

BESKYTTELSE AF JORD OG GRUNDEVAND

Opbevaring og håndtering af olie og kemikalier i tanke.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Olietanke	Fyringsolie: Overjordisk fra 2008, indhold 1200 l, mærke Roug, nr. 012300-52/G.015323, Tankattest: Ja Fyringsolie: Overjordisk fra 2002, indhold 1200 l, mærke Roug, nr. 122606/G.015323, Tankattest: Ja
Rørføringer til olietanke	Kobber

Jord- og grundvandsbeskyttelse.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Opbevaring af flydende farligt affald	Ingen
Opbevaring af flydende råvarer	Indendørs på beton
Påfyldningsplads for brændstof	Ingen
Belægninger	Indendørs beton, udendørs grus.
Jordforurening	Virksomheden er etableret med betongulv i produktionshallen. Der er ikke opbevaring af farligt affald udendørs. Råvare opbevares indendørs på beton.

Tilsynet er udført af:

Lene Brink
miljøtekniker

tlf: 8940 4022
e-mail: lbri@aarhus.dk