

VEJEN KOMMUNE

TEKNIK OG MILJØ

Dato: 06.10.2016

Sagsnr.: 16/3448

E-mail: Teknik@vejen.dk

Web: www.vejen.dk

Tlf: 7996 5000

Søren Falkner Sørensen
Tornumgårdsvej 11
6660 Lintrup

Revurdering af miljøgodkendelse

Falknergården - Kvæg



Revurderingen meddeles i henhold til
Lov om miljøgodkendelse m.v. af hus-
dyrbrug

INDHOLDSFORTEGNELSE

	Side
Oplysninger om husdyrbruget	5
Resumé.....	5
1 Afgørelse.....	3
Vilkår for afgørelsen.....	4
Offentliggørelse/høring, klageadgang	9
2 Kort beskrivelse af husdyrbruget	10
Dyrehold og driftsform	10
Anlæg	10
Arealer	11
3 Redegørelse og vurdering	15
Generelle forhold	15
Anlæg og begrænsning af eventuelle gener for naboer	16
Vurdering af arealerne	19
Anvendelse af bedste tilgængelige teknik - BAT.....	21
Påvirkning af natur	23
Sammenfatning.....	24
Bemærkninger til afgørelsen	24
4 Oversigt over slettede og ændrede vilkår	25
5 Øvrige forhold	30
Høringsberettigede	30
Kopimodtagere af afgørelsen	30
Bilag	30

Oplysninger om husdyrbruget

Adresse	Tornumgårdsvej 11, 6660 Lintrup
Ejendomsnummer	5750088205
Matrikelnummer	Matr.nr. 5, Tornum, Lintrup
CVR	15292776
CHR	52060
Ejendommens ejer	Søren Falkner Sørensen
Husdyrbrugets ejer	Søren Falkner Sørensen
Husdyrbrugets kontaktperson	Søren Falkner Sørensen

Godkendelse meddelt den 15. oktober 2008 efter Husdyrgodkendelsesloven¹

Resumé

Ejendommen har en godkendt produktion på 200 køer, 56 opdræt (0-6 mdr.), 18 opdræt (24-25 mdr.) og 90 producerede tyrekalve (40-60 kg.) alle af stor race, svarende til en total produktion på ca. 303 DE.

Der er lavet vurderinger på ejendommens påvirkninger på naboer, natur, grundvand, overfladevand samt anvendelsen af BAT (bedste tilgængelige teknik).

Ud fra disse vurderinger er der lavet vurdering af de eksisterende vilkår som enten er videreført eller slettet og erstattet af nye tidssvarende vilkår.

Med den foreliggende afgørelse er der foretaget en revurdering og sammenskrivning af vilkårene i virksomhedens miljøgodkendelse af 15.10.2008.

Revurderingen giver blandt andet anledning til, at nogle af de hidtil gældende vilkår ændres.

Ændringer i vilkår er lavet på baggrund af nye regler for området og indførelsen af BAT for landbrugsejendomme. I afsnit 4 er der en opsamling af de ændrede vilkår samt begrundelse herfor.

De øvrige vilkår i den reviderede godkendelse er vurderet at være i overensstemmelse med gældende vejledninger fra Miljøstyrelsen og praksis på området i øvrigt.

¹ Lovbekendtgørelse nr. 868 af 3. juli 2015

1 Afgørelse

På grundlag af oplysningerne i afsnittet "Vurdering" har Vejen Kommune foretaget en revurdering af miljøgodkendelsen for virksomheden på Tornumgårdsvej 11, 6660 Lintrup.

En revurdering af virksomhedens drift sker i henhold til § 40 stk. 2 og § 41 stk. 1-3 i Husdyrbrugsloven.

Den gennemførte revurdering giver anledning til, at Vejen Kommune ændrer visse vilkår i godkendelsen. Disse vilkår som forinden er varslet i henhold til husdyrgodkendelsesloven ændres ved påbud efter husdyrgodkendelseslovens § 41.

De vilkår, som ikke ændres i den eksisterende miljøgodkendelse er overført til denne afgørelse. Endvidere er utidssvarende vilkår sløjfet.

Gældende vilkår fremgår ved nummerering med **fed** skrift.

I afsnit 4 er der en oversigt over slettede og ændrede vilkår.

De ændrede vilkår, og sløjfning af vilkår samt kommunens beslutning om ikke at ændre de øvrige eksisterende vilkår, kan påklages som angivet i Bilag 1.

De aktuelle vilkår vil blive revurderet senest ved den næstkommende revurdering. Der er sat vilkår til at næste revurdering skal finde sted i 2026.

Vejen Kommune 6. oktober 2016

Helle Kalmayer Hansen
Teknik og Miljø
Rådhuspassagen 3
6600 Vejen

Vilkår for afgørelsen

Miljøstyrelsens vejledning om revurdering²: "Det væsentligste formål med revurderingerne er, at det løbende sikres, at virksomhedens indretning og drift fortsat er baseret på en anvendelse af bedste tilgængelige teknik (BAT)".

De vilkår, som ikke ændres i den eksisterende miljøgodkendelse er overført til denne afgørelse, hvoraf nogle er blevet opdaterede tidssvarende. Utidssvarende vilkår er sløjfet.

Vejen Kommune forudsætter, at ejendommen drives, som det er beskrevet overfor kommunen. På baggrund af disse oplysninger og kommunens vurdering meddeler Vejen Kommune følgende vilkår:

Generelle forhold

Ved påbud tilføjes følgende vilkår:

1. De udstedte påbud skal overholdes senest 3 måneder efter meddelte revurdering.

Følgende 3 vilkår fastholdes (opdateret):

2. Ændringer i ejerforhold (eller hvem der har ansvaret for driften) skal meddeles Vejen Kommune.
3. Næste revurdering af virksomhedens samlede godkendelse er fastsat til 2026.
4. Husdyrbruget skal være autoriseret til økologisk drift, og drives efter regelsættet herfor.

Virksomhedens Indretning og drift

Ved påbud tilføjes følgende 2 vilkår:

5. Husdyrbrugets maksimalt tilladte produktionsomfang

Dyrehold	Enhed	Antal
Køer	Årsdyr	200
Kalve, 0-5 mdr.	Årsdyr	56
Opdræt, 24-25 mdr.	Årsdyr	18
Tyrekalve, 40-60 kg.	Producerede	90
Antal stipladser tyrekalve		7

6. Det maksimale dyrehold beregnet over et år (kalender eller planår) må ikke overstige det samlede godkendte antal dyr indenfor hver dyretype.

Foranstaltninger for at undgå forurening

Følgende 3 vilkår fastholdes (opdateret):

7. Ved driftsuheld, hvor der opstår risiko for forurening af miljøet, er der pligt til øjeblikkeligt at anmelde dette til Alarmcentralen, tlf.: 112.
8. Beredskabsplan over ejendommen skal holdes opdateret og ophænges synligt. Medarbejdere skal være informeret om indholdet af beredskabsplanen, som skal være på et sprog, der er forståeligt for alle parter.

² <http://www2.mst.dk/Wiki/Husdyrvejledning.Revurdering.ashx>

Beredskabsplanen skal som minimum indeholde:

- Procedurer som beskriver relevante tiltag med henblik på at stoppe ulykken/uheldet og begrænse udbredelsen.
 - Oplysninger om hvilke interne/eksterne personer og myndigheder, der skal alarmes og hvordan.
 - Kort over bedriften med angivelse af evt. miljøfarlige stoffer samt afløbs- og drænsystemer.
 - Opgørelse over materiel, der er tilgængelig på bedriften, eller som kan skaffes med kort varsel, der kan anvendes i forbindelse med afhjælpning, inddæmning og opsamling af spild/lækage, som kan medføre konsekvenser for det eksterne miljø.
- 9.** Ved ophør af driften skal produktionsanlæg, husdyrgødnings- og foderopbevaringsanlæg tømmes og rengøres grundigt. Al miljøaffald skal bortskaffes for egen regning efter den til enhver tid gældende lovgivning.

Lugt

Ved påbud tilføjes følgende 2 vilkår:

- 10.** Udbringning af gylle skal ske i overensstemmelse med God Landmandspraksis, således at lugtgener og ammoniakfordampning søges begrænset.
- 11.** Hele ejendommen og dens omgivelser skal renholdes således, at lugtgener begrænses mest muligt.

Følgende vilkår fastholdes:

- 12.** Kasseret ensilage fra ensilagepladser eller –siloe skal fjernes løbende og opbevares overdækket med plast eller lignende for at hindre lugtgener.

Oplag af olie

Følgende 2 vilkår fastholdes (opdateret):

- 13.** Opbevaring af dieselolie i overjordiske tanke skal til enhver tid ske i beholder, som opstilles under tag, på tæt bund og uden afløb. Der skal være mulighed for at opsamle spild svarende til rumfanget af den største beholder - Dette gælder dog ikke olie, der opbevares i godkendte olietanke jf. "Bekendtgørelse om indretning, etablering og drift af olietanke mv." (Bek. nr. 1611 af 10. december 2015).
- 14.** Tankning ad diesel skal til enhver tid ske på en plads med fast og tæt bund, enten med en olieudskiller eller således spild kan opsamles, og at der ikke er mulighed for afløb til jord, kloak, overfladevand eller grundvand.

Spildevand

Følgende 3 vilkår fastholdes (opdateret):

- 15.** Drikkevandssystemet skal drives og vedligeholdes således unødigt spild undgås i videst muligt omfang.
- 16.** Al vask af maskiner og redskaber hvorfra der kan forekomme gødningsrester samt transportvogn skal foregå på støbt, tæt plads med bortledning af spildevandet til opsamlingsbeholder.

- 17.** Der skal til enhver tid foreligge en opdateret afløbsplan for anlæggets spildevandssystem. Afløbsplanen skal være tilgængelig for miljøtilsyn.

Støjgrænser

Følgende vilkår fastholdes:

- 18.** Virksomhedens bidrag til det ækvivalente, korrigerede støjniveau målt i dB (A) må i ethvert punkt på opholdsarealer ved boliger i det åbne land ikke overstige følgende værdier.

I: i ethvert punkt på opholdsarealer ved boliger i det åbne land

	Tidsrum	Støjgrænser (I)
Mandag – fredag	kl. 07.00 – 18.00	55 dB(A)
	kl. 18.00 – 22.00	45 dB(A)
Lørdag	kl. 07.00 – 14.00	55 dB(A)
	kl. 14.00 – 22.00	45 dB(A)
Søn- og helligdage	kl. 07.00 – 22.00	45 dB(A)
Alle dage	kl. 22.00 – 07.00	40 dB(A)

Maksimalværdien af støjniveauet om natten (kl. 22.00 – 07.00) må ikke overstige 55 dB (A) i ethvert punkt på opholdsarealer ved boliger i det åbne land.

Ved påbud tilføjes følgende vilkår:

- 19.** Husdyrbruget skal på tilsynsmyndighedens forlangende dokumentere, at ovenstående vilkår om støj er overholdt. En sådan dokumentation kan højst kræves én gang årligt.

Dokumentation skal ske ved måling/beregning af den støj, aktiviteterne påfører omgivelserne. Målingerne/beregningerne skal udføres som beskrevet i Miljøstyrelsens vejledninger nr. 5/1984, nr. 6/1984 og nr. 5/1993.

Målingerne/beregningerne skal foretages af et målefirma/institut, som er uvildigt, og som af Miljøstyrelsen er godkendt til at udføre dette arbejde.

Fluer og Skadedyr

Følgende 2 vilkår fastholdes (opdateret):

- 20.** Der skal på ejendommene foretages effektiv fluebekæmpelse som minimum i overensstemmelse med de nyeste retningslinjer fra Aarhus Universitet, Agroøkologisk Institut³.

- 21.** Opbevaring af foder skal ske på sådan en måde, at der ikke opstår risiko for tilhold af skadedyr (rotter m.v).

Opbevaringsanlæg

Følgende 3 vilkår fastholdes:

- 22.** Håndtering af gylle skal foregå under opsyn, således spild undgås, og der tages størst mulig hensyn til omgivelserne.
- 23.** Såfremt der ved en eller flere af gyllebeholderne etableres fast pumpeudstyr, skal elinstallationen indrettes, så pumpen ikke kan startes utilsigtet.
- 24.** Hvis der monteres fjernbetjent pumpeudstyr på en eller flere af gyllebeholderne, skal der være monteret en anordning, der sikrer at pumpen slår fra automatisk, når der er

³ "Retningslinier for fluebekæmpelse på gårde med husdyr", www.dpil.dk

pumpet, hvad der svarer til indholdet af en gyllevogn. Der kan alternativt etableres en anordning, som sikrer, at pumpen kun kan startes, når der står en gyllevogn under udløbet.

Arealer

Følgende vilkår fastholdes:

- 25.** For mark 31-0, 34-0, 9-0, 19-0, 5-0, 22-0 og 24-0 er der søer beskyttet efter § 3 i Naturbeskyttelsesloven, som grænser op til markerne. Der skal om disse søer være en 2 m sprøjtefri, dyrkningsfri og gødningsfri bræmme.

Ammoniak

Ved påbud tilføjes følgende 3 vilkår:

- 26.** Der skal til enhver tid ske skrabning af spaltegulvet i kostalden – min. 6 gange dagligt, hver 4. time, så det sikres at gødning og urin fjernes fra spaltegulvet og ledes til gødningskanalerne Der skal til enhver tid ske skrabning af spaltegulvet i kostalden.
- 27.** Tværgange, som ikke skrabes maskinelt, skal rengøres manuelt – mindst 2-3 gange dagligt.
- 28.** I perioder, hvor dyrene er udegående, kan hyppigheden af skrab evt. nedsættes ift. antal timer på stald (jævnt fordelt).

BAT

Følgende vilkår fastholdes:

- 29.** Anlæg der er særligt energiforbrugende, f.eks. mælkekølingsanlæg, skrabeanlæg og ventilatorer skal kontrolleres og vedligeholdes i overensstemmelse med producentens procedure for vedligehold – minimum en gang om året.

Ved påbud tilføjes følgende 8 vilkår:

- 30.** Udendørs arbejdsbelysninger skal slukkes efter endt aktivitet på pladser hermed.
- 31.** Malkeanlæggets vacuumpumpe skal være frekvensstyret (enten ved skift eller ved forsyning med en frekvensstyring) – senest ved udskiftning af pumpe.
- 32.** Hos kalve på dybstrøelse/anden strøelse skal der ske hyppig udmugning, og overfladen skal holdes ren og tør.
- 33.** Hos større dyr på dybstrøelse skal der holdes en god hygiejne, så overfladen af dybstrøelsesmatten holdes ren og tør.
- 34.** Endagsfoderkontrol (EFK) for malkekøer skal foretages – min. 4 pr. år, som sikrer løbende kontrol af sammenhængen mellem foderforbrug og ydelse/tilvækst.
- 35.** Analyser af grovfoderet skal udføres af akkrediteret analysefirma.
- 36.** Der må ikke anvendes mineralfoderblandinger med ekstra mineralsk fosfor, end i en standardblanding, i fodringen til lakterende køer, med mindre der foreligger en opdateret skriftlig begrundelse fra dyrlæge eller fodringskonsulent.
- 37.** Spalteskraberen skal være forsynet med timer eller lignende.

Egenkontrol

Følgende vilkår fastholdes (opdateret):

- 38.** Ejendommen skal føre registreringer over den til enhver tid gældende produktion på ejendommen. Registreringerne kan bestå af Produktionsopgørelser, gødningsregnskaber eller lign. Hvis opgørelserne omfatter flere ejendomme, skal de suppleres med opgørelser der dokumenterer dyreholdet på Tornumgårdsvej 11.

Opgørelsen af husdyrholdet på ejendommen skal for Malkekøer og Kvieopdræt opgives som et årgennemsnit af antal dyr for hver enkelt dyreart på grundlag af bilag 1 i Husdyrgødningsbekendtgørelsen. For tyrekalve skal opgørelsen ske ud fra antal producerede dyr pr. år. Opgørelsen foretages for en periode på minimum hele sidste år (kalender- eller planår).

Ved påbud tilføjes følgende vilkår:

- 39.** Følgende skal føres i en driftsjournal, der skal opbevares mindst 5 år på bedriften, og data skal være tilgængelige ved miljøtilsyn på ejendommen:
- Dokumentation for dyreholdets størrelse.
 - Logbog, servicefaktura eller lignende, der dokumenterer, at skraberen/robotskraberen er i drift og vedligeholdes.
 - Enhver form for driftsstop på skraberen med angivelse af årsag og varighed.
 - Registrering af el-forbrug samt de aflæste værdier – med eventuelle gennemførte tiltag for at reducere forbruget.
 - Registrering for aflæsning af vandforbrug med aflæste værdier - med eventuelle gennemførte tiltag for at reducere forbruget.
 - Årsopgørelse over forbruget af dieselolie (år og mængder).
 - Endags foderkontroller.
 - Grovfoderanalyser.

Offentliggørelse/høring, klageadgang

Forudgående inddragelse af offentligheden

I forbindelse med revurderingen har der været gennemført procedure om forudgående inddragelse af offentligheden jf. Bekendtgørelse om tilladelse og godkendelse m.v. af husdyrbrug.

Inddragelse af offentligheden er sket ved annoncering i Ugeavisen Vejen-Brørup-Holsted uge 11 2016 og på kommunens hjemmeside. Der er ikke indkommet bidrag.

Høring af udkast

Udkastet til revurdering sendes i høring i 2 uger fra 3. oktober 2016 til 17. oktober 2016. Udkastet sendes til ansøger.

Indkomne høringsbidrag og kommunens vurdering

Udkast til godkendelsen har været sendt i høring hos ansøger, som har tilkendegivet, at der ikke er kommentarer.

Offentliggørelse af afgørelse og underretning af klageberettigede

Kommunens afgørelse af revurderingen vil blive offentliggjort i Ugeavisen, Vejen-Brørup-Holsted i uge 42 samt på kommunens hjemmeside. Endvidere er afgørelse af revurderingen sendt til organisationer og myndigheder, der fremgår af afsnittet "Underretning om afgørelsen".

Du kan klage over kommunens afgørelse til Natur- og Miljøklagenævnet senest 15. november 2016 jf. vedlagte klagevejledning.

2 Kort beskrivelse af husdyrbruget

Husdyrproduktionen på Tornumgårdsvej 11 er miljøgodkendt efter husdyrgodkendelseslovens § 12. Godkendelsesmyndigheden skal derfor regelmæssigt og mindst hver 10. år tage husdyrbrugets samlede miljøgodkendelse op til revision og om nødvendigt ændre vilkårene ved påbud efter husdyrgodkendelseslovens § 41.

Den første regelmæssige revurdering skal foretages, når der er forløbet 8 år, efter at virksomheden er godkendt første gang.

Dyrehold og driftsform

Det tilladte dyrehold er vist i tabellen nedenfor.

Dyrehold	Godkendt produktion	Dyreenheder
Malkekøer, normydelse	200	276,46
Kalve, 0-5 mdr.	56	14,65
Opdræt, 24-25 mdr.	18	10,88
Tyrekalve, 40-60 kg	90*	1,18
I alt		303,17

Tabel 1. Dyrehold på ejendommen, *7 stipladser.

Driftsform:

Ejendommen drives økologisk.


Al øvrigt opdræt samt goldkøer opstaldes på anden ejendom. Tyrekalve sælges efter ca. 4 uger.

Anlæg

Husdyrbruget ligger syd for Lintrup. Bygningernes anvendelse og placering på ejendommen er vist i tabellen og figuren herunder.

Nr.	Anvendelse	Størrelse	Staldsystem	Dyr	Antal
1	Stuehus	-			
2	Maskinhal	400 m ²			
3	Lade/Lager (gl. stald)	1.000 m ²	Ingen dyr		
4	Stald	1.400 m ²	Dybstrøelse, Lang ædepl. med spalter	Opdræt, 24-25 mdr.	18
5	Stald	2.800 m ²	Sengestald m. spalter og skraber	Køer	200
6	Halmlade/Ensilage	2.400 m ²			
7	Kalve	300 m ²	Dybstrøelse hele arealet	Kalve, 0-5 mdr. Tyrekalve, 40-60 kg.	56 90
8	Gyllebeholder	1.265 m ³			
9	Gyllebeholder	4.000 m ³			

Tabel 2. Ejendommens indretning samt fremtidig fordeling af dyr. Bygningsnumre jf. figur 1 nedenfor.



Figur 1. Husdyrbrugets driftsbygninger og anlæg.

Arealer

Der er ikke sket ændringer i eller på ejendommens udbringningsarealer siden miljøgodkendelsen blev givet i 2008. Ejendom og egne arealer drives økologisk.

Til ejendommen hører 234,43 ha. De 229,81 ha kan anvendes til udbringning af husdyrgødning svarende til 1,4 DE/ha/år. På de resterende 4,62 ha kan der udbringes husdyrgødning svarende til 0,8 DE/ha/år. Af de 229,81 ha er de 108,93 ha aftalearealer.

Husdyrgødningsbekendtgørelsen stiller krav om et bestemt forhold mellem den mængde husdyrgødning der udbringes og det areal, der skal være til rådighed for udbringningen (harmoniarealet). I denne godkendelse kan husdyrgødningen udbringes i en mængde svarende til 1,4 DE/ha.

Ejendommens dyrehold producerer 303,17 DE husdyrgødning, hvoraf:


- 175,7 DE udbringes på udbringningsarealerne med 1,4 DE/ha, harmonikrav: 125,5 ha
- 3,7 DE udbringes på udbringningsarealerne med 0,8 DE/ha, harmonikrav: 4,62 ha

- 123,8 DE fraføres til gylleaftaler.


Det samlede harmoniareal er på 229,81 ha og harmonibehovet er jf. Husdyrgødningsbekendtgørelsen på 216,6 ha.

Der er således tilstrækkeligt areal til at opfylde harmonikravet.


Se nedenstående figurer og tabel for arealernes placering og størrelse.



Figur 2. Gylleaftale med Gørklintvej 8. Transport hertil foregår med lastbil.



Figur 3. Husdyrbrugets egne arealer, herunder forpagtede arealer. Transport af husdyrgødning til arealerne foregår med lastbil. Ikke-harmoniarealer (mark 14.0, 15.0, 16.0, 17.0, 21.0 og 25.0) er markeret med rødt.



Figur 4. Gylleaftale med Billeslund A/S. Transport hertil foregår med lastbil.

3 Redegørelse og vurdering

Der er lavet vurdering af ejendommens påvirkning på naboer, natur, overfladevand og anvendelse af BAT. Vurderingen har givet anledning til at nye vilkår påbydes. Nye vilkår og ændringer i vilkår er lavet på baggrund af nye regler på området og indførelsen af BAT for husdyrbrug.

Generelle forhold

Spildevand, mængde og afledning

Spildevand fra produktionen udgøres af rengøringsvand fra maskiner, vaskevand fra stalde, tagflader samt befæstede arealer.

Vaskevand, hvor der kan forekomme gødningsrester og andre forurenende stoffer, ledes til gyllebeholderen.

Tagvand og vand fra befæstede arealer, hvor der ikke forekommer spild af husdyrgødning ledes til dræn/nedsivningsanlæg.

Husdyrgødning og opbevaringsanlæg

Mængden af husdyrgødning er vist i tabellen herunder.

Gødningstype	Mængder i m ³
Flydende husdyrgødning inkl. vandspild og rengøringsvand	Ca. 8.000 m ³

Tabel 3. Oversigt over gødningsproduktionen

Virksomhedens opbevaringsanlæg til husdyrgødning er vist i tabellen herunder.

Opbevaringsanlæg	Opførelsesår	Kapacitet m ³
Gyllebeholder	2005	4.000 m ³
Gyllebeholder	1990	1.230 m ³
Gyllekanaler		1.000 m ³
Samlet kapacitet gylle		6.230 m ³

Tabel 4. Oversigt over opbevaringsanlæg

Gyllebeholderne ligger udenfor risikoområde og længere væk end 100 m fra vandløb og søer⁴.

På ejendommen er der opbevaringskapacitet til i alt ca. 9,3 måneder. Heri er der ikke taget højde for, at dyrene er udegående en del af året.

Vejen kommune vurderer, at der er tilstrækkelig opbevaringskapacitet til bedriftens husdyrgødning.

Fast husdyrgødning fra småkalvene anvendes enten som flydelag eller udspreddes direkte, når dette er muligt.

Fast gødning, der har ligget i stald i mindre end 3 måneder, skal opbevares på møddingsplads med afløb til opsamlingsbeholder eller i gyllebeholder som flydelag. Stak på møddingsplads skal til enhver tid være overdækket, til reduktion af lugt, fluer og ammoniakfordampning.

⁴ Bekendtgørelse nr. 594 af 04.05.2015 (husdyrgødningsbekendtgørelsen)

Fra møddingsplads eller stald kan den komposterede husdyrgødning lægges i overdækket markstak, som angivet nedenfor. Ved udlægning af markstakke skal der føres årlige optegnelser over oplagingsperiode og placering, f.eks. angivelser på kort.

Kompost med et tørstofindhold på mindst 30 pct. kan oplagres i marken, når oplaget er overdækket med kompostdug eller lufttæt materiale. Opbevaringen må ikke medføre risiko for forurening af grund- eller overfladevand og oplaget skal opfylde husdyrgødningsbekendtgørelsens afstandskrav for placering af stalde, møddinger mv.

Energi og vandforbrug

Vandforsyningen til husdyrene sker fra vandværksboring.

Virksomhedens energi- og vandforbrug er vist i tabellen herunder.

Energi	Mængde pr. år
Elforbrug	180.000 kWh
Diesellole	15.000 L
Vand	9.000 m ³

Tabel 5. Energiforbrug

Beregninger af energiforbruget viser, at forbruget på ejendommen ligger ca. 6 % over det forventelige niveau. Der er sandsynligvis ikke de store besparelser at finde, og der stilles derfor ikke krav til, at ejendommen skal kontakte en energikonsulent. Beregningerne er foretaget ud fra de oplysninger, som er angivet i den eksisterende miljøgodkendelse.

Anlæg og begrænsning af eventuelle gener for naboer

Transporter til og fra ejendommen

Transporter til og fra ejendommen (driftsmæssigt) sker ad Tornum Skovvej. Transporter vedrørende markarbejde som vanding, jordbehandling m.m. er ikke medregnet. Hovedparten af transporten til og fra ejendommen med foderstoffer og levering/afhentning af dyr, samt transport af husdyrgødning sker fortrinsvis i dagtimerne, men kan forekomme på alle tider af døgnet.

Transport	Type	Antal/år
Mælk	Lastbil	365
Foder	Traktor/Lastbil	250
Levede dyr	Lastbil/Traktor	60
Døde dyr	Lastbil	12
Husdyrgødning (flydende+fast)	Traktor/lastbil	250
Renovation	Lastbil	26
Diverse (rengøringsmidler, såsæd m.m.)	Lastbil	52
Brændstof	Lastbil	12
Samlet antal transporter		1.027

Tabel 6. Transporter til og fra ejendommen.

Vejen Kommune vurderer, at det ikke er nødvendigt at skærpe vilkår til transport bl.a. set ud fra BAT.

Støv og støj

Foderet opbevares i lukkede siloer og i foderlade, som begrænser eventuelle støvgener.

Det vurderes, at der ikke vil komme støvgener fra ejendommen.

Støjbelastning af naboer kan forekomme i forbindelse med intern transport, pumper, kompressorer, staldventilation, udmugning mv.

De væsentligste støjgener vil være fra landbrugsmaskiner og eventuelt ventilation. Hovedparten af trafikken foregår i dagtimerne. I spidsbelastninger i marken i foråret og høsten kan kørsel foregå i aftentimerne.

I Støjvejledningen⁵ anføres ingen grænseværdier for støjbelastningen fra virksomheder ved boliger i det åbne land. Man bør ved fastlæggelse af støjgrænser, ved de nærmeste boliger, anvende de grænseværdier der gælder for områder med blandet bolig- og erhvervsbebyggelse. Disse værdier er anvendt i godkendelsen.

Det vurderes, at støjgrænserne vil blive overholdt, da de fleste støjkloder primært er aktive i driftsperioden mellem kl. 07.00 og 18.00.

Der fastholdes et generelt vilkår til overholdelse af støjgrænser samt vilkår om, at en beregning/måling af støjniveauet i omgivelserne kan kræves, såfremt tilsynsmyndigheden Vejen Kommune finder, at eventuelle klager er velbegrundede.

Lys

Da staldene er placeret forholdsvist dækket fra offentlige veje og huse, forventes der ikke at strømme lys ud, som kan genere naboer og trafikken på vejene.

For også at sikre et reduceret energiforbrug påbydes der vilkår om, at lyset slukkes efter endt aktivitet på pladser med arbejdsbelysning og at lysstyrken i staldene om natten sænkes til højst 10 lux.

Skadedyr

På ejendommen sker der bekæmpelse af fluer ved hyppig udmugning samt anvendelse af godkendte bekæmpelsesmidler. Der vandes larvebekæmpelsesmiddel i dybstrøelsen efter behov. Fluer bekæmpes efter de nyeste retningslinjer fra Aarhus Universitet, Agroøkologisk Institut.

Rottebekæmpelse foretages af privat firma, der har autorisation til skadedyrsbekæmpelse.

Rotter overfører sygdomme, æder mad og husdyrfoder og ødelægger bygninger og kloaksystemer. Enhver, der opdager rotter, har pligt til at anmelde det til kommunen. Det gælder for både private og virksomheder. Man kan forebygge rotter ved at rydde op udendørs, så de ikke har mulighed for at bygge rede og ved at sørge for, at de ikke har adgang til madrester, foderrester og korn.

Vejen Kommune henstiller til, at de autoriserede kasser med rottegift placeres og tilses, så mennesker og husdyr ikke uforvarende kommer i kontakt med giften, og at der generelt holdes pænt og ryddeligt omkring ejendommen.

Der fastholdes vilkår om, at fluer bekæmpes i overensstemmelse med retningslinjer fra Aarhus Universitet, Agroøkologisk Institut.

⁵ Miljøstyrelsens vejledning nr. 5/1984 "Ekstern støj fra virksomheder"

På baggrund af husdyrbrugets valgte drift og metoder til skadedyrsbekæmpelse vurderer Vejen Kommune, at der ikke vil ske en væsentlig opformering af fluer og skadedyr på husdyrbruget, og at ejendommens skadedyrsbekæmpelse vil være tilfredsstillende.

Lugt

Lugt stammer fra opbevaring, transport og udbringning af husdyrgødning og fra selve produktionsbygningerne.

Lugtgenegrænserne er senest blevet beregnet i forbindelse med ændring af dyreholdet efter husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens § 31 om Skift i dyretype og er ifølge ansøgningskema nr. 91219 overholdt.

Lugtemission fra staldene og geneafstand fra beboelsesområder er beregnet ud fra følgende: Afstand til nærmeste byzone (Lintrup) er ca. 2,2 km, afstand til nærmeste samlede bebyggelse (Tobøl) er ca. 6,4 km og afstand til nærmeste nabo uden landbrugspligt (hhv. Tornumgårdsvej 13 (1) og Tornum Skovvej 8 (2)) er ca. 80 m. Der er ikke andre ejendomme med husdyrbrug over 75 DE indenfor 300 m fra anlægget.

I Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens bilag 3 er fastsat det landsdækkende beskyttelsesniveau for lugt, der skal anvendes i kommunernes vurdering af, om der er væsentlige lugtgener i forbindelse med udvidelse af et husdyrbrug. Det fremgår af reglerne, at dette beskyttelsesniveau, som udgangspunkt, er tilstrækkeligt til at sikre omgivelserne imod væsentlige lugtgener.

Ifølge beskyttelsesniveauet er lugtgeneafstandene afhængige af typen af boligområder. For eksempel er geneafstanden fra husdyrbruget til en beboelse i landområde kortere end geneafstanden fra husdyrbruget til byzone, da beboere i landområder med tilknytning til landbrugserhverv forventes at have en højere tolerancetærskel end beboere i byområder.

De fastsatte genekriterier i den nye lugtvejledning er udelukkende gældende i forhold til etableringer, udvidelser og ændringer. Beskyttelsesniveauet kan derfor ikke kræves overholdt, når der er tale om revurdering af et eksisterende brug, medmindre det er teknisk og økonomisk muligt for landmanden. Husdyrgodkendelseslovens minimumskrav til afstande til nærmeste beboelser inden for de tre typer er dog overholdt. Vejen Kommune vurderer derfor, at lugt fra staldene ikke vil give væsentlige gener for naboerne.

Bebyggelse	Kumulation	Model	Ukorrigeret geneafstand Ansøgt	Ukorrigeret geneafstand Nudrift	Korrigeret geneafstand, Ansøgt	Korrigeret geneafstand, Nudrift	Vægtet gennemsnitsafstand	Genekriterie overholdt?
Enkelt bolig 1 Enkelt bolig 2	0	FMK	73,07 m	77,63 m	73,07 m	77,63 m	164,17 m 139,48 m	JA
Samlet bebyggelse	0	Ny	148,77 m	160,61 m	148,77 m	160,61 m	6.491 m	JA
Byzone	0	FMK	231,06 m	245,50 m	231,06 m	245,50 m	2.272 m	JA

Tabel 7. Lugtgeneafstande for husdyrbruget (www.husdyrgodkendelse.dk)

Ved lugtberegning regnes fra midten af den samlede bygningsmasse med dyr. Derfor er afstanden anderledes end den faktiske afstand. Kriterierne for maksimal lugt på 5 OU_e/m³ for byzone, 7 OU_e/m³ for samlet bebyggelse og 15 OU_e/m³ for enkeltbolig er dermed overholdt.

Der kan lokalt forekomme gener som følge af udbringningen og transporten af husdyrgødning, og det kan ikke udelukkes, at dette lokalt kan opleves som generende. Ejendommens udbringningsarealer er beliggende i landzone og i forbindelse med drift og udbringning af husdyrgødning forventes der ikke at være gener, der overstiger det niveau, som bør accepteres ved bolig på landet.

Det forventes ikke, at lugt fra ejendommens husdyrproduktion, opbevaring og udbringning af husdyrgødning, m.m. vil medføre lugtgener, der stiger til et niveau, som ikke bør accepteres for beboelser i det åbne land. Der henvises til reglerne i Husdyrgødningsbekendtgørelsen.

Der fastholdes generelt vilkår til forebyggelse af lugtgener.

Affald

Døde dyr lægges hævet over jorden under en kadaverkappe eller lignende. De døde dyr afhentes af DAKA.

Opbevaring og afhentning af selvdøde og aflivede dyr reguleres af "Bekendtgørelse om opbevaring af døde dyr"⁶.

Emballage fra medicin afleveres til apotek eller tages med af dyrlæge.

Affald sorteres i dagrenovation og en genbrugsfraktion. Affald til genbrug herunder lysstofrør og batterier afleveres til genbrugsstation. Plastik og lignende (småt brændbart affald) opbevares i container, der tømmes via privat ordning.

Der er ingen kemikalieaffald på ejendommen.

Olieaffald afleveres retur til olieleverandør.

Oplag af olier og kemikalier

Til driften er der en olietank fra 2000 (2.500 l), som er placeret overjordisk på fast gulv indendørs.

Der opbevares smøreolie i tromler indendørs på fast gulv uden afløb.

Vurdering af arealerne

Husdyrbruget anvender sædskifte K6 både som reference og ansøgt. Sædskifte K6 er jf. Miljøstyrelsen⁷ et kvægsædskifte med 10 % efterafgrøder og et udvaskningsindeks på 92.

Sædskiftet er ikke anvendt som virkemiddel, men er en forudsætning for ansøgningen. Derfor stilles der ikke specifikt vilkår om anvendelse af K6.

Aftalearealer

Vejen Kommune har i forbindelse med udstedelsen af ejendommens miljøgodkendelse i 2008 vurderet, at der ikke var en særlig risiko for påvirkning af grundvand eller overfladevandforhold i forbindelse med udbringning af husdyrgødning. Derfor blev der ikke stillet krav om særskilt arealgodkendelse efter Husdyrgødningslovens § 16.

Udskiftning af aftalearealer må ikke ske uden anmeldelse til Vejen Kommune.

⁶ Fødevarerministeriet, Bek. nr. 558 af 01.06.2011

⁷ Notat fra Miljøstyrelsen den 08.02.2012 om Standardsædskifter og referencesædskifter.

Beskyttede naturområder

Foruden påvirkningen fra husdyrbrugets anlæg kan naturen også påvirkes med kvælstof fra ejendommens arealer. Det kan være i forbindelse med udbringning af husdyrgødning eller via gødningsholdig overfladevand der løber til naturarealet.

I Husdyrgødningsbekendtgørelsen er der krav om, at flydende husdyrgødning nedfældes, eller at der anvendes anden teknik med tilsvarende virkning på ammoniakfordampningen, hvis udbringningen sker på sort jord eller græsmarker.

På ejendommen er der to udbringningsarealer, der er registreret som beskyttede ferske enge. Derudover er der 6 beskyttede engarealer, som anvendes til afgræsning.

Ikke-harmoniarealerne (arealer markeret med rød på figur 3) benyttes til afgræsning med 0,68 DE/ha/år, og der udbringes ikke yderligere gødning på arealerne.

Der er sket mindre ændringer i §3 udpegningerne siden ejendommens miljøgodkendelse blev udstedt i 2008. I miljøgodkendelsen fra 2008 er en stor del af mark 31-0 og 32-0 registreret som §3. På mark 33-0 er der ingen registrering omtalt.

På nedenstående figur ses, at hele mark 31-0 er registreret som eng i 2016 mens meget af registreringen på mark 32-0 er fjernet. Til gengæld er noget af mark 33-0 nu registreret som eng. I miljøgodkendelsen fra 2008 er det oplyst, at der udbringes husdyrgødning svarende til 0,8 DE/ha/år på hele mark 31-0 og 32-0. En del af mark 33-0 er overgået til § 3. Umiddelbart ser det ud til, at den del modtager gødning i samme omfang som mark 31-0.

Ansøger har i forbindelse med revurderingen accepteret følgende drift: På hele mark 31-0 og de dele af mark 32-0 og 33-0 der er registreret som § 3 (grøn skravering på indsatte kort) må der udbringes 0,68 DE/ha/år. Der stilles ikke vilkår til driften af §3 arealerne eftersom revurderingen meddeles efter husdyrgodkendelsesloven.



Figur 5. Marker, hvor der er sket ændringer i § 3-registreringen.

Da der ikke sker nogen ændringer i driften af arealerne i forhold til miljøgodkendelsen fra 2008 skal der ikke sker fornyet vurdering af arealerne. Vilkår om 2 meter bræmmer omkring søerne videreføres. Bræmmerne skal sikre Bilag IV-arternes raste- og yngleområder.

Udbringning af husdyrgødning behandles under afsnittet "Anvendelse af bedste tilgængelige teknik – BAT".

Anvendelse af bedste tilgængelige teknik - BAT

Med begrebet "Bedst Tilgængelig Teknologi" menes den teknik, som mest effektivt giver et høj beskyttelsesniveau for miljøet som helhed. De miljømæssige fordele er afvejet i forhold til de økonomiske udgifter. Vurderingerne i relation til BAT skal som minimum følge kravene i EU-kommissionens referencedokument om BAT for intensivt hold af svin og fjerkræ (det såkaldte BREF-dokument). Vurderingerne for anvendelse af BAT skal ske i forhold til følgende aspekter:

1. Management/Godt landmandskab
2. Fodringsstrategier
3. Staldsystemer
4. Forbrug af vand og energi
5. Opbevaring af husdyrgødning
6. Udbringning af husdyrgødning
7. Egenkontrol

Følgende er angivet af ejer (markeret med *kursiv*):

Ad 1. Management/Godt landmandskab

Bedriftens medarbejder oplæres som sidemandsoplæring og sættes på den måde ind i driften, og de forhold vedrørende miljø, som man skal være særlig opmærksom på.

Der tages hensyn til naboerne, når der pumpes gylle fra stalden til beholderen. Der pumpes så vidt muligt ikke, når vinden bærer over til naboen.

Vejen fejes ren efter kørsel med gyllevogn.

Der er udarbejdet en liste over firmaer og myndigheder, som skal kontaktes ved uheld og lignende.

Drikkeventiler efterses og justeres rutinemæssigt, der holdes øje med evt. vandspild, og lækager på vandinstallationer repareres hurtigst muligt.

Ad 2: Fodringsstrategier

I henhold til BREF dokumentet er det BAT at sikre effektiv fodring gennem sammensætning af foderet, og løbende kontrol, således at det stemmer overens med dyrenes behov.

Der anvendes grovfoder med en større andel grønne afgrøder, så der kan ikke foderkorrigeres til et lavt niveau.

Der anvendes af nyeste viden inden for kvægfodring. Herved optimeres fodringen så unødigt forbrug af råvarer undgås.

Fosfor:

Der anvendes primært lettilgængelige fosforkilder, det øger fordøjeligheden af fosfor i foderet, dermed bliver udskillelsen af fosfor i gødningen mindre.

Ad 3: Staldsystemer

Der er beregnet et teoretisk BAT-niveau på ca. 2.160 kg N/år. Det faktiske BAT-niveau er ca. 2.240 kg N/år (www.husdyrgodkendelse.dk). Det beregnede BAT-niveau overholdes ikke umiddelbart.

Da den ammoniakreducerende effekt af de mulige teknologiske tiltag (gulvskraber ved kvierne og overdækning af gyllebeholder) ikke er proportional med omkostningerne ved etableringen i eksisterende staldsystem, vurderer Vejen Kommune at husdyrbrugets faktiske ammoniaktab pr. år er BAT, og husdyrbruget lever derfor op til BAT-kravet om ammoniakreduktion. Derudover kan der ikke anvendes reduceret proteintildeling, da ejendommen drives økologisk og der derved anvendes stor andel grønne afgrøder/afgræsning.

Ad 4: Vand og energi

Der bruges lavenergipærer, som skiftes ud til nyere og bedre modeller, når de går i stykker. Der er naturlig ventilation i staldene. Der er dagslysstyret lys i staldene.

Ad 5: Opbevaring af husdyrgødning

Gyllen opbevares i kanalerne under staldene og i gyllebeholderne. Gyllepumpen fra kostalden til gyllebeholderen tændes på kontakt ved stalden og der er timer.

Opbevaringen er i overensstemmelse med husdyrgødningsbekendtgørelsens krav.

Ad 6: Udbringning af husdyrgødning

Husdyrgødningen udbringes og nedfældes på markerne i overensstemmelse med husdyrgødningsbekendtgørelsens krav.

Ad 7: Egenkontrol

Der føres produktionskontrol, og foderblandingerne tilpasses dyrenes behov for energi og næringsstoffer.

For ejendommen gælder bl.a. følgende:

- Ejendommens medarbejder uddannes ved sidemandsoplæring
- Der er løbende kontrol med vand-, foder- og energiforbruget.
- Medarbejder eller ejer tilser dyr og produktionsanlæg dagligt.
- Der udføres små reparationer når det er nødvendigt.
- Der anvendes foderplanlægning med fokus på at optimere i forhold til foderforbrug og den almene produktion.
- Belysning i staldene er lavenergi lysstofrør.

Vejen Kommunes vurdering

For oplag af husdyrgødning vurderer Vejen Kommune, at gældende lovkrav på området vil være tilstrækkelig til at opfylde kravet til anvendelse af BAT.

For udbringning af husdyrgødning vurderer Vejen Kommune, at gældende lovkrav er BAT, da yderligere krav vil være uforholdsmæssigt dyre i forhold til den opnåelige miljøeffekt.

Ud fra en vurdering af omkostninger og miljøgevinst vurderer Vejen Kommune, at der på nuværende tidspunkt er mindre områder for ejendommen, hvor der skal laves yderligere tiltag for at opfylde kravet til BAT-niveau. Der stilles vilkår til BAT på områder vedrørende egenkontrol.

Ud fra ovennævnte oplysninger og med de stillede vilkår, vurderer Vejen Kommune, at husdyrbruget lever op til kravet om anvendelse af BAT.

Påvirkning af natur

Påvirkninger vurderes fra ejendommens anlæg i eller op til Natura 2000-områder på såkaldte kategori 1, 2 og 3 naturområder.

Der er fastsat beskyttelsesniveauer til maksimal tilladte ammoniakdepositioner på naturområder i kategori 1, 2 og 3. Se nedenstående afsnit.

Kategori 1

For naturområder i kategori 1 (ammoniakfølsomme naturtyper indenfor Natura 2000 områder) gælder, at totalbelastningen i naturområdet ikke må overskride fastlagte beskyttelsesniveauer, som afhænger af antallet af øvrige husdyrbrug på mellem 15 DE og 500 DE indenfor 1.000 m fra naturarealet, samt antallet af husdyrbrug på over 500 DE, som påvirker naturarealet med over 0,3 kg N/ha.

Der er ingen kategori 1 natur nær ejendommen. Nærmeste Natura 2000-områder er nr. 91 (habitatområde nr. 80) – Kongeåen - ca. 7,5 km nord for anlægget.

På grund af den store afstand mellem ejendommen og kategori 1 naturtyperne vurderer Vejen Kommune, at beskyttelsesniveauet er overholdt, uanset hvor mange andre husdyrbrug der påvirker naturarealet.

Påvirkning af kategori 2 naturområder

For naturområder i kategori 2 (§ 7 arealer udenfor Natura 2000 områder) gælder, at totalbelastningen i naturområderne ikke må overskride 1,0 kg N/ha/år. § 7 arealer er højmoser, lobeliesøer samt heder større end 10 ha og overdrev større end 2,5 ha.

Ca. 5.500 m nordøst for ejendommen er der et kategori 2 naturområde – et overdrev. På grund af den store afstand mellem ejendommen og kategori 1 naturtyperne vurderer Vejen Kommune, at beskyttelsesniveauet er overholdt.

Påvirkning kategori 3 naturområder

Kommunen skal jf. Husdyrgodkendelseslovens § 23 foretage en konkret vurdering af, om der forekommer andre naturarealer end ovennævnte ammoniakfølsomme naturtyper i kategori 1 og 2, som kan blive påvirket af ammoniakfordampningen fra ejendommens anlæg. De såkaldte kategori 3 naturområder.

For disse naturområder i kategori 3 gælder, at kommunen skal tillade merdepositioner på 1,0 kg N/ha/år i forhold til ammoniak på naturtyperne. Kommunen kan efter en konkret vurdering tillade merdepositioner på over 1,0 kg N/ha/år. Kategori 3 natur er § 3 beskyttede heder, moser og overdrev samt ammoniakfølsomme skove, som ikke er omfattet kategori 1 og 2 natur.

Da der ikke sker en udvidelse af produktionen i forbindelse med revurderingen, er beskyttelsesniveauet for kategori 3 naturtyper overholdt.

Sammenfatning

Ved den gennemførte revurdering er der foretaget flere ændringer af vilkårene med begrundelsen, at hidtidige vilkår er forældede. Der er tilføjet nye vilkår til erstatning, der er tilføjet nye vilkår vedrørende BAT på grund af den teknologiske udvikling, og der er slettet vilkår fordi der er kommet ny lovgivning på det området, som vilkåret dækkede.

I afsnit 4 er der en fuldkommen oversigt over ændringerne med begrundelse for ændringerne.

Bemærkninger til afgørelsen

De ændrede og nye vilkår har været varslet overfor virksomheden. Revurderingen har desuden været annonceret i den lokale ugeavis og på hjemmesiden.

Virksomheden har ikke haft bemærkninger til sagen.

4 Oversigt over slettede og ændrede vilkår

Ved den gennemførte revurdering er der foretaget følgende vilkårsændringer:

Slettede/Erstattede vilkår:

Valg af begrundelse:

"Ændret administration", hvis det er kommunen, der har vurderet at vilkåret skulle ændres.
"Ny praksis", hvis der er kommet ny vejledning eller nye anvisninger på området.

- Virksomheden skal placeres, indrettes og drives i overensstemmelse med de oplysninger, der er beskrevet i miljøgodkendelsen og det tilhørende ansøgningsskema 20. juni 2008, version 3, og med de ændringer der fremgår af godkendelsens vilkår.

Begrundelse: Slettes - Forældet.

- Godkendelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 2 år fra denne afgørelses meddelelse. Hvid besætningsudvidelsen til 324,78 DE og/eller etablering af anlæg ikke er afsluttet senest 5 år fra meddelelsen, bortfalder den del af godkendelsen, som ikke er blevet udnyttet.

Begrundelse: Slettes - Forældet.

- Drifts-, indretnings- eller bygningsmæssige ændringer, der er relevant i forhold til godkendelsen, skal anmeldes til kommunen inden gennemførelsen. Kommunen vurderer om de aktuelle planer for ændring/udvidelse kan ske indenfor rammerne af denne godkendelse.

Begrundelse: Slettes - Ændret administration.

- Ændringer i udbringningsarealet for den kommende planperiode skal anmeldes til kommunen senest 1. august. Kommunen vurderer, hvorvidt nye arealer er mere sårbare. Kommunens tilkendegivelse gives inden 1. oktober, hvorefter anmeldelsen enten kan trækkes tilbage, eller der fremsendes en ny. En anmeldelse skal i givet fald være kommunen i hænde senest 15. oktober. Hvis kommunen har indsigelser imod de nye arealer meddeles det inden 31. december.

Begrundelse: Slettes - Omfattet af lovgivningen.

- Den tilladte husdyrproduktion, er givet på grundlag af følgende harmonikrav: 1,4 DE/ha/planår.

Begrundelse: Slettes - Omfattet af lovgivningen.

- Husdyrbrugets maksimale tilladte produktionsomfang og sammensætning:

Dyreart, type og vægtafgrænsning	Godkendt produktion	Enhed	Dyreenheder
Malkekøer, tung race	230	Årsdyr	270,58
Kvie/stud, tung race, 6-27 mdr.	109	Årsdyr	42,37
Småkalve, tung race, 0-6 mdr.	51	Årsdyr	10,41
Tyrekalve, tung race, 40-60 kg.	115	Produceret dyr	1,42
I alt			324,78

Begrundelse: Erstattet af mere tidssvarende vilkår.

- Der accepteres en variation på maksimalt 10 % af dyreholdet indenfor hver dyretype, dog således at det maksimale dyrehold beregnet over planperioden (1. august til 31. juli) ikke må overstige det godkendte antal 324,78 dyreenheder.

Begrundelse: Erstattet af mere tidssvarende vilkår.

- Malkekøer i staldafsnit ny løsdriftsstald skal være udegående samlet i 1,5 måneder/år indenfor udbringningsarealet beregnet som 6-8 timer pr. dag i 150 dage. Malkekøer i dybstrøelsesafsnittet i samme stald er ikke udegående. Kvier/stude fra 6-24 måneder skal være udegående i 2 måneder udenfor udbringningsarealet og 4 måneder indenfor. Kvier/stude i alderen 24-27 mdr. skal være udegående 6 måneder indenfor udbringningsarealet. Småkalvene skal være udegående 3 måneder indenfor udbringningsarealet.

Begrundelse: Slettes - Ændret administration.

- Pumpning fra gyllebeholder til gyllevogn sker med en pumpe, som sidder på gyllevogn. Pumpen slår fra, når gyllevognen er fyldt. Såfremt der på et senere tidspunkt gøres anvendelse af anden pumpe fra gyllebeholder til gyllevogn, skal der etableres en støbt plads med afløb til opsamlingsbeholder, hvor påfyldning af gylle ved gyllebeholderen finder sted. Pladsen skal rengøres for spild af flydende husdyrgødning umiddelbart efter, at perioden med daglig påfyldning er afsluttet.

Begrundelse: Slettes - Ændret administration.

- Opbevaring af dybstrøelse i marken skal ske i overensstemmelse med Skov- og naturstyrelsens vejledning september 2004 eller senere udgave.

Begrundelse: Slettes - Omfattet af lovgivningen.

- Der skal etableres skraber ovenpå spalter i den eksisterende kostald

Begrundelse: Erstattet af mere tidssvarende vilkår.

- Spalter rengøres med spalteskrabere minimum 12 gange dagligt, med et timeinterval på maksimum hver 2. time døgnet rundt, så det sikres, at gødning og urin hurtigt fjernes fra spaltegulvet og ledes til gødningskanalerne.

Begrundelse: Erstattet af mere tidssvarende vilkår.

- Virksomheden skal, for egen regning, dokumentere, at støjvilkår overholdes, hvis kommunens miljøafdeling finder det påkrævet.

Begrundelse: Erstattet af mere tidssvarende vilkår.

- Kravet om dokumentation af støjforholdene kan højst fremsættes en gang årligt, med mindre den seneste kontrol viser, at vilkårene ikke kan overholdes. Støjmålinger skal udføres som beskrevet i Miljøstyrelsens til enhver tid gældende støjberegningsvejledning og foretages i punkter, som forinden aftales med kommunen. Støjmåling skal udføres af akkrediteret eller af Miljøstyrelsen godkendt firma.

Begrundelse: Erstattet af mere tidssvarende vilkår.

- Der skal foretages forbyggende indsats overfor rotter. Indsatsen skal foretages af et autoriseret firma.

Begrundelse: Slettes - Ændret administration.

- På mark 32-0 må der maksimalt udbringes 0,68 DE/ha på hele arealet. Arealet kan omlægges hvert 8-10 år. På de dele af mark 31-0 som er beskyttet af Naturbeskyttelseslovens § 3 (ca. 2,2 ha) må der maksimalt udbringes 0,68 DE/ha. Arealet må ikke omlægges/pløjes.

Begrundelse: Slettes - Omfattet af lovgivningen.

- Olietanke skal drives jf. Miljøministeriets gældende Bekendtgørelse om indretning, etablering og drift af olietanke mv. (På godkendelsestidspunktet Bekendtgørelse nr. 729 af 14. juni 2007).

Begrundelse: Slettes - Omfattet af lovgivningen.

- Datoer for kontrol af mælkekøleanlæg, skrabeanlæg og ventilatorer registreres. Nævnte skal fremgå af egenkontrol-journal.
Begrundelse: Erstattet af mere tidssvarende vilkår.
- Driftsforstyrrelser, der kan påvirke det ydre miljø, registreres.
Begrundelse: Erstattet af mere tidssvarende vilkår.
- Der føres dokumentation for forbrug af fyringsolie/diesel, el, vand, foder.
Begrundelse: Erstattet af mere tidssvarende vilkår.
- Husdyrbruget skal føre logbog / registreringer over placering af ensilagestak eller markstakke med kompostlignende dybstrøelse. I logbogen skal følgende fremgå:
 - Tidspunkt for etablering af markstakken
 - Placering af markstakken
 - Tidspunkt for udkørsel / spredning af markstakken
 Registreringen skal ved miljøtilsynets besøg på virksomheden kunne forevises som dokumentation for godkendelsens bestemmelse om placering af markstakke. Registreringen skal gemmes i mindst 5 år.
Begrundelse: Slettes - Omfattet af lovgivningen/Erstattet af mere tidssvarende vilkår.

Tilføjede vilkår:

- De udstedte påbud skal overholdes senest 3 måneder efter meddelte revurdering.
Begrundelse: Ændret administration.
- Husdyrbrugets maksimalt tilladte produktionsomfang

Dyrehold	Godkendt produktion	Dyreenheder
Malkekøer	200	276,46
Opdræt, 0-5 mdr.	56	14,65
Opdræt, 24-25 mdr.	18	10,88
Tyrekalve, 40-60 kg	90	1,18

Begrundelse: Ændret lovligt dyrehold.

- Det maksimale dyrehold beregnet over et år (kalender- eller planår) må ikke overstige det samlede godkendte antal dyr indenfor hver dyretype.
Begrundelse: Ændret administration.
- Udbringnings af gylle skal ske i overensstemmelse med God Landmandspraksis, således at lugtgener og ammoniakfordampning søges begrænset.
Begrundelse: Ny praksis på området.
- Hele ejendommen og dens omgivelser skal renholdes således, at lugtgener begrænses mest muligt.
Begrundelse: Ny praksis på området.
- Husdyrbruget skal på tilsynsmyndighedens forlangende dokumentere, at ovenstående vilkår om støj er overholdt. En sådan dokumentation kan højst kræves én gang årligt.

Dokumentation skal ske ved måling/beregning af den støj, aktiviteterne påfører omgivelserne. Målingerne/beregningerne skal udføres som beskrevet i Miljøstyrelsens vejledninger nr. 5/1984, nr. 6/1984 og nr. 5/1993.

Målingerne/beregningerne skal foretages af et målefirma/institut, som er uvildigt, og som af Miljøstyrelsen er godkendt til at udføre dette arbejde.

Begrundelse: Ny praksis på området.

- Der skal til enhver tid ske skrabning af spaltegulvet i kostalden – min. 6 gange dagligt, hver 4. time, så det sikres at gødning og urin fjernes fra spaltegulvet og ledes til gødningskanalerne.

Begrundelse: Ny praksis på området.

- Tværgange, som ikke skrubes maskinelt, skal rengøres manuelt – mindst 2-3 gange dagligt.

Begrundelse: Ny praksis på området.

- I perioder, hvor dyrene er udegående, kan hyppigheden af skrab evt. nedsættes ift. antal timer på stald (jævnt fordelt).

Begrundelse: Ny praksis på området.

- Udendørs arbejdsbelysninger skal slukkes efter endt aktivitet på pladser hermed.

Begrundelse: Ændret administration.

- Malkeanlæggets vacuumpumpe skal være frekvensstyret (enten ved skift eller ved forsyning med en frekvensstyring) – senest ved udskiftning af pumpe.

Begrundelse: Ændret administration.

- Hos kalve på dybstrøelse/anden strøelse skal der ske hyppig udmugning, og overfladen skal holdes ren og tør.

Begrundelse: Ny praksis på området.

- Hos større dyr på dybstrøelse skal der holdes en god hygiejne, så overfladen af dybstrøelsesmatten holdes ren og tør.

Begrundelse: Ny praksis på området.

- Endagsfoderkontrol (EFK) for malkekøer skal foretages – min. 4 pr. år, som sikrer løbende kontrol af sammenhængen mellem foderforbrug og ydelse/tilvækst.

Begrundelse: Ny praksis på området.

- Analyser af grovfoderet skal udføres af akkrediteret analysefirma.

Begrundelse: Ny praksis på området.

- Der må ikke anvendes mineralfoderblandinger med ekstra mineralsk fosfor, end i en standardblanding, i fodringen til lakterende køer, med mindre der foreligger en opdateret skriftlig begrundelse fra dyrlæge eller fodringskonsulent.

Begrundelse: Ny praksis på området.

- Spalteskraberen skal være forsynet med timer eller lignende.

Begrundelse: Ny praksis på området.

- Følgende skal føres i en driftsjournal, der skal opbevares mindst 5 år på bedriften, og data skal være tilgængelige ved miljøtilsyn på ejendommen:

- Dokumentation for dyreholdets størrelse.

- Logbog, servicefaktura eller lignende, der dokumenterer, at skraber/robotskraberen er i drift og vedligeholdes.
- Enhver form for driftsstop på skraber med angivelse af årsag og varighed.
- Registrering af el-forbrug samt de aflæste værdier - med eventuelle gennemførte tiltag for at reducere forbruget.
- Registrering for aflæsning af vandforbrug med aflæste værdier - med eventuelle gennemførte tiltag for at reducere forbruget.
- Årsopgørelse over forbruget af dieselolie (år og mængder).
- Endags foderkontroller.
- Grovfoderanalyser.

Begrundelse: Ny praksis på området.

Øvrige vilkår i miljøgodkendelse af oktober 2008 er fundet at være i overensstemmelse med gældende regler og praksis. Revurderingen har derfor ikke medført væsentlige ændringer af disse vilkår.

5 Øvrige forhold

Høringsberettigede

Søren Falkner Sørensen, Tornumgårdsvej 11, 6660 Lintrup

Kopimodtagere af afgørelsen

Søren Falkner Sørensen, Tornumgårdsvej 11, 6660 Lintrup

Embedslægerne i Region Syddanmark, sesyd@sst.dk

Danmarks Sportsfiskerforbund, Skyttevej 4, 7182 Bredsted post@sportsfiskerforbundet.dk

Danmarks Fiskeriforening, Nordensvej 3, Taulov, 7000 Fredericia mail@dkfisk.dk

Ferskvandsfiskeriforeningen for Danmark, Formand Niels Barslund, Vormstrupvej 2, 7540 Haderup nb@ferskvandsfiskeriforeningen.dk

Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København Ø dnvejen-sager@dn.dk

Det Økologiske Råd, Blegdamsvej 4B, 2200 København N husdyr@ecocouncil.dk

Friluftsrådet, Scandiagade 13, DK-2450 København SV. Lokalafdeling: Friluftsrådet for Trekantområdet, att. Bent Holgersen, Hvedevænget 30, 6600 Vejen, holgersen@vejen-net.dk

Dansk Ornitologisk forening, Vesterbrogade 140, 1620 København V, lokalkontoret vejen@dof.dk

Museet på Sønderkov, post@sonderskov.dk

Bilag

1. Klagevejledning.

Bilag 1.

Klagevejledning, jf. "Bekendtgørelse af lov om miljøgodkendelse mv. af husdyrbrug" nr. 868 af 03.07.2015.

Hvilke afgørelser, tilladelser og miljøgodkendelser kan påklages

Alle afgørelser, der er truffet af kommunen med hjemmel i "Lov om miljøgodkendelse mv. af husdyrbrug" eller regler, der er fastsat med hjemmel i loven, kan jf. § 76 påklages til Natur- og Miljøklagenævnet.

Hvem kan klage

Klageberettiget er enhver med væsentlig interesse i sagens udfald, miljøministeren samt visse landsdækkende organisationer, jf. §§ 84-87.

Til hvem skal der klages

Der skal klages direkte til Natur- og Miljøklagenævnet. Se vejledning på www.nmkn.dk/klage.

Natur- og Miljøklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Natur- og Miljøklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Klagefrist

Klagen skal være modtaget af Natur- og Miljøklagenævnet senest 4 uger efter, at afgørelsen, tilladelsen eller miljøgodkendelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort f.eks. ved annoncering, regnes klagefristen fra bekendtgørelsen, jf. § 79.

Gebyr

Det er en betingelse for Natur- og Miljøklagenævnets behandling af en klage, at den, der klager, indbetaler et gebyr på 500 kr. Gebyret betales enten direkte med betalingskort eller der sendes en opkrævning. Natur- og Miljøklagenævnet vil ikke påbegynde behandlingen af klagen, før gebyret er modtaget. Vejledning om gebyrordningen kan findes på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside (www.nmkn.dk). Gebyret tilbagebetales, hvis den, der klager, får helt eller delvis medhold i klagen.

Domstolsprøvelse

Hvis afgørelsen ønskes indbragt for domstolene, skal dette ske inden 6 måneder efter, at afgørelsen er offentliggjort, jf. § 90.

Opsættende virkning

En klage over en afgørelse har ikke opsættende virkning på retten til at udnytte tilladelsen eller miljøgodkendelsen, medmindre Natur- og Miljøklagenævnet bestemmer andet.

Tilladelsen/godkendelsen må ikke udnyttes, hvis den indeholder placering af driftsbygninger væk fra de øvrige driftsbygninger, jf. § 81. Dette vil være angivet i afgørelsen.

Udnyttelse af en tilladelse eller miljøgodkendelse kan kun ske under opfyldelse af vilkårene, som er fastsat i tilladelsen eller miljøgodkendelse.