

**Haderslev**Haderslev Kommune
Teknik og Klima
Miljø
Christian X's Vej 39
6100 HaderslevTlf. nr. 74 34 34 34
landbrugssager@haderslev.dk
www.haderslev.dk

**Tilsynsrapport til offentliggørelse efter tilsyn på ejendom med
kvægdrift udført den 11-03-2026 -
Hans Henning Schmidt, Hyrupvej 34, 6534 Agerskov**

Overordnede oplysninger

Ejer	Hans Henning Schmidt		
Adresse	Hyrup Hedevej 2, 6520 Toftlund		
Telefon	74830344	CHR nr.	51340
E-mail	evy_hans@schmidt.mail.dk	CVR nr.	43362755
Mobil	20288991	P nr.	1001838766

Tilsynstype	Tilsynet var et basis tilsyn, anmeldt	Acadre nr.	26/3871
Godkendelsestype	Tilsynsbrev.		
Ændret tilladelse	05-12-2016		
Tilladte dyreenheder	14,79		
Registreret dyreenheder i alt	0		

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Lovgrundlag	Der foretages tilsyn iht bekendtgørelse om miljøtilsyn, bek. nr. 1536 af 09/12/2019.
Til stede ved tilsynet	Hans Henning Schmidt, ejer af dyreholdet Vivi Deer Lorenzen, Haderslev Kommune
Generelle bemærkninger	Der var ingen kvæg på ejendommen og i fremtiden vil der kun være heste.
Baggrund for tilsyn og omfang*	Ejendommen er udtaget til basis tilsyn, hvor der ses nærmere på miljøforholdene.

Gældende tilladelser (dyrehold)

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Tilladelsesdato	Udløbsdato
Slagtekalv st.r. (220-440 kg)	Spaltegulvbokse	25	8,70	05-12-2016	
St.r. årsopdr. 6-27mdr.	Spaltegulvbokse	13	6,09	05-12-2016	

Aktuel husdyrproduktion

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Gødningsproduktion (m ³ pr. år)	
				Flydende	Fast
Heste, 500 - mindre end 700 kg	Dybstrøelse	4	1,74	0,00	34,88
Slagtekalv st.r. (220-440 kg)	Sengestald,m.bagskyl/ringkanal				
Slagtekalv st.r. 0-6mdr.(220 kg)	Dybstrøelse (hele arealet)				

Produktionsniveau

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Produktion	<p>Haderslev Kommune har den 5. december 2016 givet tilladelse til nedenstående dyrehold på:</p> <ul style="list-style-type: none">- 25 slagtekalve, stor race (80-440 kg.)- 13 kvier, stor race (12-20 mdr.) <p>I alt: 14,6 DE på daværende tidspunkt</p> <p>Registrering fra CHR den 28. maj 2025 Handyr: 0 Kvier: 0 Køer: 0</p> <p>Registrering fra CHR den 18. september 2025 Hopper: 2 Hingste: 1 Vallakker: 1</p> <p>Registrering fra gødningsregnskabet i perioden 2024-2025:</p> <ul style="list-style-type: none">- 1 slagtekalv (133,6-150,4 kg.)- 16 slagtekalve (386,6-491,4 kg.)- 4 heste (500-700 kg.) <p>Registrering fra gødningsregnskabet i perioden 2023-2024:</p> <ul style="list-style-type: none">- 6 slagtekalv (202,8-248,3 kg.)- 6 slagtekalve (248,3-479,3 kg.)- 16 heste (300-500 kg.) <p>Registrering fra gødningsregnskabet i perioden 2022-2023:</p> <ul style="list-style-type: none">- 43 slagtekalv (62,8-168,8 kg.)- 27 slagtekalve (242,2-376,7 kg.)- 4 heste (300-500 kg.)

Gældende afgørelser

Reg.dat	Dok.dat	Afgørelse	Dokument beskrivelse
05-10-2016		Anmeldeordning	Afgørelse på anmeldelse af dyrehold_#267336-16_CaseNo16-30532

Egenkontrol/indberetning

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Egenkontrol/indberetning*	CHR og GHI.

Jordforurening

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Jordforurening*	Der er ikke konstateret jordforurening ved tilsynet.

Opbevaringsanlæg

Pladser	Byggedato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Ovedækn. (m ²)	Bemærkning
Ensilageplads	01-01-1800	340		0	Afløb til beholder

Beholdere	Byggedato	Kontrol-dato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdæk-ningstype	Bemærkning
Gyllebeholder	01-01-1983	04-06-2024	100	415		Bruger af beholderen er pr. dec. 2004 Holger Scherrebeck, Hyrup Hedevej 4, 6520 Toftlund.
Gyllebeholder	01-01-1994	04-06-2024	300	1.200		Bruger af beholderen er pr. dec. 2004 Holger Scherrebeck, Hyrup Hedevej 4, 6520 Toftlund.
Gyllekælder	01-01-1800		0	315		

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Opbevaring af flydende gødning	Ejendommen har tre gyllebeholdere. Beholder fra 1977 på 300 m ³ , er taget ud af drift. Beholder fra 1986 på 415 m ³ er sidst kontrolleret den 4. juni 2024. Næste kontrol 2034. Beholder fra 1994 på 1200 m ³ er sidst kontrolleret den 4. juni 2024. Næste kontrol 2034.
Flydelag	Der var flydelag på tilsynsdagen.
Logbog	Der blev fremvist logbog på tilsynet.
Beholderkontrol (interval)	Hvert 10. år.
Opbevaring af fast gødning	Ejendommen har ingen møddingsplads. Heste går på dybstrøelse med halm.
Opbevaring af ensilage	Ejendommen har to plansiloer med afløb til gyllebeholder. For enden af siloen er der lagt en barrikade med sand således, at evt. ensilagesaft løber korrekt i afløbet og ikke vil kunne forursage en forurening, hvis der kommer skybrud.

Markstakke

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar	Antal
Markstak	Der er ingen markstakke.	0

Spildevand

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Vaskeplads	Der vaskes maskiner vest for stalden på betonarealet.
Vaskevand fra stald	Stalden vaskes årligt og vaskevandet løber til gyllen.
Tagvand	Tagvandet ledes via dræn eller direkte i jorden.
Toilet i stald	Der er ingen toilet i stalden.
Husspildevand	Husspildevand afledes via septiktank til nedsivning.

Kemikalier

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Kemikalier	Der opbevares ingen sprøjtemidler eller kemikalier på ejendommen.

Affald

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Animalsk affald	Hvis der dør et dyr lægges det på paller vest for enden af stalden. Dyret overdækkes med presenning. Daka afhenter efter aftale.
Spildolie	Ikke aktuelt.
Batterier	Batterier afleveres på genbrugspladsen.
Pap og papir	Ikke relevant.
Plastaffald	Ikke relevant.
Gammelt jern	Afleveres til U. L. Petersen Eft., produkthandler.
Kanyler/medicinres ter/emballage	Medtages af dyrlægen.
Lys- stofrør/varmepære r/spraydåser	Afleveres på genbrugspladsen.
Andet affald	Affaldsproduktionen af andet affald er begrænset og kan derfor smides med dagrenovation eller bringes på genbrugspladsen.

Tankanlæg

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Tank til fyringsolie	Der er ingen ændringer siden sidst.
Tank til dieselolie	Der er ingen ændringer siden sidst.

Skadedyr

kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Fluebekæmpelse	Der foretages ingen fluebekæmpelse.
Rottebekæmpelse	Rottebekæmpelse foregår via den kommunale ordning og der suppleres med katte.

Driftsforstyrrelser og uheld

kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Beredskabsplan	Der blev udleveret et luftfoto af ejendommen og informeret om beredskabsplan.

Indretning og drift

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Drikkevandsforsyning	Drikkevandet kommer fra Agerskov Vandværk.
Opvarmning af driftsbygninger og stuehus	Stuehuset opvarmes med solvarme.

Miljørisikovurdering

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
11-03-2026	<p>Tilsynsfrekvens for kategori 1a og 1b. Kommunen udfører et basistilsyn mindst hvert 3. år på husdyrbrug omfattet af §§ 11 og 12 i Husdyrgodkendelsesloven. Mellem basistilsynene kan husdyrbruget få et eller flere prioriterede tilsyn. Her udvælges de husdyrbrug, der udgør den største risiko for miljøet, ud fra følgende områder:</p> <p>Tilsynsfrekvens for kategori 2. Kommunen udfører et basistilsyn mindst hvert 6. år på husdyrbrug uden en miljøgodkendelse. Mellem basistilsynene kan husdyrbruget få et eller flere prioriterede tilsyn. Her udvælges de husdyrbrug, der udgør den største risiko for miljøet, ud fra følgende områder:</p> <p>A: Miljøledelse, systematik og miljøforbedringer B: Regelefterlevelse C: Forhold der har betydning for at forebygge forurening fra oplagret husdyrgødning D: Husdyrbrugets størrelse E: Sårbarhed</p> <p>Prioriterede tilsyn tager udgangspunkt i den højeste score i risikoscoren. Resultatet af risikovurdering på din ejendom er 1,73 på en skala fra 1-5.</p>

Parameter

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Miljøledelse	Der gives scoren 3, idet ejendommen har solcelleanlæg.
Regelefterlevelse	Der gives scoren 1, idet der ikke blev givet nogle indskærpelser på tilsynet.
Opbevaring af husdyrgødning	Der gives scoren 3, idet der opbevares husdyrgødning i gyllebeholdere uden teltdug.
Størrelse	Der gives scoren 1, idet der er tilladelse til mindre end 75 DE.
Sårbarhed	Der gives scoren 1 på grund af ejendommens beliggenhed.
Miljørisikovurdering	Samlet score 1,73 på en skala fra 1-5.

Håndhævelse ved tilsyn

Til orientering skal det meddeles, at undladelse af at efterkomme en indskærpelse inden den given frist, er strafbart i henhold til Miljøbeskyttelseslovens § 110, stk. 1 nr. 2, og at næste skridt da vil være en politianmeldelse.

Offentliggørelse

Haderslev Kommune skal offentliggøre denne tilsynsrapport og evt. opfølgende tilsyn jf. §§ 8 og 9 i Miljøtilsynsbekendtgørelsen. Du har mulighed for at komme med bemærkninger til rapporten indenfor 14 dage. Hvis der ikke kommer bemærkninger **senest den 27. marts 2026**, vil denne tilsynsrapport være endelig.

Offentliggørelsen sker på Miljøstyrelsens hjemmeside under den digitale miljø administrations portal (DMA).

Aktindsigt

I medfør af Offentlighedsloven § 7 stk. 2 har enhver ret til aktindsigt i de øvrige oplysninger, som tilsynsmyndigheden er i besiddelse af, med de begrænsninger, der følger offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Brugerbetaling

Miljøtilsynet er omfattet af regler om brugerbetaling, og der afregnes efter det aktuelle timeforbrug fordelt på timer forbrugt på landbruget og timer forbrugt udenfor landbruget.

Timeprisen fastsættes årligt af Miljøstyrelsen. Betalingen opkræves samlet for perioden 1. november – 31. oktober, jf. brugerbetalingsbekendtgørelsen.

Henvendelse til Ankestyrelsen

Du kan rette henvendelse til [Ankestyrelsen](#), hvis du ønsker kommunes sagsbehandling vurderet. Ankestyrelsens adresse er 7998 Statsservice. Ankestyrelses tilsyn er beskrevet i § 47 i [kommunestyrelsesloven](#).

Udført af: Vivi Deer Lorenzen
 Miljømedarbejder

Tel: 21396423
E-mail: vilo@haderslev.dk