

Tilsynsrapport for miljøtilsyn på:

Adresse:	Skårupvej 8, 6900 Skjern
CVR:	18850249
Type:	H §16a, IE Sohold
Tilsyn:	Basis tilsyn – d. 22-03-2024
Baggrund:	Tilsynet er udført i henhold til gældende bekendtgørelse om miljøtilsyn.

Der blev ved tilsynet konstateret følgende:

- Der skal fremadrettet foretages hyppig gylleudslusning ved polte/slagtesvin.
 - Der skal føres logbog over udslusningen.

Vedrørende ansøgning om fornyelse af markvandingstilladelse kan ske via kommunens hjemmeside:
<https://www.rksk.dk/borger/affald-klima-energi-og-miljoe/boringer-drikkevand-og-vandforsyning>

Offentliggørelse

Ringkøbing-Skjern Kommune har jf. bekendtgørelse om miljøtilsyn kapitel 3, pligt til at offentliggøre tilsynsrapporter på <https://dma.mst.dk/>. Derfor sendes denne tilsynsrapport i 2 ugers høring hos dig inden den endelige offentliggørelse.

Har du spørgsmål eller kommentar, er du velkommen til at kontakte undertegnede.

Brugerbetaling

Brugerbetalingen betyder, at du skal betale for forberedelse, tilsyn og efterfølgende afrapportering samt eventuel opfølgning. Timeprisen for miljøtilsyn reguleres årligt. I 2024 er den 468,96 kr. pr. time. Brugerbetaling opkræves kvartalsvis og faktureres til ejer af ejendom.


Tilsynskommentarer
Godkendelse/tilladelse

Godkendelsestype Godkendelsesdato	Husdyrgodkendelse §16a, 2 11-05-2020
Udnyttelse af godkendelse	§16a-miljøgodkendelse fra 2020 er udnyttet i eksisterende bygninger. - Klimacontainere er etableret.
Staldtype	Godkendt i miljøgodkendelse: - Søer: o Kassestier, fuldspaltegulv o Individuel opstaldning, delvis spaltegulv o Individuel opstaldning, fuldspaltegulv o Løsgående, delvis spaltegulv - Smågrise: Toklimastald, delvis spaltegulv - Slagtesvin: o Drænet gulv + spalter (33 %/ 67%) o Dybstrøelse, hele arealet o Delvis spaltegulv, 25 - 49 % fast gulv
Miljøteknologi - gyllekøl	Intet krav. Stald 6 er forberedt med køleslanger.
Miljøteknologi - forsuring (stald)	Intet krav.
Miljøteknologi - luftrensning	Intet krav.
Miljøteknologi - teltoverdækning	<u>Vilkår:</u> - Krav om teltoverdækning af gyllebeholdere: - Åbning af teltdugen må kun ske i forbindelse med omrøring, tømning og udbringning af gylle. Det kan accepteres, at teltoverdækningen står åben i forbindelse med tømning og udbringning i en sammenhængende periode på max 1 uge når der køres gylle ud. Herefter skal teltoverdækningen lukkes. - Skader på den faste overdækning skal repareres straks, således at overdækningen altid er helt tæt. <u>Vurdering:</u> Luger lukket: Ok.
Foder	IE-husdyrbrug: Krav om fasefodring, reduceret råprotein eller fodertilsætningsstoffer. <u>Vurdering:</u> Der anvendes fasefodring.
Miljøledelse IE- husdyrbrug	- Krav om miljøledelse/-mål. - Krav om oplæring af personale/ oplæringsmateriale. - Krav om plan for reparation og vedligeholdelse af udstyr.

	<ul style="list-style-type: none"> - Krav om fasefodring, reduceret råprotein eller fodertilsætningsstoffer. - Krav om anvendelse af energieffektiv belysning. - Krav om reduktion af støvemission. - Krav om årlig indberetning, hvor der skal indsendes dokumentation for miljøledelse/-mål, logbog for gennemførte kontroller og dokumentation for overholdelse af fodringskrav: Kan sendes på mail til IE-indberetning@RKSK.DK - Særlige krav ved ophør af IE-brug. <p><u>Vurdering:</u> Der er udarbejdet miljøpolitik:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Miljømål 2023: At nedbringe strømforbruget ved udskift af lysarmaturer til LED. Status efter 2023: Der er skiftet armatur i ca. 80 % af stalde. <p>Kontrolplan er udarbejdet. Fodring: Der anvendes fasefodring.</p>
Miljøgodkendelse - andet	<p><u>Vilkår:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Kvægstalden skal stå uden dyr i 5 måneder om året. Perioden regnes i hele måneder og skal omfatte juni, juli, august og september. I de 5 måneder må dyrene ikke have adgang til kvægstalden. Det forudsættes, at kvægstalden er rengjort og lukket ned. <p><u>Vurdering:</u> Ok.</p>
Miljø - Hyppig gylleudslusning	<p>Der skal fremadrettet foretages hyppig gylleudslusning ved polte/slagtesvin. Der skal føres logbog over udslusningen.</p>

Bygninger godkendt til dyrehold		
Bygningsnr.	Navn	Bygningsareal (m ²)
1	Stald 1	2.043
2	Stald 2	2.189
3	Stald 3	298
4	Stald 4	420
5	Stald 5	465
6	Stald 6	1.227
7	Stald 7 - Klimacon. 1	70
8	Stald 8 - Klimacon. 2	70
9	Kvæg	298

Gældende tilladelse til dyrehold (rød markering)



Produktionsarealer registreret ved tilsynet

Bygn nr	Afsnit	I drift	Areal (m ²)	Dyretype	Staldsystem
1	Stald 1,a	Ja	44	Søer, diegivende	Kassestier, fuldspaltegulv
1	Stald 1,b	Ja	846	Søer, diegivende	Kassestier, fuldspaltegulv
1	Stald 1,c	Ja	374	Søer, golde og drægtige	Individuel opstaldning, delvis spaltegulv
1	Stald 1,d	Ja	82	Slagtesvin	Drænet gulv + spalter (33 %/ 67 %)
1	Stald 1,e	Ja	18	Slagtesvin	Dybstrøelse, hele arealet
2	Stald 2,a	Ja	150	Søer, golde og drægtige	Individuel opstaldning, fuldspaltegulv
2	Stald 2,b	Ja	47	Slagtesvin	Drænet gulv + spalter (33 %/ 67 %)
2	Stald 2,c	Ja	773	Søer, golde og drægtige	Løsgående, delvis spaltegulv

2	Stald 2,d	Ja	758	Søer, diegivende	Kassestier, fuldspaltegulv
3	Stald 3	Ja	232	Søer, golde og drægtige	Individuel opstaldning, fuldspaltegulv
4	Stald 4	Ja	354	Søer, golde og drægtige	Individuel opstaldning, delvis spaltegulv
5	Stald 5	Ja	386	Søer, golde og drægtige	Løsgående, delvis spaltegulv
6	Stald 6,a	Ja	713	Søer, golde og drægtige	Individuel opstaldning, fuldspaltegulv
6	Stald 6,b	Ja	389	Slagtesvin	Delvis spaltegulv, 25 - 49 % fast gulv
7	Klimacon. 1	Ja	54	Smågrise	Toklimastald, delvis spaltegulv
8	Klimacon. 2	Ja	54	Smågrise	Toklimastald, delvis spaltegulv
9	Kvæg	Ja	40	Kalve (under 6 mdr.)	Dybstrøelse

Dyrehold/produktionsareal

Dyrehold	<p><u>Ifølge CHR-register 20-03-2024:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Grisebesætning: 1.350 søer, gylte og orner, 50 svin over 30 kg. - Kødkvægsbesætning: 1 ko, 2 handyr. <p><u>Ifølge gødningsregnskab:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - 2022/2023: 2 årsammekøer, 1 kvie (0-6 mdr.), 2 slagtekalve (0-6 mdr.), 2 slagtekalve (6 mdr.-slagtning), 1.325 årssøer, - 2021/2022: 2 årsammekøer, 1 kvie, 1.380 årssøer. <p><u>Vurdering:</u> Ejendommen er godkendt efter m2 produktionsareal.</p>
Produktionsareal	Produktionsarealer i stalde er ikke set ved tilsynet.

Opbevaringsanlæg

Møddingsplads (afløb, randbelægning mv.)	Ingen møddingsplads.
--	----------------------

Markstakke

		Antal
Kompost - overdækning, saft, afstand mv.	Ingen dybstrøelse/kompost i markstak.	0

Beholderoversigt							
Type	Bygge- dato	Kontrol- Dato/ interval		Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdæk- ningstype	Bemærkning
Gyllebeholder	01-01- 1983	05-12- 2019	10	300	1.256	Teltdug	Beholder kontrolleret 05-12-2019.
Gyllebeholder	02-01- 1991	05-12- 2019	10	450	1.800	Teltdug	Beholder kontrolleret 05-12-2019.
Gyllekanaler	01-01- 1991			0	902		
Gyllekanaler	01-01- 2006			0	1.000		
Gyllekanaler	01-01- 2016				600	Intet	

Beholdere	
Opbevaringskapacitet	Ok ved brug af eksterne gyllebeholdere.
Alarm på gyllebeholder	Ingen krav om alarm på gyllebeholdere, da afstanden til åbent vandløb/sø er større end 100 meter.
Gyllebeholder 1 (Dyk indløb, flydelag)	Gyllebeholder på 1.256 m ³ . Beholderkontrol sidst udført i 2019. - Lukkede luger: Ok.
Gyllebeholder 2 (Dyk indløb, flydelag)	Gyllebeholder på 1.800 m ³ . Beholderkontrol sidst udført i 2019. - Lukkede luger: Ok.
Gyllebeholder 3 (Dyk indløb, flydelag)	Gyllebeholder på 1.900 m ³ . ved Landtingvej 5. Beholderkontrol sidst udført i 2022. Lukkede luger: Nej. - Flydelag: Ok.
Forsuret/nedfældet gylle i/på græsmark	Jorden er udlejet. Gylle nedfældes i græsmarker.
Modtages der husdyrgødning	Retur fra biogasanlæg.

Aftaler om opbevaring af gødning			
Aftaletype	Adresse	Fast m ³ /år	Flyd m ³ /år
Afgive til opbevaring	Lemvej 21		1.000
Afgive til opbevaring	Landtingvej 5		1.000

BBR - oplysninger									
Fabr. år	Fabr. nr.	Klassifi- kation	Type nr.	Etab. år	Indhold	Større lse	Placering	Sløjf et	Sløjf. frist
1996	5788-4	Tank		1996	Mineralske olieprodukter	4.000	Over terræn, udendørs		28-12- 2026

2001	119322	Tank	01-5313	2001	Mineralske olieprodukter	1.800	Over terræn, udendørs	28-12-2041
------	--------	------	---------	------	--------------------------	-------	-----------------------	------------

Olie og kemikalier

Olie-/dieseltanke	<ul style="list-style-type: none"> - Dieseltank fra 1996 står på fast bund. - 1.800 liters olietank fra 2001 står på Skårupvej 2.
Olie (opbevaring)	Motorolie mm. opbevarer på fast bund i værksted.
Kemikalier (opbev.)	Jorden er udlejet. Opbevarer ikke kemikalier til markdrift.
Hvor påfyldes marksprøjte	Påfylder ikke marksprøjte på ejendommen.

Håndtering af vand

Vandindvinding, Drikkevand og Zoner	Ejendommen er tilkoblet almen vandforsyning.
Vandindvinding, Mark + Zoner	<p><u>Skårupvej 8:</u> Tilladelse til indvinding af grundvand til vanding: 1 boring (DGU nr. 93.468): 54.000 m³/år. Tilladelsen bortfalder 07-12-2024.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Zone rundt om boring: Ok. - Boring overdækket: Ok. <p><u>Landtingvej 5:</u> Tilladelse til indvinding af grundvand til vanding: 1 boring (DGU nr. 93.467): 60.000 m³/år. Tilladelsen bortfalder i 2025.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Boring ikke set ved tilsynet. <p>Vedrørende ansøgning om fornyelse af markvandingstilladelse kan ske via kommunens hjemmeside: https://www.rksk.dk/borger/affald-klima-energi-og-miljoe/boringer-drikkevand-og-vandforsyning</p>
Vaskeplads - læsseplads	Betonplads med afløb til fortank.
Overfladevand (tage og store flader)	Regnvand fra tage ledes gennem faste ledninger til forsinkelsesbassin og videre til Skårup Bæk.

Affald

Erhvervsaffald (plast, brændb., farlig)	Affald køres til genbrugsplads.
Døde dyr opbevaring/bortskaffelse	Opbevares ved gyllebeholdere.
Slam (bruger)	Modtager ikke slam.

Generelle bemærkninger

Miljøforbedringer	Skift af armaturer til LED.
Beredskabsplan	Er udarbejdet.

Rotter	Se mere om rotte-forebyggelse på https://rotteangreb.dk/
Jordforurening	Der er ved tilsynet ikke konstateret jordforurening.

Miljørisikovurdering	
Dato for vurdering	22-03-2024
A. Miljøledelse	1
B. Regelefterlevelse	1
C. Oplagret gødning	1
D. Størrelse	5
E. Sårbarhed	1
Vægtet sandsynlighed	1,00
Vægtet konsekvens	2,32
Vægtet score	1,66

Information om miljørisikovurderingens parametre kan findes [her](#).

Venlig hilsen

Erik Lauridsen Haahr

Land, By og Kultur – Land og Vand
Ringkøbing-Skjern Kommune

I forbindelse med behandlingen af en sag kan det være nødvendigt, at Kommunen indsamler, behandler og videregiver personoplysninger, der er nødvendige for sagens behandling. Ifølge persondataloven har du og andre, der er nævnt i sagen, blandt andet ret til at bede om indsigt i disse oplysninger, ret til at gøre indsigelser mod, at oplysningerne behandles, ret til at berigtige oplysningerne samt ret til at klage over behandlingen til Datatilsynet.

Forvaltningsloven og offentlighedsloven giver normalt også mulighed for at få indsigt i sagen, og du har altid ret til at udtale dig.