20-02-2026

§ 16a miljøgodkendelse

af fjerkræbrug

på Lystlundvej 4,

7500 Holstebro

Kulturen til forskel

HOLSTEBRO
KOMMUNE

Indholdsfortegnelse

INDHOLDSFORTEGNELSE 2

STAMBLAD FOR VIRKSOMHEDEN 3
LOVHENVISNINGER 3
VÆR OPMÆRKSOM PÅ 4
SAGSRESUMÉ 6
IKKE TEKNISK RESUMÉ 7

AFGØRELSE OM MILJØGODKENDELSE 9

MILJØGODKENDELSENS VILKÅR 10

BASISOPLYSNINGER 10
INDRETNING OG DRIFT 10
ANLÆG OG BYGNINGER ..... **ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.**
BAT - BEDSTE TILGÆNGELIGE TEKNIK 11
BELIGGENHED OG LANDSKABELIGE HENSYN 12
LUGT 12
ØVRIGE GENER 12
KLIMA OG RESSOURCER 14
IE-HUSDYRBRUGET 14

BEGRUNDELSE FOR DE FASTSATTE VILKÅR 15

BASISOPLYSNINGER 15
INDRETNING OG DRIFT 15
ANLÆG OG BYGNINGER 15
BEDSTE TILGÆNGELIGE TEKNIK (BAT) 18
HUSDYRBRUGETS BELIGGENHED 20
AMMONIAK 21
BILAG IV-ARTER 24
LUGT 26
ØVRIGE GENER 28
FØLGEVIRKNINGER 32
KLIMA OG RESSOURCER 34
IE-HUSDYRBRUGET 36

OFFENTLIGGØRELSE OG GENERELLE FORHOLD 37

KLAGEVEJLEDNING 37
AKTINDSIGT 37
SØGSMÅL 37
OFFENTLIGGØRELSE 37

BILAG 39

BILAG 1 – HUSDYRBRUGETS BELIGGENHED 39
BILAG 2 –PLANMÆSSIGE FORHOLD 40
BILAG 3 – LANDSKABELIGE OG KULTURHISTORISKE INTERESSER OMKRING ANSØGTE ANLÆG 41
BILAG 4 – NATUROMRÅDER OMKRING ANLÆG 42
BILAG 5 – AFSKÆRMENDE BEPLANTNING ..... **ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.**
BILAG 6 – TERRÆNKORT 44
BILAG 7 – DRIFTSJOURNAL 45
BILAG 8 – BEMÆRKNINGER INDKOMMET I OFFENTLIGHEDSPERIODEN ..... **ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.**

Stamblad for virksomheden

Stamdata	
Meddelelsesdato	20-02-2026
Husdyrbrugets adresse	Lystlundvej 4, 7500 Holstebro
Ejendomsnummer	7141256
Matrikel	1a, Den vestlige Del, Idom m.fl.
Husdyrbrugets navn, jf. CVR	VHG Agro ApS
CVR-nr./ CHR-nr.	21811998 /97078
Husdyrbrugets ejer og driftsansvarlig	Kim Sørensen
Husdyrbrugets telefonnumre	2126 6269
Husdyrbrugets e-mail	kimjanepukgry@paradis.dk
Ansøgningens skemanummer i Husdyrgodkendelse.dk	251182
Husdyrbrugets konsulent	Lene Egtved Andersen, lea@spiras.dk, 7634 1788
Godkendelses- og tilsynsmyndighed	Holstebro Kommune Teknik og Miljø Kirkestræde 11, 7500 Holstebro tm@holstebro.dk Tlf. 96117563
Sagsnummer	09.17.19-P19-12-25
Sagstype	§ 16a miljøgodkendelse
Lovhjemmel	Husdyrbruget får en ammoniakemission på mere end 3.500 kg NH_3-N/år og er derfor omfattet af § 16a i Husdyrbrugloven.
IE-husdyrbrug	Husdyrbruget får flere end 40.000 stipladser til fjerkræ og er derfor omfattet af § 16a stk. 2 i Husdyrbrugloven.

Lovhenvisninger

- Husdyrbrugloven (Lovbekendtgørelse nr. 520 af den 1. maj 2019 om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v.)
- Husdyrgødningsbekendtgørelsen (Bekendtgørelse nr. 2243 af den 29. november 2021 om miljøregulering af dyrehold og om opbevaring af gødning)

Vær opmærksom på

Emne	Beskrivelse
Udnyttelse	Afgørelsen om miljøgodkendelse skal udnyttes inden for 6 år fra meddelelsesdato.
Kontinuitetsbrud	Husdyrbruget er omfattet af reglerne om kontinuitetsbrud.
Retsbeskyttelse	I 8 år efter offentliggørelse er afgørelsen om miljøgodkendelse omfattet af retsbeskyttelse.
Samdrift	Husdyrbruget er et selvstændigt husdyrbrug uden forureningsmæssig sammenhæng med andre husdyrbrug (samdrift).
Andre love og tilladelser	Denne miljøgodkendelse omfatter ikke andre tilladelser. Miljøgodkendelsen omfatter etablering af nye stalde, der kræver en byggetilladelse inden etablering. Der skal ansøges igennem Byg og Miljø. I forbindelse med byggetilladelsen skal der ansøges om håndtering af tag- og overfladevand fra de nye stalde. Der kan ansøges gennem Holstebro Kommunes hjemmeside eller Byg og Miljø.
Samtidighed i afgørelser	Der er ikke søgt om andre tilladelser eller godkendelser, afledt af Miljøbeskyttelsesloven, i forbindelse med ansøgning om miljøgodkendelse.
IE-brug	IE-brug skal være opmærksom på særlige regler: • Underretningspligt ved manglende vilkårsoverholdelse • Krav om miljøledelse • Fodringskrav • Særlige krav ved ophør af IE-husdyrbruget • Krav om oplæring af personale og udarbejdelse af oplæringsmateriale • Krav om udarbejdelse af plan for reparation og vedligehold af udstyr • Krav om anvendelse af energieffektiv belysning • Krav om reduktion af støvemissioner fra staldanlæg • Krav om årlig indberetning.

Emne	Beskrivelse
Generelle afstandskrav	Du skal være opmærksom på, at du skal overholde de generelle afstandskrav fra staldbygninger og opbevaringsanlæg (gyllebeholdere, møddingspladser, ensilagesiloer, markstakke, mm.). Dette gælder både nye og eksisterende bygninger og anlæg. Der gælder følgende afstandskrav: • 25 m til ikke almene vandforsyningsanlæg • 50 m til almene vandforsyningsanlæg • 15 m til vandløb (herunder dræn) og søer større end 100 m² • 15 m til offentlig vej og privat fællesvej • 25 m til levnedsmiddelvirksomhed • 15 m til beboelse på samme ejendom • 30 m til naboskel Særlige krav til markstakke: • 50 m fra kategori 1- og 2-natur, jf. § 2 (dog kun 25 m, hvis oplaget har et grundareal på højst 100 m²) • 175 m fra kategori 1 og kategori 2 natur, hvis oplaget indeholder andre typer husdyrgødning, herunder gødning fra svin og fjerkræ (dog kun 100 m, hvis oplaget har et grundareal på højst 100 m², og 70 m, hvis oplaget har et grundareal på højst 50 m²).
Afstandskrav til dræn	Du skal være særligt opmærksom på afstandskrav til dræn på 15 meter. Det betyder, at alle dræn skal sløjfes i en afstand på minimum 15 meter fra staldbygninger og opbevaringsanlæg. Åbne drænbrønde skal sløjfes eller lukkes, så de er helt tætte og uigennemtrængelige for væske. For at sikre, at alle drænledninger er sløjfet, anbefaler vi, at der graves en rande i 1,5 meters dybde i en afstand på 15 meter omkring anlægget. Alternativt kan drænledninger lægges i lukkede rør.

Sagsresumé

Hvad drejer sagen sig om

Ansøgningen omfatter etablering af to kyllingestalde, på husdyrbruget på Lystlundvej 4, 7500 Holstebro. Holstebro Kommune har modtaget ansøgningen den 5. november 2025.

I forbindelse med sagsbehandlingen har der været særligt fokus på:

- Natur og naturkategorier, da det har stor indflydelse på om placeringen til husdyrbruget kan tillades
- Overfladevand

Læsevejledning

For at få et hurtigt overblik over miljøgodkendelsens indhold, kan du læse Ikke teknisk resumé, som er en kort opsummering af projektets konsekvenser for omboende, natur og miljø.

Miljøgodkendelsen er opdelt i følgende dele:

1) **Miljøgodkendelsens vilkår**
   Vilkår er stillet for at sikre, at udvidelsen og produktionen kan foregå uden at miljøet og omgivelserne påvirkes væsentligt.

2) **Begrundelse for de fastsatte vilkår**
   I denne del finder du vurderingerne bag de fastsatte vilkår.

3) **Offentliggørelse og generelle forhold**
   Her finder du Klagevejledning og oplysninger om nabohøring.

4) **Bilag**
   Her finder du f.eks. situationsplan, driftsjournal, mm.

5) **Miljøkonsekvensrapport**
   I forbindelse med ansøgningen er der indsendt en miljøkonsekvensrapport, hvor ansøger har redegjort for miljøkonsekvenserne ved det ansøgte projekt.

Offentliggørelse

Ansøgningen har været annonceret på Holstebro Kommunes hjemmeside i perioden fra den 5. december 2025 til den 19. december 2025.

Forslag til miljøgodkendelse har været i offentlig høring i perioden fra den 19. januar 2026 til den 19. februar 2025.

Ikke teknisk resumé

Husdyrbruget og produktionsomfang

Ansøgningen omhandler etablering af slagtekyllingeproduktion i to nye kyllingehuse, som etableres i tilknytning til eksisterende bygninger på adressen Lystlundvej 4, 7500 Holstebro. Der er ingen husdyrproduktion på ejendommen i dag.

Ejendommen har i 2015 fået en miljøgodkendelse til et lignende projekt, dog med en lidt anden placering af staldene. Denne miljøgodkendelse er ikke udnyttet og er bortfaldet.

Der ansøges om etablering af to stalde til slagtekyllinger med et samlet produktionsareal på 6.120 m^2. Der søges om fleksibel godkendelse, så ansøger har mulighed for at producere enten konventionelle slagtekyllinger, skrabekyllinger eller økologiske slagtekyllinger. Som udgangspunkt vil der blive produceret konventionelle slagtekyllinger. I tilknytning til staldene vil der blive opført et teknikrum og der vil blive opstillet fodersiloer og varmevekslere imellem de to stalde.

På ejendommen er der to eksisterende gyllebeholdere. Den mindste gyllebeholder vil fremadrettet hovedsageligt blive brugt til opbevaring af vaskevand mv. fra staldene. Den anden gylletank vil blive brugt til opbevaring af afgasset biomasse.

Når et husdyrbrug har mere end 40.000 stipladser til fjerkræ, er det et IE-brug, hvilket vil sige, at det er omfattet af EU's direktiv om industrielle emissioner.

Landskabelige forhold

Ejendommen ligger uden for landskabelige- og naturmæssige udpegninger i kommuneplanen, men ejendommen ligger indenfor værdifuldt geologisk område. Terrænet i byggefeltet er forholdsvis plant, så der vil ikke skulle laves terrænregulering.

Ejendommen ligger desuden uden for div. beskyttelseslinjer og uden for fredede områder mv.

Alle afstandskrav i Husdyrbrugslovens §§ 6 og 8 er overholdt.

Staldene placeres i tilknytning til det eksisterende anlæg, så gårdens bygninger også fremadrettet vil ligge samlet.

Potentielle gener

Lugtberegninger viser, at krav til lugtgeneafstande er overholdt, når ejendommen Lystlundvej 7 overtages af ansøger.

Det vurderes at støj, støv, vibrationer, lysgener, fluer, skadedyr, opbevaring af døde dyr mv. vil blive håndteret, så det vil være til mindst mulig gene for de omkringboende.

Støj vil primært forekomme i forbindelse med indblæsning af foder samt ved den daglige drift af ventilationsanlægget. Støj, vibrationer og lavfrekvent støj vurderes at være af et omfang, der ikke vil kunne genere de omkringboende.

Transporter til og fra ejendommen vil ske ad de eksisterende indkørsler.

Fluer og skadedyr vil blive bekæmpet.

Hovedparten af aktiviteterne på ejendommen vil foregå i dagtimerne inden for almindelig arbejdstid. Aktiviteterne vil desuden være koncentreret i de perioder hvor der er holdskifte, ca. 8-9 gange om året.

Husdyrgødning

Den husdyrgødning der produceres, er i form af dybstrøelse. Husdyrgødningen vil blive afsat til biogas og der vil modtages afgasset gylle retur. Gødningen afsættes på egne arealer. 8

Ammoniakdeposition til natur

Der er i husdyrloven og tilhørende bekendtgørelse om godkendelse og tilladelse m.v. af husdyrbrug fastsat krav til den maksimale mængde ammoniak som forskellige naturtyper må belastes med. Ammoniaknedfald kaldes deposition. Beregningerne i Husdyrgodkendelse.dk viser, at beskyttelsesniveauerne for ammoniak til alle naturtyper overholdes, både totaldepositionskravene til de mest sårbare naturtyper samt merdepositionskravet til mindre sårbare naturtyper.

Anvendelse af BAT

BAT er en forkortelse for ”bedste tilgængelige teknik” (på engelsk: ”best available techniques”). Da husdyrbruget er et IE-brug er der krav til at anvende den bedste tilgængelige teknik i forhold til minimering af miljøbelastninger. Der er dels faste krav til maksimal ammoniakemission i forhold til BAT i Husdyrloven og tilhørende bekendtgørelse om godkendelse og tilladelse m.v. af husdyrbrug, og dels har EU fastsat såkaldte BAT-konklusioner for IE-brug.

For konventionel slagtekyllingeproduktion er der på staldniveau kun varmeveksler fra enten Rokkedahl Energi eller Munters, der er godkendt til at reducere ammoniakemissionen mens der ved skrabekyllinger kun er varmeveksleren fra Rokkedahl Energi, der er godkendt, jf. Miljøstyrelsens teknologiliste. Varmevekslere har en reduktionseffekt på 28 %.

Ved produktion af økologiske slagtekyllinger er der pt. ingen godkendt teknologi til reduktion af ammoniak.

Det er desuden muligt at reducere ammoniakemissionen ved at sætte teltoverdækning på gyllebeholderne.

På ejendommen vil der blive installeret varmevekslere i begge kyllingehuse, så krav til BAT overholdes. Herudover er der teltoverdækning på den største gyllebeholder.

Alternative løsninger og 0-alternativ

Ejendommen fik i 2015 en miljøgodkendelse til at placere to kyllingehuse øst for de eksisterende bygninger. Denne miljøgodkendelse er ikke udnyttet og bortfaldet og placeringen er fravalgt, da pladsen her bliver for trang. Herudover er der ikke afsøgt alternative placeringer, da en placering enten nord eller øst for de eksisterende bygninger er de eneste mulige placeringer når staldene placeres i tilknytning til eksisterende anlæg.

0-alternativet er at der ikke vil blive etableret slagtekyllingeproduktion på ejendommen.

Afgørelse om miljøgodkendelse

På baggrund af de foreliggende oplysninger i ansøgningen og den miljøtekniske beskrivelse og vurdering, meddeler Holstebro Kommune hermed miljøgodkendelse til det ansøgte produktionsareal på i alt 6.120 m², på husdyrbruget matr.nr. 1a, Den vestlige Del, Idom m.fl., beliggende Lystlundvej 4, 7500 Holstebro. Miljøgodkendelsen omfatter etablering af fjerkræproduktion i to kyllingehuse med størrelse 32 x 104 meter med tilhørende varmevekslere og fodersiloer.

Holstebro Kommune har gennemgået ansøgningen og anser oplysningskravet vedrørende miljøkonsekvensrapporten for opfyldt, idet den indeholder en beskrivelse af det ansøgte med oplysninger om:

1)
   a) Det ansøgtes placering, udformning, dimensioner og andre relevante særkender,
   b) Det ansøgtes forventede væsentlige og eventuelle kumulative indvirkninger på miljøet,
   c) Det ansøgtes særkender eller de foranstaltninger, der påtænkes truffet for at undgå, forebygge eller begrænse og om muligt neutralisere forventede væsentlige skadelige indvirkninger på miljøet,
   d) Den eller de rimelige alternative løsninger, som ansøger har undersøgt, og som relevante for det ansøgte og dets særlige karakteristika, og hovedårsagerne til den eller de valgte løsninger under hensyn til det ansøgtes indvirkninger på miljøet.

2) Et samlet, ikke-teknisk resumé af oplysningerne i pkt. 1.

3) Oplysning om den kompetente ekspert, der har udarbejdet miljøkonsekvensrapporten.

Holstebro Kommune vurderer, at:

Punkt 1a, 1b, 1c fremgår af Husdyrgodkendelse.dk

Punkt 1d er beskrevet fyldestgørende

Punkt 2 er beskrevet fyldestgørende

Punkt 3 er beskrevet fyldestgørende.

Miljøgodkendelsen gælder kun for det ansøgte. Der må ikke ske udvidelse eller ændring i produktionsarealet, herunder staldafsnit og gødningsopbevaringsanlæg, før ændringen er anmeldt eller godkendt af Holstebro Kommune.

Holstebro Kommune vurderer, at husdyrbruget har truffet de nødvendige foranstaltninger til at forebygge og begrænse forureningen ved anvendelse af bedste tilgængelige teknik, og at husdyrbruget i øvrigt kan drives på stedet uden at påføre omgivelserne forurening, som er uforenelig med hensynet til omgivelsernes sårbarhed og kvalitet.

Husdyrbrugets forenelighed med naturområders sårbarhed og kvalitet er desuden vurderet. Sammenfattende vurderes det, at områdernes integritet ikke ødelægges af husdyrbrugets drift.

På baggrund af ovenstående vurderer kommunen, at husdyrbruget kan drives uden væsentlige gener for omgivelserne og risiko for forurening, hvis vilkårene i denne miljøgodkendelse overholdes.

På Holstebro Kommunes vegne

Mette Høstgaard
Miljømedarbejder

Miljøgodkendelsens vilkår

Basisoplysninger

Dokumentation

1. Husdyrbruget skal etableres og drives, som det er beskrevet i ansøgningen og de supplerende oplysninger, og som det er sammenfattet i miljøgodkendelsens miljøtekniske beskrivelse og vurdering, medmindre vilkårene i denne miljøgodkendelse eller senere afgørelser foreskriver andet.

2. De vilkår der vedrører driften, skal være kendt af alle, der er beskæftiget med den pågældende del af driften. Et eksemplar af miljøgodkendelsen skal til enhver tid være tilgængeligt for de personer, der har ansvaret for husdyrbrugets daglige drift.

3. Husdyrbruget skal dokumentere overholdelse af denne miljøgodkendelses vilkår. Følgende dokumentation for de seneste fem år skal på forlangende kunne fremvises:
   - dokumentation for produktionsarealets størrelse og placering i de enkelte staldafsnit (f.eks. i form af oversigtstegninger eller beregninger for hver stald)
   - dokumentation for håndtering og bortskaffelse af affald
   - driftsjournaler (jf. bilag 7)

Samlet udnyttelse af godkendelse

4. Det ansøgte skal etableres som et samlet projekt, og delvis udnyttelse af miljøgodkendelsen kan kun ske efter afgørelse fra Holstebro Kommune.

Ansøger og ejerforhold

5. Ændringer i ejerforhold eller ændringer i, hvem der er ansvarlig for driften, skal meddeles til kommunen senest 14 dage efter, at ændringen har fundet sted.

Indretning og drift

Det ansøgte produktionsareal

6. Produktionsareal, dyretyper og staldindretning skal være i overensstemmelse med følgende skema 1:

Staldanlæg	Dyretype	Staldsystem	Produktionsareal (m²)
Hus 1	Alle Kyllinger	Dybstrøelse	3.060
Hus 2	Alle Kyllinger	Dybstrøelse	3.060
I alt			**6.120**

Opbevaring af dybstrøelse og komposteret husdyrgødning i markstakke

7. Markstakke må ikke placeres på arealer, der skråner mod vandløb og søer.

8. Markstakke må ikke placeres på lavbundsarealer.

9. Der skal føres journal over placering af markstakke på kort. Markstakke skal placeres på skiftende lokaliteter år efter år og ikke på samme sted indenfor 5 år.

10. Markstakke må ikke placeres nærmere end 100 meter fra nærmeste nabobeboelse.

BAT - Bedste Tilgængelige Teknik

11. Der skal installeres mindst 2 Rokkedahl varmeveksler, ACU Clima+ 200 til hver stald til reduktion af ammoniakfordampning.

12. Der skal inde i hver stald, hvor der er indsat varmevekslere, installeres ventilatorer til recirkulering af luften, og de skal have en samlet kapacitet, som angivet under vilkår 16.

13. Vaskevand fra varmeveksleren skal ledes til opsamlingsbeholder.

14. Varmevekslerne skal kunne levere mindst 12 m^3 luft pr. time pr. m^2 produktionsareal i stalden. Dette svarer til 36.720 m^3/stald.

15. Ventilatorerne til recirkulering af luften inde i stalden skal levere en samlet kapacitet på mindst 26 m^3 luft pr. time pr. m^2 produktionsareal.

16. Varmevekslerne skal levere al ventilation i stalden frem til ventilationsbehovet overstiger varmevekslernes kapacitet. Ved højere ventilationsbehov skal varmevekslerne levere den luftmængde, der svarer til kapacitetskravene, der er nævnt under vilkår 16.

17. Når ventilationsbehovet overstiger 80 m^3 luft pr. time pr. m^2 produktionsareal, må varmevekslerne slukkes.

18. Recirkuleringsventilatorerne skal levere den luftmængde, der svarer til kapacitetskravene nævnt under vilkår 16.

19. Efter hver produktionscyklus skal varmevekslerne rengøres.

20. Hvis der opstår driftsstop eller fejl på varmevekslerne, skal dette afhjælpes hurtigst muligt.

21. Tilsynsmyndigheden skal underrettes ved driftsstop, der har en varighed på mere end to uger.

22. Der skal foretages eftersyn efter leverandørens anvisning.
23. Der skal føres en logbog for varmevekslerne, indeholdende registreringer om:
    a) Varmevekslernes driftstid evt. ved montering af timetæller på varmevekslerne.
    b) Tidspunkter for rengøring samt vedligehold.
    c) Eventuelle fejl/driftsstop og varighed heraf.

24. Logbog og rapporter fra servicebesøg skal opbevares på husdyrbruget i mindst 5 år og forevises på tilsynsmyndighedens forlangende.

Beliggenhed og landskabelige hensyn

25. Nyanlæg skal etableres i lignende neutrale farver (ikke-reflekterende materialer).

26. Der skal etableres skærmende beplantning nord for de nye stalde. Enten lige bag staldene eller langs de nordlige matrikelskel på de placeringer angivet i bilag 5. Beplantningsbæltet skal bestå af et minimum trerækket læhegn.

27. Beplantningen skal bestå af løvfældende, hjemmehørende og egnstypiske arter.

28. Beplantningen skal etableres senest det førstkommende efterår efter staldene er opført.

29. Der skal vælges træer og buske, som i løbet af 4-5 år giver en vedvarende, effektiv sløring.

30. Beplantningen skal vedligeholdes, dvs. at der skal genplantes, hvis planterne går ud, og at der skal renholdes for ukrudt omkring planterne, i et omfang, så træernes vækst ikke hæmmes.

Lugt

Rengøring af staldanlæg

31. Der skal opretholdes en god staldhygiejne, herunder rene stalde og fodringsanlæg.

32. Ejendommen Lystlundvej 7, 7500 Holstebro, skal være ejet af ansøger før miljøgodkendelsen kan tages i brug. Der skal fremsendes dokumentation herfor.

Øvrige gener

Handleplaner ved uforudsete gener

Hvis Holstebro Kommune vurderer, at eventuelle støj-, lugt-, flue-, støv-, og/eller lysgener er væsentligt større, end der forventes i miljøvurderingen, skal husdyrbruget udarbejde en handleplan og eftervise, at de stillede vilkår er overholdt. Er vilkårene ikke overholdt kan kommunen kræve, at der skal gennemføres afhjælpende foranstaltninger. Handleplanen skal godkendes af Holstebro Kommune og alle udgifter afholdes af husdyrbruget.

Transport

33. Transport til og fra husdyrbruget skal af hensyn til støj- og støvgener foregå ved hensynsfuld kørsel.

Støj

34. Husdyrbrugets samlede støjbidrag, angivet som det ækvivalente, korrigerede støjniveau i dB(A) i punkter 1,5 meter over terræn, målt eller beregnet ved nærmeste nabobeboelses opholdsareal, må ikke overskride grænseværdierne i nedenstående tabel. Ved tvivlsspørgsmål er det tilsynsmyndigheden, der definerer, hvor støjgrænsen gælder.

Dag	Tidsrum	Reference	dB(A)
Mandag - fredag	07-18	8 timer	55

Dag	Tidsrum	Reference	dB(A)
Lørdag	07-14	7 timer	55
Lørdag	14-18	4 timer	45
Søn- og helligdage	07-18	8 timer	45
Alle dage	18-22	1 time	45
Alle dage	22-07	0,5 time	40
Maksværdi (LpAmax)	22-07	-	55

De angivne værdier for støjbelastningen er de ækvivalente, korrigerede lydniveauer i dB(A).

Vilkåret omfatter al støj fra husdyrbruget, dvs. også støj fra andet end faste, tekniske installationer. Vilkåret gælder al støj fra landbrugsdrift, men kun støjen fra landbrugsdriften på ejendommens bygningsparcel, dvs. ikke støj fra f.eks. markdriften.

35. Hvis der skulle opstå gener for de omkringboende, kan tilsynsmyndigheden kræve, at husdyrbruget skal dokumentere, at grænseværdierne for støj er overholdt, dog højst 1 gang årligt. Dokumentationen skal sendes til kommunen sammen med oplysninger om driftsforholdene under målingen/beregningen. Målingerne/beregningerne skal udføres og rapporteres som angivet i "Miljømåling – ekstern støj" af et støjlaboratorium, der er optaget på Miljøstyrelsens liste over godkendte laboratorier. Virksomhedens støj skal dokumenteres ved måling eller beregning efter gældende vejledninger fra Miljøstyrelsen, pt. Nr. 6/1984 om Måling af ekstern støj og nr. 5/1993 om Beregning af ekstern støj fra virksomheder.

    Målingerne/beregningerne skal foretages på/for de mest støjbelastede områder uden for husdyrbrugets grund og under de mest støj belastede driftsforhold - eller efter anden aftale med miljømyndigheden.

36. Ventilationsanlæggene skal vedligeholdes og efterses i henhold til producentens anvisninger. Anlægget skal dog som minimum rengøres mindst en gang hvert år.

Restvand og spildevand

37. Befæstede arealer omkring husdyrbrugets bygninger skal altid holdes rene for affald, foderrester og spild af husdyrgødning m.v., så der ikke er risiko for udvaskning af organisk materiale og næringsstoffer til vandløb, grøfter og dræn ved overfladeafstrømning.

38. Bortledning af tagvand fra stalde og bygninger skal afledes i et tæt og lukket system, så restvand eller husdyrgødning ikke kan trænge ind i drænsystemet.

Fluegener

39. Der skal på husdyrbruget foretages en effektiv fluebekæmpelse i overensstemmelse med retningslinjerne fra Aarhus Universitet, Institut for Agroøkologi (Retningslinier for fluebekæmpelse på og omkring gårde med husdyr).

Driftsforstyrrelser eller uheld

40. Beredskabsplanen skal være kendt af alle personer, der arbejder på husdyrbruget og den skal ophænges synligt, hvor den er let at komme til. Beredskabsplanen skal løbende holdes opdateret, som minimum en gang årligt.

41. Beredskabsplanen skal indeholde et selvstændigt afsnit om afhjælpende foranstaltninger ved gylleudslip.

42. Beredskabsplanen skal kunne udleveres til evt. indsatsleder/miljømyndighed ved uheld, forurening, brand og lignende.

Klima og ressourcer

Miljø- og ressourcestyring

43. Husdyrbruget skal minimum en gang årligt føre journal/opgørelse over forbrug af el, vand og brændstof, samt andre relevante ressourcer.

44. Husdyrbruget skal arbejde på at nedbringe ressourceforbruget og affaldsmængden samt udledning af forurenende stoffer til omgivelserne, så der på en økonomisk forsvarlig måde opnås en reduktion i miljøbelastningen. I forbindelse med miljøtilsyn skal husdyrbruget gøre rede for relevante tiltag.

45. Senest 5 år efter den seneste energigennemgang skal hele husdyrbruget være gennemgået af en energifaglig konsulent med det formål at sikre, at lønsomme ressourcebesparende teknologier løbende indføres på husdyrbruget. Gennemgangen skal som minimum indeholde en beskrivelse og vurdering af de aktuelle forhold samt mulighederne for indførsel af energibesparende teknologi. Gennemgangen skal omfatte bl.a. belysning, køle- og fryseanlæg, varmeanlæg, ventilationsanlæg, maskinel og lignende. Kontrolrapport skal fremsendes til Holstebro Kommune. Herefter skal energigennemgangen foretages minimum hvert 5. år.

46. Det nye byggeri skal i projekteringen gennemgås af en energifaglig konsulent med det formål at sikre, at lønsomme ressourcebesparende teknologier indføres på husdyrbruget.

IE-husdyrbruget

Ved ophør

47. Ved ophør af husdyrbruget skal stalde rengøres, gyllebeholdere tømmes og kompostmarkstakke fjernes og bortskaffes miljømæssigt forsvarligt. Eventuelle oplag af olier, sprøjtemidler, kemikalier etc. skal bortskaffes til godkendt modtager. Hvis driftsbygninger ikke er nødvendige eller brugbare til landbrugsformål, kan Holstebro Kommune kræve, at bygningerne rives ned, og materialet bortskaffes til genanvendelse eller lignende. Omkostninger i forbindelse hermed påhviler husdyrbruget.

Begrundelse for de fastsatte vilkår

I de følgende afsnit finder du Holstebro kommunes vurderinger og begrundelser for de stillede vilkår. Hvor vilkårene er stillet som fastholdelsesvilkår, eller hvor vilkårene er selvforklarende, vil vilkårene ikke være yderligere begrundede.

Basisoplysninger

Dokumentation, ansøger og ejerforhold

Der er stillet vilkår om, at husdyrbruget bliver etableret og drevet, som det er beskrevet i ansøgningen og miljøkonsekvensrapporten, samt at husdyrbruget skal kunne dokumentere, at vilkårene i denne godkendelse er overholdt.

For at Holstebro Kommune til enhver tid kan kontakte den ansvarlige for husdyrbruget, er der stillet vilkår om, at hvis der sker ændringer af ejerforhold, eller hvem der er ansvarlig for husdyrbruget, skal dette meddeles til Holstebro Kommune inden for 14 dage. For at sikre, at vilkårene i denne godkendelse overholdes, har den drifts- og miljøansvarlige pligt til at informere personer og virksomheder, der arbejder på husdyrbruget om vilkårene for den del af driften, som de arbejder med.

Indretning og drift

Det ansøgte produktionsareal

Godkendelsen er meddelt på baggrund af en række beregninger foretaget i www.husdyrgodkendelse.dk samt på baggrund af beskrivelserne og vurderingerne foretaget i miljøkonsekvensrapporten. For at sikre, at husdyrbruget ikke har en væsentlig miljømæssig effekt på omgivelserne, er der stillet vilkår om, at husdyrbruget drives som beskrevet i miljøkonsekvensrapporten, og at dyreholdet etableres i de staldanlæg og med de staldsystemer, der er angivet i ansøgningen.

Holstebro Kommune har ikke taget stilling til, om der kan ske en delvis udnyttelse af projektet. Derfor er denne miljøgodkendelse en samlet godkendelse, hvor miljøteknologi skal implementeres, og nye stalde skal bygges for, at sikre overholdelse af beskyttelsesniveauerne.

Der er stillet vilkår for at sikre, at dyreholdet etableres i de staldanlæg og med de staldsystemer, dyretyper og teknologier, der er angivet som ansøgt, og som beregningerne i Husdyrgodkendelse.dk er foretaget på baggrund af.

Anlæg og bygninger

Husdyrbrugets anlæg og bygninger

I forbindelse med miljøgodkendelsen etableres 2 nye ens kyllingehuse med størrelse 32 x 104 meter tilhørende varmevekslere og fodersilo. Kyllingehusene bliver 8 meter høje og fodersiloerne bliver max 12 meter høje. Der er 20 meter i mellem de 2 kyllingehuse og siloerne er placeret i mellem husene.

Afstandskrav

Afstandskrav til byzone, lokalplanområder og nabobeboelser	Krav	Afstand	Bemærkning
Nærmeste nabobeboelse	50 m	Ca. 250 m	Adresse: Lystlundvej 7
Eksisterende eller, ifølge kommuneplanens rammedel, fremtidigt byzone- eller sommerhusområde	50 m	>1000 m	Område navn: Idom Kirkeby
Område i landzone, der i lokalplan er udlagt til boligformål, blandet bolig og erhverv eller til offentlige formål med henblik på beboelse, institutioner, rekreative formål og lignende	50	>1000 m	Område navn: Idom

Afstand fra alle nye anlæg	Krav	Afstand	Bemærkning
Ikke almene vandforsyningsanlæg - Hus 1 - Hus 2	25 m	 >100 m > 100 m	
Almene vandforsyningsanlæg - Hus 1 - Hus 2	50 m	 >100 m > 100 m	
Vandløb, grøft, dræn og søer >100 m² - Hus 1 - Hus 2	15 m	 Ca. 150 m Ca. 150 m	
Offentlig vej og privat fællesvej - Hus 1 - Hus 2	15 m	 Ca. 40 m Ca. 40 m	
Levnedsmiddelvirksomhed - Hus 1 - Hus 2	25 m	 >100 m > 100 m	
Beboelse på samme ejendom - Hus 1 - Hus 2	15 m	 >100 m > 100 m	
Naboskel - Hus 1 - Hus 2	30 m	 >100 m > 100 m	

* (§8 stk 2):Ved etablering af gødningsopbevaringsanlæg til flydende husdyrgødning på husdyrbrug skal der desuden være mindst 100 m til åbne vandløb og til søer med et areal, der er større end 100 m²

Afstandskrav til naturområder	Krav	Afstand	Bemærkning
Kategori 1-natur	10 m	>1000 m	

Ammoniakfølsomme naturtyper beliggende inden for internationale naturbeskyttelsesområder			
Kategori 2-natur Ammoniakfølsomme naturtyper, beliggende uden for internationale naturbeskyttelsesområder	10 m	>1000 m	

Samlet vurdering

Det vurderes, at husdyrbruget opfylder afstandskravene Husdyrbrugloven, jf. §§ 6 - 8 samt Husdyrgødningsbekendtgørelsens §§ 4 og 5.

Opbevaring af dybstrøelse og komposteret husdyrgødning i markstakke

For at sikre at markstakke ikke placeres på arealer med en stor risiko for udvaskning af næringsstoffer til det omkringliggende miljø, er der stillet vilkår om, at markstakke ikke må placeres på lavbundsarealer samt arealer, der skråner mod vandløb og søer.

Der stilles vilkår om, at der skal føres journal over placering af markstakke på kort. Markstakke skal placeres på skiftende lokaliteter år efter år og ikke på samme sted indenfor 5 år.

For at sikre omboende mod støj- lugt- eller fluegener fra markstakke stilles der vilkår om, at markstakke ikke må placeres nærmere end 100 meter fra nærmeste nabobeboelse.

Samlet vurdering

Det vurderes, at opbevaring af husdyrgødning og ensilage ikke vil medføre forurening af jord, grundvand eller vandmiljø, hvis de stillede vilkår overholdes.

Bedste Tilgængelige Teknik (BAT)

Husdyrbrug med en emission på over 750 kg NH_3-N/år skal reducere ammoniakemissionen til et niveau svarende til emissionen ved anvendelse af den bedste tilgængelige teknik (BAT). Ved fastlæggelsen af BAT-kravet sammenholdes således husdyrbrugets ammoniakemission med emissionen ved anvendelse af den bedste tilgængelige teknik. BAT-kravet vil være differencen imellem de to.

BAT-kravet til ammoniakemissionen er for husdyrbrug formuleret som en emissionsfaktor per produktionsarealenhed, og er denne overholdt ved brug af en bestemt teknologi, beskrives denne teknologi. Ansøger har principielt frit teknologivalg, men valget af teknologier skal sikre en ammoniakemission, der svarer til det beregnede BAT-krav.

BAT-teknologi

Der stilles vilkår om, at staldene skal etableres og drives med de indretninger, staldsystemer og miljøteknologier, der er ansøgt om. Vilkåret er stillet for at sikre, at husdyrbrugets ammoniakemission reduceres til et niveau, der svarer til emissionen ved anvendelse af den bedste tilgængelige teknik (BAT).

BAT-niveauet er opnået ved følgende tiltag:

- Rokkedal Varmeveksler til begge stalde med beregnet ammoniakreduktion på 28 %.

Der stilles en række vilkår til varmevekslernes tekniske krav og drift for at sikre at teknologien leverer den påkrævede ammoniakreduktion.

1 Installation af varmevekslere
- Der skal installeres mindst 2 Rokkedahl varmeveksler, ACU Clima+ 200 i hver af staldene til reduktion af ammoniakfordampning.
- Der skal inde i hver stald, hvor der er indsat varmevekslere, installeres ventilatorer til recirkulering af luften, og de skal have en samlet kapacitet, som angivet under punkt 2.
- Vaskevand fra varmeveksleren skal ledes til opsamlingsbeholder.

2. Kapacitetskrav
- Varmevekslerenerne skal kunne levere mindst 12 m^3 luft pr. time pr. m^2 produktionsareal i stalden. Dette svarer til 36.720 m^3.
- Ventilatorerne til recirkulering af luften inde i stalden skal levere en samlet kapacitet på mindst 26 m^3 luft pr. time pr. m^2 produktionsareal.

3. Driftstid
- Varmevekslerenerne skal levere al ventilation i stalden frem til ventilationsbehovet overstiger varmevekslerenernes kapacitet. Ved højere ventilationsbehov skal varmevekslerenerne levere den luftmængde, der svarer til kapacitetskravene, der er nævnt under punkt 2.
- Når ventilationsbehovet overstiger 80 m^3 luft pr. time pr. m^2 produktionsareal, må varmevekslerenerne slukkes.
- Recirkuleringsventilatorerne skal levere den luftmængde, der svarer til kapacitetskravene nævnt under punkt 2.

4. Vedligeholdelse og service
- Efter hver produktionscyklus skal varmevekslerenerne rengøres.
- Hvis der opstår driftsstop eller fejl på varmevekslerenerne, skal dette afhjælpes hurtigst muligt.
- Tilsynsmyndigheden skal underrettes ved driftsstop, der har en varighed på mere end to uger.
- Der skal foretages eftersyn efter leverandørens anvisning.

5. Dokumentation for drift

- Der skal føres en logbog for varmevekslerenerne, indeholdende registreringer om:
  a) Varmevekslerenernes driftstid evt. ved montering af timetæller på varmevekslerenerne.
  b) Tidspunkter for rengøring samt vedligehold.
  c) Eventuelle fejl/driftsstop og varighed heraf.
- Logbog og rapporter fra servicebesøg skal opbevares på husdyrbruget i mindst 5 år og forevises på tilsynsmyndighedens forlangende.

BAT-emissionsgrænseværdier for ammoniak

I Husdyrgodkendelse.dk fremgår en beregning af den samlede maksimale ammoniakemission, som må udledes fra husdyrbruget i henhold til Miljøstyrelsens emissionsgrænseværdier.

Den ansøgte totale udledning er 3.661 kg NH_3-N/år og overholder således det beregnede BAT-krav 3.889 kg NH_3-N/år.

Samlet vurdering

Der stilles vilkår, som sikrer, at de anvendte ammoniakreducerende teknologier implementeres. Det vurderes på baggrund af ovenstående, at husdyrbrugets ammoniakemission overholder kravet om anvendelse af BAT.

Husdyrbrugets beliggenhed

Lokalisering og planmæssige forhold

Husdyrbruget ligger 2.500 meter nordøst for Råsted som er planlagt til boligformål, 1.700 meter vest for Idom Kirkeby, der er byzone, og 700 meter øst for Theuts Plantage.

Husdyrbruget beliggenhed fremgår af bilag 1. Planmæssige forhold fremgår af bilag 2.

Samlet vurdering

Det vurderes, at husdyrbruget opfylder afstandskravene Husdyrbrugloven, jf. § 6, 7 og 8, jf. afsnittet: "Anlæg og Bygninger"

Landskabelige og kulturhistoriske områder

Ansøgers vurdering fremgår af miljøkonsekvensrapporten. Holstebro Kommune supplerer nedenfor med vurdering i forhold til det omkringliggende landskab og relevante udpegninger.

Landskabsområdet er meget stort, da det omfatter Skovbjerg Bakkeø som en helhed inden for kommunegrænsen. Det betyder, at landskabet på bakkeøen har en meget sammensat karakter, der både afspejles i et varieret terræn, men også en varieret arealanvendelse. Selv om bakkeøen rejser sig fra de omgivende slettelandskaber, opleves terrænet generelt som en let bakket flade med store bløde kurver, der stedvist gennemskæres af små og store erosionsdale.

De sandede jorder på bakkeøen afspejles i en arealanvendelse præget af store plantager og heder, samt marker, der afgrænses af en parallel struktur af hegn. Heder og plantager dominerer den centrale og sydvestlige del af området, mens landbrugskarakteren med dyrkede marker i højere grad præger den nordlige og østlige del af området.

Landskabets skala og rumlige afgrænsning varierer og er i høj grad bestemt af områdets skiftende bevoksning af hegn og plantager, der inddeler landskabet og bryder udsigterne på tværs af landskabet. Dermed har landskabet i de plantagedominerede dele en overvejende lukket karakter, mens de landbrugsdominerede dele og de store heder har en mere åben karakter.

Landskabet rummer kun få tekniske anlæg og er generelt kendetegnet ved en meget uforstyrret karakter. Dog er bakkeøens "randområder" præget af anlæg i og uden for området.

Bakkeøens landskabelige identitet er i høj grad knyttet til de store plantager og heder samt ådale, der bryder landskabet. Disse overordnede landskabstræk bør fortsat kendetegne landskabet på bakkeøen og gerne udbredes i de i dag overvejende landbrugsprægede dele af landskabet. Det bør i høj grad værnes om landskabets uforstyrrede karakter, der er unikt i kommunalt perspektiv og betydende for de landskabsværdier, bakkeøen byder på. Særligt vigtigt er det at sikre, at nyt byggeri ikke markerer sig i landskabet og derved bryder den uforstyrrede karakter, der er karakteristisk for bakkeøens landskab og unik i kommunalt perspektiv. Der er stillet vilkår om, at der skal etableres skærmende beplantning nord for de nye stalde. Enten lige bag staldene eller langs de nordlige matrikelskel jf bilag 5. Beplantningsbæltet skal bestå af et minimum trerækket læhegn. Vilkåret er stillet netop for at sikre at byggeriet ikke forstyrrer den nuværende landsskabskarakter. Der stilles desuden vilkår til udformningen og vedligeholdelsen af beplantningen.

Ammoniak

Husdyrproduktioner giver anledning til fordampning af ammoniak, som kan påvirke specielt de kvælstoffølsomme naturtyper omkring husdyrbruget. Ved miljøgodkendelse af husdyrbrug er der krav til husdyrbrugets tilladte ammoniakpåvirkning af nærliggende naturarealer. Naturarealer er opdelt i tre kategorier i forhold til, hvor følsomme de er over for ammoniak.

Skema 2: Oversigt over kategorier af natur og beskyttelsesniveau.

Kategori af natur	Tilladt deposition
Kategori 1 (indenfor Natura 2000 områder) • ammoniakfølsomme habitatnaturtyper • § 3 beskyttede heder • § 3 beskyttede overdrev	Maks. totaldeposition, afhængigt af antal husdyrbrug i nærheden (kumulation) 0,2 - 0,7 kg N/ha/år
Kategori 2 (uden for Natura 2000 områder) • § 3 beskyttede heder > 10 ha • § 3 beskyttede overdrev > 2,5 ha • højmoser og lobeliesøer	Maks. totaldeposition på 1,0 kg N/ha/år
Kategori 3 (uden for Natura 2000 områder) • § 3 beskyttede heder, moser og overdrev samt ammoniakfølsomme skove	Maks. merdeposition ≥ 1,0 kg N/ha/år

Kravet til totaldepositionen for kategori 1-natur og for kategori 2-natur er et krav til den maksimale totaldeposition, dvs. den ammoniakdeposition, som stammer fra alle husdyrbrugets stalde og lagre - både det, der vil komme fra det ansøgte, og det, der allerede kommer fra den eksisterende drift. Hvilket krav til den maksimale totaldeposition, der skal stilles for kategori 1-natur, afhænger af antal husdyrbrug, der er i nærheden af området (såkaldt kumulation). Jo flere husdyrbrug i nærheden, jo skærpede krav til den maksimale totaldeposition stilles.

Kategori 3-natur er ammoniakfølsomme naturområder, som ikke er kategori 1-natur eller kategori 2-natur, og som er hede, mose eller overdrev omfattet af Naturbeskyttelseslovens § 3 eller som er ammoniakfølsom skov. Beskyttelsesniveauet for kategori 3-natur omfatter ikke som for kategori 1-natur og kategori 2-natur et generelt krav til den maksimale ammoniakdeposition. Beskyttelsesniveauet fastlægger, at kommunen på baggrund af en konkret vurdering kan stille krav om en maksimal merdeposition på 1,0 kg N/ha/år.

Den samlede ammoniakemission fra anlægget forventes at blive på 3.661 kg NH_3-N/år, hvilket er en meremission på 3.661 kg NH_3-N/år i forhold til nudrift og 3.661 kg NH_3-N/år i forhold til 8-års drift.

Samlet ammoniakdeposition siden 2017 (8 år siden)

For at vurdere om den samlede merdeposition af ammoniak, fra driften i 2017 (8 års-drift) til og med det ansøgte projekt, har en negativ virkning på omkringliggende naturområder, er der lavet beregninger i omkringliggende naturområder i Husdyrgodkendelse.dk. Beregningerne tager udgangspunkt i den produktion som var aktuel for 8 år siden.

Skema 3: Beregning af ammoniakdeposition på omkringliggende naturområder fra Husdyrgodkendelse.dk

Samlet resultat af ammoniakberegninger

Samlet emission: **3661,1** (kg NH_3-N/år) Meremission (8 års-drift): **3661,1** (kg NH_3-N/år) Meremission (nudrift): **3661,1** (kg NH_3-N/år)

Oversigt af naturpunkter

Navn:	Kategori:	Opretter:	Kumulation:	Ruhed natur:	Merdeposition (kg N/ha/år):		Totaldeposition (kg N/ha/år):
					8-års drift	Nudrift:	
Skov øst	Kategori 3	Sagsbehandler	0	S	0,4	0,4	0,4
Kat 3 overdrev	Kategori 3	Sagsbehandler	0	Bn	0,1	0,1	0,1
Kat 1	Kategori 1	Sagsbehandler	0	Bn	0,1	0,1	0,1
Kat 3 Hede	Kategori 3	Sagsbehandler	0	S	1,3	1,3	1,3
§3 sø 2	Kategori 3	Ansøger	0	V	0,3	0,3	0,3
§3 sø 1	Kategori 3	Ansøger	0	V	2,1	2,1	2,1
§3 sø	Kategori 3	Ansøger	0	V	0,7	0,7	0,7
§3 eng	Kategori 3	Ansøger	0	Bn	1,0	1,0	1,0
Overdrev	Kategori 3	Ansøger	0	Bn	0,2	0,2	0,2
Bilag IV	Kategori 3	Ansøger	0	V	0,1	0,1	0,1
1.2	Kategori 1	Ansøger	1	Bn	0,0	0,0	0,0
1.1	Kategori 1	Ansøger	1	S	0,1	0,1	0,1
2	Kategori 2	Ansøger	0	Mk	0,1	0,1	0,1
b	Kategori 3	Ansøger	0	Bn	0,1	0,1	0,1
a	Kategori 3	Ansøger	0	S	0,3	0,3	0,3
hede mv	Kategori 3	Ansøger	0	S	0,6	0,6	0,6

Ved kategori 1 natur, skal der foretages en vurdering i forhold til kumulationsmodellen jf. husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens § 27. Til hjælp kan kortlaget "kumulation" i husdyrgodkendelse.dk's kort anvendes.

Ammoniakfølsomme naturtyper indenfor Natura 2000 (kategori 1-natur)

Der ligger et andet husdyrbrug med en emission på mere end 1.500 kg NH_3-N/år inden for 500-1.000 m af naturpunktet og det ansøgte husdyrbrug.

Holstebro Kommune vurderer, at totaldepositionen fra det ansøgte husdyrbrug maksimalt må være 0,4 kg N/ha/år. Den beregnede totaldeposition er beregnet til 0,1 kg N/ha/år, og er dermed overholdt.

Det nærmest liggende Natura 2000-område i forhold til husdyrbruget er EF-habitatområde nr. 225, Idom Å og Ormstrup Hede.

Mindsteafstanden hertil er 1,6 kilometer.

Beregninger i det nærmeste punkt med kortlagt habitatnatur viser en totaldeposition på 0,1 kg N/ha/år fra husdyrbruget.

Holstebro Kommune venter ingen negativ effekt af kvælstofemissionen fra husdyrbruget på de nærmest liggende Natura 2000-områder.

Større ammoniakfølsomme naturområder udenfor Natura 2000 (kategori 2-natur)

Afstanden til det nærmeste naturområde, der er omfattet af reglerne for kategori 2-natur, dvs. lobeliesø, højmose, større heder eller overdrev udenfor Natura 2000-områder, er 2,6 kilometer.

Der er tale om en stor hede på ca. 7,6 ha beliggende ca. 2.600 meter nordøst for husdyrbruget.

Beregninger viser en totaldeposition i dette område på 0,0 kg N/ha/år, og reglerne for kategori 2-natur er dermed overholdt.

Holstebro Kommune venter ingen eller kun en meget begrænset negativ effekt af kvælstofemissionen fra husdyrbrugets drift på de nærmest liggende områder med kategori 2-natur.

Ammoniakfølsomme naturområder i øvrigt (kategori 3-natur)

Det nærmeste § 3-naturområde i forhold til husdyrbruget, som er omfattet af reglerne for kategori 3-natur, er ca. 3 ha stor hede beliggende ca. 230 meter syd for husdyrbruget.

Beregninger viser en ammoniakdeposition på 1,3 kg N/ha/år fra ændringerne (merdeposition både i forhold til 8-års drift og nudrift).

Da påvirkningen er over 1 kg har er heden blevet besigtiget i efteråret af 2 naturmedarbejdere, og deres observationer er beskrevet her:

"*Lokaliteten bærer præg af en mosaik af skov (stedvist med egetræer, stedvist med birketræer), hede og eng (fugtige partier med lysesiv), ligesom jordbunden varierer meget fra tør til fugtig. Områderne med hedepræg er især karakteriseret ved tilstedeværelse af hedelyng og/eller sandstar og stedvis tormentil, men områderne ligger lidt spredt og er samlet ikke større end2.500 m^2 og opfylder derfor heller ikke i sig selv størrelseskriteriet for beskyttelse. Langs medsøen er der en tæt bevokset bræmme af birketræer, og selvom jordbunden stedvist er fugtig i dette bælte, kan området ikke henføres til naturtypen mose, eng eller andre beskyttede naturtyper. Dermed adskiller dette bælte de førnævnte områder med hedepræg fra sammenhængmed den beskyttede sø – ligesom der heller ikke er sammenhæng med § -3-engen på de andre sider af søen – så områderne med hedepræg kan heller ikke være § 3-beskyttede i kraft af eventuel sammenhængende mosaik med andre*

beskyttede naturtyper, hvor den enkelte naturtype ikke nødvendigvis skal være større end 2.500 m².

Konklusionen er, at den aktuelle lokalitet ikke opfylder kriterierne for § 3-beskyttelse, og arealet tages ud af § 3-registret. Dermed er der heller ikke kategori 3-natur på stedet efter Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen.

Den beskyttede eng udvides en smule syd for søen i overensstemmelse med forholdene på stedet.

Det betyder at der slet ikke skal regnes til den hede, der er beliggende tæt på ejendommen og heller ikke til skovområdet. Disse områder er derfor ikke til hinder for etablering af kyllingehusene som anført i det fremsendte."

Det nærmeste område omfattet af kategori 3-natur ligger dermed over 800 meter fra husdyrbruget og den beregnede merdeposition er 0,3 kg N/ha/år.

Det nærmeste område med potentielt ammoniakfølsom skov ligger i en afstand af mere end 700 meter nordøst for husdyrbruget.

Beregninger viser en merdeposition på 0,4 kg N/ha/år.

På den baggrund er kriterierne for kategori 3-natur opfyldt, da merdepositionen ikke overstiger 1 kg N/ha/år.

Samlet vurdering
Holstebro Kommune vurderer, at oplysninger om kildehøjder, ruhed og kumulation, er korrekte.

Ifølge beregninger i Husdyrgodkendelse.dk er beskyttelsesniveauet for ammoniak overholdt, og der stilles derfor ikke yderligere vilkår.

Holstebro Kommune vurderer, at kravene om maksimalt tilladt totaldeposition på kategori 1- og kategori 2-natur er overholdt.

Holstebro Kommune vurderer, at der ikke er grundlag for at skærpe kravene til ammoniakmerdepositionen på kategori 3-natur eller § 3 beskyttet natur.

Bilag IV-arter

I habitatdirektivets bilag IV er opført en række arter, som skal sikres en streng beskyttelse i deres naturlige udbredelsesområde også udenfor de udpegede Natura 2000-områder. Det indebærer for dyrearternes vedkommende bl.a. at yngle- og rasteområder ikke må beskadiges eller ødelægges og for planternes vedkommende, at arterne bl.a. ikke må lide skade.

Ud fra "Håndbog om dyrearter på habitatdirektivets bilag IV" samt Holstebro Kommunes øvrige kendskab til området og arterne, vurderes det, at følgende arter og grupper fra habitatdirektivets bilag IV (strengt beskyttede arter) kunne tænkes at forekomme i nærområdet til husdyrbruget:

Småflagermus: Forekommer næsten overalt i Vestjylland, men vil ikke blive negativt påvirket af det ansøgte projekt.

Birkemus: Arten er ikke registreret i området.

Odder: Lever udbredt i Vestjylland, men vil ikke blive negativt påvirket af det ansøgte projekt.

Bæver: Lever i adskillige af kommunens vandløb og søer, men vil ikke blive negativt påvirket af det ansøgte projekt.

Ulv: Forekommer lejlighedsvist forskellige steder i Holstebro Kommune, men vil ikke blive negativt påvirket af det ansøgte projekt.

Markfirben: Holstebro Kommune har ikke kendskab til forekomster nær husdyrbruget.

Stor vandsalamander, løgfrø, spidssnudet frø og strandtudse: Ingen af disse er registreret nær husdyrbruget.

Grøn køllеguldsmed: Forekommer udbredt i Storå og Karup Å, men vil ikke blive negativt påvirket af det ansøgte projekt.

Grøn mosaikguldsmed: Der foreligger to fund af arten i Holstebro Kommune, men arten vil ikke blive negativt påvirket af projektet.

Vandranke: Vokser nær Felsted Kog og i Husby Sø, men i stor afstand fra husdyrbruget.

Gul stenbræk: Holstebro Kommune rummer mindst 3 paludella-væld, hvor arten kan tænkes at forekomme, men den er trods eftersøgninger ikke fundet her i nyere tid.

Samlet vurdering

Det vurderes, at det ansøgte samt husdyrbrugets drift ikke indebærer risiko for negativ påvirkning af bilag IV-arter eller bilag IV-arternes levesteder. Ligeledes vurderes det, at husdyrbruget ikke vil give anledning til beskadigelse eller ødelæggelse af yngle- eller rasteområder for bilag IV-arterne.

Lugt

I forbindelse med en miljøgodkendelse skal det ansøgte overholde lovens fastsatte krav til maksimal lugtbelastning (lugtgenegrænser). Lugtgenegrænsen beregnes efter to modeller: Miljøstyrelsens lugtmodel (beregnet i enheden OU_E, Odour Units, og kaldet "Ny") og "FMK-modellen" (beregnes i enheden LE, Lugt Enheder). Den beregningsmetode, der beregner den længste geneafstand, og dermed beskytter de omkringboende bedst, er den genegrænse der skal overholdes.

Der er 3 forskellige lugtgenegrænser – til byzone, til samlet bebyggelse og til enkeltboliger uden landbrugspligt og disse fremgår af nedenstående tabel.

Skema 4: Lovens fastsatte krav til maksimal lugtbelastning.

Områdetype	Miljøstyrelsens lugtmodel "Ny"	FMK-modellen
Beboelsesbygninger på ejendomme uden landbrugspligt, der ikke ejes af den ansvarlige for driften af husdyrbruget	15 OU_E/m^3	10 LE/m^3
Område i landzone, der i lokalplan er udlagt til boligformål, blandet bolig- og erhvervsformål eller til offentlige formål med henblik på beboelse, institutioner, rekreative formål og lign. Beboelsesbygninger i samlet bebyggelse i landzone	7 OU_E/m^3	3 LE/m^3
Eksisterende og ifølge kommuneplanens rammedel fremtidig byzone Eksisterende og ifølge kommuneplanens rammedel fremtidigt sommerhusområde	5 OU_E/m^3	1 LE/m^3

Opfattelsen af lugt kan variere fra menneske til menneske, men helt overordnet, så svarer 1 lugtenhed (OU_E) til grænsen for, hvornår lugten kan erkendes i et laboratorium. Ved 3 OU_E er det muligt at genkende lugttypen som f.eks. svinelugt. Ved 5 OU_E kan lugten med sikkerhed bestemmes, mens lugten ved 10 OU_E er en tydelig lugt, der i tilfælde af f.eks. svinelugt kan opfattes som ubehagelig.

Lugtens udbredelse i nærområdet, afhænger bl.a. af produktionsarealets størrelse, staldtype, dyretype, geografisk placering, ventilationsforhold og øvrige husdyrbrug, der bidrager til kumulation af lugt.

Kumulation af lugt

Kumulation med andre husdyrbrug skal indgå i lugtberegningen, hvis de har en ammoniakemission på mere end 750 kg NH_3-N/år og ligger nærmere end:

- 300 meter fra eksisterende eller fremtidig byzone- eller sommerhusområde eller i et område i landzone, der er udlagt til boligformål, blandet bolig og erhvervsformål eller til offentlige formål med henblik på beboelse, institutioner, rekreative formål og lign.
- 300 meter fra beboelsesbygninger i samlet bebyggelse
- 100 meter fra beboelsesbygninger på ejendomme uden landbrugsligt, der ikke ejes af driftsherren.

I denne ansøgning er der ingen andre husdyrbrug, der bidrager til kumulation af lugt. Geneafstanden skal derfor ikke forøges.

Resultater af lugtberegning

I Husdyrgodkendelse.dk er der foretaget beregning af geneafstandene til både enkeltbolig, samlet bebyggelse, lokalplanlagt område til offentlige formål og til byzone. Kravene til den maksimale lugtbelastning er jf. lugtberegningen overholdt. Ansøger har købt nærmeste nabo på Lystlundvej 7 og der er stillet vilkår om at denne ejendom skal være overtaget inden miljøgodkendelsen tages i brug.

Skema 5: Lugtberegning fra Husdyrgodkendelse.dk.

Samlet resultat af lugtberegning

Bebyggelse	Kumulation	Model	Ukorrigeret geneafstand (m)	Korrigeret geneafstand (m)	Vægtet gennemsnitsafstand (m)	Genekriterie overholdt
Sønderbækvej 3	0	NY	349	279,2	884	Ja
Theutsvej 5	0	NY	685,2	616,7	1846,3	Ja
Den mellemste Del, Idom	0	NY	885,5	885,5	1652,7	Ja

Konsekvenszone

Konsekvenszone: 767 m

Rød: Bemærk at genafstanden til byzone er længere end konsekvenszonen.

Lugt fra gyllebeholdere

Lugt fra opbevaringslagre er ikke medtaget i ovenstående beregninger, da opbevaringslagre er omfattet af de generelle afstandsregler. Der stilles ikke skærpede krav til f.eks. gyllebeholdere eller udbringningspraksis, da der ikke forventes at være væsentlige lugtgener herfra i forhold til omkringboende.

Rengøring af staldanlæg

Stalde rengøres efter behov. Idet erfaring viser, at en god staldhygiejne i form af rene og tørre stalde ofte har en gunstig indflydelse på staldlugtemissionen, stilles der vilkår om, at der opretholdes en god staldhygiejne.

Handleplan

Hvis der skulle opstå gener for de omkringboende, eller hvis Holstebro Kommune vurderer, at eventuelle klager om lugtgener er væsentlige og større, end der forventes i miljøvurderingen, skal husdyrbruget udarbejde en handleplan og eftervise, at de stillede krav er overholdt.

Handleplanen skal godkendes af Holstebro Kommune. Er kravene ikke overholdt, kan kommunen kræve, at der skal indgives og gennemføres et projekt for afhjælpende foranstaltninger. Alle udgifter i forbindelse med et sådant projekt afholdes af husdyrbruget.

Teknologi

Samlet vurdering

På baggrund af ovenstående og de fastsatte vilkår, vurderes det, at husdyrbruget ikke vil give anledning til væsentlige lugtgener hos omboende.

Øvrige gener

Transport

Ansøgers vurdering fremgår af miljøkonsekvensrapporten. Holstebro Kommune supplerer nedenfor med vurdering i forhold til mulige gener i forbindelse med husdyrbrugets transporter.

I miljøkonsekvensrapporten er der gjort rede for antal og typer af transporter samt tidsrum for transporter til og fra husdyrbruget. Det samlede antal transporter stiger med 254 transporter sammenlignet med den nuværende drift på husdyrbruget. Dette skyldes at ejendommen ændres fra et planteavlsbrug til et husdyrbrug.

De daglige transporter vil sædvanligvis primært foregå indenfor normal arbejdstid (7:00 – 18:00). Omkring forårs- og høstarbejde vil der på et typisk husdyrbrug være intensiveret trafik på og omkring anlægget. Sæsonbetonet arbejde kan desuden foregå uden for normal arbejdstid.

Ved regulering af husdyrbrug er det praksis at betragte landzonen som landbrugets erhvervsområde, og beboere af boliger i landzonen må derfor acceptere visse ulemper, som kan være forbundet med at være nabo til et landbrug.

Holstebro Kommune kan regulere visse transporttyper knyttet til husdyrbrugets egne transporter. Der er derfor stillet vilkår om, at transport til og fra husdyrbruget skal foregå ved hensynsfuld kørsel for at sikre, at støj ifm. transporter minimeres.

Rengøring af offentlig vej

Færdsel på offentlig vej reguleres af politiet og hører under færdselsloven og øvrige bestemmelser, der er fastsat af Justitsministeriet.

Ved tilsvining af det offentligt tilgængelige vejareal i forbindelse med arbejdskørsel, skal der opstilles skilte, der informerer andre trafikanter om forholdene. Det offentlige vejareal skal rengøres efter arbejdskørslens ophør. Politiet er myndighed herfor, hvorfor forholdet ikke reguleres i denne miljøgodkendelse.

Samlet vurdering

Antallet af transporter vil blive forøget markant. Dette skyldes primært, at virksomheden overgår til at være et husdyrbrug.

Idet transporterne normalt ligger i dagtimerne og ikke har karakter over, hvad der er normalt forekommende for lastvogne og traktorer, forventes det, at støjen ikke vil være væsentligt belastende for omgivelserne.

Det vurderes, at transport til og fra husdyrbruget med de stillede vilkår kan foregå uden væsentlige miljømæssige gener for de omkringboende.

Støj

Anbefalede mindsteafstande mellem en virksomhed og nærmeste nabobeboelse baseret på Miljøstyrelsens erfaringer om miljøforhold fremgår af Håndbog om Miljø og Planlægning (Miljøstyrelsen og Skov- og Naturstyrelsen, Landsplanafdelingen, 2004). Klassifikationen angiver, hvilken afstand, der skønnes at være nødvendig mellem den pågældende virksomhed og boliger i et område for åben og lav boligbebyggelse. Udgangspunktet er, at afstanden skal give en rimelig sikkerhed for, at boligerne ikke udsættes for miljøgener, og at virksomheden ikke efterfølgende mødes med skærpede miljøkrav.

For husdyrbrug med erhvervsmæssigt dyrehold med undtagelse af svineproduktioner (Klasse 6) er den anbefalede mindsteafstand 300 meter.

Da der er over 400 meter til nærmeste nabo uden landbrugspligt og som ikke er ejet af ansøger, er mindsteafstanden overholdt.

Støjkilder på husdyrbruget består primært af interne transporter, afhentning af dyr, korntørring, indblæsning af foder og ventilation.

Ventilationsanlæg

Ventilationen vil være frekvensstyret og tilkoblet automatisk styringsenhed, der sikrer mod overventilation af staldene.

Korntørringsanlæg

Korntørringsanlægget anvendes potentielt i døgndrift i høstsæsonen. Det er et eksisterende anlæg, som kører som det plejer i en begrænset periode efter høst. Der har ikke tidligere været klaget over anlægget.

Foderlevering og transport af dyr

Der vil forekomme støj i forbindelse med foderlevering, det leveres dog inden for normal arbejdstid. Desuden vil der være støj ved ind- og udlevering af dyr, hvilket sker 8-9 gange årligt. Ved afhentning af dyr til slagtning, er det slagteriet der fastsætter afhentningstiderne og afhentning af dyr kan derfor forekomme hele døgnet.

Interne transporter

Se vurdering i transportafsnittet.

Handleplan

Der er fastsat vilkår om, at hvis Holstebro Kommune vurderer, at eventuelle støjgener er væsentligt større, end der forventes i miljøvurderingen, skal husdyrbruget udarbejde en handleplan og eftervise, at de stillede vilkår er overholdt. Er vilkårene ikke overholdt, kan kommunen kræve, at der skal gennemføres afhjælpende foranstaltninger. Handleplanen skal godkendes af Holstebro Kommune og alle udgifter afholdes af husdyrbruget.

Miljøstyrelsens vejledende støjgrænser

For at imødekomme eventuelle støjgener for de omkringboende, fastsættes der vilkår om, at husdyrbrugets samlede bidrag til støjbelastningen i omgivelserne skal overholde Miljøstyrelsens vejledende støjgrænser.

Der er ikke foretaget støjberegninger i forbindelse med udarbejdelse af miljøgodkendelsen. Det faktuelle støjniveau kendes derfor ikke og kan ikke sammenholdes med de vejledende støjgrænser.

Samlet vurdering
På baggrund af ovenstående vurderes det, at støj fra husdyrbruget ikke vil medføre væsentlige gener for de omkringboende, hvis de stillede vilkår overholdes.

Støv

Ansøgers vurdering fremgår af miljøkonsekvensrapporten. Holstebro Kommune supplerer nedenfor med vurdering i forhold til mulige støvgener ved husdyrbrugets drift, og deraf følgende genepåvirkninger på omgivelserne.

I miljøkonsekvensrapporten er der gjort rede for støvkilder på husdyrbruget (levering af foder, indblæsning af foder i silo, høstarbejde og kørsel på grusveje). Udvidelsen vil medføre en stigning i foderforbruget, og der kan dermed forventes øgede støvgener fra levering af foder og indblæsning i siloer.

Idet der benyttes støvcykloner på alle siloer, vurderes støvgenerne primært at forekomme lokalt på husdyrbruget, og dermed ikke udgøre en væsentlig gene for omboende eller forbipasserende.

Under høstarbejdet må omboende forvente støvgener. Ligeledes kan der generelt i tørre perioder opstå støvgener ved kørsel på grusveje mellem markerne, men det vil være af en begrænset og lokal karakter. Der henvises til god landmandspraksis, at alle aktiviteter på husdyrbruget planlægges, herunder også levering og udkørsel, så omgivelserne påvirkes mindst muligt.

Der er fastsat vilkår om, at transport til og fra husdyrbruget skal foregå ved hensynsfuld kørsel. Vilkåret er stillet for at minimere mulige støj- og støvgener hos de nærmeste omboende.

IE-husdyrbruget er omfattet af et krav om, at støvemissioner fra staldanlæggene reduceres jf. Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens § 57. IE-husdyrbrug skal for at reducere støvemissioner fra staldanlæg enten reducere støvproduktionen fra foder og strøelse, anvende en metode til at binde støv i staldanlæggene eller behandle afgangsluft fra staldanlæggene ved hjælp af et luftrensningssystem. Dette skal kunne dokumenteres ved miljøtilsyn.

Der er indført følgende tiltag for at reducere støvgener på husdyrbruget:
- alt foder opbevares indendørs i lukkede siloer,
- transport af foder mellem fodersiloerne og stalden foregår i et lukket system.

Handleplan
Der er fastsat vilkår om, at hvis Holstebro Kommune vurderer, at eventuelle støvgener er væsentligt større, end der forventes i miljøvurderingen, skal husdyrbruget udarbejde en handleplan og eftervise, at de stillede vilkår er overholdt. Er vilkårene ikke overholdt, kan kommunen kræve, at der skal gennemføres afhjælpende foranstaltninger. Handleplanen skal godkendes af Holstebro Kommune og alle udgifter afholdes af husdyrbruget.

Samlet vurdering
På baggrund af ovenstående vurderes det, at støv fra husdyrbruget ikke vil medføre væsentlige gener omkring husdyrbruget eller for omboende. Det vurderes i øvrigt, at kravet om BAT er opfyldt ved almindelig god landmandspraksis og den beskrevne håndtering af foder.

Lys

Ansøgers vurdering fremgår af miljøkonsekvensrapporten. Holstebro Kommune supplerer nedenfor med vurdering i forhold til mulige lysgener ved husdyrbrugets drift, og deraf følgende genepåvirkninger på omgivelserne.

I miljøkonsekvensrapporten er der gjort rede for, at der ikke etableres vinduer i staldene. Derfor vil der ikke være lysgener fra selve staldene. Der vil blive etableret udendørs belysning ved kyllingehusenes forplads, som vil være tændt efter behov. Som udgangspunkt så vil lys ved kyllingehusene kun være tændt ifm. tømning af staldene.

Der vil desuden være lys på køretøjerne, der kører til og fra anlægget ifm. afhentning af dyr til slagtning mv.

Det vurderes, at der ikke vil forekomme lysgener fra anlægget for de omkringboende både pga. afstanden og da bygninger og beplantninger vil afskærme lyset.

IE-husdyrbruget er omfattet af et krav om anvendelse af energieffektiv belysning jf. Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens § 56. Kravet om energieffektiv belysning først indtræder ved ændring eller udskiftning af eksisterende belysningskilder. Dette skal kunne dokumenteres ved miljøtilsyn.

Handleplan

Der er fastsat vilkår om, at hvis Holstebro Kommune vurderer, at eventuelle lysgener er væsentligt større, end der forventes i miljøvurderingen, skal husdyrbruget udarbejde en handleplan og eftervise, at de stillede vilkår er overholdt. Er vilkårene ikke overholdt, kan kommunen kræve, at der skal gennemføres afhjælpende foranstaltninger. Handleplanen skal godkendes af Holstebro Kommune og alle udgifter afholdes af husdyrbruget.

Samlet vurdering

På baggrund af ovenstående og det fastsatte vilkår, vurderes det, at lys fra husdyrbruget ikke vil medføre væsentlige gener omkring husdyrbruget eller for omboende.

Tag- og overfladevand, restvand og spildevand

Håndtering af tag- og overfladevand, restvand og spildevand samt afløbsplan fremgår af miljøkonsekvensrapporten. Holstebro Kommune supplerer nedenfor med oversigt over håndtering af tag- og overfladevand, restvand og spildevand samt vurdering i forhold til håndtering af tagvand fra den nye staldbygning.

Tag- og overfladevand, restvand og spildevand fra husdyrbruget håndteres som angivet i skema 6.

Skema 6: Håndtering af tag- og overfladevand, restvand og spildevand.

Restvandstype	Håndtering
Tagvand fra nye stalde	Der skal indsendes ansøgning om håndtering af tag- og overfladevand fra stalden i forbindelse med ansøgning om byggetilladelse.
Tagvand fra øvrige bygninger	Til søen via åben grøft
Afløb forplads	Ledes til gyllebeholder
Afløb fra vask af stalde	Ledes til gyllebeholder

Tag- og overfladevand

Der etableres ny stald i forbindelse med miljøgodkendelsen. Der skal indsendes ansøgning om håndtering af tag- og overfladevand fra stalden i forbindelse med ansøgning om byggetilladelse via Byg og Miljø.

Det er oplyst i afløbsplanen i miljøkonsekvensrapporten at tagvand fra de eksisterende bygninger ledes til grøft, som har udløb i en nærliggende sø. Der foreligger ikke en udledningstilladelse til dette. Da der ikke er tale om nybyggeri kræves det ikke lovliggjort i forbindelse med denne gennemgang af husdyrbruget. Holstebro Kommune gør dog opmærksom på, at der på et senere tidspunkt kan komme krav om lovliggørelse af denne udledning af tagvand til vandløbet, idet Holstebro Kommune planlægger at ændre praksis på området.

Der skal dog søges om håndtering af overfladevand fra det nye byggeri og det eksisterende tagvand kan med fordel inddrages.

Der stilles vilkår om, at befæstede arealer omkring husdyrbrugets bygninger altid skal holdes rene for affald, foderrester, gødningsspild m.v., så der ikke opstår risiko for udvaskning af organisk materiale og næringsstoffer til vandløb, grøfter og dræn ved overfladeafstrømning.

Samlet vurdering
På baggrund af ovenstående vurderes det, at der ikke vil være væsentlig forureningsrisiko for miljøet i forbindelse med håndteringen af tag- og overfladevand, restvand og spildevand, hvis de fastsatte vilkår overholdes, og afledningen af vand på husdyrbruget håndteres som oplyst i miljøkonsekvensrapporten.

Fluegener
Ansøgers vurdering fremgår af miljøkonsekvensrapporten. Holstebro Kommune fastsætter vilkår til fluebekæmpelsen på husdyrbruget.

Handleplan
Der er fastsat vilkår om, at hvis Holstebro Kommune vurderer, at eventuelle fluegener er væsentligt større, end der forventes i miljøvurderingen, skal husdyrbruget udarbejde en handleplan og eftervise, at de stillede vilkår er overholdt. Er vilkårene ikke overholdt, kan kommunen kræve, at der skal gennemføres afhjælpende foranstaltninger. Handleplanen skal godkendes af Holstebro Kommune og alle udgifter afholdes af husdyrbruget.

Samlet vurdering
På baggrund af ovenstående og de fastsatte vilkår, vurderes det, at fluer på husdyrbruget ikke vil medføre væsentlige gener omkring husdyrbruget eller for omboende.

Følgevirkninger

Affald
Ansøgers beskrivelse af håndtering af affald og reststoffer (kemikalier, rengørings-, behandlings-, og sprøjtemidler samt olie-, benzin- og medicinrester mv., som opbevares eller anvendes i produktionen) fremgår af miljøkonsekvensrapporten.

Holstebro Kommune supplerer med beskrivelse af, hvorledes affald og reststoffer skal håndteres korrekt efter gældende regler.

Alle virksomheder, der producerer affald, er forpligtiget til at sortere deres affald og sikre, at genanvendeligt affald bliver bortskaffet til genanvendelse.

Affald fra produktionen skal opsamles, sorteres, bortskaffes og registreres iht. Affaldsbekendtgørelsen og det til enhver tid gældende Regulativ for erhvervsaffald i Holstebro Kommune.

Al bortskaffelse af affald skal kunne dokumenteres. Denne dokumentation skal fremvises ved tilsyn og kan f.eks. bestå af fakturaer fra godkendt modtager, kvittering fra genbrugspladsen eller lignende. Liste over godkendte modtagere kan ses på Energistyrelsens hjemmeside (affaldsregister).

Samlet vurdering

På baggrund af beskrivelsen i miljøkonsekvensrapporten af affaldshåndteringen på husdyrbruget, vurderes det, at affald ikke vil have væsentlig betydning for omgivelserne og miljøet, hvis affaldet håndteres efter gældende regler.

Driftsforstyrrelser eller uheld

Der er i miljøkonsekvensrapporten gjort rede for håndtering af mulige uheld på husdyrbruget. Der er i forbindelse med ansøgningen fremsendt beredskabsplan med beskrivelse af håndtering af brand, gylleuheld og kemikalie- og oliespild.

En væsentlig risikofaktor er uheld i forbindelse med flytning af gylle. Hvis gyllebeholderen eller pumpeledning springer læk, vil gyllen pga. terrænets fald løbe mod en af to grøfter, som ligger ca. 70-80 meter sydøst eller syd for gyllebeholderne. Begge grøfter leder til en større sø. Søen er beliggende ca. 100 m sydøst for husdyrbruget.

Arealet omkring for husdyrbruget er ifølge Holstebro Kommunes oplysninger ikke drænet.

Det er oplyst i miljøkonsekvensrapporten at der, i tilfælde af et gylleudslip, laves opdæmning med halmballer eller jord syd for husdyrbruget for at hindre, at gyllen løber i grøften og videre til søen.

Terrænforholdene omkring husdyrbruget fremgår af bilag 6.

Holstebro Kommune vurderer, at der på husdyrbruget er taget de nødvendige forholdsregler og gjort overvejelser i forhold til at hindre, at et eventuelt gylleudslip forårsager forurening af vandmiljøet.

Beredskabsplan

På baggrund af risikovurderingen i miljøkonsekvensrapporten og ovenstående risikovurdering stilles der vilkår om, at husdyrbruget skal have udarbejdet en beredskabsplan, og at denne skal indeholde et selvstændigt afsnit om afhjælpende foranstaltninger ved gylleudslip.

Beredskabsplanen giver landmanden en mulighed for at gennemgå bedriften og foretage en risikovurdering af, hvorvidt der skal ændres på indretning og drift, så risikoen for forurening i forbindelse med uheld minimeres. Der er i forbindelse med ansøgningen indsendt beredskabsplan for husdyrbruget.

For at sikre, at husdyrbrugets beredskabsplan er kendt af alle personer, der arbejder på husdyrbruget, stilles der vilkår om, at planen ophænges, hvor den er synlig og tilgængelig. Herudover stilles der vilkår om, at beredskabsplanen løbende holdes opdateret, og minimum én gang årligt.

Det er Holstebro Kommunes opfattelse, at en beredskabsplan er til stor hjælp for landmanden samt ansatte, hvis der skulle ske et uheld, både med hensyn til mindre hændelser som f.eks. oliespild og store såsom f.eks. gylleudslip og brand.

Jf. § 53 i Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen skal alle IE-husdyrbrug udarbejde og følge en plan for kontrol, reparation og vedligeholdelse af husdyrbruget inkl. materiel, herunder med henblik på at forebygge uheld, og beredskab for håndtering af uventede emissioner og hændelser.

Beredskabsplanen skal som minimum omfatte:
1) En plan over husdyrbruget med angivelse af drænsystemer og vandkilder og spildevandskilder.
2) Handlingsplaner for håndtering af visse potentielle hændelser (f.eks. brande, utætte eller kollapsede gyllebeholdere, ukontrolleret afstrømning fra møddinger og olieudslip).
3) Tilgængeligt udstyr til håndtering af forureningsulykker (f.eks. udstyr til tilstopning af drænrør og opdæmning af grøfter samt oliesug, absorberingsmåtter eller ruller til olieudslip).

Samlet vurdering
Det vurderes, at husdyrbruget med de stillede vilkår har foretaget de nødvendige foranstaltninger for at minimere risiko for forurening af miljøet i forbindelse med uheld.

Grænseoverskridende virkninger
Husdyrbruget ligger ca. 200 km fra grænsen til Tyskland, som er nærmeste selvstændige nation. Derfor vurderer Holstebro Kommune, at husdyrbruget ikke vil have grænseoverskridende virkning.

Klima og ressourcer
Ansøgers beskrivelse af husdyrbrugets forbrug af vand og energi, herunder tiltag for at minimere forbruget af ressourcer, og vurdering heraf, fremgår af miljøkonsekvensrapporten. Holstebro Kommune fastsætter vilkår for at sikre fortsat fokus på ressourcebesparelser og bevidsthed herom.

Vilkår til miljø- og ressourcestyring stilles på baggrund af et helhedsprincip om at stræbe mod renere teknologi i landbrugsproduktionen, herunder at udskifte miljøfarlige stoffer med mere miljøvenlige stoffer, at gøre arbejdsgange og processer mindre belastende for miljøet, samt at minimere forbruget af energi, næringsstoffer, vand, pesticider osv., så tab til omgivelserne bliver minimeret under hensyntagen til produktionens lønsomhed.

Vilkårene vedr. miljø- og ressourcestyring stilles for at sikre fokus på muligheder for energibesparelser, og for at lønsomme ressourcebesparende teknologier løbende indføres på husdyrbruget.

For at skabe et overblik over ressourceforbruget, stilles der vilkår om, at husdyrbruget minimum en gang årligt skal føre journal/opgørelse over forbrug af el, vand og brændstof, samt andre relevante ressourcer. Desuden skal husdyrbruget arbejde på at nedbringe ressourceforbruget og affaldsmængden samt udledning af forurenende stoffer til omgivelserne.

Der stilles også vilkår om, at husdyrbruget i forbindelse med tilsyn skal redegøre for muligheden for at indføre renere teknologi i form af ændrede råvarer, nyt materiel, ny management eller besparelser på materialer og ressourcer, som kan nedsætte miljøbelastningen.

Senest 1 år efter at miljøgodkendelsen er taget i anvendelse/5 år efter den seneste energigennemgang skal hele husdyrbruget være gennemgået af en energifaglig konsulent

med det formål at sikre, at lønsomme ressourcebesparende teknologier løbende indføres på husdyrbruget. Gennemgangen skal som minimum indeholde en beskrivelse og vurdering af de aktuelle forhold samt mulighederne for indførsel af energibesparende teknologi vedr. belysning, køle- og fryseanlæg, varmeanlæg, ventilationsanlæg, maskinel og lign. samt de heraf afledte forhold, såsom f.eks. varmegenindvindingspotentialer, pumpetyper etc. Som udgangspunkt skal 5-års lønsomme teknologier indføres. Kontrolrapport skal fremsendes til Holstebro Kommune. Herefter skal energigennemgangen foretages minimum hvert 5. år.

For at sikre fokus på muligheder for energibesparelser stilles der vilkår om, at det nye byggeri, i forbindelse med projekteringen, skal være gennemgået af en energifaglig konsulent med det formål at sikre, at lønsomme ressourcebesparende teknologier løbende indføres på husdyrbruget.

Samlet vurdering

Det er Holstebro Kommunes vurdering, at husdyrbruget med de stillede vilkår lever op til BAT på management.

IE-husdyrbruget

Miljøledelsessystem

IE-husdyrbruget er omfattet af et krav om udarbejdelse af et miljøledelsessystem jf. Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens § 51. Den ansvarlige for husdyrbruget skal formulere en miljøpolitik med afsæt i husdyrbrugets miljøforhold, og der skal fastsættes konkrete miljømål. Der skal også udarbejdes en handlingsplan for det eller de fastsatte miljømål. Hvert år skal miljøarbejdet med miljømålene evalueres, og om nødvendigt skal der foretages justeringer af mål og handlingsplaner. Selve miljøledelsessystemet skal gennemgås minimum én gang om året.

Årlig indberetning

Ifølge § 59 i Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen skal IE-husdyrbruget årligt indberette en række oplysninger til kommunalbestyrelsen. Indberetningen skal senest indsendes den 31. december hvert år. Informationerne skal angå det forudgående kalenderår.

Det drejer sig om følgende dokumentation:

- logbøger for eventuel miljøteknologi,
- dokumentation for miljøledelsessystem,
- logbog over gennemførte kontroller,
- dokumentation for overholdelse af fodringskrav.

Den årlige indberetning indsendes på Holstebro Kommunes hjemmeside.

Ved ophør

Der stilles vilkår om, at stalde skal rengøres, gyllebeholdere tømmes, markstakke fjernes og bortskaffes miljømæssigt forsvarligt, eventuelle oplag af olier, sprøjtemidler, kemikalier osv. skal bortskaffes til godkendt modtager ved ophør af husdyrbruget. Vilkåret stilles for at sikre, at der ved eller efter ophør af husdyrbruget ikke sker jord- eller grundvandsforurening.

Hvis driftsbygninger ikke er nødvendige eller brugbare til landbrugs- eller andre virksomhedsmæssige formål, kan Holstebro Kommune kræve, at bygningerne rives ned, og materialet bortskaffes til genanvendelse eller lignende. Omkostninger i forbindelse hermed påhviler husdyrbruget. Vilkåret stilles for at sikre, at overflødige landbrugsbygninger og anlæg ikke forfalder eller skæmmer landskabet efter husdyrbrugets ophør.

0-alternativet

0-alternativet skal belyse de miljømæssige og socioøkonomiske konsekvenser, der er, hvis den ansøgte produktionsudvidelse ikke gennemføres: 0-alternativet til dette projekt er, at ejendommen ikke bliver til et husdyrbrug, men i stedet fortsætter som planteavlsejendom.

Offentliggørelse og generelle forhold

Klagevejledning

Ansøger, klageberettigede myndigheder og organisationer samt enhver, der har en væsentlig individuel interesse i sagens udfald kan klage over afgørelsen til Miljø- og Fødevareklagenævnet.

Fristen for at klage over afgørelsen er den **20. Februar 2026**

Klagen skal sendes digitalt via klageportalen. Du kan logge ind med NemID eller MitID. Det koster et gebyr at få behandlet klagen. Det er muligt at blive fritaget for at bruge Klageportalen, hvis der foreligger særlige omstændigheder. Fremsend anmodningen til Holstebro Kommune, der sender anmodningen videre til klagenævnet, som træffer afgørelse om fritagelse.

Aktindsigt

Vi gør opmærksom på, at du har ret til aktindsigt i sagen. Du kan få aktindsigt ved at henvende dig til Holstebro Kommune på tm@holstebro.dk.

Søgsmål

Afgørelsen kan prøves ved domstolene. Dette forudsætter, at sagen er indbragt for domstolene senest 6 måneder efter, at afgørelsen er truffet.

Offentliggørelse

Afgørelsen sendes til:

- Kim Sørensen, Lystlundvej 4, 7500 Holstebro (ansøger)

Orientering om meddelelse af miljøgodkendelse er sendt til:

- Lene Egtved Andersen, lea@spiras.dk, 7634 1788 (ansøgers konsulent)
- Alle sagens parter indenfor 767 meter fra husdyrbrugets lugtcentrum (lugtkonsekvensradius).
- Naboer der matrikulært grænser op til husdyrbruget.
- Personer der har anmodet om at se udkast til afgørelse.
- Danmarks Naturfredningsforening
- Styrelsen for patientsikkerhed - Tilsyn og Rådgivning Nord
- Danmarks Fiskeriforening Producent Organisation
- Danmarks Sportsfiskerforbund
- Ferskvandsfiskeriforeningen for Danmark
- Nissum Fjord Fritidsfiskerforening V/ Erik Holk
- Dansk Ornitologisk Forening
- Dansk Ornitologisk Forening – Vestjylland
- Rådet for Grøn Omstilling
- De Kulturhistoriske Museer i Holstebro Kommune
- Foreningen Greenpeace Danmark

I perioden 19. januar 2026 til 19. februar 2026 har forslag til afgørelse været sendt i offentlig høring. Forslaget er annonceret på Holstebro Kommunes hjemmeside og orienteringsbrev er sendt til nedenstående:

- Lene Egtved Andersen, lea@spiras.dk, 7634 1788 (ansøgers konsulent)
- Alle sagens parter indenfor 767 meter fra husdyrbrugets lugtcentrum (lugtkonsekvensradius).
- Naboer der matrikulært grænser op til husdyrbruget.
- Personer der har anmodet om at se udkast til afgørelse.
- Danmarks Naturfredningsforening
- Styrelsen for patientsikkerhed - Tilsyn og Rådgivning Nord
- Danmarks Fiskeriforening Producent Organisation
- Danmarks Sportsfiskerforbund
- Ferskvandsfiskeriforeningen for Danmark
- Nissum Fjord Fritidsfiskerforening V/ Erik Holk
- Dansk Ornitologisk Forening
- Dansk Ornitologisk Forening – Vestjylland
- Rådet for Grøn Omstilling
- De Kulturhistoriske Museer i Holstebro Kommune
- Foreningen Greenpeace Danmark

I 30 dages høringsperioden er der indkommet bemærkninger fra følgende:


Ingen bemærkninger modtaget.

Inddragelse af offentligheden er sket gennem annoncering på kommunens hjemmeside i perioden 5. december 2025 til den 19. december 2025.

Ingen bemærkninger modtaget.

Bilag

Bilag 1 – Husdyrbrugets beliggenhed



Kortet viser husdyrbrugets beliggenhed i landskabet. De røde polygoner markerer den ansøgte placering af kyllingehusene.

Bilag 2 –Planmæssige forhold

HOLSTEBRO KOMMUNE
Natur og Miljø

Dato: 22. december 2025

Sagsbehandler: tmnmmh



Oversigtskort

Signaturforklaring

- goedningslagre
- anmeldeobjekter
- staldbygninger
- Skovrejsning
- 1 - Ønsket
- 2 - Uønsket
- KP2021_1111_Særligt værdigfulde landbrugsområder
- Udstrækning af ikke fredede fortidsminder - slks

©Kort & Matrikelstyrelsen

Bilag 3 – Landskabelige og kulturhistoriske interesser omkring ansøgte anlæg

Udpegning	Konflikt
Skovbyggelinje	
Søbeskyttelseslinje	
Åbeskyttelseslinje	
Fortidsmindebeskyttelseslinje	
Kirkeaftalezoner	
Kirkebyggelinje	
Klitfredningslinje	
Strandbeskyttelseslinje	
Kystnærhedszone	
Fredet område	
Beskyttede diger	
Fredskov	
Negativt skovrejsningsområde (1112)	
Lavbundsareal (1113)	
Særligt værdifulde kulturmiljøer (1116 og 1117)	
Bevaringsværdigt landskab (1118)	
Særlige geologiske interesser (1119)	
Store husdyrbrug (1142)	
Kystnærhedszonen – fri for bebyggelse	
Fredede bygninger	
Fredede eller bevaringsværdige bygninger	
Udstrækning af ikke fredede fortidsminder	x
Ikke fredede fortidsminder	
Kulturarvsarealer	

Der er flere oldtidsfund i området, men det er ikke udpeget som særligt beskyttet eller fredet. Området er i kommuneplanen udpeget som værdifuldt landbrugsområde og et område til skovrejsning.

Bilag 4 – Naturområder omkring anlæg




- Beskyttede naturtyper - §3 (DAI)
  - Eng
  - Hede
  - Mose
  - Overdrev
  - Strandeng
  - Sø
- Lysåben habitatnatur - 2019 (MST)
- Fuglebeskyttelsesområder (DAI)
- Habitatområder (DAI)

Bilag 5 – Afskærmende beplantning




Kortet viser husdyrbrugets beliggenhed i landskabet. De røde polygoner markerer den ansøgte placering af kyllingehusene. De grønne polygoner markerer de 2 muligheder for placeringer af afskærmende beplantning.

Bilag 6 – Terrænkort



Terrænkort med koter



Bilag 7 – Driftsjournal

MEKANISK VENTILATION	Dato	Beskrivelse af det udførte
Rengøring		
Vedligehold		

TELTOVERDÆKNING	Dato for manglende overdækning / skade	Årsag til manglende overdækning /skade	Reparatør tilkaldt (dato)	Dato for reparation
Gyllebeholder nr. 1				
Gyllebeholder nr. 2				

RESSOURCEFORBRUG	År:	År:	År:
El [kWh]			
Vand [m³]			
Brændstof			

UHELD	Dato	Alarmcentral alarmeret	Anmeldt til Teknik og Miljø