



Rapport for miljøtilsyn hos Aalborg Skyttekreds, Furdalsvej 15, 9230 Svenstrup J.

Overordnede oplysninger

Tilsynsdato	24.04.2025		
Baggrund for tilsynet	Basistilsyn - varslet		
Telefon	98144161	CVR nr.	29072825
E-mail	formand@aalborg-skyttekreds.dk	P. nr.	1011838363

Virksomhedstype	J203, Udendørs skydebaner
Godkendelsesdato	30.04.2015
Tilslutningstilladelse spildevand	

Aftaler og håndhævelser inden for tilsynsfrekvensen

Dato	Type	Status	Kommentar
25-10-2022	Aftale	Efterkommet	3. Der opsættes tydelig skiltning vedr. tilladte våben på 50 og 200 m banerne jf. miljøgodkendelsen efter samme model som på 25 m banerne og terrænbannerne. Dokumentation bedes fremsendt i forbindelse med orientering om offentliggørelse af sæsonplanen for sommeren 2023.
25-10-2022	Henstilling	Meddelt	1. Det henstilles med hjemmel i miljøgodkendelsens vilkår 4, at der senest d. 1. september 2023 foretages en kontrolopmåling i form af en landinspektørattest af relevante koter for 50 m banen og 200 m banen som dokumentation for, at foranstaltninger til begrænsning af støjbelastningen er som forudsat i støjdokumentationen for de respektive baner. Henstillingen frafaldes, hvis Aalborg Skyttekreds kan sandsynliggøre på anden måde end ved en kontrolopmåling, at de støjdæpende foranstaltninger på 50 og 200 m banerne lever op til forudsætningerne i støjdokumentationen. Seneste opmåling blev udført primo 2014.
25-10-2022	Henstilling	Efterkommet	2. Den fælles journal for 25 m banerne og terrænbannerne vurderes at være i strid med miljøgodkendelsens vilkår 11. Det henstilles, at der fremadrettet føres en selvstændig banejournal for 25 m banerne og terrænbannerne. I journalen for terrænbannerne, skal det være muligt at adskille aktiviteter på bane E, H og J fra de resterende terrænbaner, herunder identificere hvilke våben, som er anvendt. Aalborg Skyttekreds sender et forslag til revideret banejournal i forbindelse med annoncering af sæsonplanen for sommeren 2023.
25-10-2022	Aftale	Andre forhold	4. Aalborg Skyttekreds opfordres til, ved fornyelse af sikkerhedsgodkendelserne af skydebanerne hos Nordjyllands Politi, i videst muligt omfang, kun at ansøge om sikkerhedsgodkendelse til de våben og standpladser, som er tilladt jf. miljøgodkendelsen. Det er ikke et krav, at der skal være overensstemmelse mellem tilladte våben jf. sikkerhedsgodkendelsen og miljøgodkendelsen og der er op til Aalborg Skyttekreds, om man vælger at følge opfordringen. Virksomhedsmiljø ønsker fremadrettet at modtage kopi af nye sikkerhedsgodkendelser til orientering.
21-05-2024	Henstilling	Meddelt	Klima og Miljø henstiller, at Aalborg Skyttekreds i perioden 1. september til 30 april annoncerer de samme skydetider på 200 m banen som på terrænbannerne (Ved tilsynet i 2025 fremgik den reducerede skydetid i vinterhalvåret af skiltningen i skydehuset). Henstillingen gælder, indtil der foreligger en opdateret støjkortlægning.
24-04-2025	Aftale	Meddelt	1. Foreningens CVR-nummer er registreret på formandens adresse (i en anden kommune), hvilket gør det umuligt for Virksomhedsmiljø, at lave udtræk vedr. skytteforeningens affaldsdata i Affaldsdatasystemet (ADS). Det blev aftalt, at Mads som minimum flytter foreningens P-nummer til anlæggets adresse på Furdalsvej 15, 9230 Svenstrup J.
24-04-2025	Aftale	Meddelt	2. Der laves en opdateret støjkortlægning for 25 m banerne, 50 m banerne og 200 m banen. Kortlægningen skal udføres som beskrevet i miljøgodkendelsen (vilkår 13 til 16). Der

Dato	Type	Status	Kommentar
			fremsendes en tids- og handleplan for kortlægningens udførelse senest d. 1. september 2025.
24-04-2025	Aftale	Meddelt	3. Markeringen af tilladte skudretninger på terrænbannerne tydeliggøres og skiltning på bane K udskiftes. Det kan accepteres, at der ikke findes markeringer af tilladte skudretninger på bane C, da tilsynsmyndigheden er enig i, at det ikke er nødvendigt på denne bane, grundet banens indretning.
24-04-2025	Aftale	Meddelt	4. Aalborg Skyttekreds kontakter foreningens støjrådgiver (Sweco) for at afklare et spørgsmål fra den landmåler, som skal udføre kontrolopmålingen vedr., hvor tæt på koordinaterne for de tidligere opmålte punkter de nye målinger bør udføres. Foreningen fremsender senest d. 1. september 2025 en tids- og handleplan for opmålingen af koter.
24-04-2025	Aftale	Meddelt	5. Aalborg Skyttekreds undersøger, hvordan udtjente gummiplader omkring målet til elektronisk markering bortskaffes samt mulighederne for genanvendelse.
24-04-2025	Aftale	Meddelt	6. Aalborg Skyttekreds bedes fremsende opdateret oversigt (kortmateriale) over samtlige Field Target baner til Virksomhedsmiljø.

Virksomhedsoplysninger

Kort beskrivelse af virksomhedens arbejdsområde/procesbeskrivelse
Aalborg Skyttekreds har haft skydebaner på Furdalsvej 15 siden 1965. Foreningen har ca. 320 medlemmer. Der skydes mest med pistol på 25 m baner og terrænbaner og med riffel på 50 m baner. Hovedparten af skytterne, der skyder grovpistol på terrænbannerne og riffel på 200 m banen, producerer egen ammunition ved genladning. Godkendelsen fra 2015 omfatter det eksisterende skydebaneanlæg med: 1. 50 meter skydebanen med 20 standpladser fordelt på 2 afsnit med henholdsvis 12 og 8 standpladser. Der skydes fra alle 20 standpladser samtidig. Godkendt til brug med våbenklasse 9. Banen har elektronisk markering. 2. 200 meter banen med 7 standpladser (udvidet fra de oprindelige 5 med en plads på hver side) og der skydes fra alle standpladser samtidig. Godkendt til brug med våbenklasse 3. Banen har elektronisk markering. 3. Terrænbannerne (11 stk. - bane C til M) med normalt 5 standpladser, og der skydes fra alle standpladser samtidig. Der kan i enkelte tilfælde være skydninger, hvor der skydes fra 10 standpladser samtidig. Godkendt til våbenklasse 10, 7 og 6. Banerne E, H og J er desuden godkendt til våbenklasse 8. 4. 2 stk. 25 m baner med hver 10 standpladser, og der skydes fra alle standpladser samtidig. Der er etableret elektronisk markering på de 10 standpladser mod sydøst (Bane A) mens der skydes på traditionelle skiver fra de 10 standpladser mod nordvest (Bane B). Godkendt til våbenklasse 7 og 10. Ved to årlige stævner må våbenklasse 6 anvendes.

Kort beskrivelse af virksomhedens arbejdsområde/procesbeskrivelse

Ændring af godkendelsen i 2015 omfattede ændring af terrænbaner, idet skudvinkel er ændret på flere baner. Godkendelsen fra 1998 omfattede brug af våbenklasse 6 på 11 terrænbaner samt på de 2 stk. 25 m baner ved 2 årlige stævner.

Der var følgende ændring i 2015: En af de elleve terrænbaner fra 1998 godkendelsen (bane I) er nedlagt, og i stedet er etableret en ny terrænbane (bane H).

Pistolbanernes og terrænbanernes benævnelse blev ændret, som følger: A (ny pistolbane), B (gl. pistolbane), C (tidl. A), D (tidl. B), E (tidl. D), F (tidl. E), G (tidl. F), H (ny bane), I (tidl. G), J (tidl. H), K (tidl. L), L (tidl. N), M (tidl. M)t.

Godkendelsen fra 2015 omfattede desuden brug af våbenklasse 8 på 3 terrænbaner: Bane E, H og J.

Foruden de godkendelsespligtige aktiviteter har foreningen i løbet af 2021 og foråret 2022 etableret 25 nye terrænbaner til brug med lufriffel - kaliber 4,5 og 5,5 mm (Field Target). Der skydes på stålmål med plader, der falder ved træfning og som rejses med snoretræk. Målene er placeret i skydekasse som i vid udstrækning sikrer opsamling af bly fra lufriffel projektilerne. Nordjyllands Politi har meddelt sikkerhedsgodkendelse af banerne i maj 2022. Banernes brug til Field Target er tydelig markeret med skiltning. Field Target (lufriffel) dyrkes af 5 til 6 medlemmer og der skydes i gennemsnit 5 til 6 gange om måneden

Kuglefang vedligeholdes forud for sæsonstart ved at efterfylde med jord fra området. Herudover fører Nordjyllands Politi med mellemrum tilsyn med kuglefang og på baggrund af en fysisk test af de individuelle kuglefang afgøres hvilke kuglefang, der skal renoveres, hvorefter blyet udgraves og bortskaffes til godkendt modtageanlæg.

Produktionsareal (m ²)	Antal ansatte i produktionen	Driftstider (kl)		
		Hverdage	Lørdage	Søn- og helligdage
	0			
	Miljøledelse			

Luftemissioner

Kilde Id	Aktivitet/proces	Stof	Emi.konc (mg/m ³)	Rensning

Kilde Id	Afkasthøjde over		Afkastdiameter (m)		Volumenstrøm (Nm ³ /sek)	Lufthastighed (m/sek.)	Røggastemp. (°C)
	Terræn (m)	Tag (m)	Indvendig	Udvendig			

Rumopvarmning:

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar

Støj

Id	Støjkilder	Kildestyrke dB(A)	Støjdæmpning (inden-, udendørs, indkapsling mv.)

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Støj	Udover støj fra brug af våben vurderes de væsentligste støjkilder at være følgende: - kørsel til og fra anlægget - kørsel i forbindelse med afhentning af affald - kørsel med græsslåmaskine - brug af motorsav ved fældning af træer (forebyggelse af stormfald) - støj fra varmepumper ved klubhuset - støj fra tekniske installationer i forbindelse med minirenselanlægget Kilderne vurderes at være af underordnet betydning sammenlignet med aktiviteterne på skydebanerne.
Støj, vilkår i miljøgodkendelse	MGK vilkår 4: Højde og placering af foranstaltninger til begrænsning af støjbelastningen som forudsat i støjdokumentationen, der er lagt til grund for miljøgodkendelsen er senest kontrolleret primo 2014. Vedr. 25 m banerne og terrænbannerne: Det fremgår af mailkorrespondance med Bo Søndergaard, Grøntmij A/S dateret d. 28. februar 2014, at der for langt de fleste indmålte koter på terrænbannerne på daværende tidspunkt var en rimelig sikkerhedsmargin i forhold til den kote, som var anvendt i støjberegningerne for terrænbanner og 25 m banerne. Bo konkluderede, at terrænet var modelleret konservativt i forhold til det faktiske terræn. Støjvilkårene bør derfor fortsat være overholdt selvom der sandsynligvis er sket mindre sætninger/erosion siden kontrolmålingen blev udført. Tilsynet i 2025 gav ikke anledning til at ændre denne vurdering. Vedr. 25 m banerne: Det er uklart, om udbredelsen af skovområdet nord for 25 m banerne, i praksis svarer til det, som er forudsat i støjberegningerne af d. 3. december 2012, da dele af området består af løvfældende træer. Det er uklart, om det er dokumenteret, at brugen af våbenklasse 7 på 25 m banerne kan overholde et maks. tilladt støjniveau på 64 dB(A), i hos mest støjbelastede nabo. Det er dokumenteret, at de 64 dB(A), i jf. støjrapporten af d. 3. december 2012 overholdes for våbenklasse 10. Herudover er det dokumenteret, at det er muligt at overholde de 64 dB(A), i ved brug af våbenklasse 6, 8, 10 samt riffel kaliber 5,56x45 mm, hvis der indføres en række støjdæpende foranstaltninger, der kun er delvist indført. Der er eksempelvis etableret et skydehus type Z uden frembygninger efter 2012. Skydehuset er jf. oplysninger modtaget fra Aalborg Skyttekreds d. 11. august 2025 opført i henhold til anbefalingerne i "Bogen om 25 m skydebaner". Skydehuset er indvendigt beklædt med Troldekt plader ovenpå 100 mm mineraluld. Det blev aftalt ved tilsynet, at der laves en ny støjkortlægning for 25 m banerne, 50 m banerne og 200 m banen.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
	Vedr. Terrænbannerne: Under runderingen på anlægget blev det kontrolleret på samtlige terrænbanner (undtagen bane M og L, der jf. skytteforeningens repræsentant kun anvendes i forbindelse med stævner), at hovedskudretning og maks. tilladte skudvinkel er tydelig markeret med henholdsvis en blå og to rødbrune stolper. Markeringen er mangelfuld på flere baner. Der mangler stolper på enkelte baner og malingen på stolperne er generelt i dårlig stand. Herudover er flere stolper svære at lokalisere grundet vegetation. Skiltningen ved bane K var ødelagt (fremstod med flere skudhuller). Det blev aftalt, at markeringen af tilladte skudretninger på terrænbannerne tydeliggøres og skiltning på bane K udskiftes. Det kan accepteres, at der ikke findes markeringer på bane C, da tilsynsmyndigheden er enig i, at det ikke er nødvendigt på denne bane, grundet banens indretning. Vedr. 50 m banen og 200 m banen: Det fremgår af kontrolopmålingen fra 2014, at højden af volden på 50 m banen er minimum en halv meter lavere end forudsat i støjberegningen for 200 m banen af d. 21. juni 2004. Virksomhedsmiljø har ikke fundet dokumentation for, at dette forhold er blevet berigtiget og ved tilsynet i 2022, blev det henstillet med hjemmel i miljøgodkendelsens vilkår 4, at der senest d. 1. september 2023 skulle foretages en kontrolopmåling i form af en landinspektørattest af relevante koter for 50 m banen og 200 m banen som dokumentation for, at foranstaltninger til begrænsning af støjbelastningen er som forudsat i støjdokumentationen for de respektive baner. I den efterfølgende periode, har der været korrespondance om forudsætningerne for opmålingen, men opgaven er ikke udført. Ved tilsynet i 2025 blev det aftalt, at foreningen kontakter støjrådgiver (Sweco) for at afklare et spørgsmål fra den landmåler, som skal udføre kontrolopmålingen vedr., hvor tæt på koordinaterne for de tidligere opmålte punkter de nye målinger bør udføres. Foreningen fremsender en tids- og handleplan for opmålingen af koter. Relevante koter, er koter, der ved kontrolopmålingen i 2014 var mindre end 10 cm højere end forudsat i støjberegningerne. Henstillingen frafaldes, hvis Aalborg Skyttekreds kan sandsynliggøre på anden måde end ved en kontrolopmåling, at de støjdæmpende foranstaltninger på 50 og 200 m banerne lever op til forudsætningerne i støjdokumentationen. Vedr. 50 m banerne: Der er aldrig foretaget beregninger af støjbelastningen for 50 m banerne. Der findes en rapport udarbejdet af det rådgivende ingeniørfirma Rambøll & Hannemann, dateret oktober 1992, hvor der er målt på skudstøj i en række punkter på stor afstand fra skydebanen. Målingerne er lavet før man ændrede praksis til direkte at fraråde måling af skudstøj på store afstande. Der er målt på de samme våben som anvendes på banen i dag. Der er kun afleveret resultater for adressen Poulstrupvej 94, hvor der blev målt et middel støjniveau på 39 dB(A), i. Ved de øvrige tre adresser (Poulstrupvej 80, 105, 110), var det ikke muligt at høre skuddene – dvs. støjen fra skuddene var ikke væsentlig større end baggrundsstøjniveauet i området (der på dagen lå mellem 31 og 34 dB(A). I skydebanevejledningen reguleres skydetiderne for nye skydebaner først ved støjbelastninger større end 55 dB(A), i (ved mest støjbelastede bolig).

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
	Det blev aftalt ved tilsynet, at der laves en ny støjkortlægning for 25 m banerne, 50 m banerne og 200 m banen. Vedr. 200 m banen: Vegetation indgår med et ikke ubetydeligt støjdæmpende bidrag i flere referencepunkter, jf. støjberegningerne dateret d. 21. juni 2004, men størstedelen af vegetationen på og omkring skydebanen er løvfældende. Der henvises til besigtigelse af vegetationen d. 4. april 2024. Uden et fradrag for skovdæmpning nærmer støjniveauet sig 70 dB(A), I, hvilket er over den maks. tilladte værdi på 68 dB(A), I jf. miljøgodkendelsens vilkår 5, pkt. B. Klima og Miljø har derfor henstillet i e-mail dateret d. 21. maj 2024, at Aalborg Skyttekreds i perioden 1. september til 30. april annoncerer de samme skydetider på 200 m banen som på terrænbanerne (den reducerede skydetid i vinterhalvåret fremgik af skiltningen i skydehuset). Henstillingen gælder, indtil der foreligger en opdateret støjkortlægning. Klima og Miljø vil ikke kræve støjkortlægningen opdateret, så længe henstillingen følges, da det vurderes, at forudsætningerne for skovdæmpning overholdes i perioden fra d. 1. maj til d. 31. august. Tilstanden af støjsluserne, herunder det støjdæmpende materiale blev besigtiget og gav ikke anledning til bemærkninger. Det blev aftalt ved tilsynet, at der laves en ny støjkortlægning for 25 m banerne, 50 m banerne og 200 m banen. MGK vilkår 5: Ved tilsynet i 2022 blev foreningen bedt om at redegøre for, hvordan det sikres, at der kun anvendes våben i den våbenklasse, som er tilladt på de respektive skydebaner. Det sikres primært gennem foreningskulturen og en høj grad af selvjustits. Man begynder ikke at anvende et nyt våben uden at kontakte foreningens bestyrelse, hvis man er det mindste i tvivl, hvorvidt våbnet er tilladt at anvende. Medlemmerne har endvidere en dialog med hinanden om deres våben og ser, hvad andre skyder med. I skydehusene samt ved standpladserne på terrænbaner er der opsat information om tilladte våbentyper ved hver bane. Under rundturen på anlægget ved tilsynet i 2025, blev skiltningen kontrolleret på samtlige baner, hvilket gav anledning til følgende bemærkninger: 200 m banen: Det fremgår af skiltningen, at der må anvendes skytteforeningsgeværer i kaliber 6,55 mm og 7,62 mm. Det er tilsynsmyndighedens opfattelse, at våben (inklusive skytteforeningsgeværer), der anvender ammunition i kaliber 7,62 mm, tilhører våbenklasse 1, hvorfor de ikke må anvendes på 200 m banen eller andre af foreningens baner. Spørgsmålet søges afklaret hos Miljøstyrelsen (forespørgsel sendt d. 26. juni 2025), hvorefter foreningen orienteres, om skiltningen skal tilpasses. Det blev oplyst, at der i praksis kun skydes med ammunition i kaliber 6,5x55 mm på 200 m banen. herudover anvendes længere piber på skytteforeningsgeværer end på jagtrifler, hvilket kan have en mindre støjdæmpende effekt. Øvrige baner: Skiltningen vedr. tilladte våben og ammunition vurderes at være i overensstemmelse med miljøgodkendelsen. Se dog tidligere bemærkning vedr. beskadiget skiltning på terrænbane K. Øvrige bemærkninger:

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
	Det blev ved tilsynet i 2022 oplyst at der er en interesse både fra eksisterende og potentielle medlemmer for at kunne skyde med klasse 1 våben (primært på 100 m). Det vil kræve etablering af en ny vold midt på 200 m banen og dermed reducere anvendeligheden af 200 m banen. Foreningen henviser derfor til Skytteforeningen Kimbrerne i Svenstrup, der har de nødvendige faciliteter. Denne praksis er der ikke ændret på. Dog har skytteforeningen planer om at opdatere støj kortlægningen for 25, 50 og 200 m banerne og viser kortlægningen, at det er muligt at anvende våbenklasse 1 på 200 m banen, vil foreningen genoverveje situationen. MGK vilkår 7 og 8: Foreningen annoncerer sæsonplaner samt ændringer af sæsonplanen på foreningens hjemmeside efter forudgående orientering af tilsynsmyndigheden. Det vurderes at vilkåret er overholdt.

Spildevand

Krav Id	Id	Aktivitet/proces	Udledt spildevand			Rensning
			(l/sek.) max	Mængde pr. år	Enhed	

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Spildevand	Sanitært spildevand fra klubhuset ledes til et minirensesanlæg placeret mellem klubhuset og skydehuset til 200 m banen. Vandet nedsives i en faskine syd for klubhuset. Der er meddelt tilladelse til nedsivning d. 9. maj 2016.
Spildevand, overfladevand	Overfladevand nedsives på området.

Olie- og benzinudskillere

Id	Aktivitet/proces	Type	Kapacitet (l/s)	Volumen (l)	Sandfang (l)

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar

Olie- og kemikalietanke

Id	Prod.år	Etablissement, ca.	Indhold	Volumen (l)	Placering	Standeranlæg	Bemærkning

Tankoplysninger i BBR

Mat r.nr.	Fab . år	Fab .nr.	Etab. år	Indhold	Stør- relse	Place- ring	Sløjfet år	Sløjfet	Sløjfningsfrist

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Olietanke	Om der tidligere har været olietanke på lokaliteten blev ikke afklaret i forbindelse med tilsynet.
Olietanke, registrering i BBR	Der er ikke registreret olietanke på ejendommen i BBR. Der er muligvis uoverensstemmelser omkring registreringen i BBR af bygningerne på området - et forhold skytteforeningen bør undersøge nærmere og om nødvendigt følge op på.

Råvarer

Produkt	Forbrug	Oplag	En- hed	Beholder		Opbevaring (Beskyt- telse)	Årstal
				Type	Volumen (l)		

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Råvarer	De væsentligste råvarer omfatter: - Patroner til de anvendte våben - Skydeskiver af pap og vejrbestandigt pap (på baner uden elektronisk markering) - Masonitplader, plader af skumplast, spændelågsfade og trælægter til fremstilling af stativer og underlag for skydeskiver mv. - Vand og el (el anvendes primært til opvarmning og belysning i klubhuset samt til drift af vandindvindingspumpe og installationer i forbindelse med minirensesanlæg og vand anvendes udelukkende til sanitære formål) Forbrug af råvarer blev ikke afklaret i forbindelse med tilsynet.

Affald

Affaldsart	Oplag	En- hed	Beholder		Opbevaring (Beskyt- telse)	Transportør	Modtager	Bemærkninger
			Type	Volumen (l)				
Blandet brændbart	50	Kg	Container - lukket	240	Udendørs, ikke overdækket, ingen opkant	Marius Pedersen	Marius Pedersen	
Bly			Ikke relevant		Udendørs, ubeskyttet	H.J. Hansen	H.J. Hansen	

Patron-hylstre	200	Kg	Spæn-de-lågs-fad	100	Indendørs, tæt belægning, u. risiko for afløb til kloak m.m.	H.J. Han-sen	H.J. Han-sen	
----------------	-----	----	------------------	-----	--	--------------	--------------	--

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Affald, farligt	Bly (EAK kode 170403) afhændes i forbindelse med renovering af kuglefang - senest i 2019, hvor 52 kg blev afhændet til H.J. Hansen.
Affald, sortering	Der henvises til afrapporteringen af affaldstilsynet. Virksomheden skal løbende holde sig orienteret om mulighederne for at forbedre sorteringen af foreningens affald. Restaffald indeholder bl.a. masonitplader og laminerede (vandbestandige) skydeskiver, der pt. ikke kan genanvendes men som måske på sigt kan genanvendes. Vedr. plader af skumplast. Det blev oplyst, at der ca. kasseres en enkelt plade om året, som bortskaffes som restaffald. Hvis der skulle opstå et behov for at bortskaffe en større mængde plader, vil de blive afleveret på en kommunal genbrugsplads. Selvom skiver af skumplast kan genanvendes og der i princippet ikke er nogen "bagatelgrænse", accepteres denne praksis for nuværende. Vedr. gummi plade omkring målet til elektronisk markering. Disse udskiftes med mellemrum. Aalborg Skyttekreds undersøger, hvordan disse bortskaffes samt mulighederne for genanvendelse. Der skal udtænkes en løsning, der sikrer en korrekt og tilstrækkelig sortering af affald i forbindelse med kurser, stævner, events mv. Der følges op ved næste tilsyn på skydebanen.
Affald, bortskaffelse	Der er indgået aftale i 2025 med Nordværk om opstilling af containere og afhentning af det husholdningslignende affald (fraktionerne fremgår af rapporten for affaldstilsynet). Containere var ikke modtaget på tidspunktet for tilsynet. Træaffald: Der anvendes lægter og brædder (rent træ) til stativer, opstillinger mv. Bortskaffes en gang årligt ved afbrænding (Sankt Hans Aften). Plastaffald: Der anvendes spændelågsfade og andre større genstande af plast - primært på terrænbaner. Bortskaffes til kommunal genbrugsplads. Metalaffald: Udover metalaffald omfattet af det husholdningslignende affald og farligt affald i form af blyholdige projektiler fra renovering af kuglefang afhænder foreningen patronhylstre efter behov til H.J. Hansen (senest i 2022). Foreningen skal sikre sig, at H.J. Hansen indberetter affaldsmængderne til Affaldsdatasystemet (ADS).

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Affald, vilkår i miljøgodkendelse	MGK vilkår 9 og 10. Patronhylstre (EAK-kode 170401) indsamles efter hver skydning og opbevares inden døre i skydehus på befæstet areal. Da mange af foreningens medlemmer foretager genladning frasorteres og genbruges alle de hylstre, som ikke er beskadiget. Der er afhændet 380 kg i 2019 og 202 kg d. 5. august 2022 til H.J. Hansen (der er ikke afhændet patronhylstre siden). Foreningen skal sikre sig, at H.J. Hansen indberetter affaldsmængderne til Affaldsdatasystemet (ADS). Ved tilsynet var der ikke tegn på manglende indsamling af patronhylstre under den fysiske rundring på anlægget.

Generelle bemærkninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Drikkevand, indsatsområde, egen boring	Skytteforeningen har egen boring til indvinding af drikkevand. Boringen blev lokaliseret ved tilsyn i 2016 og 2025 og er placeret ved foden af den nordøstlige skråning mellem klubhuset og 25 m banerne. Skydebanerne er lokaliseret i et område med drikkevandsinteresser. Blyforureningen på en skydebane udgør normalt ikke en trussel mod grundvandet, da bly adsorberer kraftigt til jordpartiklers overflade og derfor findes blyet normalt kun i den øverste meter af jordprofilen. Der kan dog være tilfælde med ugunstige kombinationer af jordtype og pH, hvor bly er væsentlig mere mobilt. Dette forhold bør afklares på sigt, så der tilvejebringes en viden om forureningspotentialet i forhold til grundvandsressourcen.
Generelle bemærkninger	Vedr. Opvarmning: Klubhus med velfærdsfaciliteter opvarmes med luft til luft varmepumper. Varmt brugsvand produceres vha. en el-vandvarmer. Der er ingen fast varmekilde i skydehusene, men foreningen råder over en enkelt transportable gasovn, der anvendes ved sjældne lejligheder. Vedr. Områdepleje: Foreningen foretager løbende områdepleje - inklusive træfældning - med det primære formål at forebygge "stormfald". Træerne efterlades så vidt muligt på området af hensyn til biodiversiteten. Foreningens formand oplyste, at der er stor fokus på at bevare og værne om naturoplevelsen på anlægget og den pleje, som er nødvendig, udføres så skånsomt og bæredygtigt som overhovedet muligt. Ved tilsynet blev der ikke konstateret forhold i modstrid med foreningens beskrivelse af principperne for områdepleje. Vedr. Field Target Baner: Aalborg Skyttekreds har etableret 25 nye skydebaner til brug for disciplinen "Field Target". Der skydes med luftvåben kaliber 4,5 og 5,5 mm og banerne er sikkerhedsgodkendt af Nordjyllands Politi i maj 2022. Ved tilsynet i 2025 blev det oplyst, at der er etableret flere baner som afventede en sikkerhedsgodkendelse hos Nordjyllands Politi. Virksomhedsmiljø er løbende orienteret om banernes etablering (dog ikke de nye baner, der blev orienteret om ved miljøtilsynet i 2025). og der er fremsendt en ansøgning om miljøgodkendelse udenom Byg og Miljø portalen d. 5. april 2022.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
	Aktiviteten i sig selv er ikke omfattet af godkendelsespligt efter miljøbeskyttelsesloven. Det kan konkluderes, at aktiviteten (Field Target) foregår på en "virksomhed" omfattet af godkendelsespligt (på både eksisterende miljøgodkendte og nyanlagte skydebaner indenfor samme matrikelskel), hvor hovedaktiviteten (skydebane) er godkendelsespligtig. Dermed bliver Field Target, efter Virksomhedsmiljøs vurdering, en godkendelsespligtig biaktivitet, da den potentielt kan bidrage til "virksomhedens" samlede forurening. Der henvises til Miljø-godkendelsesvejledningens afsnit 5.3.2 Hoved- og biaktiviteter på Miljøstyrelsens hjemmeside. I forbindelse med tilsynet i 2022 blev der afviklet en prøveskydning v. skytte Jan Jensen på en udvalgt Field Target Bane (FT1). Det vurderes, at vejret under prøveskydningen var indenfor den meteorologiske ramme for udførelse af udendørs støjmålinger. Observationer blev foretaget ved indkørslen fra Furdalsvej. Da der ikke var andre aktiviteter på skydebanerne, var det muligt at høre både skudafgivelsen og haglets anslag mod det opstillede faldmål i stål. Aktiviteten bidrager efter Virksomhedsmiljøs vurdering til støjbelastningen i omgivelserne. Der findes ikke støjdata for luftvåben og dermed kan bidraget fra aktiviteterne på Field Target banerne til den samlede støjbelastning fra skydebanerne ikke beregnes (medmindre Aalborg Skyttekreds tilvejebringer de nødvendige støjdata). Sammenlignet med støjen fra foreningens øvrige aktiviteter, vurderes støjen fra Field Target at være af underordnet betydning, hvis der samtidig skydes med skarp ammunition på en eller flere af de øvrige skydebaner. Forventningen er, at der udstedes et tillæg til miljøgodkendelsen med følgende driftsbetingelser: 1) Field Target banerne anvendes indenfor de annoncerede skydetider for foreningens øvrige miljøgodkendte aktiviteter. 2) Forbud mod anvendelse af luftvåben med en projektilhastighed større end lydets hastighed. Ad.2): Der findes enkelte meget kraftige luftvåben, som kan afskyde projektiler med hastigheder større end lydets. Herved opstår et overlydsknald, når haglet gennembryder lydmuren. Støjen fra overlydsknald er ikke vurderet og derfor kan brugen af denne type luftvåben ikke godkendes (medmindre der fremsendes den nødvendige dokumentation for foreningens omfang), da godkendelsen dermed ville være givet på et ikke-tilstrækkelig oplyst grundlag. Ved tilsynet i 2022 blev det oplyst, at de kraftigste luftvåben ikke er egnede til konkurrencebrug, da præcisionen er for dårlig. Brugen er endvidere ikke tilladt ved Field Target stævner og konkurrencer. Aalborg Skyttekreds vil derfor ikke have problemer med at efterkomme et sådant vilkår. Ønsker Aalborg Skyttekreds at skyde med Field Target på andre tidspunkter end de annoncerede skydetider for foreningens øvrige miljøgodkendte aktiviteter, skal ansøgning om miljøgodkendelse af Field Target vedlægges dokumentation for støjbelastningen af omgivelserne. Omfanget af dokumentationen fastlægges efter nærmere aftale med Virksomhedsmiljø. Aalborg Skyttekreds bedes fremsende opdateret oversigt over samtlige Field Target baner til Virksomhedsmiljø.
Planforhold	Skydebanen er omfattet af kommuneplanramme 7.9.R2 Furdal. Målsætningen for området er som følger: Det er målet at sikre et areal til fritidsformål, der på grund af støj stiller særlige afstandskrav. Der lægges også vægt på at beskytte grundvandet mod forurening.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
	Der er ingen lokalplan for området. Det vurderes, at aktiviteterne er i overensstemmelse med plangrundlaget.
Konklusion på egenkontrol/driftsjournal*	MGK vilkår 11: Der føres særskilte banejournaler for 25 m banerne, 50 m banen, 200 m banen og terrænbannerne. Bemærkningerne til journalernes udformning ved tilsynet i 2022 vurderes efterkommet. Der føres nu særskilte journaler for terræn- og 25 m banerne og i journalen for terrænbannerne er det nu muligt at adskille aktiviteter fra bane E, H og J fra de resterende terrænbaner, herunder identificere, hvilke våben der er anvendt. Eksempler på registreringer blev fremvist ved tilsynet for samtlige baner, hvilket ikke gav anledning til bemærkninger. Det vurderes at vilkårets krav om følgende registreringer i en driftsjournal er efterkommet via opbevaring af kvitteringer for afhændet affald: - Dato for tømning af interne affaldslagre af patronhylstre. - Dato for renovering/udskiftning af kuglefang med angivelse af mængde og bortskaffelsessted.
Jordforurening	Der må forventes at være en ikke ubetydelig forurening med bly på store dele af området. Foruden de nuværende aktiviteter har der tidligere været praktiseret flugtskydning på anlægget.
Bæredygtighed*	Foreningen forsøger at foretage en så "nænsom" naturpleje af området som muligt. De områder, som ikke er decideret udlagt til skydebaner, får i vid udstrækning lov til at passe sig selv. Træer fældes/beskæres kun, hvor det skønnes nødvendigt for at forhindre stormfald. De skovede træer efterlades på området i det omfang det ikke generer skydningen. Der anvendes ikke pesticider etc. på anlægget. Foreningens klubhus er af nyere dato og opvarmes med luft til luft varmepumper og der anvendes LED lyskilder overalt i bygningen. Temperaturen i bygningen er endvidere sænket væsentligt, når den ikke anvendes. Patronhylstre genanvendes i udstrakt omfang af foreningens medlemmer til genladning. Skydeskiver er udstyret med et udskifteligt "indstik" i centrum så hele skiven ikke skal skiftes efter hver skydning og træfninger på skiven udenfor indstikket repareres med klistermærker så størstedelen af skiven genbruges. Der er indført elektronisk markering på den ene 25 m bane (bane A), hvilket har reduceret mængden af skydeskiver. Foreningen havde siden tilsynet i 2022 iværksat en væsentlig forbedring af affaldssorteringen - både i klubhuset men også rundt i skydehusene ved 25 m banerne samt 50 m og 200 m banerne. Der henvises til afrapporteringen af affaldstilsynet. Mulige forbedringspunkter vurderes at være følgende:

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
	- Undersøge muligheden for substitution af skumplastplader (anvendes som plader bag skydeskiver) samt kompositmaterialer i form af eksempelvis imprægnerede "vandbestandige" skydeskiver. - Etablering af vedvarende energikilder (eksempelvis solceller på taget af klubhuset og skydehuse). - Anvendelse af de mindst miljøbelastende rengøringsmidler mv. i klubhuset af hensyn til minirenseanlæg, nedsivningsanlæg mv.