

**Frederikshavn Kommune**

Rådhus Allé 100  
9900 Frederikshavn

Tel.: +45 98 45 50 00  
tf@frederikshavn.dk  
www.frederikshavn.dk  
CVR-nr. 29189498

**14. februar 2024**

**Miljøtilsyn med Katsigvej 46 og 50 i henhold til husdyrloven**

Frederikshavn Kommune foretog den 13. februar 2024 tilsyn med miljøforholdene på Katsigvej 46 og 50, begge 9900 Frederikshavn.

Virksomheden er omfattet af miljøtilsynsbekendtgørelsen<sup>1</sup> bestemmelser om at kommunerne skal føre tilsyn med virksomheders miljøforhold med henblik på at sikre, at miljøforholdene er forsvarlige og at gældende miljøregler og -bestemmelser overholdes.

Tilsynet gav anledning til følgende bemærkninger til de miljømæssige forhold på virksomheden:

- Indskærpelse – syn af sprøjteudstyr

Ved tilsynet blev det konstateret, at sprøjteudstyr skulle have været synet senest december 2023.

Jf. Sprøjtesynsbekendtgørelsen af 1. juni 2022:

**§ 4.** Ejeren af sprøjteudstyret er ansvarlig for, at professionel udbringning af pesticider kun sker ved hjælp af sprøjteudstyr, der er godkendt ved syn efter nedenstående frister og efter reglerne i denne bekendtgørelse.

*Stk. 2.* Sprøjteudstyr skal gennemgås og godkendes ved syn inden 5 år efter anskaffelsen som nyt (faktureringsdatoen) og derefter mindst hvert 3. år, jf. dog stk. 3 og 4.

**Sprøjteudstyr må ikke anvendes før sprøjteudstyr er godkendt ved syn.**

- 5-års beholderkontrol af gyllebeholdere på Katsigvej 50

3 gyllebeholdere på Katsigvej 50 er omfattet af 5-års beholderkontrol og **skal have udført beholderkontrol i 2024**

- Skovlovens § 25

Spørgsmål vedr. Skovlovens § 25 og indflydelse på din fremtidige drift på Katsigvej 46, vil blive besvaret af min kollega Lise Laursen, som vil kontakte dig.

---

<sup>1</sup> Bekendtgørelse om miljøtilsyn, nr. 1441 af 2. december 2015.

**Center for Teknik og Miljø**

Sagsnummer: GEO-2011-06725

Sagsbehandler: JAST

Direkte telefon.: 98 45 63 56  
E-mail: jast@frederikshavn.dk

## **Miljørisikovurdering**

Som grundlag for fastsættelsen af den fremtidige tilsynsfrekvens gennemfører tilsynsmyndigheden efter tilsynet en miljørisikovurdering. I miljørisikovurderingen indgår følgende forhold:

- Miljøledelse, systematik og miljøforbedringer
- Regelefterlevelse
- Forhold, der har betydning for at forebygge forurening fra oplagret husdyrgødning
- Husdyrbrugets størrelse
- Sårbarhed

Alle virksomheder og landbrug får en miljørisikovurdering og grundlaget for de fremtidige miljøtilsyn afhænger af, hvilken miljøscore den/det enkelte virksomhed/landbrug har.

## **Offentliggørelse**

Kommunen er forpligtet til at offentliggøre tilsynsrapporter. Hvis I har kommentarer til rapporten eller forhold i rapporten, som I ikke ønsker offentliggjort, vil jeg bede jer om at melde tilbage inden 14 dage. Hvis jeg ikke hører fra jer, vil tilsynsrapporten blive offentliggjort.

## **Digital Miljøadministration**

Tilsynsrapporten offentliggøres på Digital Miljøadministration – DMA. Her kan du også finde en række generelle oplysninger om dit husdyrbrug og fremover også eventuelle godkendelser og tilladelser der er meddelt til dit husdyrbrug.

## **Gebyr**

Miljøtilsynet skal afregnes direkte efter timeforbrug. Timeforbruget omfatter forvarsel, forberedelse, gennemførelse og afrapportering af tilsynet. Gebyret forventes opkrævet i november måned.

## **Lovgrundlag**

Bekendtgørelse nr. 1536 af 9. december 2019 om miljøtilsyn (Miljøtilsynsbekendtgørelsen).  
Husdyrgodkendelsesloven, Lovbekendtgørelse nr. 520 af 1. maj 2019, §44  
Bekendtgørelse nr. 1519 af 29. juni 2021 om brugerbetaling for godkendelse m.v. og tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse og lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v. (Brugerbetalingsbekendtgørelsen).

Med venlig hilsen

Jacob Staufeldt

# Tilsynsrapport

## for landbrugstilsyn den 13. februar 2024

Katsigvej 50, 9900 Frederikshavn

Til stede ved tilsyn	Rolf Hansen Jacob Staufeldt, Frederikshavn Kommune
----------------------	---

Kapitel 5 godkendelse	01-03-2022
Lokaliseringsgodkendelse	
Bedriftstype	
Dyreenheder i alt	273,83

Ejer	Holger Hansen
Adresse	Katsigvej 48, 9900 Frederikshavn

Telefon	98473543	Mobil	61743430
E-mail	rolf@skaerumhede.dk	CVR nr.	63730610
Fax		P. nr.	

## Katsigvej 50

### Animalsk produktion

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Gødningsproduktion (m <sup>3</sup> pr. år)	
				Flydende	Fast
Smågrise	Toklimast., delvis spal-tegulv	23.580	113,37	3.100,13	0,00
Årssøer HUSK 2 linier	Fare st., kassesti, delvis sp.	706	48,14	1.242,56	0,00
Årssøer HUSK 2 linier	Løbe-/dr.st.,Løsg. delvis sp.	706	112,32	3.409,98	0,00

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Dyrehold	i 2023 var der 706 årssøer og 23.580 smågrise (7-31 kg). Ejer forventer, at miljøgodkendelsen udnyttes fuldt ud fremadrettet (25.200 smågrise).

### Miljøgodkendelse/-tilladelse

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Vilkår jf. miljøgodkendelse	Ejendommen er omfattet af miljøgodkendelse af 18. maj 2017 samt revurdering af 1. marts 2022. Vilkår blev gennemgået

### Opbevaringsanlæg

#### Pladser

Type	Bygge-dato	Areal (m <sup>2</sup> )	Vol. (m <sup>3</sup> )	Over-dækn. (m <sup>2</sup> )	Bemærkning
Fast mødding	01-01-1992	300	765	0	

#### Beholdere

Type	Bygge-Dato	Kontrol-dato	Areal (m <sup>2</sup> )	Vol. (m <sup>3</sup> )	Overdæk-ningstype	Bemærkning
Ajlebeholder	01-01-1954		0	250		
Gyllebeholder	01-01-1987	05-08-2019	380	1.530		
Gyllebeholder	01-01-2000	05-08-2019	333	1.335		
Gyllebeholder	01-01-1994	24-06-2017	333	1.335		

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Ajlebeholder	Godkendt

Gyllebeholder	På ejendomme er der 3 gyllebeholdere, som alle er godkendt med flydelag og dykket indløb. Logbog ligeledes godkendt. Der er etableret alarmer og udarbejdet terræn-ændring ved gyllebeholdere. Gyllebeholdere på Katsigvej 50 er omfattet af krav om 5-års beholderkontrol og de er foretaget i henholdsvis 2017 for én beholder (1335 m <sup>3</sup> fra 1994) og i 2019 for de øvrige 2 beholdere (1335 m <sup>3</sup> fra 2000 og 1530 m <sup>3</sup> fra 1987). Der foretages beholderkontrol for alle 3 gyllebeholdere i 2024. Ved tidligere tilsyn er der noteret 4 gyllebeholdere på ejendommen, men den "fjerde" gyllebeholder er en fortank
Markmød./kompoststak	Ingen markstak på ejendommen
Møddingsplads	Møddingsplads med korrekt opkant og afløb til gyllebeholder. Møddingen anvendes på egne arealer. Møddingspladsen anvendes ligeledes til påfyldning af sprøjteudstyr og underlag er uden væsentlige revner og sprækker.

## Gældende aftaler

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Leveringsaftaler	Ejer har forpagtet jord på flere adresser og har desuden lejet gyllebeholder på Rammelhøjvej 364. Det gør, at alt gylle kan aftages på eget og forpagtet jord. Ejer modtage kvæggylle fra Karsten Jensen, Rosenhøjvej 28, 9900 Frederikshavn.

## Sprøjtemidler

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Opb. Sprøjtemidler	Opbevares korrekt i aflåst rum uden afløb. Ejer sprøjter selv og har godkendt sprøjtebevis. Ejer har skiftet sprøjteudstyr siden seneste tilsyn og sprøjteudstyr skulle have været synet senest december 2023 iht regler i Bekendtgørelse om syn af sprøjteudstyr. Forholdet indskærpes og ejer kan ikke anvende sprøjteudstyr før syn er gennemført. Ejer er bekendt med, at en mindre del af hans arealer er placeret i indvindingsopland

## Spildevand

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Spildevand, generelt	Ejendommen har godkendt nedsivningsanlæg og septik-tank tømmes efter gældende regler

## Olietanke

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Tanke	Ejer har overjordisk tank fra 2017, som er korrekt anmeldt. På samme adresse er der ligeledes registreret nedgravet olietank fra henholdsvis 1987. Nedgravet tank fra 1983 er sløjfet.

## Oplag af affald

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Farligt affald	Farligt affald, som kanyler, medicinrester, spraydåser, spildolie, lysstofrør m.v. opbevares i beholdere fra MV farligt Affald A/S og afhentes af MV Farligt Affald A/S
Affald, generelt	Affald afleveres på genbrugsplads eller via dagrenovation.

## Generelle bemærkninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Beskyttet natur	Ejer er enig i kommunens registrering af beskyttet natur på ejendommens arealer.
Drikkevandsforsyning	Ejers har fået ny indvindingstilladelse af 18. august 2023 på op til 10.000 m <sup>3</sup> grundvand pr. år fra eksisterende boring (DGU 6.466).
Markvandingsboring	Ingen markvandingsboring tilknyttet ejendommen
Ikke oplyst	Ejer har via programmet Microting samlet alle oplysninger vedr. særregler, miljøledelse, logbøger mv.

## Katsigvej 46

### Animalsk produktion

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Gødningsproduktion (m <sup>3</sup> pr. år)	
				Flydende	Fast
Slagtesvin	Delvis spaltegulv, 25-49% fast	3.500	95,08	1.719,07	0,00
Slagtesvin	Drænet gulv + spalter (33/67)	7.000	190,16	3.503,01	0,00
Smågrise	Toklimast., delvis spaltegulv	4.600	20,42	553,45	0,00

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Dyrehold	i 2023 var der på ejendommen 10.500 slagtesvin (31-110 kg) og 4.600 smågrise (7,1-31 kg). De 4.600 smågrise er en del af de 25.000 smågrise på Katsigvej 50

### Miljøgodkendelse/-tilladelse

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Vilkår jf. miljøgodkendelse	Ejendomme er omfattet af miljøgodkendelse af 30. juni 2010, tillæg til miljøgodkendelse af 27. juli 2018 og Revurdering af miljøgodkendelse af 6. marts 2019. Samtlige vilkår blev gennemgået. Vilkår 7 (logbog for udslusning af gylle) blev fremvist digitalt.

### Opbevaringsanlæg

#### Pladser

Type	Bygge-dato	Areal (m <sup>2</sup> )	Vol. (m <sup>3</sup> )	Overdækn. (m <sup>2</sup> )	Bemærkning
Fast mødding	01-01-1987	150	202	0	

#### Beholdere

Type	Bygge-Dato	Kontrol-dato	Areal (m <sup>2</sup> )	Vol. (m <sup>3</sup> )	Overdækningstype	Bemærkning
------	------------	--------------	-------------------------	------------------------	------------------	------------

Gyllebeholder	01-01-1987	05-08-2019	0	205	Fast låg	
Gyllebeholder	01-01-2008	26-07-2016	742	2.966	Intet	

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Gyllebeholder	2 gyllebeholdere, hvoraf den ene beholder er overdækket. Godkendt flydelag og dykket indløb på den anden beholder. Logbog godkendt. Beholdere er ikke omfattet af krav om alarm og barriere. 10-års beholderkontrol udført i 2019
Markmød./kompoststak	Ingen markstak på ejendommen
Møddingsplads	Møddingsplads med korrekt opkant og afløb til gyllebeholder. Begrænset anvendelse af plads, men der er oplag af dybstrøelse, som anvendes på egne arealer.

## Gældende aftaler

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Leveringsaftaler	Leveringsaftaler er beskrevet under Katsigvej 50

## Sprøjtemidler

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Opb. Sprøjtemidler	Oplag af sprøjtemidler sker på Katsigvej 50

## Spildevand

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Spildevand, generelt	Ejendommen har nedsivningsanlæg og septik-tank tømmes efter gældende regler

## Olietanke

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Tanke	Nedgravet tank fra 2006 til fyringsolie.

## Oplag af affald

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Farligt affald	Opbevaring af farligt affald sker på Katsigvej 50
Affald, generelt	Opbevaring af affald sker på Katsigvej 50

## Generelle bemærkninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
--------------	------------------

Beskyttet natur	Ejer er enig i kommunens registrering af beskyttet natur, men har spørgsmål vedr. skov omfattet af skovlovens § 25
Drikkevandsforsyning	Ejer har fået tilladelse til indvinding af op til 8.000 m <sup>3</sup> grundvand pr. år fra eksisterende boring (DGU 6.440) på Katsigvej 46, 9900 Frederikshavn til drikke og husholdningsbrug samt vanding af slagtesvin. Ejer er bekendt med, at der skal ansøges om forøget indvinding af grundvand, såfremt forbruget overstiger 8.000 m <sup>3</sup> .
Markvandingsboring	Der er ingen markvandingsboring tilknyttet ejendommen
Ikke oplyst	Ejendommen drives sammen med Katsigvej 50.