

LANDBRUGSTILSYN

Syddjurs Kommune

Tilsynsadresse: Østrupvej 19, 8543 Hornslet	Dato for tilsyn: 15-05-2020
Ejer: Peder Riis Pedersen	Tidsforbrug på ejd.: 0,5 time
CVR nr.: 65324016	Dato for forrige tilsyn: 05-11-2014
CHR nr.: 28842	Tilsynsførende: Dehj
Betaler: Peder Riis Pedersen Østrupvej 19, 8543 Hornslet	Tilstede ved tilsynet: Peder Pedersen
Andre ejendomme: Nej	

Baggrund for tilsynet - Tilsynskategori:	Basistilsyn
---	-------------

Der er ført tilsyn med (sæt x):			
Dyrehold/produktion	X	Opbevaring og bortskaffelse af affald	X
Gødningsopbevaring/-håndtering	X	Erhvervsmæssige olietanke	X
Opbevaring/-håndtering af ensilage		Vilkår i godkendelser eller tilladelser	
Spildevand-/afløbs	X	Andet	

Type af husdyrbrug:	Anmeldt dyrehold før 2017 § 36 (>3-15 DE)
Kategori: 2	§ 36

Risikoscore før tilsyn: 2,81	Risikoscore efter tilsyn: 2,81
-------------------------------------	---------------------------------------

Er der meddelt påbud, forbud, indskærpelse(r) (ja/nej):	Nej
---	-----

Antal markstakke:	0
--------------------------	---

Bemærkninger, samlet for hele tilsynet: Henstilling om at møddingspladsen skal overdækkes.
--

KONTAKTOPLYSNINGER

Ejers tlf.: / 86999347

Ejers mail:

DYREHOLD/ PRODUKTION

Tilladt produktion:			Tilladelsesdato: 01-01-1989		
Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Vægtgrænser/korrektion	
Ammeko ov. 600 kguden opdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	10	7,14		
Slagtekalv st.r. (220-440 kg)	Dybstrøelse (hele arealet)	5	1,25	Indgangsvægt: 220,0	Afgangsvægt: 440,0
Slagtekalv st.r. 0-6mdr.(220 kg)	Dybstrøelse (hele arealet)	5	0,59	Indgangsvægt: 40,0	Afgangsvægt: 220,0
St.r. årsopdr. 0-6mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	2	0,54	Indgangsalder: 0,0	Afgangsalder: 6,0
St.r. årsopdr. 6-27mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	9	4,50	Indgangsalder: 6,0	Afg.-/kælvningssalder 27,0

Samlet antal DE: 14,02

Antal DE nu:

Registreret produktion:			Dato for registrering: Planår 18/19		
Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Vægtgrænser/korrektion	
Ammeko ov. 600 kguden opdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	3	2,14		
Slagtekalv st.r. (220-440 kg)	Dybstrøelse (hele arealet)	3	0,39	Indgangsvægt: 202,9	Afgangsvægt: 321,0
Slagtekalv st.r. 0-6mdr.(220 kg)	Dybstrøelse (hele arealet)	3	0,39	Indgangsvægt: 38,7	Afgangsvægt: 229,5
St.r. årsopdr. 0-6mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	0	0,00	Indgangsalder: 0,0	Afgangsalder: 6,0
St.r. årsopdr. 6-27mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	1	0,55	Indgangsalder: 15,1	Afg.-/kælvningssalder 27,1

Samlet antal DE: 3,47

Tilsynskommentar

--	--

OPBEVARINGSANLÆG

Beholdere						
Type	Byggedato	Kontroldato	Areal (m ²)	Vol (m ³)	Interval 5/10	Bemærkning
Ajlebeholder	01-01-1900		0	20		

Tilsynskommentar

	Ingen gyllebeholdere.
--	-----------------------

Pladser (ensilage og mødding)

Type	Byggedato	Areal (m ²)	Vol (m ³)	Bemærkning
Møddingsplads	01-01-1900	70	120	Ikke overdækket – se tilsynsbrev

	Ja	Nej
Er der fri passage til afløb / er afløbet renholdt?	X	
Er der hældning på min. 3% mod afløb?	X	
Afløb fører til lovlig beholder? Opsamlingsbeholders kapacitet (m ³):	X	
Er der 1 m høj mur (møddingsplads), eller 2 m randbelægning? (tilsvarende kan tillades)	X	
Er rand eller sidemur ren for mødding?	X	
Er der risiko for at tagvand el. overfladevand tilledes?		X
Er belægning uigennemtrængelig for vand / uden huller?	X	
Kan belægning modstå påvirkning fra køretøjer/redskaber ved fyldning/tømning og fra gødning?	X	
Er der overdækning? Undtagelse ved: <ul style="list-style-type: none"> • daglig tilførsel ifm traditionelt staldsystem, hvor gødning udlægges i gødningskegle • ved nedpløjning inden for 1 uge 		X

Tilsynskommentar

	Henstilling om at overdække møddingen, da reglerne er ændret siden sidste tilsyn.
--	---

OPBEVARINGSKAPACITET

(Jf. Landbrugets byggeblad 95.03-03)

Fast gødning

Størrelse af møddingsplads i m ³ :	120
Samlet registreret produktion i m ³ :	42,23
Opbevaringskapacitet (ud fra registreret produktion) i mdr:	34,09

Tilsynskommentar

	Ingen flydende gødning
--	------------------------

OPBEVARING PÅ MARK

	Ja	Nej
Er der markstak / ensilagestak?		X
Er der markmødding?		X

Tilsynskommentar

	Der fodres med h�.
--	--------------------

BORING

Vandforsyning: Enkeltindvindingsanl g

SKADEDYR

	Ja	Nej
Bek�mpes fluer (hvordan)?		x
Opbevares foder utilg�ngeligt for rotter?	x	
Er der en sikringsordning mod rotter?		

S fremt der konstateres tilhold af rotter, skal dette anmeldes til Syddjurs Kommune. Dette skal anmeldes elektronisk via kommunens hjemmeside (www.syddjurs.dk).

Tilsynskommentar

	Her ikke problemer med fluer. Kontakter Rentokil hvis der observeres rotter.
--	---

SPILDEVAND

Reng res maskiner p  lovlig plads?

Tilsynskommentar

	Har ingen maskiner.
--	---------------------

OPBEVARING OG BORTSKAFFELSE AF AFFALD

Affaldsfraktion	Id. nr.	Regler for opbevaring	Regler for bortskaffelse
Plast, papir mv.:	50.00 (papir) 52.00 (plast)	Ryddeligt, gerne i beholder	Genbrugsplads
Kanyler:	66.00	I h�rd plast eller glas.	Klinisk affald p� genbrugsplads eller via Marius Pedersen. Bortskaffes min. 1 gang �rligt.
Spildolie: (Oplag > 20L)	06.00	Uden risiko for forurening af jord og vandmilj�. Muligt at opsamle spild. Ingen afl�b. Evt. spildbakker.	Maskinstation eller genbrugsplads mod kvittering
Kemikalier:	86.00	Uden risiko for forurening af jord og vandmilj�. Muligt at opsamle spild. Ingen afl�b. Afl�st/ utilg�ngeligt. Evt. spildbakker.	Genbrugsplads mod kvittering
Medicin:	05.13	Afl�st / utilg�ngeligt	Farligt affald p� genbrugsplads mod kvittering
D�de dyr:	87.00	Sikret mod �dsel�dere og forr�dnelse, i afstand fra vej, i afstand fra levende dyr, gode tilk�rselsforhold.	Inden for 24 timer eller p� k�l/frost

Affaldsfraktion	Id. nr.	Opbevaring	Bortskaffelse
-----------------	---------	------------	---------------

Plast, papir mv.:	50.00 (papir) 52.00 (plast)	I laden	Genbrugsstation
Kanyler:	66.00	Ingen	Dyrlæge
Spildolie: (Oplag > 20L)	06.00	Ingen	
Kemikalier:	86.00	Ingen	
Medicin:	05.13	Ingen	
Døde dyr:	87.00	Møddingspladsen – under presenning	Daka

Tilsynskommentar – affald

--	--

ERHVERVSMÆSSIGE OLJETANKE

Tilsynskommentar

	Olietanken fra 1986 står på ejendommen, men er taget ud af brug.
--	--

MILJØRISIKOVURDERING

Hvert år bliver der udført prioriterede tilsyn med landbrug, som har en høj risikoscore, da disse udgør en særlig miljørisiko. At et landbrug har en høj risikoscore, betyder ikke nødvendigvis, at bedriften ikke overholder miljøkravene. En bedrift kan f.eks. tildeles en høj risikoscore på baggrund af beliggenheden i forhold til vandløb eller på baggrund af husdyrbrugets størrelse.

Dato for vurdering	15.5.2020	
A. Miljøledelse	5	Score 1: EMAS/ISO Score 3: Miljømål Score 5: Ingen
B. Regelefterlevelse	1	Antal håndhævelser ved sidste tilsyn: Score 1: 0 Score 3: 1 Score 5: 2 eller flere
C. Oplagret gødning	3	Fastmonteret pumpe, gyllebeholder u. låg, møddingsplads, markstak: Score 1: Ingen Score 3: 1-2 Score 5: 3-4 af de nævnte
D. Størrelse	1	Score 1: Højest 75 DE eller § 16 b < 750 kg N/år Score 3: 75-250 DE eller § 16 b > 750 kg N/år Score 5: over 250 DE eller § 16 a

E. Sårbarhed	5	<p>Score 1: Vandløb > 200 meter > 1000 meter fra kat. 1-natur (Natura 2000) eller kat. 2-natur (heder og overdrev) Ikke i Nitratfølsomt indvindingsområde >100 meter til nabo</p> <p>Score 3: 100 meter < Vandløb < 200 meter 300-1000 meter fra kat. 1-natur (Natura 2000) eller kat. 2-natur (heder og overdrev) Ikke i Nitratfølsomt indvindingsområde 50-100 meter til nabo</p> <p>Score 5: Vandløb < 100 meter < 300 meter fra kat. 1-natur (Natura 2000) eller kat. 2-natur (heder og overdrev) I Nitratfølsomt indvindingsområde < 50 meter til nabo</p>
Samlet score	2,81	

Landbrugsapp

Interesse for en landbrugsapp med information om lovgivning, landbrugsnyheder m.m. (ex. Holstebro)?	Nej
---	-----

Miljøledelse

	Ja	Nej
Er omfattet af KRAV om ML		X
Har allerede implementeret ML		X
Påtænker at implementere ML		X
Er ikke interesseret i ML		X
Evt. drøftede emner		