

LANDBRUGSTILSYN

Syddjurs Kommune

Tilsynsadresse: Havvej 30, 8420 Knebel	Dato for tilsyn: 24-09-2021
Ejer: Rasmussen Agro	Tidsforbrug på ejd.: 10 minutter
CVR nr.: 21596345	Dato for forrige tilsyn: 17-06-2020 - basis
CHR nr.: 28038	Tilsynsførende: MART
Betaler: Rasmussen Agro Havvej 30, 8420 Knebel	Tilstede ved tilsynet: Søren
Andre ejendomme: Nej	

Baggrund for tilsynet - Tilsynskategori:	Prioriteret tilsyn
---	--------------------

Der er ført tilsyn med (sæt x):			
Dyrehold/produktion	X	Opbevaring og bortskaffelse af affald	
Gødningsopbevaring/-håndtering	X	Erhvervsmæssige olietanke	
Opbevaring/-håndtering af ensilage		Vilkår i godkendelser eller tilladelser	
Spildevand-/afløbs		Andet	

Type af husdyrbrug:	Anmeldt dyrehold før 2017 § 36 (>3-15 DE)
Kategori: 2	§ 36

Risikoscore før tilsyn: 3,41	Risikoscore efter tilsyn: 2,81
-------------------------------------	---------------------------------------

Er der meddelt påbud, forbud, indskærpelse(r):	Nej
---	-----

Antal markstakke:	0
--------------------------	---

Bemærkninger, samlet for hele tilsynet:

KONTAKTOPLYSNINGER

Ejers tlf.: 40105448 /

Ejers mail: sr-m@mail.dk

DYREHOLD/ PRODUKTION

Tilladt produktion:		Tilladelsesdato: 07-11-2008			
Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Vægtgrænser/korrektion	
Ammeko ov. 600 kg uden opdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	5	3,57		
Avlstyre, tung race	Ikke Defineret	1	0,47		
Opdræt 6-28 mdr. tung race	Ikke Defineret	5	1,92		
Opdræt og stude 0-6 mdr. tung race	Ikke Defineret	1			
Slagtekalv st.r. (220-440 kg)	Bindestald, m. Grebning	23	2,82	Indgangsvægt: 220,0	Afgangsvægt: 328,0
Tyrekalve 0-6 mdr. tung race	Ikke Defineret	23	2,58		

Samlet antal DE: 11,37	Antal DE nu:
-------------------------------	---------------------

Registreret produktion:		Dato for registrering:			
Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Vægtgrænser/korrektion	
Ammeko ov. 600 kg uden opdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	7	5,00		
Slagtekalv st.r. (220-440 kg)	Dybstr., lang ædepl., fast gulv	8	3,89	Indgangsvægt: 338,2	Afgangsvægt: 755,6
Slagtekalv st.r. 0-6 mdr. (220 kg)	Dybstrøelse (hele arealet)	5	0,77	Indgangsvægt: 79,6	Afgangsvægt: 273,3
St.r. årsopdr. 0-6 mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	2	0,55	Indgangsalder: 1,5	Afgangsalder: 5,1
St.r. årsopdr. 6-27 mdr.	Bindestald, m. Grebning	4	1,62	Indgangsalder: 8,4	Afg.- /kælvningssalder 15,7

Samlet antal DE: 11,83

Tilsynskommentar

Dyrehold/produktion	Ifølge CHR-registret er der pt. 4 ammekøer på ejendommen.
----------------------------	---

OPBEVARINGSANLÆG

Beholdere							
Nr.	Type	Byggedato	Kontrol dato	Areal (m ²)	Vol (m ³)	Interval 5/10	Bemærkning
	Ajlebeholder	01-01-1975		20	65		

Tilsynskommentar

Gødningsbeholder	
-------------------------	--

Pladser (ensilage og mødding)				
Type	Byggedato	Areal (m ²)	Vol (m ³)	Bemærkning
Møddingsplads	01-01-1970	220	300	afløb til ajlebeholder

	Ja	Nej
Er der fri passage til afløb / er afløbet renholdt?	X	
Er der hældning på min. 3% mod afløb?	X	
Afløb fører til lovlig beholder? Opsamlingsbeholders kapacitet (m ³): 65	X	
Er der 1 m høj mur (møddingsplads), eller 2 m randbelægning? (tilsvarende kan tillades)	X	
Er rand eller sidemur ren for mødding?	X	
Er der risiko for at tagvand el. overfladevand tilledes?		X
Er belægning uigennemtrængelig for vand / uden huller?	X	
Kan belægning modstå påvirkning fra køretøjer/redskaber ved fyldning/tømning og fra gødning?	X	
Er der overdækning? Undtagelse ved: <ul style="list-style-type: none"> • daglig tilførsel ifm traditionelt staldsystem, hvor gødning udlægges i gødningskegle • ved nedpløjning inden for 1 uge 		X
Opbevares fast gødning i container på befæstet areal med afløb til beholder?		X

Tilsynskommentar

Pladser	<p>På tilsynsdagen var afløbet ikke rengjort og møddingen var ikke overdækket.</p> <p>Kommunen har efterfølgende modtaget dokumentation for at møddingspladsen er tømt for gødning og afløbet er gjort rent.</p>
----------------	--

OPBEVARINGSKAPACITET

(Jf. Landbrugets byggeblad 95.03-03)

Flydende gødning

Opbevaringskapacitet (ud fra registreret produktion) i mdr.:

37,28

Fast gødning

Opbevaringskapacitet (ud fra registreret produktion) i mdr:

29,78

Tilsynskommentar

Opbevaringskapacitet

Dybstrøelsen lægges på møddingsplads og køres ud 2 gange årligt.

GØDNING SOPBEVARINGSAFTALER

Tilsynskommentar

Gødningsopbevaringsaftaler

Ingen.

OPBEVARING PÅ MARK

	Ja	Nej
Er der markstak / ensilagestak?		X
Er der markmødding?		X

Tilsynskommentar

Markstakke

0

Ingen.

MILJØRISIKOVURDERING

Hvert år bliver der udført prioriterede tilsyn med landbrug, som har en høj risikoscore, da disse udgør en særlig miljørisiko. At et landbrug har en høj risikoscore, betyder ikke nødvendigvis, at bedriften ikke overholder miljøkravene. En bedrift kan f.eks. tildeles en høj risikoscore på baggrund af beliggenheden i forhold til vandløb eller på baggrund af husdyrbrugets størrelse.

A. Miljøledelse	1	EMAS/ISO	5
	3	Miljømål	
	5	Ingen	
B. Regel-efterlevelse Antal håndhævelser ved sidste tilsyn	1	0	1
	3	1	
	5	2 eller flere	
C. Oplagret gødning Fastmonteret pumpe, gyllebeholder u. låg, møddingsplads, markstak	1	Ingen	3
	3	1-2	
	5	3-4 af de nævnte	
D. Størrelse	1	Højest 75 DE eller § 16 b < 750 kg N/år:	1
	3	75-250 DE eller § 16 b > 750 kg N/år	
	5	over 250 DE eller § 16 a > 3500 kg N/år	
E. Sårbarhed	1	> 200 meter fra åbne vandløb	5
		> 1000 meter fra kat. 1-natur (Natura 2000) eller kat. 2-natur (heder og overdrev)	
		Ikke i nitratfølsomt indvindingsområde/område omfattet af indsatsplan for	
		>100 meter fra nabobeboelser	
	3	100-200 meter fra åbne vandløb	
		300-1000 meter fra kat. 1-natur (Natura 2000) eller kat. 2-natur (heder og overdrev)	
		50-100 meter til nabo	
	5	< 100 meter fra åbne vandløb	
		< 300 meter fra kat. 1-natur (Natura 2000) eller kat. 2-natur (heder og overdrev)	
		I nitratfølsomt indvindingsområde/område omfattet af indsatsplan for drikkevand	
X		< 50 meter fra nabobeboelser	
Samlet score			2,81
Dato for vurdering			12-10-2021