

Husdyrgodkendelse.dk

Ansøgningsskema (250323)

Dette er en ansøgning om en tilladelse til et husdyrbrug efter husdyrbruglovens § 16 b.

Versionsnummer:
4

Indsendelsesdato:
18-06-2025

Genereringsdato:
23-06-2026

Husdyrbruget

Husdyrbrugets CVR-nummer	65282658
Husdyrbrugets navn	Grøngårdvej 32
Beliggenhedsadresse	Grøngårdvej 32
Postnummer	6270
By	Tønder

Ansøger

Ansøger navn	Carsten Ludvig Wollesen
Ansøger adresse	Grøngårdvej 32
Ansøger postnummer	6270
Ansøger by	Tønder
Ansøger telefon	42964510
Ansøger email	fam-wollesen@godmail.dk

Konsulent

Konsulent Cvr	30719131
Konsulent virksomhedsnavn	Landbrugsrådgivning Syd I/S
Konsulent navn	Rikke Kyhn
Konsulent adresse	Rådhusstræde 2
Konsulent postnummer	6240
Konsulent by	Løgumkloster
Konsulent telefon	20245052
Konsulent email	rky@lrs.dk

Ejendom

Ejendomsnummer	9083618
CHR numre	71276

Kort beskrivelse:
Ansøgning om Miljøtilladelse til husdyrhold på Grøngårdvej 32, 6270 Tønder

Ansøgning (250323) | Gennemse & indsend ?

Her er alle indtastninger og beregningsresultater samlet på en side, der kan udskrives som en samlet PDF.
Dette er en ansøgning om en tilladelse til et husdyrbrug efter husdyrbruglovens § 16 b.

Typen af IE-husdyrbrug:
Ikke IE-brug

Lugtberegningen er erstattet af en konkret OML-beregning:
Ikke angivet

Omfatter flere husdyrbrug (§16c):
Nej

Kort beskrivelse:
Ansøgning om Miljøtilladelse til husdyrhold på Grøngårdvej 32, 6270 Tønder

Versionsnummer:
4

1. Basisoplysninger

Husdyrbruget

Bedrift Cvr	65282658
Husdyrbrugets navn	Grøngårdvej 32
Beliggenhedsadresse	Grøngårdvej 32
Postnummer	6270
By	Tønder

Ansøger

Ansøgersnavn	Carsten Ludvig Wollesen
Ansøgeradresse	Grøngårdvej 32
Ansøgerpostnummer	6270
Ansøgerby	Tønder
Ansøgertelefon	42964510
Ansøger-email	fam-wollesen@godmail.dk

Konsulent

Konsulent Cvr	30719131
Konsulent virksomhedsnavn	Landbrugsrådgivning Syd I/S
Konsulentnavn	Rikke Kyhn
Konsulentadresse	Rådhusstræde 2
Konsulentpostnummer	6240
Konsulentby	Løgumkloster
Konsulenttelefon	20245052
Konsulent-email	rky@lrs.dk

Ejendom

Ejendomsnummer	9083618
CHR numre	71276

Matrikler på ejendomsnummer

Matrikel: 361 - Grøngård, Burkal
Matrikel: 256 - Grøngård, Burkal
Matrikel: 247 - Grøngård, Burkal
Matrikel: 295 - Grøngård, Burkal

2. Overblik over stalde og produktioner

Stalde og produktioner						
Staldnavn	Staldstørrelse (m²)	Ventilation	Kildehøjde	Produktion	Antal måneder udegående	Produktionsareal (m²)
Ansøgt drift						
Gl. Stald t høns	380	Naturlig ventilation	3 m	(#778977) Høner, konsumæg. Skrabe og friland, gulvdrift uden kummer	0	165
Ny rundbuehal	55	Naturlig ventilation	3 m	(#778976) Høner, konsumæg. Skrabe og friland, gulvdrift uden kummer	0	50
Kostald	752	Naturlig ventilation	3 m	(#778933) Flexgruppe: Alle kvæg; Dybstrøelse	0	700
Hønsehus i skov	27	Naturlig ventilation	3 m	(#778975) Høner, konsumæg. Skrabe og friland, gulvdrift uden kummer	0	24
Hønsehus v Have	28	Naturlig ventilation	3 m	(#788921) Høner, konsumæg. Skrabe og friland, gulvdrift uden kummer	0	16
Lille hus	13	Blandet ventilation	3 m	(#795523) Høner, konsumæg. Skrabe og friland, gulvdrift uden kummer	0	12
Sum						967
Nudrift						
Kostald	752	Naturlig ventilation	3 m	(#778963) Kalve, (under 6 mdr.). Dybstrøelse	0	22
				(#778962) Ammekøer, slagtekalve (over 6 mdr.). Dybstrøelse	0	380
				(#778961) Ammekøer, slagtekalve (over 6 mdr.). Dybstrøelse	0	321
				(#778934) Avlstyre (over 440 kg tung race/328 kg øvrige racer)	0	7
Sum						730
8 års drift						
Kostald	752	Naturlig ventilation	3 m	(#949273) Avlstyre (over 440 kg tung race/328 kg øvrige racer)	0	7
				(#949272) Ammekøer, slagtekalve (over 6 mdr.). Dybstrøelse	0	321
				(#949271) Ammekøer, slagtekalve (over 6 mdr.). Dybstrøelse	0	380
				(#949270) Kalve, (under 6 mdr.). Dybstrøelse	0	22
Sum						730

2.1 Yderligere oplysninger om staldafsnit

Staldnavn: Kostald

indrette med dybstrøelsesareal og foderbord med fanggitre. (foderbord udgør 30 kvm)
produktionsareal i stalden udgør 700 kvm

2.2 Overblik over flexgrupper

Dyretype og staldsystemer som indgår i flexgruppen	
Alle kvæg; Dybstrøelse	
Malkekøer, kvier og stude. Dybstrøelse	
Ammekøer, slagtekalve (over 6 mdr.). Dybstrøelse	
Kalve, (under 6 mdr.). Dybstrøelse	

3. Overblik over husdyrgødning

Denne ansøgning indeholder ingen lagre

4. Ammoniakemission

4.1 Samlet ammoniakemission fra husdyrbruget (stald og lager)

Drifttype:	Ammoniakemission fra staldafsnit (kg NH ₃ -N/år)	Ammoniakemission fra lagre (kg NH ₃ -N/år)	Ammoniakemission fra husdyrbruget (kg NH ₃ -N/år)
Ansøgt drift	1015,2	0,0	1015,2
Nudrift	489,8	0,0	489,8
8 års-drift	489,8	0,0	489,8

4.2 Resultater fra staldafsnit

4.2.1 Ammoniakemission og reducerende tiltag på staldafsnit og produktioner

Navn på staldafsnit: <i>Gl. Stald t høns</i>					
Produktion	Produktionsareal (m ²)	Ammoniakemission (kg NH ₃ -N/år)	Reduktion, udegående dyr (kg NH ₃ -N/år)	Effekt, miljøteknologi (kg NH ₃ -N/år)	Faktisk ammoniakemission (kg NH ₃ -N/år)
Ansøgt drift					
(#778977) Høner, konsumæg. Skrabe og friland, gulvdrift uden kummer	165	264,0	0,0	0,0	264,0
Nudrift - Ingen data					
8 års-drift - Ingen data					
Navn på staldafsnit: <i>Ny rundbuehal</i>					
Produktion	Produktionsareal (m ²)	Ammoniakemission (kg NH ₃ -N/år)	Reduktion, udegående dyr (kg NH ₃ -N/år)	Effekt, miljøteknologi (kg NH ₃ -N/år)	Faktisk ammoniakemission (kg NH ₃ -N/år)
Ansøgt drift					
(#778976) Høner, konsumæg. Skrabe og friland, gulvdrift uden kummer	50	80,0	0,0	0,0	80,0
Nudrift - Ingen data					
8 års-drift - Ingen data					

Navn på staldafsnit: Kostald					
Produktion	Produktionsareal (m²)	Ammoniakemission (kg NH ₃ -N/år)	Reduktion, udegående dyr (kg NH ₃ -N/år)	Effekt, miljøteknologi (kg NH ₃ -N/år)	Faktisk ammoniakemission (kg NH ₃ -N/år)
Ansøgt drift					
(#778933) Flexgruppe: Alle kvæg; Dybstrøelse	700	588,0	0,0	0,0	588,0
Nudrift					
(#778934) Avlstyre (over 440 kg tung race/328 kg øvrige racer)	7	1,7	0,0	0,0	1,7
(#778961) Ammekøer, slagtekalve (over 6 mdr.). Dybstrøelse	321	215,1	0,0	0,0	215,1
(#778962) Ammekøer, slagtekalve (over 6 mdr.). Dybstrøelse	380	254,6	0,0	0,0	254,6
(#778963) Kalve, (under 6 mdr.). Dybstrøelse	22	18,5	0,0	0,0	18,5
Sum	730	489,9	0,0	0,0	489,9
8 års-drift					
(#949270) Kalve, (under 6 mdr.). Dybstrøelse	22	18,5	0,0	0,0	18,5
(#949271) Ammekøer, slagtekalve (over 6 mdr.). Dybstrøelse	380	254,6	0,0	0,0	254,6
(#949272) Ammekøer, slagtekalve (over 6 mdr.). Dybstrøelse	321	215,1	0,0	0,0	215,1
(#949273) Avlstyre (over 440 kg tung race/328 kg øvrige racer)	7	1,7	0,0	0,0	1,7
Sum	730	489,9	0,0	0,0	489,9

Navn på staldafsnit: Hønsehus i skov					
Produktion	Produktionsareal (m²)	Ammoniakemission (kg NH ₃ -N/år)	Reduktion, udegående dyr (kg NH ₃ -N/år)	Effekt, miljøteknologi (kg NH ₃ -N/år)	Faktisk ammoniakemission (kg NH ₃ -N/år)
Ansøgt drift					
(#778975) Høner, konsumæg. Skrabe og friland, gulvdrift uden kummer	24	38,4	0,0	0,0	38,4
Nudrift - Ingen data					
8 års-drift - Ingen data					

Navn på staldafsnit: Hønsehus v Have					
Produktion	Produktionsareal (m²)	Ammoniakemission (kg NH ₃ -N/år)	Reduktion, udegående dyr (kg NH ₃ -N/år)	Effekt, miljøteknologi (kg NH ₃ -N/år)	Faktisk ammoniakemission (kg NH ₃ -N/år)
Ansøgt drift					
(#788921) Høner, konsumæg. Skrabe og friland, gulvdrift uden kummer	16	25,6	0,0	0,0	25,6
Nudrift - Ingen data					
8 års-drift - Ingen data					

Navn på staldafsnit: Lille hus					
Produktion	Produktionsareal (m²)	Ammoniakemission (kg NH ₃ -N/år)	Reduktion, udegående dyr (kg NH ₃ -N/år)	Effekt, miljøteknologi (kg NH ₃ -N/år)	Faktisk ammoniakemission (kg NH ₃ -N/år)
Ansøgt drift					
(#795523) Høner, konsumæg. Skrabe og friland, gulvdrift uden kummer	12	19,2	0,0	0,0	19,2
Nudrift - Ingen data					
8 års-drift - Ingen data					

4.3.2 Oversigt over husdyrgødningstyper produceret i ansøgt drift

Gødningstyper produceret fra de valgte dyretype og staldsystemer Gødningstype fra produktion: Fjerkræ Gødningstype fra produktion: Kvæg, heste, får og geder
--

5. BAT

Samlet BAT beregning			
	Stalde	Lagre	Total
Samlet BAT krav (kg NH ₃ -N /år)	1015	0	1015
Faktisk emission (kg NH ₃ -N /år)	1015	0	1015
Forskel (kg NH ₃ -N /år)	-	-	0
Vejledende BAT Overholdt?	-	-	Ja

Samlet ammoniaktab for hele anlægget (alle produktioner) opnåelig ved anvendelse af BAT				
Vejl. sum (kg NH ₃ -N /år)	Ansøgers forslag (kg NH ₃ -N /år)	Ansøgers begrundelse	Kommunens krav (kg NH ₃ -N /år)	Kommunens begrundelse
1015				

Beregninger af progressive BAT krav opnåelig ved anvendelse af BAT for produktioner i nye stalde

Ansøgningen indeholder ikke produktioner med dyretype og staldsystemer hvor BAT kravet bestemmes progressivt ud fra arealet.

BAT krav opnåelig ved anvendelse af BAT for nye og eksisterende stalde				
Staldnavn	Navn på dyretype og staldsystem eller flexgruppe	Forudsætning for BAT-beregning	BAT krav ved ny stald (kg NH ₃ -N /(m ² · år))	BAT krav ved eksisterende stald (kg NH ₃ -N /(m ² · år)) ^c
Gl. Stald t høns	Høner, konsumæg. Skrabe og friland, gulvdrift uden kummer	Nyt (inkl. renoveret) staldafsnit	1,60	1,60
Ny rundbuehal	Høner, konsumæg. Skrabe og friland, gulvdrift uden kummer	Nyt (inkl. renoveret) staldafsnit	1,60	1,60
Kostald	Alle kvæg; Dybstrøelse ^a	Eksisterende staldafsnit	0,84	0,84
Hønsehus i skov	Høner, konsumæg. Skrabe og friland, gulvdrift uden kummer	Nyt (inkl. renoveret) staldafsnit	1,60	1,60
Hønsehus v Have	Høner, konsumæg. Skrabe og friland, gulvdrift uden kummer	Nyt (inkl. renoveret) staldafsnit	1,60	1,60
Lille hus	Høner, konsumæg. Skrabe og friland, gulvdrift uden kummer	Nyt (inkl. renoveret) staldafsnit	1,60	1,60

^a BAT-kravet for flexgruppen fastsættes ud fra det dyretype og staldsystem med det højeste relative reduktionskrav og det dyretype og staldsystem med den højeste ammoniakemissionsfaktor.

^c BAT krav ved eksisterende stald er tabelværdien for staldtypen. BAT kravet kan være lavere i den aktuelle situation, hvis der fastsat vilkår til eksisterende stald i en tidligere godkendelse.

Ammoniaktab pr. produktion opnåelig ved anvendelse af BAT						
Produktion	BAT krav		Korrektionsfaktor for udegående	Vejl. sum		Kommunens krav
	Areal (m ²)	(kg NH ₃ -N / (m ² · år))		(kg NH ₃ -N / år)	Ansøgers forslag (kg NH ₃ -N /år)	
(#778977) Høner, konsumæg. Skrabe og friland, gulvdrift uden kummer	165	1,60	1	264		
(#778976) Høner, konsumæg. Skrabe og friland, gulvdrift uden kummer	50	1,60	1	80		
(#778933) Flexgruppe: Alle kvæg; Dybstrøelse	700	0,84	1	588		
(#778975) Høner, konsumæg. Skrabe og friland, gulvdrift uden kummer	24	1,60	1	38		
(#788921) Høner, konsumæg. Skrabe og friland, gulvdrift uden kummer	16	1,60	1	26		
(#795523) Høner, konsumæg. Skrabe og friland, gulvdrift uden kummer	12	1,60	1	19		

6. Nabopåvirkning

6.1 Samlet resultat af lugtberegning

Bebyggelse	Kumulation	Model	Ukorrigeret geneafstand	Korrigeret geneafstand	Vægtet gennemsnits- afstand	Genekriterie overholdt
Lydersholmvej 4 	0	FMK	52	52	686,3	Ja
Hostrupvej 1 	0	FMK	92,4	92,4	2366,8	Ja
Jejsing, Hostrup 	0	FMK	164,4	164,4	2353,6	Ja

Forklaring til samlet resultat af lugtberegning

6.2 Konsekvenszone

Konsekvenszone: 183 m

6.3 Lugtgeneberegninger - detaljer om staldafsnit

Bebyggelse: Lydersholmvej 4 Opretter: Ansøger		
Staldafsnit	Afstand(m)	Placering 300-60 grader
Kostald	677,1	Nej
Lille hus	687,7	Nej
Hønsehus v Have	691,4	Nej
Gl. Stald t høns	720,5	Nej
Hønsehus i skov	741,3	Nej
Ny rundbuehal	743,6	Nej

Bebyggelse: Hostrupvej 1 Opretter: Ansøger		
Staldafsnit	Afstand(m)	Placering 300-60 grader
Kostald	2361,8	Nej
Gl. Stald t høns	2365,5	Nej
Hønsehus v Have	2391,5	Nej
Lille hus	2404,7	Nej
Hønsehus i skov	2405,4	Nej
Ny rundbuehal	2446,1	Nej

Bebyggelse: Jejsing, Hostrup Opretter: Ansøger		
Staldafsnit	Afstand(m)	Placering 300-60 grader
Kostald	2348,8	Nej
Gl. Stald t høns	2351,5	Nej
Hønsehus v Have	2377,9	Nej
Hønsehus i skov	2390,6	Nej
Lille hus	2391,1	Nej
Ny rundbuehal	2431,1	Nej

6.4 Lugtemission fra produktioner

Ansøgt drift								
Staldafsnit								
Gl. Stald t høns	Produktionsld	Antal måneder udegående	Lugt (LE/s)	Lugt (OU/s)	Effekt af teknologi (%)	Faktisk lugt (LE/s)	Faktisk lugt (OU/s)	Produktionsareal (m²)
	778977	0	330,0	429,0	0	330,0	429,0	165
Ny rundbuehal	Produktionsld	Antal måneder udegående	Lugt (LE/s)	Lugt (OU/s)	Effekt af teknologi (%)	Faktisk lugt (LE/s)	Faktisk lugt (OU/s)	Produktionsareal (m²)
	778976	0	100,0	130,0	0	100,0	130,0	50
Kostald	Produktionsld	Antal måneder udegående	Lugt (LE/s)	Lugt (OU/s)	Effekt af teknologi (%)	Faktisk lugt (LE/s)	Faktisk lugt (OU/s)	Produktionsareal (m²)
	778933	0	2170,0	9100,0*	0	2170,0	9100,0*	700
Hønsehus i skov	Produktionsld	Antal måneder udegående	Lugt (LE/s)	Lugt (OU/s)	Effekt af teknologi (%)	Faktisk lugt (LE/s)	Faktisk lugt (OU/s)	Produktionsareal (m²)
	778975	0	48,0	62,4	0	48,0	62,4	24
Hønsehus v Have	Produktionsld	Antal måneder udegående	Lugt (LE/s)	Lugt (OU/s)	Effekt af teknologi (%)	Faktisk lugt (LE/s)	Faktisk lugt (OU/s)	Produktionsareal (m²)
	788921	0	32,0	41,6	0	32,0	41,6	16
Lille hus	Produktionsld	Antal måneder udegående	Lugt (LE/s)	Lugt (OU/s)	Effekt af teknologi (%)	Faktisk lugt (LE/s)	Faktisk lugt (OU/s)	Produktionsareal (m²)
	795523	0	24,0	31,2	0	24,0	31,2	12
Sum			2704	9794,2*		2704	9794,2*	

*Lugten kommer fra flexgrupper, hvor den højeste lugt fra hver flexgruppe er valgt.

Nudrift								
Staldafsnit								
Kostald	Produktionsld	Antal måneder udegående	Lugt (LE/s)	Lugt (OU/s)	Effekt af teknologi (%)	Faktisk lugt (LE/s)	Faktisk lugt (OU/s)	Produktionsareal (m²)
	778963	0	68,2	286,0	0	68,2	286,0	22
	778962	0	1178,0	4940,0	0	1178,0	4940,0	380
	778961	0	995,1	4173,0	0	995,1	4173,0	321
	778934	0	10,5	45,5	0	10,5	45,5	7
Sum			2251,8	9444,5		2251,8	9444,5	

7. Naturområder

7.1 Samlet resultat af ammoniakberegninger

Samlet emission: 1015,2 (kg NH₃-N/år)

Meremission (8 års-drift) 525,4 (kg NH₃-N/år)

Meremission (nudrift) 525,4 (kg NH₃-N/år)

7.2 Overblik over naturpunkter

Naturpunkt: sø	
Kategori	Kategori 3
Opretter	Sagsbehandler
Ruhed	Skov
Beskrivelse	
Kumulation	Nul ejendomme (0)
Merdeposition (8 års-drift)	0,7 kg N/ha/år
Merdeposition (nudrift)	0,7 kg N/ha/år
Total deposition	1,3 kg N/ha/år

Naturpunkt: Mose	
Kategori	Kategori 3
Opretter	Sagsbehandler
Ruhed	Skov
Beskrivelse	
Kumulation	Nul ejendomme (0)
Merdeposition (8 års-drift)	0,0 kg N/ha/år
Merdeposition (nudrift)	0,0 kg N/ha/år
Total deposition	0,1 kg N/ha/år

Naturpunkt: Kat 3 Mose vest	
Kategori	Kategori 3
Opretter	Ansøger
Ruhed	Blandet natur med middel bevoksning
Beskrivelse	
Kumulation	Nul ejendomme (0)
Merdeposition (8 års-drift)	0,0 kg N/ha/år
Merdeposition (nudrift)	0,0 kg N/ha/år
Total deposition	0,0 kg N/ha/år

Naturlinjer til punkt: sø				
		Merdeposition	Merdeposition	
Naturlinje fra	Ruhed opland	(nudrift)	(8 års-drift)	Totaldeposition
		(kg N/ha/år)	(kg N/ha/år)	(kg N/ha/år)
S: Gl. Stald t høns	Landbrug	0,4	0,4	0,4
S: Ny rundbuehal	Landbrug	0,0	0,0	0,0
S: Kostald	Landbrug	0,1	0,1	0,8
S: Hønsehus i skov	Landbrug	0,0	0,0	0,0
S: Hønsehus v Have	Landbrug	0,0	0,0	0,0
S: Lille hus	Landbrug	0,0	0,0	0,0

Naturlinjer til punkt: Mose				
		Merdeposition	Merdeposition	
Naturlinje fra	Ruhed opland	(nudrift) (kg N/ha/år)	(8 års-drift) (kg N/ha/år)	Totaldeposition (kg N/ha/år)
S: Gl. Stald t høns	Landbrug	0,0	0,0	0,0
S: Ny rundbuehal	Landbrug	0,0	0,0	0,0
S: Kostald	Landbrug	0,0	0,0	0,0
S: Hønsehus i skov	Landbrug	0,0	0,0	0,0
S: Hønsehus v Have	Landbrug	0,0	0,0	0,0
S: Lille hus	Landbrug	0,0	0,0	0,0

Naturlinjer til punkt: Kat 3 Mose vest				
		Merdeposition	Merdeposition	
Naturlinje fra	Ruhed opland	(nudrift) (kg N/ha/år)	(8 års-drift) (kg N/ha/år)	Totaldeposition (kg N/ha/år)
S: Kostald	Landbrug	0,0	0,0	0,0
S: Hønsehus v Have	Landbrug	0,0	0,0	0,0
S: Lille hus	Landbrug	0,0	0,0	0,0
S: Gl. Stald t høns	Landbrug	0,0	0,0	0,0
S: Ny rundbuehal	Landbrug	0,0	0,0	0,0
S: Hønsehus i skov	Landbrug	0,0	0,0	0,0

Naturpunkt: Kat 3 Mose nordvest	
Kategori	Kategori 3
Opretter	Ansøger
Ruhed	Blandet natur med middel bevoksning
Beskrivelse	
Kumulation	Nul ejendomme (0)
Merdeposition (8 års-drift)	0,0 kg N/ha/år
Merdeposition (nudrift)	0,0 kg N/ha/år
Total deposition	0,1 kg N/ha/år

Naturpunkt: Kat 3 Mose nord øst	
Kategori	Kategori 3
Opretter	Ansøger
Ruhed	Blandet natur med middel bevoksning
Beskrivelse	
Kumulation	Nul ejendomme (0)
Merdeposition (8 års-drift)	0,0 kg N/ha/år
Merdeposition (nudrift)	0,0 kg N/ha/år
Total deposition	0,1 kg N/ha/år

Naturpunkt: Kat 3 Mose øst	
Kategori	Kategori 3
Opretter	Ansøger
Ruhed	Blandet natur med middel bevoksning
Beskrivelse	
Kumulation	Nul ejendomme (0)
Merdeposition (8 års-drift)	0,7 kg N/ha/år
Merdeposition (nudrift)	0,7 kg N/ha/år
Total deposition	1,7 kg N/ha/år

Naturlinjer til punkt: Kat 3 Mose nordvest				
		Merdeposition (nudrift)	Merdeposition (8 års-drift)	Totaldeposition
Naturlinje fra	Ruhed opland	(kg N/ha/år)	(kg N/ha/år)	(kg N/ha/år)
S: Kostald	Landbrug	0,0	0,0	0,0
S: Hønsehus v Have	Landbrug	0,0	0,0	0,0
S: Lille hus	Landbrug	0,0	0,0	0,0
S: Gl. Stald t høns	Landbrug	0,0	0,0	0,0
S: Ny rundbuehal	Landbrug	0,0	0,0	0,0
S: Hønsehus i skov	Landbrug	0,0	0,0	0,0

Naturlinjer til punkt: Kat 3 Mose nord øst				
		Merdeposition	Merdeposition	
Naturlinje fra	Ruhed opland	(nudrift) (kg N/ha/år)	(8 års-drift) (kg N/ha/år)	Totaldeposition (kg N/ha/år)
S: Kostald	Landbrug	0,0	0,0	0,0
S: Hønsehus v Have	Landbrug	0,0	0,0	0,0
S: Lille hus	Landbrug	0,0	0,0	0,0
S: Gl. Stald t høns	Landbrug	0,0	0,0	0,0
S: Ny rundbuehal	Landbrug	0,0	0,0	0,0
S: Hønsehus i skov	Landbrug	0,0	0,0	0,0

Naturlinjer til punkt: Kat 3 Mose øst				
Naturlinje fra	Ruhed opland	Merdeposition	Merdeposition	Totaldeposition
		(nudrift)	(8 års-drift)	
		(kg N/ha/år)	(kg N/ha/år)	(kg N/ha/år)
S: Kostald	Landbrug	0,2	0,2	1,2
S: Hønsehus v Have	Landbrug	0,0	0,0	0,0
S: Lille hus	Landbrug	0,0	0,0	0,0
S: Gl. Stald t høns	Landbrug	0,3	0,3	0,3
S: Ny rundbuehal	Landbrug	0,0	0,0	0,0
S: Hønsehus i skov	Landbrug	0,0	0,0	0,0

Naturpunkt: Kat 2 overdrev nordvest	
Kategori	Kategori 2
Opretter	Ansøger
Ruhed	Blandet natur med lav bevoksning
Beskrivelse	
Kumulation	Nul ejendomme (0)
Merdeposition (8 års-drift)	0,0 kg N/ha/år
Merdeposition (nudrift)	0,0 kg N/ha/år
Total deposition	0,0 kg N/ha/år

Naturpunkt: Kat 1 overdrev syd	
Kategori	Kategori 1
Opretter	Ansøger
Ruhed	Blandet natur med lav bevoksning
Beskrivelse	
Kumulation	Nul ejendomme (0)
Merdeposition (8 års-drift)	0,0 kg N/ha/år
Merdeposition (nudrift)	0,0 kg N/ha/år
Total deposition	0,0 kg N/ha/år

Naturlinjer til punkt: Kat 2 overdrev nordvest			
Naturlinje fra	Ruhed opland	Merdeposition (nudrift)	Merdeposition (8 års-drift)
		(kg N/ha/år)	Totaldeposition (kg N/ha/år)
S: Kostald	Landbrug	0,0	0,0
S: Hønsehus v Have	Landbrug	0,0	0,0
S: Lille hus	Landbrug	0,0	0,0
S: Gl. Stald t høns	Landbrug	0,0	0,0
S: Ny rundbuehal	Landbrug	0,0	0,0
S: Hønsehus i skov	Landbrug	0,0	0,0

Naturlinjer til punkt: Kat 1 overdrev syd			
Naturlinje fra	Ruhed opland	Merdeposition (nudrift)	Merdeposition (8 års-drift)
		(kg N/ha/år)	Totaldeposition (kg N/ha/år)
S: Kostald	Landbrug	0,0	0,0
S: Hønsehus v Have	Landbrug	0,0	0,0
S: Lille hus	Landbrug	0,0	0,0
S: Gl. Stald t høns	Landbrug	0,0	0,0
S: Ny rundbuehal	Landbrug	0,0	0,0
S: Hønsehus i skov	Landbrug	0,0	0,0

8. Afstande

8.1 Afstande angivet

Off vej - Offentlig vej og privat fællesvej			
Type	Navn	Afstand [m]	Minimumsafstand [m]
Driftsbygning	Maskinhus	22	-
Staldbygning	Lille hus	10	-

Egen Beboelse - Beboelse på samme ejendom			
Type	Navn	Afstand [m]	Minimumsafstand [m]
Driftsbygning	Foderlade	11	-
Staldbygning	Gl. Stald t høns		-

Off vej - Offentlig vej og privat fællesvej			
Type	Navn	Afstand [m]	Minimumsafstand [m]
Driftsbygning	Maskinhus	38	-
Staldbygning	Hønsehus i skov	7	-

Naboskel 1 - Naboskel			
Type	Navn	Afstand [m]	Minimumsafstand [m]
Driftsbygning	Maskinhus	65	-
Staldbygning	Hønsehus i skov	21	-

Naboskel 2 - Naboskel			
Type	Navn	Afstand [m]	Minimumsafstand [m]
Driftsbygning	Maskinhus	93	-
Staldbygning	Ny rundbuehal	20	-

8.1.1 Yderligere informationer og specielle forhold

Kommentar til afstandsangivelser	Afstandskrav mellem egen beboelse og eksisterende egen ældre stald afviger. Der er dog ingen gene for omkring boende i den forbindelse Afstand mellem lille hønsehus i have afviger fra afstand til vej - der er ca. 10 meter. Afstand mellem Hønsehus på areal ved skov afviger fra afstand til vej - der er ca. 8 meter. Begge hønsehuse på arealet ved skoven syd for ejendommen ligger i en afstand til naboskel der afviger fra afstandskrav (30 meter). der søges dog om dispensation for at fravige dette afstandskrav. Dels er der skov beplantning ind mod skel og på anden side af naboskel er arealet dels vej og dels agerjord. Hønsehusene ligger dog ikke til gene for nogle i omgivelserne, og der er opsat hæk ud med vej.
----------------------------------	--

8.2 Afstande til naturområder og nabobebyggelser

Kat 1 overdrev syd - Naturområde (kategori 1)		
Type	Navn	Afstand [m]
Driftsbygning	Maskinhus	5103
Staldbygning	Lille hus	5091

Kat 2 overdrev nordvest - Naturområde (kategori 2)		
Type	Navn	Afstand [m]

Driftsbygning	Foderlade	9583
Staldbygning	Gl. Stald t høns	9568

Kat 3 Mose øst - Naturområde (kategori 3)		
Type	Navn	Afstand [m]
Driftsbygning	Foderlade	191
Staldbygning	Kostald	144

Kat 3 Mose nord øst - Naturområde (kategori 3)		
Type	Navn	Afstand [m]
Driftsbygning	Foderlade	872
Staldbygning	Kostald	834

Kat 3 Mose nordvest - Naturområde (kategori 3)		
Type	Navn	Afstand [m]
Driftsbygning	Foderlade	973
Staldbygning	Gl. Stald t høns	956

Kat 3 Mose vest - Naturområde (kategori 3)		
Type	Navn	Afstand [m]
Driftsbygning	Foderlade	975
Staldbygning	Ny rundbuehal	938

Mose - Naturområde (kategori 3)		
Type	Navn	Afstand [m]
Driftsbygning	Foderlade	740
Staldbygning	Kostald	725

sø - Naturområde (kategori 3)		
Type	Navn	Afstand [m]
Driftsbygning	Foderlade	183
Staldbygning	Kostald	148

Jejsing, Hostrup - Nabo (Byzone)		
Type	Navn	Afstand [m]
Driftsbygning	Foderlade	2343
Staldbygning	Kostald	2325

Hostrupvej 1 - Nabo (Samlet bebyggelse)		
Type	Navn	Afstand [m]

Type	Navn	Afstand [m]
Driftsbygning	Foderlade	2357
Staldbygning	Kostald	2338

Lydersholmvej 4 - Nabo (Enkelt bolig)

Type	Navn	Afstand [m]
Driftsbygning	Maskinhus	694
Staldbygning	Kostald	669

8.3 Forureningsmæssigt forbundet

50 pct. af den ukorrigerede geneafstand for lugt til enkelt bolig er beregnet til 26 m (model: FMK).
Et husdyrbrug er forureningsmæssigt forbundet med et andet husdyrbrug, hvis afstanden mellem husdyrbrugene er 100 m eller derunder. Minimumsafstanden for forureningsmæssigt forbundet er derfor 100 m.

8.3.1 Yderligere informationer om forureningsmæssigt forbundet

Kommentar til forureningsmæssigt forbundet er ikke forureningsmæssigt forbundet

9. Supplerende oplysninger

Typen af IE-brug:

Ikke IE-brug

Oplysninger om IE-bruget:

ikke angivet

Generelle oplysningskrav:

Ikke teknisk resume

Bedriften beliggende på adressen Grøngårdsvej 32, 6270 Tønder søger om tilladelse til ændring af husdyrholdet. Den har i dag en tilladelse til 50 ammekøer med opdræt. Der søges om ændring af tilladelsen, da der på ejendommen ønskes en produktion med ammekøer og æglæggende høner. Bedriften ønskes godkendt efter nyeste lovgivning, hvor der stilles vilkår til produktionsareal, dyretype og gulvtype.

Ejendommen har en tilladelse fra 2010, hvor der blev givet tilladelse til 50 ammekøer med opdræt, svarende til 64,0 Dyreenheder.

Ved udvidelsen søges om tilladelse til fortsat at benytte eksisterende løsdriftsstald til kvæg, dertil søges om tilladelse til at udnytte eksisterende ældre stald til høns, samt til at etablere nye hønsegårde rundt omkring på ejendommens nærliggende arealer. I disse hønsegårde søges om tilladelse til at opstille nye hønsehus. En del af de nye hønsehus lægges i tilknytning til eksisterende bygninger, dog er der også behov for at placeres en del af hønsegårde og hønsehus længere væk fra eksisterende bygninger. Dette skyldes at denne driftsform har hønsene et udeareal (hønsegård) til rådighed. Disse arealer er større arealer der ligger i tilknytning til hønsehuset, og da det er større udeareal, så besværliggør det at hønsehusene kan lægges i tilknytning øvrige bebyggelse.

Dertil søges også om at få et mobilt hønsehus, hvor hen og hus flyttes rundt på et græsareal ved siden af de øvrige hønsegårde. Der søges derfor om tilladelse til at kunne etablere hønsehus og hønse gårde på modsatte side af vejen.

Der søges om tilladelse til at produktionsareal på 967 kvm, heraf 700 kvm til kvæg og 267 kvm til høns. Dertil et mobilt hønsehus på ca. 90 kvm.

Husdyrbruget vil ikke er teknisk, forurenings- og driftsmæssigt forbundet med andre husdyrbrug.

Der er ønske om at udvikle bedriften, og udnytte faciliteterne på bedriften, samt der er stigende efterspørgsel fra nærområdet på æg fra høns på friland.

Afstand mellem egen beboelse og eksisterende ældre stald der skal anvendes til høns, afviger fra krav på 15 meter, der er ca. 5 meter, der er dog tale om eksisterende stald, og egen beboelse på bedriften, så er ikke til gene for omkringboende.

Der er også afvigelse på afstand mellem vej og 2 af hønsehusene, der er hhv. 8 og 10 meter til vej. Der er dog hæk ud mod vej ved begge hønsehus.

Anlægget er i øvrigt placeret, så afstandskrav til bl.a. byzone, bebyggelser, vandløb, natur, søer og andet er overholdt.

Produktionen overholder desuden gældende regler for opbevaring, håndtering samt udbringning af husdyrgødning, håndtering af spildevand og affald, støjbekæmpelse af omgivelserne mv. og det er ligeledes undersøgt og vurderet at dette fremadrettet kan holdes.

Det vurderes derfor at det beskrevne projekt virkning på miljøet kan anses for acceptable.

Ved eventuelt ophør af driften vil forurenende dele i produktionsanlægget blive fjernet. Herunder tømmes beholdere og siloer. Rester af foder og øvrige stoffer afhændes evt. til destruktion.

Historik

Husdyrbruget har en ældre tilladelse til fra 2010, hvor der blev søgt om udvidelse af eksisterende ammekvægsbesætning. Her blev søgt om udvidelse fra 40 ammekøer, 40 opdræt, 20 tyre og 1 avlstyr til 50 ammekøer, 49 opdræt, 25 tyre og 1 avlstyr, hvilket svarer til en udvidelse fra 51,3 til 64,0 dyreenheder (DE).

8-års drift og nudrift bliver den tilladelse der er givet i 2010.

Ved ansøgt drift søges om tilladelse til at udvide med at få etableret hønsehus i tilknytning til arealer der anvendes til hønsegårde, samt tilladelse til at have et mobilt/flytbart hønsehus på 90 kvm (ca. 5x18 meter) som flyttes rundt på græsareal. Græsareal til det mobile hønsehus, er på markarealet syd for ejendommen på modsatte side af vejen, og placeres i tilknytning til de øvrige hønsegårde her. Den eksisterende kvægstald vil fortsat blive anvendt til ammekøer.

Det samlede produktionsareal bliver på 967 kvm, fordelt med 267 kvm til høns og 700 kvm i kostalden.

Stalde og gødningsopbevaring

Den eksisterende løsdriftsstald til kvæg er indrettet med et dybstrøelsesareal og et foderbord. Produktionsarealet i denne er på 700 kvm. Der er naturlig ventilation i bygningen.

I den ældre bindestald til kvæg der ligger nord for stuehuset, bliver der indrettet til høns, fast gulv, siddepinde og redekasser. Produktionsarealet i denne stald er på 165 kvm. Til denne hører en løbegård på 260 kvm.

Øst for stuehus er et hønsehus på 16 kvm, og til dette er en løbegård på 60 kvm. Ved siden af dette ligger et mindre hønsehus på 12 kvm og hertil er en løbegård på 40 kvm.

På markarealet syd for er placeret 2 hønsehus, et på 24 kvm og med løbegård på 1000 kvm. Og et andet (Rundbuehal) på 50 kvm og hertil er en løbegård på 1800 kvm.

På markarealet ved siden af disse hønsegårde, etableres et græsareal og herpå placeres et mobilt hønsehus. Det mobile hønsehus er 5x18 meter (ca. 90 kvm).

Alle hønsehus er indrettet med fast gulv, siddepinde og redekasser. Og alle høns har adgang til udeareal/løbegårde i dagtimerne.

Produktionsarealet til høns omfatter i alt 267 kvm. Hertil kommer 90 kvm mobilt hønsehus som flyttes rundt på græsareal. Løbegårde til de stationære huse er på 3160 kvm.

Det samlede produktionsareal i stalde bliver på i alt 967 kvm.

Der er naturlig ventilation i alle stalde.

Der anvendes halm som strøelse, og der muges ud ca. 1 gange årligt.

Gødning der muges ud køres direkte ud eller lægges i markstak.

Oplag af gødning sker i overensstemmelse med reglerne i husdyrgødningsbekendtgørelsen, med hensyn til placering, opbevaring og bortskaffelse.

Produktionen overholder desuden gældende regler for opbevaring, håndtering samt udbringning af husdyrgødning, håndtering af spildevand og affald, støv-, lugt-, og støjbekæmpelse af omgivelserne mv. og det er ligeledes undersøgt og vurderet at dette fremadrettet kan holdes.

Hvis husdyrbruget ophører helt, vil stalde og foderanlæg blive tømt for dyr, gødning og foder og efterfølgende rengjort. Rester af affald vil blive bortskaffet iht. Kommunens affaldsregulativ.

BELIGGENHED OG PLANMÆSSIGE FORHOLD

Ejendommen Grøngårdsvej 32 er beliggende i landzone i Tønder kommune, og ligger ca. 2,7 km syd for Jejsing. Tønder ligger ca. 7,5 km vest for ejendommen.

Nærmeste beboelse er Lydersholmvej 4, som ligger ca. 700 meter øst fra bedriften.

Ejendommen ligger ikke i områder, som i henhold til kortlægningen på Danmarks Miljøportal og Kommuneplan, er omfattet af øvrige fredninger, udpegninger eller bygge- og beskyttelseslinjer.

Ejendommen ligger ca. 2,1 km fra den dansk-tyske grænse, det er dog ikke forventeligt at projektet har grænseoverskridende virkninger af negativ karakter.

Det er vurderingen at anlægget ikke påvirker landskabelige værdier eller er i konflikt med lokalplaner eller kommuneplanen.

Management/egenkontrol

I det årlige regnskab opgøres det registrerede forbruget af energi, vand og indkøbte foder- og øvrige hjælpemidler der anvendes.

Dyrene og anlæg tilses dagligt, og anlæg holdes løbende vedlige, og skader udbedres så hurtigt muligt.

Der fodres en gang dagligt, og strøes efter behov.

Wrap køres ind på foderbordet til kvæget, ca. 3-4 gange i ugens løb.

Foder

Der anvendes wrap/hø og halm til kvæget, og dette opbevares udenfor bygningerne.

Foder til høns leveres med lastbil og det blæses ind i silo. Der leveres ca. 1 gang månedligt. Afhænger dog af hvor mange dyr der er i anlægget, og ved fuld udnyttelse, kan der være behov for lidt større leveringer.

Hønsene lukkes ud i løbegårdene i dagtimerne hele året rundt (i vinterhalvåret i de lyse timer).

Kvæget er i sommermånederne en del på græs, dette er dog ikke indregnet i ansøgning i forhold til ammoniak emission osv. fra anlægget.

Affald

Døde dyr, hvis de forekommer (er sjældent) lægges så de ikke er synlige for forbi passerende. De holdes overdækket og tilmeldes til afhentning hurtigst muligt.

Afhentning sker efter behov og med dags varsel. Døde dyr afhentes af DAKA. Antal døde dyr er ca. 1 styk årligt.

Det tilstræbes at opbevare og bortskaffe affald så det sikrer mindst mulig belastning af miljøet.

Plastik fra wrap-baller og lign. samles i container og afhentes af godkendt firma.

Øvrigt affald bortskaffes via dagrenovation eller leveres selv til genbrugsstationen. Der forefindes ingen kemikalieaffald, da der ikke benyttes sprøjtemidler på ejendommen. Ligeledes forefindes heller intet olieaffald, da traktor/maskineri serviceres af mekaniker, der sørger for bortskaffelse af olieaffald osv.

Der er på ejendommen containere til erhvervsaffald, brændbart og der sorteres i de forskellige fraktioner.

Opbevaringen sker således, at der ikke kan ske forurening af det omgivende miljø herunder jord, overfladevand og grundvand. Affaldet bortskaffes efter gældende bestemmelser, herunder enten til genanvendelse/genbrug, forbrænding med nyttiggørelse af energien eller deponering.

Spildevand

Der ændres ikke på tagvand fra eksisterende anlæg/driftsbygninger.

Der afledes ikke sanitært spildevand fra stalden.

Emissioner og gener

Lugtgener

Husdyrproduktion kan give anledning til lugt inden for de nærmeste omgivelser.

Lugt stammer primært fra staldene og overflader. Desuden kan lugt forekomme i forbindelse med udbringning af husdyrgødning.

Gødning fra dyrene udtages fra stalde ca. hver 1 gang årligt, hvor der bringes direkte ud på markarealer. På sigt kan det komme på tale at levere til biogas.

Husdyrbruget kan i øvrigt give anledning til gener som støj, støv, fluer, skadedyr, lys og affald.

Det fremgår af lugtgener beregninger i ansøgningen, at lugtgeneafstanden til omkringliggende boliger, bebyggelser og byzoner er overholdt.

Støjgener og vibrationer

Der vil kunne forekomme støj fra dyrene og maskiner der anvendes i driften.

Der er hovedsageligt maskinstøj i forbindelse med strøning og indkøring af foder til kvæget. Det er dog minimalt, og højst 1 gang dagligt. Dertil er der maskinstøj i forbindelse med udmugning af gødning fra stalden, og når der leveres halm og foder.

Der vil forekomme større transporter til ejendommen, når der leveres eller hentes dyr og ved afhentning af æg.

I den daglige drift anvendes ikke stort maskineri, dog anvendes traktor til diverse landbrugsmæssige aktiviteter, og brug af denne foregår hovedsageligt i dagtimerne.

Ud over ovennævnte vil det være begrænset, hvor meget støj, der kommer fra produktionen, og hovedparten vil være i forbindelse med fodring og håndtering af dyrene.

Vibrationer og lavfrekvent støj vurderes at være af et omfang, der ikke vil kunne genere naboer.

Umiddelbart forventes det, at miljøstyrelsens vejledende støjgrænser kan overholdes. Det vurderes derfor at støjniveauet dagligt er minimalt og ikke at være til gene for naboer.

Ansøger vurderer på den baggrund at der ikke er behov for at foretage støjreducerende tiltag.

Støvgener

Der kan dog forekomme støvgener ved transport og strøning, samt ved transport til og fra ejendommen på grusveje i tørre perioder.

Foderhåndtering forventes ikke at være forbundet med væsentlige støvgener, da det er minimalt og sker inde i bygningerne.

Kørsel på vejen er især koncentreret i de perioder, hvor der bliver transporteret dyr samt stråfoder og strøelse til, samt hver 2 måned, når der udtages husdyrgødning og dette fragtes væk.

Flue- og rottegener

Der foretages som minimum skadedyrsforebyggelse og bekæmpelse efter statens og kommunens retningslinjer.

God gødningshåndtering og en generel god staldhygiejne med fjernelse af gødnings- og foderrester sikrer, at der kun er minimalt med fluer.

Ansøger gør brug af den kommunale ordning i forbindelse med rottebekæmpelse, så de tilkaldes ved behov.

Dertil er der på ejendommen en del katte, og det tilstræbes at der holdes rent og ryddeligt, så tilhold af skadedyr (rotter osv.) minimeres.

Affald

Transportgener

Transporter ind til ejendommen sker ad indkørsel fra offentlig vej.

Der er 2 indkørsler til ejendommen.

Den ene indkørsel føre ind i gårdsplads ved stuehus, og den anden indkørsel fører direkte op til ko stalden, men den forgrener sig ud til venstre, så det kan køres bag om stald ig tilgå de øvrige driftsbygninger.

Det vurderes at der i fremtidig drift vil blive lidt flere transporter end nuværende, da der udvides på dyrehold og produktionsareal. Der har dog hidtil ikke været mange tunge transporter ind til ejendommen, og det vurderes at enkelte steder kan leveres større træk, som f.eks. større mængde foder pr gang. Transporter med strøelse, wrap og gødning forventes dog at være de væsentligste der stiger proportionelt med udvidelsen.

Det tilstræbes at tunge transporter foregår hovedsageligt i dagtimerne.

Affaldscontainer til driften afhentes efter behov.

Det vurderes dog, at der ikke vil være væsentlige gener fra transporter til og fra ejendommen.

Lysgener

Der tændes lys i stalde ved behov, dvs. ved tilsyn, daglig pasning og håndtering af dyrene.

På facader og læskure er der enkelte steder opsat lyskilder med bevægelsessensor, så de tænder og slukker automatisk. De forventes ikke at være til gene for omkring boende, da lyskilde er meget begrænset.

Til høns huse på markarealet syd for, er opsat solpaneller der søger for strøm til lys i høns huse.

Det vurderes at der ikke vil være væsentlige lysgener fra det ansøgte projekt.

Det vurderes at støv, støj, lugt, lys eller andet ikke vil være til gene for naboer eller omkringboende

Ressourceforbrug

På ejendommen anvender ressourcer som bl.a. el, vand og fossile brændstoffer.

Vandforbruget forventes at stige proportionelt, med udvidelsen som vurderes at være forholdsvis minimal.

Energiforbrug forventes at stige proportionelt som følge af udvidelsen.

Energiforbrug består primært af strøm til lys og el-hegn. For strøm til høns huse er der opsat solpaneller.

Det tilstræbes at der opsættes lyskilder med god energimærkning bl.a. ved udskiftning.

Beskrivelse af mulige uheld

På ejendommen kan der være risici inden for primært følgende områder:

Brand

Strømsvigt

Lækage på vandrør

Anlæg og tekniske installationer tilses, de rengøres, vedligeholdes og udskiftes ved behov

Alle elinstallationer efterses løbende. Ved brand kontaktes brandmyndighederne

Ved strømsvigt kontaktes udbyder.

Ved lækage på vandrør afbrydes på stop hane – og skade udbedres.

Naturbeskyttelse

Af habitatdirektivets bilag IV fremgår en række særlige dyre- og plantearter, der kræver streng beskyttelse. Disse kan have levested, fødesøgningsområde eller sporadisk levested på eller omkring husdyrbruget. I forbindelse med miljøvurderingen af husdyrbruget skal der ske en særlig vurdering mht. forekomst af bilag IV-arter. Vurderingen skal tage udgangspunkt i anlæggets påvirkning af omgivelserne.

HNV score på arealerne omkring bedriften er lav, dog har mosen nordøst for bedriften en HNV score på 7. Her er registreret 1 rødlistede art og 1 planteindikatorer på arealet. Arealet er også et lavbundareal.

Da udvidelse er minimal, og der ikke sker udvidelse på bygninger tæt på §3 arealer, forventes det ikke vil have negativ indflydelse på arter eller deres yngle- eller rastesteder.

Nærmeste internationale naturbeskyttelsesområde (Natura 2000 område), er Sønder Ådal, som består af fuglebeskyttelsesområde (F63).

Områderne i Natura 2000 området er overvejende privatejede landbrugsarealer i drift. I øst -vestgående retning gennemskæres området af Gammelå (nordligt beliggende) og Sønderå (sydligt beliggende), som er en del af Vidåsystemet, der udmunder i Vadehavet.

Afstand til naturområde i kategori 1, er et overdrev ved Sønderå, som ligger sydøst for bedriften. Hertil er husdyrbrugets ammoniakdeposition er beregnet til 0,0 kg N/ha/år, så bedriften overholder de beskyttelsesniveauer, der er fastlagt i lovgivningen.

Afstand til nærmeste særligt beskyttet naturområde i kategori 2, er et overdrev beliggende inden i Nørreskov/Soldaterskoven, nord for bedriften.

Afstand hertil er ca. 9600 meter fra ejendommen. Hertil er husdyrbrugets ammoniakdeposition er beregnet til 0,0 kg N/ha/år, så bedriften overholder de beskyttelsesniveauer, der er fastlagt i lovgivningen.

Nærmeste naturareal, beskyttet efter naturbeskyttelseslovens §3, er et moseareal nordøst for ejendommen. Her er ammoniakdeposition beregnet til 1,7 kg N/ha/år. Dette er en overskridelse af det fastsatte beskyttelsesniveau, der er fastlagt i lovgivningen, og der kræves en vurdering fra kommunen om der kan tillades denne overskridelse.

Det vurderes at ansøger har truffet de nødvendige foranstaltninger til at forebygge og begrænse forureningen fra anlægget, og at husdyrbruget i øvrigt er drevet på stedet uden at påvirke omgivelserne på en måde, som er uforenelig med hensynet til omgivelserne.

Ved husdyrbrugets ophør

Ved ophør af husdyrproduktionen vil produktionsanlæg, husdyrgødnings- og foderopbevaringsanlæg tømmes og rengøres grundigt.

Stoffer der kan forurene jord, undergrund og overfladevand, samt affald vil blive bortskaffet efter gældende regler. Gødning afsættes på arealer/biogasanlæg i forhold til regler for udnyttelse.

Oplysninger om ventilationsforhold:

Der er naturlig ventilation i alle stalde

Samlet opbevaringskapacitet:


0,00

9.2 Bilag

Bilag		
Filnavn	Fil størrelse (KB)	Beskrivelse
Situationsplan 1.pdf	1261,019	Situationsplan 1

10. Kortuddrag

Staldafsnit og opbevaringslagre (automatisk)



Kortkreditering: (CC BY) Klimadatastyrelsen (link: <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.da>).