

Tilsynsbrev og rapport for landbrugstilsyn den 09-05-2019 på ejendommen:

Grønbjergvej 24
6971 Spjald

Tilsynsbrev

Der er gennemført miljøtilsyn i henhold til gældende bekendtgørelse om miljøtilsyn.

Fra virksomheden deltog	Ejer af ejendommen.
-------------------------	---------------------

Der blev ved tilsynet konstateret følgende:

- Dybstrøelse på møddingsplads ikke overdækket med plastik.
- Boring ved Grønbjergvej 28 (DGU nr. 84.2246) skal have repareret/etableret tagoverdækning.

Til information:

- Ubefæstet plads nord for ensilagesiloer: Der må ikke ligge ensilage på pladsen, idet der ikke er fast bund eller afløb til opsamling fra pladsen.
 - Ensilage i markstak skal ligge på areal, hvor der efterfølgende er afgrøder, der kan optage næringsstoffer.

Ovenstående forhold giver anledning til følgende indskærpelse:

- Der skal etableres en overdækning af dybstrøelse/kompost i form af kompostdug eller lignende vandtæt materiale, eksempelvis plastik, så kravene i Bekendtgørelse om erhvervsmæssigt dyrehold, husdyrgødning, ensilage m.v. bek. nr. 116 af 23. januar 2019 § 16 efterkommes.

Håndhævelser

09-05-2019	Indskærpelse, Miljø	Dybstrøelse skal overdækkes med plastik.
------------	---------------------	--

Offentliggørelse

Ringkøbing-Skjern Kommune har jf. bekendtgørelse om miljøtilsyn kapitel 3, pligt til at offentliggøre tilsynsrapporten. Derfor sendes tilsynsrapporten i 2 ugers høring hos dig inden den endelige offentliggørelse.

Har du spørgsmål eller kommentar, er du velkommen til at kontakte undertegnede.

Brugerbetaling

Brugerbetalingen betyder, at du skal betale for det reelle tidsforbrug i forbindelse med tilsyn af ejendommen. Det registrerede tidsforbrug for tilsynet omfatter forberedelse, tilsynet og efterfølgende afrapportering samt eventuel opfølgning. For Kommunens arbejde med tilsyn med sådanne virksomheder reguleres årligt. I 2019 er den 328,62 kr. pr. time. Brugerbetaling opkræves kvartalsvis og faktureres til ejer af ejendom.

Tilsynsrapport

Godkendelse/tilladelse

Godkendelsestype	Godkendelse §12
Godkendelsesdato	15-09-2010
Sidste tilladelse	19-09-2016
Tilladte dyreenheder	310,95

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Udnyttelse af godkendelse/anmeldelse	Miljøgodkendelse fra 2010 er delvist udnyttet. <ul style="list-style-type: none">- Dyrehold er udvidet i eksisterende bygninger.- Det tilladte dyrehold for ejendommen er fastsat ud fra tilsyn 2016.<ul style="list-style-type: none">o Dette dyrehold ligner scenarie 2 i tillæg nr. 1 til miljøgodkendelse (2014).
Staldtype, i forhold til miljøgodkend	<ul style="list-style-type: none">- Sengestald med spalter.- Dybstrøelse
Miljøteknologi - gyllekøl - vilkår	Ingen krav.
Miljøteknologi - forsuring - vilkår	Ingen krav.
Miljøteknologi - luftrensning - vilkår	Ingen krav.
Miljøteknologi - skraber - vilkår	Vilkår om skrabning af spaltegulv i kostald er ikke længere gældende, da nyere forskning har vist, at skrabning af spaltegulv ikke har en ammoniakreducerende effekt.
Miljøteknologi - overdækning - vilkår	Ingen krav om teltoverdækning. <u>Vilkår:</u> <ul style="list-style-type: none">- Umiddelbart efter udkørsel af gylle fra gyllebeholder med flydelag, skal åben gylleoverflade dækkes af et betydeligt lag halm, indtil flydelaget er dannet efter 1-2 uger.- Skader på flydelag skal repareres, så overdækningen er helt tæt.

Foder - vilkår	<p><u>Vilkår:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Grovfoderrationen til besætningen skal bestå af minimum 40 % græsmarksafgrøder (græs, græsensilage, hø eller grønpiller) i gennemsnit på årsbasis. - Dokumentation for opfyldelse af dette vilkår skal fremgå af foderplaner, foderkontrol eller en effektivitetskontrol, og skal opbevares i 5 år. <p><u>Vurdering:</u></p> <p>Ejendommen drives økologisk og grovfoderrationen består af mere end 40 % græsmarksafgrøder.</p>
Antal mdr. på græs - vilkår	<p><u>Vilkår:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Malkekøer skal gå minimum 3 mdr. på græs. - Kvier skal gå på græs. <p><u>Vurdering:</u></p> <p>Ejendommen drives økologisk, og dyreholdet er på græs. Vilkåret overholdes.</p>
Dybstrøelse - vilkår direkte udbring	<p>Køres på møddingsplads/i markstak.</p> <p>Husdyrgødningsbekendtgørelsen: Møddinger, markmøddinger, og oplag af husdyrgødningsbaseret kompost skal overdækkes med et tætsluttende og vandtæt materiale straks efter udlægning.</p>
Vilkår om beplantning	Ingen krav.

Gældende tilladelser (dyrehold)

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Tilladelsesdato	Udløbsdato
St.r. årskøer	Sengestald,m.bags kyl/ringkanal	186	248,00	19-09-2016	
St.r. årsopdr. 0-6mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	13	3,83	19-09-2016	
St.r. årsopdr. 0-6mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	39	10,54	19-09-2016	
St.r. årsopdr. 6-27mdr.	Sengestald,m.bags kyl/ringkanal	102	48,57	19-09-2016	

Animalsk produktion registeret ved tilsynet

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Gødningsproduktion (m ³ pr. år)	
				Flydende	Fast
St.r. årskøer	Sengestald,m.bagskyl /ringkanal	186	248,00	5.673,00	0,00
St.r. årsopdr. 0-6mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	25	6,33	0,00	75,30
St.r. årsopdr. 6-27mdr.	Sengestald,m.bagskyl /ringkanal	76	39,24	530,06	0,00
Slagtekalv st.r. 0-6mdr.(220 kg)	Dybstrøelse (hele arealet)	100	2,48	0,00	26,26

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Dyrehold	<p>I ovenstående skema: "animalsk produktion registreret ved tilsyn" er indsat oplysninger fra CHR-register fratrukket 57 kvier på Kodalvej 10. Tyrene er fra gødningsregnskab 2017/2018.</p> <p><u>Ifølge CHR-register 08-05-2019:</u> samdrift med Kodalsvej 10: 186 køer, 158 kvier, 8 handyr.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kodalsvej 10: <ul style="list-style-type: none"> o Kvier 4-13 mdr.: ca. 57 stk. <p><u>Ifølge gødningsregnskab:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - 2017/2018: 188 årskøer, 25 kvier (0-6 mdr.), 96 kvier (6 mdr.-kælvning), 100 slagtekalve (40-78 kg.), 7 slagtekalve (243-590 kg.) - 2016/2017: 185 årskøer, 31 kvier (0-6 mdr.), 103 kvier (6 mdr.-kælvning), 95 slagtekalve (43-75 kg.), 4 slagtekalve (252-496 kg.) - 2015/2016: 185 årskøer, 37 kvier (0-6 mdr.), 110 kvier (6 mdr.-kælvning), 86 slagtekalve (43-73 kg.). <p><u>Vurdering:</u></p> <p>Dyreholdet giver ikke anledning til bemærkninger.</p>
Fluebekæmpelse	Der foretages hyppig udmugning samt anvendes fluesnor.

Opbevaringsanlæg

Pladser

Type	Bygge- dato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdæ kn. (m ²)	Bemærkning
Andet	01-01- 2006	350	500	0	Kalvehytter/mødding: afløb til gylle.
Ensilageplansilo	01-01- 2006	1.300	2.600	0	Afløb til opsamlingsbeholder.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Ensilageplads/silo (afløb, randzoner mv)	Ensilagesiloer: <ul style="list-style-type: none">- Afløb mod nord: Til plads med kalvehytter (afløb til gylle).- Afløb mod syd: Til opsamlingsbeholder/udsprinklingsanlæg. Ubefæstet plads nord for ensilagesiloer: <ul style="list-style-type: none">- Der må ikke ligge ensilage på pladsen, idet der ikke er fast bund eller afløb til opsamling fra pladsen.- Ensilage i markstak skal ligge på areal, hvor der efterfølgende er afgrøder, der kan optage næringsstoffer.
Møddingsplads (afløb, randzone mv.)	Mellem stald og plansilo: <ul style="list-style-type: none">- Afløb til: gylle.- Dybstrøelse på møddingsplads var ved tilsynet ikke overdækket med plastik.<ul style="list-style-type: none">o Møddinger, markmøddinger, og oplag af husdyrgødningsbaseret kompost skal overdækkes med et tætsluttende og vandtæt materiale straks efter udlægning.

Markstakke med husdyrgødning

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar	Antal ved tilsyn
Kompost - overdækning, saft, afstand mv.	Ingen dybstrøelse i markstak ved tilsynet.	0

Markstakke med ensilage

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Ensilage i markstak (placering og saft)	Ingen ensilage i markstak ved tilsynet.

Aftaler om opbevaring af gødning

Aftaletype	Aftalepartner	Adresse	Fast m ³ /år	Flyd m ³ /år
Afgive til opbevaring	Albert Bondesgaard	Præstevej 1		2.600,00
		Grønbjergvej 20		2.500,00

Beholdere

Type	Bygge- dato	Kontrol- Dato / interval	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdæk- ningstype	Bemærkning	
Gyllebeholder	01-01-1995	18-11-2016	10	500	2.000	Flydelag	Beholderkontrol udført den 18-11-2016.
Gyllekanaler	01-01-1800			0	550		
Fortank t. gyllebeh.	15-09-2010			30	30	Intet	

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Alarm på gyllebeholder	Ingen krav om alarm på gyllebeholder, da afstanden til åbent vandløb/sø er større end 100 meter.
Vold omkring gyllebeholder	Ingen krav.
Ajlebeholder	Ingen ajlebeholder.
Opbevaringskapacitet	Der er tilstrækkelig opbevaringskapacitet til brug ved egne og lejede gyllebeholdere.
Gyllebeholder 1 (Dyk indløb, flydelag)	Gyllebeholder på 2.000 m ³ . <ul style="list-style-type: none">- Beholderkontrol sidst udført i 2016. Reparationer er foretaget i forbindelse med beholderkontrol.- Dykket indløb: ok.- Flydelag: ok.- Logbog: ok.

Gyllebeholder 2 (Dyk indløb, flydelag)	Gyllebeholder på 2.000 m3 på Præstevej 1. <ul style="list-style-type: none"> - Beholderkontrol sidst udført i 2010. - Gyllebeholder fyldes med gyllevogn/lastbil. - Flydelag: Ifølge ejer: Tom ved tilsynet. - Logbog: Ok. - Gyllebeholder ikke set i forbindelse med tilsynet.
Gyllebeholder 3 (Dyk indløb, flydelag)	Gyllebeholder på 652 m3. på Præstevej 1. <ul style="list-style-type: none"> - Beholderkontrol sidst udført i 2010. - Gyllebeholder fyldes med gyllevogn/lastbil. - Flydelag: Ifølge ejer: Tom ved tilsynet. - Logbog: Ok. - Gyllebeholder ikke set i forbindelse med tilsynet.
Gyllebeholder 4 (Dyk indløb, flydelag)	Gyllebeholder på 2.500 m3. på Grønbjergvej 20. <ul style="list-style-type: none"> - Gyllebeholder er beliggende i Herning Kommune og ikke set i forbindelse med tilsynet.
Modtages der gylle, andet steds fra	Der modtages gylle fra Biogasanlæg.

Sprøjtemidler

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Kemikalier (opbev.)	Ejendommen drives økologisk. Opbevarer ikke kemikalier til markdrift. Rengøringsmidler til malkeanlæg står i rum med afløb til gylle.
Hvor påfyldes marksprøjte	Påfylder ikke marksprøjte på ejendommen.

Spildevand

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Udsprinkling af restvand	Der er etableret udsprinklingsanlæg på bakke nordvest for ejendommen.
Afløbsforhold	Tunnel: Pumper vandet til opsamlingsbeholder (udsprinklingsanlæg).
Vaskeplads - læsseplads	På betonplads mellem stalde m. afløb til gylle.
Overfladevand (tage og store flader)	Ledes til grøft.

BBR tankoplysninger

Bemærk:

Det altid grundejers ansvar, at oplysningerne om olietanke i BBR stemmer overens med de faktiske forhold.

Du kan gå ind på: <https://www.bygogmiljoe.dk>. Her kan du anmelde/afmelde dine olietanke til Kommunen

Matr. nr	Ejerlav	Fabr. år	Fabr. nr	Klassifikation	Type nr	Etab.år	Indhold	Størrelse	Placering	Om-/tilbyg. år	Sløjf. frist
35h	1180952	2001	112172	Tank (Produkt på væskeform)	01-5323	2001	Autogasolie (Dieselolie)	1.800	Overterræn, udendørs		30-12-2041
35h	1180952	2008	009794	Tank (Produkt på væskeform)	01-5023		Autogasolie (Dieselolie)	5.900	Overterræn, udendørs		30-12-2048

Olie- og kemikalietanke

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Olietanke	Olietanke står på fast bund i maskinhus.
Olie (opbevaring)	Motorolie mm. opbevares i værksted i maskinhus.

Oplag af affald

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Døde dyr opbevaring/bortskaffelse	Opbevares v. østlige indkørsel under kappe.
Erhvervsaffald (plast, brændb., farlig)	Container tømmes af Ejler Chr. Knudsen.

Generelle bemærkninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Vandindvinding, Drikkevand og Zoner	Ejendommen er tilkoblet almen vandforsyning.

Vandindvinding, Mark + Zoner	<p>Tilladelse til indvinding af grundvand til vanding: 2 boringer (DGU nr. 84.2246 og 84.2628): 84.000 m³/år. Tilladelsen bortfalder 01-11-2019.</p> <ul style="list-style-type: none"> - <u>Boring ved Grønbjergvej 28 (DGU nr. 84.2246) skal have repareret/etableret tagoverdækning.</u> - Zone rundt om boringer: ok. <p>Vanding fra Holstebrovej 28:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tilladelse til indvinding af grundvand til vanding: 1 boring (DGU nr. 84.2271): 60.960 m³/år. Tilladelsen bortfalder i 2025. - Zone rundt om boring: ok.
Beredskabsplan	Ejendommens beredskabsplan skal til enhver tid være ajourført.

Jordforurening	Der er ved tilsynet ikke konstateret jordforurening.
----------------	--

Miljørisikovurdering

Dato for vurdering	09-05-2019
A. Miljøledelse	3
B. Regelefterlevelse	3
C. Oplagret gødning	3
D. Størrelse	5
E. Sårbarhed	3
Vægtet sandsynlighed	3,00
Vægtet konsekvens	3,66
Vægtet score	3,33

Information om miljørisikovurderingens parametre kan findes på:
<https://www2.mst.dk/Wiki/Tilsyn.Risikovurdering.ashx>

Venlig hilsen

Erik Lauridsen Haahr

Land, By og Kultur – Land og Vand
 Ringkøbing-Skjern Kommune

I forbindelse med behandlingen af en sag kan det være nødvendigt, at Kommunen indsamler, behandler og videregiver personoplysninger, der er nødvendige for sagens behandling. Ifølge persondataloven har du og andre, der er nævnt i sagen, blandt andet ret til at bede om indsigt i disse oplysninger, ret til at gøre indsigelser mod, at oplysningerne behandles, ret til at berigtige oplysningerne samt ret til at klage over behandlingen til Datatilsynet.

Forvaltningsloven og offentlighedsloven giver normalt også mulighed for at få indsigt i sagen, og du har altid ret til at udtale dig.