

# LANDBRUGSTILSYN

## Syddjurs Kommune

<b>Tilsynsadresse:</b> Bakkevej 1, 8543 Hornslet	<b>Dato for tilsyn:</b> 02-10-2020
<b>Ejer:</b> Kjeld Knudsen	<b>Tidsforbrug på ejd.:</b> 30 min
<b>CVR nr.:</b> 13276587	<b>Dato for forrige tilsyn:</b>
<b>CHR nr.:</b> 28836	<b>Tilsynsførende:</b> DEHJ
<b>Betaler:</b> Kjeld Knudsen Bakkevej 1, 8543 Hornslet	<b>Tilstede ved tilsynet:</b> Kjeld (samt informeret Flemming Thomsen omkring tilsynet)
<b>Andre ejendomme:</b> Flemming har også Toftagervej 19 og 30	

<b>Baggrund for tilsynet - Tilsynskategori:</b>	Basistilsyn
---	-------------

<b>Der er ført tilsyn med (sæt x):</b>			
Dyrehold/produktion	X	Opbevaring og bortskaffelse af affald	X
Gødningsopbevaring/-håndtering	X	Erhvervs-mæssige olietanke	X
Opbevaring/-håndtering af ensilage		Vilkår i godkendelser eller tilladelser	X
Spildevand-/afløbs	X	Andet	

<b>Type af husdyrbrug:</b>	Husdyrbrug med § 10-tilladelse >15-75 DE
<b>Kategori:</b> 2	§ 10

<b>Risikoscore før tilsyn:</b> 3,41	<b>Risikoscore efter tilsyn:</b> 3,41
-------------------------------------	---------------------------------------

<b>Er der meddelt påbud, forbud, indskærpelse(r)</b> (ja/nej):		Ja
<b>Dato</b>	<b>Håndhævelsestype</b>	<b>Kommentar</b>
28-10-2020	Indskærpelser	Dyreholdet - overproduktion

<b>Antal markstakke:</b>	0
--------------------------	---

<b>Bemærkninger, samlet for hele tilsynet:</b>
Der er en overproduktion – se tilsynsbrev.

Enhver har ret til aktindsigt i de øvrige oplysninger som tilsynsmyndigheden er i besiddelse af, med de begrænsninger, der følger af anden lovgivning. Oplysningerne kan ses via Syddjurs Kommunes hjemmeside under "Åben Indsigt".

**KONTAKTOPLYSNINGER**

Ejers tlf.: 25334303 / 86974715

Ejers mail:

**DYREHOLD/ PRODUKTION**

Tilladt produktion:			Tilladelsesdato: 23-06-2008		
Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Vægtgrænser/korrektion	
Slagtesvin	Delvis spaltegulv, 50-75% fast	300	8,57	Indgangsvægt: 30,0	Afgangsvægt: 102,0
Slagtesvin	Fuldspaltegulv	1.600	45,71	Indgangsvægt: 30,0	Afgangsvægt: 102,0

Samlet antal DE: 54,29	Antal DE nu:
------------------------	--------------

Registreret produktion:			Dato for registrering:		
Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Vægtgrænser/korrektion	
Slagtesvin	Fuldspaltegulv	2.470	73,02	Indgangsvægt: 31,0	Afgangsvægt: 115,4

Samlet antal DE: 73,02
------------------------

## Tilsynskommentar

	Der produceres for mange og for tunge grise – se yderligere i tilsynsbrevet.
--	--

**OPBEVARINGSANLÆG**

Beholdere						
Type	Byggedato	Kontrol dato	Areal (m <sup>2</sup> )	Vol (m <sup>3</sup> )	Interval 5/10	Bemærkning
Ajlebeholder	01-01-1900		0	50		
Gyllebeholder	01-01-1998	31-08-2018	200	745		
Fortank og kanaler	01-01-1900		0	200		

Beskrivelse af overførsel af gylle m.m.	Ja	Nej
<b>Er logbog udfyldt korrekt?</b> Ingen krav om logbog for beholdere med gylleoverflade på under 75 m <sup>2</sup> (10 m i diameter)	X	
<b>Er indløb dykket?</b> (Kan flydelag brydes ved fyldning af beholder)	X	
<b>Er indløb sikret mod tilbageløb?</b>	X	
<b>Er der spjæld fra beholder til fortank?</b> (Relevant når højeste niveau i beholder er højere end fortank)		X
<b>Anvendes sugekran ved overførsel af gylle?</b>	----	
<b>Føres pumperør ind over gyllebeholderen når ude af brug – og fastlåses denne position?</b> (Alternativt skal pumperør afspærres/aflukkes når uden opsyn)	----	
<b>Er der timer eller lignende på pumper der bruges til tømning af beholderen?</b>	----	

(Kan fraviges ved manuel overvågning)		
Er pumper forsynet med afbryder?	----	
Afbrydes el-drevne pumper på hovedtavle efter brug?	----	
Er hovedtavle aflåst?	----	
Er der påfyldningsalarm?	----	

Tilsynskommentar

--	--

### Pladser (ensilage og mødding)

Type	Byggedato	Areal (m <sup>2</sup> )	Vol (m <sup>3</sup> )	Bemærkning
Møddingsplads	01-01-1900	240	240	

Tilsynskommentar

	Møddingspladsen benyttes ikke til fast gødning. Den benyttes som vaskeplads
--	---

## OPBEVARINGSKAPACITET

(Jf. Landbrugets byggeblad 95.03-03)

### Flydende gødning

Samlet opbevaringskapacitet i m <sup>3</sup> :	1433
Samlet registreret produktion i m <sup>3</sup> :	995
Opbevaringskapacitet (ud fra registreret produktion) i mdr.:	8,33

Tilsynskommentar

	Ingen fast gødning.
--	---------------------

## GØDNING SOPBEVARINGSAFTALER

Tilsynskommentar

	Ingen aftaler
--	---------------

## OPBEVARING PÅ MARK

	Ja	Nej
Er der markstak / ensilagestak?		X
Er der markmødding?		X

Tilsynskommentar

	Ingen markstak
--	----------------

## BORING

Vandforsyning: Privat alment vandværk
Er der egen boring (placering på kort)? Ja
Er der markboring (placering på kort)? Nej

## SKADEDYR

	Ja	Nej
Bekæmpes fluer (hvordan)?	X (rovfluer)	
Opbevares foder utilgængeligt for rotter?	X	
Er der en sikringsordning mod rotter?		

Såfremt der konstateres tilhold af rotter, skal dette anmeldes til Syddjurs Kommune. Dette skal anmeldes elektronisk via kommunens hjemmeside ([www.syddjurs.dk](http://www.syddjurs.dk)).

Tilsynskommentar

	Ejer kontakter Rentokil, hvis der konstateres rotter på ejendommen.
--	---

## SPILDEVAND

	Ja	Nej
Rengøres maskiner på lovlig plads?	X	
Er der vaskeplads med afløb til opsamlingsbeholder?	Ja	
Er der olieudskiller/ sandfang, så olie ikke kan ende i fx gyllebeholder?	Nej	
Er vaskeplads udført af for vand vanskeligt gennemtrængeligt materiale?	Ja	
Er afstandskrav for vaskeplads overholdt? <ul style="list-style-type: none"><li>• 50 m til vandløb og sø</li><li>• 50 m til almen drikkevandsforsyning</li><li>• 25 m til ikke-almen vandforsyning, hvis etableret efter april 2009</li></ul>	Ja	
Føres spildevand fra malke- eller vaskerum til lovlig beholder?	---	

Tilsynskommentar

	Maskiner rengøres på vaskeplads (tidligere møddingsplads)
--	---

## OPBEVARING OG BORTSKAFFELSE AF AFFALD

Affaldsfraktion	Id. nr.	Regler for opbevaring	Regler for bortskaffelse
Plast, papir mv.:	50.00 (papir) 52.00 (plast)	Ryddeligt, gerne i beholder	Genbrugsplads
Kanyler:	66.00	I hård plast eller glas.	Klinisk affald på genbrugsplads eller via Marius Pedersen. Bortskaffes min. 1 gang årligt.
Spildolie: (Oplag > 20L)	06.00	Uden risiko for forurening af jord og vandmiljø. Muligt at opsamle spild. Ingen afløb. Evt. spildbakker.	Maskinstation eller genbrugsplads mod kvittering

<b>Kemikalier:</b>	86.00	Uden risiko for forurening af jord og vandmiljø. Muligt at opsamle spild. Ingen afløb. Aflåst/ utilgængeligt. Evt. spildbakker.	Genbrugsplads mod kvittering
<b>Medicin:</b>	05.13	Aflåst / utilgængeligt	Farligt affald på genbrugsplads mod kvittering
<b>Døde dyr:</b>	87.00	Sikret mod ådselædere og forrådnelse, i afstand fra vej, i afstand fra levende dyr, gode tilkørselsforhold.	Inden for 24 timer eller på køl/frost

Affaldsart	Beholdertype	Beskyttelse	Modtageanlæg	Bemærkninger
Affald af lægemidler	Beholder	Køleskab	Dyrlæge	
Døde dyr	Kadaverkappe	Overdækket	DAKA	
Kemikalier (pesticider m.m.)	Ikke oplyst	Aflåst skab	Erhvervsordning	
Klinisk risikoaffald	Kanyleboks	Indendørs	Dyrlæge	
Olieaffald *	Beholder	Indendørs	Erhvervsordning	
Papir og pap *	Ikke oplyst	Indendørs	Erhvervsordning	

Tilsynskommentar – affald

--	--

### ERHVERVSMÆSSIGE OLITANKE

Fabr.år	Fabr.nr.	Klassifikation	Type nr.	Indhold	Størrelse	Placering	Sløjf. frist
2006	55-58-20	Tank	01mm8673	Olie - Plasttank	1300	Over terræn, indendørs	2031

	Ja	Nej
<b>Synligt hel vejen rundt (5 cm fra væg):</b>	X	
<b>Overfyldningsalarm:</b>	X	
<b>Underlag*:</b> Plasttanke på flad bund skal ud over fast/stabilt underlag også stå på tæt underlag, fx plast-/gummimåtte. Endvidere er der afstandskrav og brandkrav, jf. Beredskabsstyrelsens vejledning af 17. sept. 2007	Beton	
<b>Risiko for tilløb til afløb:</b>		X
<b>Tegn på slid/behov for tæthedsprøve:</b>		X
<b>Risiko for uheld/forurening ved påfyldning og tankning:</b>		X

Tilsynskommentar

--	--

## VILKÅR I GODKENDELSER/ TILLADELSER/ VVM-SCREENINGER MV.

<b>Type godkendelse:</b> § 10 tilladelse <b>Dato:</b> 23-06-2008	<b><u>Vilkår der er kontrolleret og ikke overholdt:</u></b>
	3. Svinebruget tillades drevet med en produktion på maksimalt 1900 stk. producerede slagtesvin (30-104 kg) årligt svarende til 56,2 DE efter Husdyrgødningsbekendtgørelsen, nr. 1695 af 19/12/2006. Inden for dette produktionsniveau tillades afvigelser i ind- og afgangsvægt, så længe det maksimale antal DE (beregnet ud fra det beregningsgrundlag, der er gældende på tidspunktet for meddelelse af tilladelsen) ikke overskrides.

## MILJØRISIKOVURDERING

Hvert år bliver der udført prioriterede tilsyn med landbrug, som har en høj risikoscore, da disse udgør en særlig miljørisiko. At et landbrug har en høj risikoscore, betyder ikke nødvendigvis, at bedriften ikke overholder miljøkravene. En bedrift kan f.eks. tildeles en høj risikoscore på baggrund af beliggenheden i forhold til vandløb eller på baggrund af husdyrbrugets størrelse.

<b>Dato for vurdering</b>	28-10-2020	
<b>A. Miljøledelse</b>	5	Score 1: EMAS/ISO Score 3: Miljømål Score 5: Ingen
<b>B. Regelefterlevelse</b>	3	Antal håndhævelser ved sidste tilsyn: Score 1: 0 Score 3: 1 Score 5: 2 eller flere
<b>C. Oplagret gødning</b>	3	Fastmonteret pumpe, gyllebeholder u. låg, møddingsplads, markstak: Score 1: Ingen Score 3: 1-2 Score 5: 3-4 af de nævnte
<b>D. Størrelse</b>	1	Score 1: Højest 75 DE eller § 16 b < 750 kg N/år Score 3: 75-250 DE eller § 16 b > 750 kg N/år Score 5: over 250 DE eller § 16 a
<b>E. Sårbarhed</b>	5	Score 1: Vandløb > 200 meter > 1000 meter fra kat. 1-natur (Natura 2000) eller kat. 2-natur (heder og overdrev) Ikke i Nitratfølsomt indvindingsområde >100 meter til nabo  Score 3: 100 meter < Vandløb < 200 meter 300-1000 meter fra kat. 1-natur (Natura 2000) eller kat. 2-natur (heder og overdrev) Ikke i Nitratfølsomt indvindingsområde 50-100 meter til nabo  Score 5: Vandløb < 100 meter < 300 meter fra kat. 1-natur (Natura 2000) eller kat. 2-natur (heder og overdrev) Nitratfølsomt indvindingsområde < 50 meter til nabo
<b>Samlet score</b>	3,41	

## Landbrugsapp

Interesse for en landbrugsapp med information om lovgivning, landbrugsnyheder m.m. (ex. Holstebro)?	Ja
---	----

## Miljøledelse

	Ja	Nej
Er omfattet af KRAV om ML		X
Har allerede implementeret ML		
Påtænker at implementere ML		
Er ikke interesseret i ML		
Evt. drøftede emner	Anden person som bruger staldene.	