

Returadresse
Landbrug
Smed Sørensens Vej 1, 6950 Ringkøbing



Ringkøbing-Skjern Kommune

Eskild Sig
Tarpgårdevej 1
6971 Spjald

Sagsbehandler
Frank Boddum
Direkte telefon
9974 1849
E-post
frank.boddum@rksk.dk
Dato
Sagsnummer

Tilsynsbrev og rapport for landbrugstilsyn den 23-09-2016

Hovervej 103 Eskild Sig
6971 Spjald

Til stede ved tilsyn: Ejer af dyreholdet	
Sidste tilsynsdato:	
Sagsbehandler:	Frank Boddum Ringkøbing Skjern Kommune

Dyreenheder i alt	84,41
Samkøring	
Niels Erik Sig	Muldbjerg Byvej 25
Eskild Sig	Muldbjerg Byvej 27
Eskild Sig	Sønderkjærvej 24

Telefon	97348196
CVR nr.	27078834
P. nr.	1002186599
E-Mail	

Åbningstider
mandag - ons-
dag
torsdag
fredag

9.30 - 15.00

9.30 - 16.45

9.30 - 13.00

Telefontider

mandag - ons-
dag

torsdag

fredag

8.00 - 15.30

8.00 - 17.00

8.00 - 13.30

Hjemmeside
www.rksk.dk

Telefon 99 74 24 24

Tilsynsbrev

Der blev ved tilsynet konstateret følgende:

- Det indskræpes, at der monteres gyllealarm på den lille gyllebeholder og beholderen på 1830 kbm. senest 01-12-2016.
- Det indskræpes, at den beholderen på 1830 kbm. skal have foretaget beholderkontrol straks.
- Det indskræpes, at plansiloer repareres for revner, næste gang de er tomme

Seneste 6 års håndhævelser

Dato	Type	Kommentar
29-10-2013	Indskræpelse, Miljø	Manglende alarmer på gyllebeholdere
29-10-2013	Indskræpelse, Miljø	Manglende beholderkontrol for tanken på 500 m3
29-10-2013	Indskræpelse, Miljø	Olietank er ikke anmeldt
29-10-2013	Indskræpelse, Miljø	Dyreholdet er ikke i overensstemmelse med §10 tilladelse
29-10-2013	Indskræpelse, Miljø	Oppumpet vandmængde registreres ikke af måler.
29-10-2013	Indskræpelse, Miljø	Oppumpet vandmængde indberettes ikke
30-09-2016	Indskræpelse, Miljø	Det indskræpes, at den beholderen på 1830 kbm. skal have foretaget beholderkontrol straks.
30-09-2016	Indskræpelse, Miljø	Det indskræpes, at der monteres gyllealarm på den lille gyllebeholder og beholderen på 1830 kbm. senest 01-12-2016.
30-09-2016	Indskræpelse, Miljø	Det indskræpes, at plansiloer repareres for revner, næste gang de er tomme

Offentliggørelse

Ringkøbing-Skjern Kommune har jf. bekendtgørelse om miljøtilsyn kapitel 3, pligt til at offentliggøre tilsynsrapporten. Derfor sendes tilsynsrapporten i 2 ugers høring hos dig inden den endelig offentliggørelsen på SAS: <http://opengov.cloudapp.net/Cases/rksk/>
Har du spørgsmål eller kommentar, er du velkommen til at kontakte undertegnede.

Brugerbetaling

Brugerbetalingen betyder, at du skal betale for det reelle tidsforbrug i forbindelse med tilsyn og udarbejdelse af eventuel miljøgodkendelse af ejendommen. Det registrerede tidsforbrug for tilsynet omfatter forberedelse, tilsynet og efterfølgende afrapportering samt eventuel opfølgning. For Kommunens arbejde med tilsyn med sådanne virksomheder reguleres årligt. I 2015 er den 308,70 kr. pr. time. Brugerbetaling opkræves årligt i november måned.

Aktindsigt:

Der skal gøres opmærksom, på at du som part i sagen har mulighed for aktindsigt.

Tidspunkt for et eventuelt gennemsyn af sagen kan aftales telefonisk med Miljø og natur.

Miljørisikovurdering

Dato for vurdering	18-12-2013
A. Miljøledelse	3
B. Regelefterlevelse	5
C. Oplagret gødning	3
D. Størrelse	3
E. Sårbarhed	3
Vægtet sandsynlighed	4,20
Vægtet konsekvens	3,00
Vægtet score	3,60

Tilsynsfrekvens (år): 03

Status for godkendelse/anmeldelse.

Godkendelse/tilladelse

Godkendelsestype	Husdyrbrugtilladelse §10
Godkendelsesdato	03-06-2009
Sidste tilladelse	06-05-2009
Tilladte dyreenheder	99,45

Animalsk produktion registeret ved tilsynet

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Gødningsproduktion (m ³ pr. år)	
				Flydende	Fast
St.r. årsopdr. 0-6mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	0	0,00	0,00	0,00
St.r. årsopdr. 6-27mdr.	Sengestald m. fast gulv	190	84,41	1.140,18	0,00

Gældende tilladelser (dyrehold)

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Tilladelsesdato	Udløbsdato
St.r. årsopdr. 6-27mdr.	Sengestald m. fast gulv	200	91,57	06-05-2009	
St.r. årsopdr. 0-6mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	26	7,89	06-05-2009	

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
--------------	------------------

Alarm på gyllebeholder		Der skal være alarm på den lille gyllebeholder, som bruges til overfladevand fra plansiloer og på beholderen på 1830 kbm.
Vold omkring gyllebeholder		Ingen krav
Dyrehold kommentar)	(evt.	Der er tilladelse til 200 kvier 6 - 27 mdr og 26 småkalve 0 - 6 mdr. dette er overholdt
Opbevaringskapacitet		Ok
Gyllebeholder (Flydelag, logbog, dykket		Lille beholder. Beholderen er med fast overdækning og bruges kun til overfladevand fra plansiloer. Der er en utæthed i tanken lidt over terræn, og beholderen må derfor ikke fyldes højere op end dette punkt, inden der er foretaget reparation. Beholderen er kontrolleret 19-08-2014 uden bemærkninger. Idet beholderen ligger under 100 m. fra vandløb, skal den kontrolleres hver 5. år. D.v.s. at beholderen skal kontrolleres igen i 2019.
Gyllebeholder (Flydelag, logbog, dykk	2	Beholder på 1830 kbm. Beholderen har lige været tømt, flydelag var derfor under opbygning. Beholderen er kontrolleret 10-09-2009 uden bemærkninger. Idet beholderen ligger under 100 m. fra vandløb, skal den kontrolleres hver 5. år. Derfor skal der foretages beholderkontrol straks.
Gyllebeholder (Flydelag, logbog, dykk	3	Beholder på 2500 kbm. Beholderen er opført i 2006 og skal derfor kontrolleres i 2016

Opbevaringsanlæg

Pladser

Type	Bygge-dato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Over-dækn. (m ²)	Bemærkning
Fast mødding	01-01-1800	400	600	0	16/02/04: Volumen er anslået: 400 m ² x 1,5 m = 600 m ³ . Anvendes til ensilage / MLK.

Beholdere

Type	Bygge-dato	Kontrol-dato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdæk-ningstype	Bemærkning
Ajlebeholder	03-01-1800		60	99		16/02/04: Ajlebeholder: ca. 160 m ³ , men ejer har fyldt sand i bunden, så kun knap 100 m ³ kan anvendes/ MLK
Gyllebeholder	01-01-1987	19-08-2014	170	500	Fast låg	Beholderkontrol udført den 19-08-2014, ingen bemærkninger.
Gyllebeholder	01-01-2000	10-09-2009	459	1.830		Beholderkontrol udført den 10-09-2009,

						ingen bemærkninger.
Gyllebeholder	01-01-2006		625	2.500		03/02/05: Ejer har meddelt, at beholder ikke opføres før 2006. Beholder er opført i 2006 i henhold til ejer, hcw
Gyllekanaler	01-01-1997		302	220		181 m3 gyllekanaler fra 1997.

Opbevaringskapacitet, flydende gødning (mdr.):	<u>27,67</u>
Opbevaringskapacitet, fast gødning (mdr.):	<u>99,87</u>

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Ajledræn	Der er ikke ajledræn på det faste gulv
Spalter	Der er et afsnit med spalter
Spalteskrabere	Der er skraber på det faste gulv
Interval gødningsskraber	hver eller hver anden time
Ensilageplads/silo	Der er plansiloer med afløb til den lille gyllebeholder. Plansiloerne kræver reparation flere steder. Disse reparationer skal foretages næste gang siloerne er tomme.
Markstak (placering af ensilage på kort)	Ok
Kompost (Placering på markkort)	Dybstrøelse opbevares overdækket i marstak
Fast overdækning, gyllebeholder	Der er fast overdækning på den lille gyllebeholder
Møddingsplads (afløb, randmur omkring)	Ingen

Sprøjtemidler

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Kemikalier (opbev.)	Opbevares på Muldbjerg Byvej 25
Hvor påfyldes marksprøjte	sprøjtning foregår fra Muldbjerg Byvej 25
Opbevaring af medicin	Opbevares i køleskab i teknikrum

Spildevand

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Vaskeplads	Foregår på Muldbjergvej 25
Overfladevand (tage og store flader)	Ledes til bæk

Olie- og kemikalietanke

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Olietanke	Der er registreret en nedgravet olietank fra 1983 i BBR. Denne tank er til stuehuset. Der er desuden registreret en tank fra 1963, men den er ifølge ejer opgravet og bortskaffet. Denne tank skal derfor afmeldes fra BBR. For enden af stalden står en tank fra 1986, som ikke er registreret i BBR. Denne tank skal udskiftes, da den er 30 år. Bemærk at ny tank skal reistreres i BBR.
Olie (opbevaring)	Opbevares i værksted på Tarpgårdevej 1

Bemærk:

Det altid grundejers ansvar, at oplysningerne om olietanke i BBR stemmer overens med de faktiske forhold.

Anmeldelsesblanketter kan hentes via www.rksk.dk brug søgeordet: olietanke.

Sammen med en anmeldelsesblanket af en olietank skal tankattesten samt en oversigtstegning som angiver placering af tanken sendes med.

BBR tankoplysninger (kun de tre første tanke er listet)

Tanktype	Tankvolumen	År
A Nedgravet olietank	01 Under 6.000 l	1963
A Nedgravet olietank	01 Under 6.000 l	1983

Oplag af affald

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Døde dyr opbevaring/bortskaffelse	Opbevares ved plansiloer indtil afhentning
Erhvervsaffald (plast, brændbart, kanyle)	Bringes til genbrugsplads

Generelle bemærkninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
5m zone omkring boring	Er overholdt
Vandindvinding, Drikkevand	Der er boring til drikevandsforsyning
Vandindvinding, Mark	Der findes 2 boringer

Fluer (Kemisk behandling)	Der anvendes smøremiddel
Aftale	

I forbindelse med behandlingen af en sag kan det være nødvendigt, at Kommunen indsamler, behandler og videregiver personoplysninger, der er nødvendige for sagens behandling. Ifølge persondataloven har du og andre, der er nævnt i sagen, blandt andet ret til at bede om indsigt i disse oplysninger, ret til at gøre indsigelser mod, at oplysningerne behandles, ret til at berigtige oplysningerne samt ret til at klage over behandlingen til Datatilsynet.

Forvaltningsloven og offentlighedsloven giver normalt også mulighed for at få indsigt i sagen, og du har altid ret til at udtale dig.

Med venlig hilsen



Frank Boddum