



Rapport for miljøtilsyn 27-01-2026 hos LANDMAND HANS HENRIK WINTHER NIELSEN, Rødageren 11, 9280 Storvorde

Overordnede oplysninger

Tilsynsdato	27-01-2026		
Baggrund for tilsyn	Prioriteret tilsyn - uvarslet		
Telefon		CHR nr.	102621
Mobiltelefon		CVR nr.	17669079
E-mail		P. nr.	1001335176
Miljørisikoscore	4,01		

Godkendelsestype	Uden godkendelse
Godkendelsesdato	06-07-2006

Kategori	2
----------	---

Aftaler og håndhævelser inden for tilsynsfrekvensen

Dato	Type	Status	Kommentar
29-06-2021	Indskærpelse	Efterkommet	Pumpebrønden udenfor stalden skal indrettes, så der ikke kan ske overløb af gylle fra stalden
24-05-2022	Aftale	Efterkommet	Logbog gyllebeholder skal kunne fremvises ved tilsyn
22-03-2023	Indskærpelse	Andre forhold	Det er ikke tilladt at afbrænde affald
30-03-2023	Aftale	Efterkommet	Flydelag skal etableres senest 7 dage efter omrøring eller udbringning af gylle
08-10-2024	Aftale	Efterkommet	Logbog for gyllebeholderen skal sendes til kommunen
08-10-2024	Aftale	Efterkommet	Der skal føres logbog over hyppig udslusning af staldene
08-10-2024	Aftale	Efterkommet	Der skal indsendes dokumentation for tilstrækkelig opbevaringskapacitet for alle ejendommene. Denne skal dække både den tilladte produktion og den reelle produktion på ejendommene.
08-10-2024	Indskærpelse	Meddelt	Foderspild omkring siloer, samt andre steder på ejendommen, skal ryddes op for at undgå skadedyr. •Foderspild skal fjernes under fodersilo. •Avner fra korn, som blæses ud på bagsiden af maskin-/kornhus skal fjernes regelmæssigt. •Utætheder ved kornpumpe skal tætnes, så det undgås at der kommer korn ud på jorden ved soklen. •Løst korn på langsiden af kornlager skal fjernes. •Der må på intet tidspunkt ligge korn eller foderstoffer frit tilgængeligt for rotter.
08-10-2024	Aftale	Efterkommet	Træer omkring gyllebeholderen skal fjernes/fældes
08-10-2024	Indskærpelse	Efterkommet	Spild af gylle på jorden omkring gyllebeholderen skal fjernes og driften af gyllebeholderen skal indrettes, så der ikke sker spild på jorden
08-10-2024	Aftale	Andre forhold	Hak i toppen af gyllebeholderen skal repareres
08-10-2024	Aftale	Andre forhold	Affald i volden/læbæltet mellem gyllebeholder og grusvej (Rødageren) skal fjernes, og rottehuller skal udjævnes 11.marts 2025: Affaldet er fjernet, men rottehullerne er endnu ikke udjævnet. Forholdet omkring rottehullerne indskræpes.
11-03-2025	Indskærpelse	Efterkommet	Der skal indsendes dokumentation for tilstrækkelig opbevaringskapacitet for alle ejendommene.
11-03-2025	Indskærpelse	Efterkommet	I 2018 blev der lavet en aftale om at en affaldsbunke med bl.a. beton, en klump asfalt, rester af metal og plast skulle bortskaffes til godkendt modtager. Bunken er blevet spredt ud på ejendommen i forbindelse med at ejer er ved at etablere en vej. Det indskræpes at affald skal bortskaffes til godkendt modtager.
11-03-2025	Indskærpelse	Efterkommet	Der skal lukkes af til tørbrønden
11-03-2025	Indskærpelse	Efterkommet	Rottehullerne i volden/læbæltet skal udjævnes.
09-12-2025	Indskærpelse	Meddelt	Tørbrønden skal tømmes så ofte at den ikke løber over.
27-01-2026	Indskærpelse	Meddelt	Der skal lægges låg på tørbrønden og overløb af gylle omkring tørbrønden skal fjernes

Opbevaringsanlæg

Beholdere

Type	Byggedato	Kontroldato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdækningstype	Bemærkning
Gyllebeholder	01-01-2000	07-01-2021	615	2.500		
Gyllekanaler	01-01-2000		203	81		

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Gyllebeholder, flydelag og logbog	Der var et fint flydelag ved tilsynet. Logbog blev ikke tjekket, da der var fokus på aktive håndhævelser fra tidligere tilsyn.
Gyllebeholder, anlæg til tømning	Gyllebeholderen tømmes med en gyllevogn med sugetårn.
Gyllebeholder - barriere/alarm mm.	Intet krav.
Opbevaringskapacitet til gylle	Gyllebeholderen var fyldt ved tilsynet. Driftsansvarlig oplyste, at han flytter gyllen fra en anden ejendom over i beholderen på denne ejendom, hvis der ikke er plads i beholderen på den anden ejendom. Da gyllebeholderen på denne ejendom var helt fyldt ved tilsynet, så skal driftsansvarlig sørge for ikke at overfylde gyllebeholderne og derfor flytte noget gylle over i en anden gyllebeholder. Tilsynet blev udført den 27. januar, hvilket er kort tid inden det er lovligt at udbringe gylle igen, men da der har været frostvejr længe og frostvejret er fortsat efter den 1. februar, må gyllen ikke udbringes før markerne ikke længere er frosne. Driftsansvarlig skal derfor sørge for at udnytte pladsen i den tredje gyllebeholder, indtil det er muligt at bringe gylle ud.
Gyllebeholder, beholderkontrol	Gyllebeholderen blev sidst kontrolleret i 2021 og da den er omfattet af kravet om 10-års kontrol, skal den kontrolleres næste gang i 2031.

Billeder



Flydelag på gyllebeholderen.

Billeder



Flydelag stikker op over kanten på gyllebeholderen.



En smule gylle er faldet ned på jorden ved gyllebeholderen. Det er ikke indskærpet at dette skal fjernes, men driftsansvarlig skal være opmærksom på at dette ikke sker igen.

Markstakke med komposteret husdyrgødning

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar	Antal
Antal markstakke*	Ikke relevant.	0

Generelle bemærkninger

Olietanke (BBR)

Fabr. år	Fabr. nr.	Typenr.	Etab.år	Indhold	Størrelse	Placering	Sløjf. frist	Sløjf. år	Sløjf. met.
2007	01MM 11208	55-5820	2007	Fyringsg asolie	2.500	Indendørs	26-04-2032		

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Konstateret jordforurening ved tilsyn*	Nej.
Flue- og skadedyrsbekæmpelse	8. oktober 2024 blev følgende indskærpet: Ved tilsynet blev det konstateret, at en del foder opbevares, så det er frit tilgængeligt for skadedyr. Det blev bl.a. observeret, at der lå foderrester: _"_"_"_" Under fodersiloerne _"_"_"_" Ved soklen under kornpumpen, grundet utætheder _"_"_"_" Ved langsiden af kornlageret. _"_"_"_" Desuden lå en bunke med avner på bagsiden af maskine/kornhuset. Det indskærpes jf. rottebekendtgørelsen § 4, at ejere af fast ejendom har pligt til at renholde deres ejendom, så rotternes levedmuligheder på ejendommen begrænses mest muligt, og jf. husdyrbrugloven § 1, stk. 2, samt § 2, at husdyrbrug skal drives på en sådan måde, at det forebygger og forhindrer uhygiejniske forhold. Derfor skal: _"_"_"_" Foderspild fjernes under fodersilo. _"_"_"_" Avner fra korn, som blæses ud på bagsiden af maskin-/kornhus fjernes regelmæssigt. _"_"_"_" Utætheder ved kornpumpen tætnes, så det undgås, at der kommer korn ud på jorden ved soklen. _"_"_"_" Løst korn på langsiden af kornlageret fjernes. _"_"_"_" Der må på intet tidspunkt ligge korn eller foderstoffer frit tilgængeligt for rotter. Ved dette tilsyn, var der igen foder under fodersiloerne, avner bagved maskinhuset, samt korn ved soklen under kornpumpen. Indskærpelsen fastholdes derfor og skal efterkommes hurtigst muligt. Avnerne bagved maskinhuset, var dog næsten fjernet helt. Der lå nogle få rester tilbage ved tilsynet, men disse skal også fjernes. Ved tilsyn 11. marts 2025 stod der åbent ned til tørbrønden lige ude foran stalden. Driftsansvarlig oplyste, at dette var fordi en pumpe var gået i stykker. Da der er store problemer med rotter på ejendommen, og da der fra tørbrønden er direkte

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
	adgang for skadedyr ind til gyllekanalerne, blev det indskærpet at der skal lukkes af ned til tørbrønden. Ved tilsyn 9. december 2025 var der lagt et låg på tørbrønden. Det var dog muligt at se ind i tørbrønden under låget, og det blev konstateret at tørbrønden var fyldt til kanten og noget af gyllen var løbet ud på jorden. Den driftsansvarlige oplyste, at det er fordi pumpen stadig er gået i stykker, og de har indtil nu tømt tørbrønden med gyllevognen, men nu er gyllevognen også gået i stykker. De har derfor haft problemer med at få tømt tørbrønden. Beholdere til flydende husdyrgødning skal tømmes så ofte, at de ikke løber over, hvilket ikke er sket med tørbrønden. Det indskræpes derfor at tørbrønden skal tømmes og låget skal ligge så det er tætsluttende. Ved tilsyn 27. januar 2026 var låget fjernet fra tørbrønden igen, hvorfor det indskræpes på ny at låget skal lægges på tørbrønden. Driftsansvarlig oplyste, at låget fryser fast, hvis han lægger det tilbage på brønden, så det er derfor det ikke er lagt på. Driftsansvarlig blev gjort opmærksom på at der skal findes en løsning på at overdække tørbrønden med et låg der ikke fryser fast hurtigst muligt! Der var også en del gylle, som var løbet ud på jorden omkring tørbrønden. Det indskræpes derfor også at gyllen skal fjernes fra jorden. Da der tydeligt er sket et overløb af gylle fra tørbrønden igen, fastholdes indskærpelsen fra december 2025, om at tørbrønden skal tømmes så ofte at den ikke løber over.



Avner på jorden bag kornlageret.

Billeder



Foder under soklen fra kornlageret.



Foder under soklen fra kornlageret.



Overløb af gylle fra tørbrønd samt intet låg på tørbrønd.