

**Aarhus Kommune – Center for Miljø og Energi
Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven**

Tilsynsdato	23.08.2017
Tilsynstype	Basistilsyn
CVR-nummer	30699475
P-nummer	1013413564
Virksomhed	Entreprenørfirmaet Eberhard & Jørgensen A/S
Adresse	Pannerupvej 21
Postnummer og by	8520 Lystrup
Telefon	86231246
Mobil	
e-mail	ej-morten@mail.dk
Branchekode	H51: Garageanlæg/pladser, kørende materiel 3 eller mere
Biaktiviteter	
Opstartsdato	-
<u>Tilstede ved tilsynet:</u>	
Virksomheden	Morten Jørgensen
Aarhus Kommune	Boris Schuleit

Aarhus Kommune, Center for Miljø og Energi har udført tilsyn i henhold til Miljøbeskyttelsesloven. Ved tilsynet er de miljømæssige forhold vedrørende indretning og drift gennemgået. Baggrunden for tilsynet er kommunens forpligtigelse til at føre tilsyn med, at virksomheden overholder miljøbestemmelserne i den daglige drift i henhold til Miljøbeskyttelsesloven.

På de efterfølgende sider ses de miljømæssige oplysninger som Center for Miljø og Energi har registreret.

REGULERINGSGRUNDLAG

Gebyrpligtig virksomhed

Virksomheden er omfattet af bekendtgørelse nr. 1519 om miljøtilsyn af 7. december 2016 og § 2, stk. 1, nr. 10 i bekendtgørelse om brugerbetaling for godkendelse og tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse og lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug (bekendtgørelse nr. 1518 af 7. december 2016). Dette betyder, at der opkræves brugerbetaling for miljøtilsyn, miljøsagsbehandling m.m. Opkrævning sker én gang årligt i november måned for perioden 1. november til 31. oktober.

De miljømæssige forhold reguleres efter Miljøbeskyttelseslovens § 42, der giver lovmæssig hjemmel til påbud og forbud.

Anden lovgivning, generelle bemærkninger m.v.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Anden miljørelevant lovgivning	Nej.
Afsluttende bemærkninger	<ul style="list-style-type: none">I BBR er der registreret olietanke, som er blevet sløjfet og der er ligeledes en olietank som er etableret, men ikke registreret i BBR. <p>Registrerede olietanke i BBR skal derfor ajourføres ved at anmelde nye tanke samt afmelde sløjfede tanke. Dette gøres ved selvbetjeningsløsning her: https://www.aarhus.dk/olietank (klik på "Selvbetjening for olietank" til højre på hjemmesiden).</p> <ul style="list-style-type: none">Spraydåser bortskaffes i dag sammen med metalskrot. Da spraydåser betragtes som farligt affald, skal disse fremover bortskaffes som farligt affald. Dette kan bl.a. gøres ved at bortskaffe det til den kommunale station for farligt affald i Lisbjerg.
Opfølgning fra sidste tilsyn	Der var ingen påtalte forhold ved sidste tilsyn i 2011.
Egenkontrol	Der er ikke stillet krav om, at virksomheden skal foretage nogen egenkontroller.
Miljøledelse og systematik	Virksomheden har ikke indført nogen form for miljøledelse.

INDRETNING OG DRIFT

Kort beskrivelse af virksomhedens produktion, processer og planforhold

Kort beskrivelse	Virksomheden beskæftiger sig med planteavl/landbrug, landbrugsmaskinstation og entreprenørarbejde med lidt reparation af eget materiel og egne vogne.
------------------	---


	I alt har virksomheden 10-12 stk. kørende materiel.
Antal ansatte	I produktionen er der beskæftiget 5-6 personer.

Planforhold

Planforhold	I forhold til kommuneplanen ligger virksomheden i område 36.00.02.NA. Området er udlagt til Naturområde i det åbne land i Trige, Spørring (jordbrugsformål og naturformål). Virksomheden ligger i et OSD-område.
-------------	--

Råvarer

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Råvarer	Flydende råvare opbevares på spildsikring i skibscontainer knyttet til værkstedet.



Plantegning fra 2011 (spildevandsbeholderen er siden sløffet og punktudsug er placeret lidt anderledes).

STØJ

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Afstand til nærmeste bolig	Nærmeste bolig er stuehuset på samme ejendom. Afstanden fra virksomheden til nærmeste nabobolig er ca. 500 meter.
Væsentlige støjkilder	Virksomhedens væsentligste støjkilder er: <ul style="list-style-type: none">• Kompressor• Kørsel med materiel• Reparation af materiel• Udsugningsanlæg Kompressor er placeret inden døre.
Vurdering af støj	Der er ikke støjklager i forbindelse med virksomhedens drift og umiddelbart vurderes virksomhedens drift ikke at give anledning til støjgener hos naboer.

LUFT

Oversigt over luftafkast

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Luftemissioner	Der er etableret et punktudsug ifm. svejsning fra én svejseplads. Der er ikke etableret nogen form for rensning af svejserøg.
Rumopvarmning	Virksomhedens værksted opvarmes kun i meget kolde perioder ved hjælp af el eller oliefyret varmekanon. Der er opstillet en oliefyret kalorifere, men denne er aldrig blevet tilsluttet.



Punktudsug til svejserøg m.m.

VOC

Er virksomheden omfattet af VOC-bekendtgørelsen?

Nej

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
VOC-emissioner	Der er ikke noget særligt forbrug af organiske opløsningsmidler.

LUGT

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Lugt	Virksomhedens drift på ejendommen Pannerupvej 21 vurderes ikke at give anledning til lugtgener.

SPILDEVAND

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Spildevandsudledning	Der afledes ikke processpildevand fra virksomheden.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
	<p>En vaskeplads er aldrig blevet etableret, så materiel vaskes på eksterne vaskepladser. Vask på ejendommen foretages kun i yderst begrænset omfang på værkstedet eller ude. Der er ikke olieudskiller tilknyttet virksomheden.</p> <p>Eksisterende spildevandsbeholder/olietank under værkstedsgulvet er blevet sløjftet og er ikke længere i drift.</p> <p>Den eksisterende spildevandstilladelse fra 1999 til en vaskehal er aldrig taget i brug og ønskes ikke taget op igen.</p>



Gårdsplads - der er ingen vaskeplads.

Udskillere

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Olie- og benzinudsk.	Der er ikke etableret nogen olie- og benzinudskiller på ejendommen.
Tømning / kontrol af udskiller	Ikke relevant.

AFFALD

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Farligt affald	<u>Spildolie</u> : Opbevares i en spildolietank og bortskaffes til oparbejdning til Avista Oil. Der fremkommer knap 500 l pr. år.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
	<p><u>Oliefiltre:</u> Opbevares indendørs i tromle og bortskaffes via den kommunale modtagestation for farligt affald i Lisbjerg.</p> <p><u>Spraydåser:</u> Bortskaffes sammen med metalskrot til H.J. Hansen. Dette betragtes som farligt affald og skal fremadrettet bortskaffes særskilt som farligt affald.</p>
Øvrigt affald	<p><u>Div. Brændbart affald:</u> Opbevares indendørs i 2 stk. 400 liters containere og bortskaffes til affaldsforbrændingen i Lisbjerg via Miljøteam A/S.</p> <p><u>PVC-Plast:</u> Bortskaffes særskilt til genanvendelse.</p> <p><u>Jern og Metal:</u> Opbevares udendørs i en åben container og bortskaffes til genanvendelse via H.J. Hansen. Indendørs på værkstedet er en mindre container der tømmes ud i den store udendørs container.</p>



Container til metalskrot.



Container til brændbart affald.



Container til brændbart affald samt container til metalskrot.

 AVISTA OIL

Kundenr./tlf.: 208969 Ordre ED- 123503
 Rekv.nr.: _____ Dato: 31-7-17
 Navn: Everhard og Jørgensen MB olie
Pannepvej 21 EOF olie
8520 Lystrup Ingen ordning
 _____ Maskintømning
 E-mail: _____ Olie mærke _____

Motor/gearolie <u>1000</u> l/kg	Glykol/bremsevæske _____ l/kg
Hydraulikolie _____ l/kg	Brændselolie* _____ l/kg
Transformer / isolationsolie _____ l/kg	A.O.P./O.B.U.* _____ l/kg
Borevand/skæreolie _____ l/kg	*EAK-kode <u>130 205</u>
Vaskevand _____ l/kg	Vand % _____
Skibsslop* _____ l/kg	Fast affald _____ kg
Bilgewater* _____ l/kg	Bemærkninger/gebyr: _____
Olieseparatorer* _____ l/kg	_____
Ank.kl.: _____	Afg. kl.: _____
	Antal timer: _____


[Signature]
Chauffør underskrift

Kunde underskrift

AVISTA OIL Danmark A/S
 Juelsmindevej 6/18 ♦ 4400 Kalundborg ♦ Tlf. +45 5956 5644
 avista@avista-oil.dk ♦ www.avista-oil.dk

AVISTA OIL GROUP

Kvittering for bortskaffelse af spildolie.



Kvittering for bortskaffelse af oliefiltre.

Fritagelser - farligt affald

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Kræves der ansøgning om fritagelse	Nej.

BESKYTTELSE AF JORD OG GRUNDTVAND

Opbevaring og håndtering af olie og kemikalier i tanke.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Olietanke	<p>Følgende olietanke er i drift:</p> <p><u>Spildolietank:</u> Overjordisk tank fra 2001. Volumen på 1.000 liter. Roug tank med tanknr. 4103/119378. Dobbeltvægget.</p> <p><u>Dieselolietank:</u> Overjordisk tank fra 2003. Volumen på 5.900 liter. Roug tank med tanknr. 01-5023/139442.</p> <p><u>Dieselolietank:</u> Overjordisk tank fra 2014. Volumen på 5.900 liter. KN Smede- og Beholderfabrik A/S med tanknr. 59845.</p> <p><u>Fyringsolietank:</u> Nedgravet fyringsolietank til stuehuset fra 1980. Volumen på 2.500 liter. Herning Beholderfabrik. Denne tank skal senest sløjfes i 2020.</p> <p>Følgende tanke er sløjfet siden sidste tilsyn og skal afmeldes hos kommunen:</p> <p><u>Dieselolietank:</u> Overjordisk tank fra 1984. Volumen på 5.900 liter. Brande beholder fabrik med tanknr. xx-xxxx/3431.</p> <p>Yderligere er der to olietanke fra henholdsvis 2001 (nedgravet 1500 liter) og 1975 (nedgravet på 2500 liter), som ikke længere er i drift.</p>




Dobbeltvægget spildolietank fra 2001.



Tankplade på dieselolietank fra 2003.



Dieselolietank fra 2003.



Tankplade på ny dieselolietank fra 2014.



Ny dieselolietank fra 2014.

Jord- og grundvandsbeskyttelse.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Opbevaring af flydende farligt affald	Opbevares med spildsikring, således at spild ikke kan løbe i kloak eller ud på jorden. Spildolie opbevares i en dobbeltvægget spildolietank.
Opbevaring af flydende råvarer	Dieselolietankene er placeret i betonkummer til spildsikring. Spildsikringen kan dog ikke rumme hele tankens volumen. Øvrige råvarer opbevares i container i tilknytning til værkstedet og med spildsikring.
Påfyldningsplads for brændstof	Dette foretages i hallen, som er ubefæstet. Tankene og tankningspistolerne er dog placeret i betonkummer. Der var ingen tegn på spild fra pistol.
Belægninger	Belægningerne i værkstedet er af beton og vurderes at være i god stand. Evt. spild af olie og kemikalier vil ikke kunne trænge ned i jord og grundvand.
Jordforurening	Der blev ikke observeret forhold der kan give anledning til jordforurening.



Råvarer med spildsikring.

Tilsynet er udført af:

Boris Schuleit
kemiingeniør

tlf: 8940 4534
e-mail: bosc@aarhus.dk