

Tilsynsrapport

Navn	Marcel Jacobs		
Adresse	Harrildhusvej 16, 9240 Nibe		
CVR-nummer	29474850	P-nummer	1012235085
Virksomhedstype	Kat2k: Kvægbrug, som ikke er miljøgodkendt efter §33, 10, 11 eller 12		
Miljøriskoscore	3,40	Dato	14-05-2024
Baggrund for tilsynet	Basistilsyn - varslet		

Håndhævelser

Håndhævelse Dato	14-05-2024
Håndhævelsetype	Aftale
Status	Meddelt
Efterkommet Dato	
Bemærkning	Affald skal sorteres, således at bl.a. pap/papir og plastik kommer i særskilte containere. Dette følges op på ved næste tilsyn.
Håndhævelse Dato	14-05-2024
Håndhævelsetype	Indskærpelse
Status	Meddelt
Efterkommet Dato	
Bemærkning	Dyreholdet skal nedbringes eller der skal søges om en miljøtilladelse.

Basisoplysninger

Ejendommens ejer (BBR)	Marcel Jacobs Harrildhusvej 16, Harrild, 9240 Nibe, , 9240 Nibe
Sidste tilladelsdato/ændret tilladelse (dyrhold)	19-08-2004

Tilladt husdyrproduktion

Dyretype	Antal dyr	Antal stipladser	Vægtgrænser/korrektion	Tillad.dato	Udløbsdato
St.r. årsopdr. 0-6mdr.	23		Indgangsalder: 0,0/Afgangsalder: 6,0	19-08-2004	
St.r. årskøer	148			19-08-2004	
St.r. årsopdr. 6-27mdr.	87		Indgangsalder:	19-08-2004	

Aktuel husdyrproduktion			
Dyretype	Antal dyr	Antal stipladser	Vægtgrænser/korrektion
St.r. årskøer	142		
St.r. årsopdr. 6-27mdr.	96		Indgangsalder: 11,0/Afg.-/kælvningsalder 18,4
Slagtekalv st.r. 0-6mdr. (220 kg)	80		Indgangsvægt: 43,6/Afgangsvægt: 57,3
St.r. årsopdr. 0-6mdr.	34		Indgangsalder: 0,9/Afgangsalder: 4,5
St.r. avlstyre over 440 kg	0		
Slagtekalv st.r. (220-440 kg)	1		Indgangsvægt: 237,0/Afgangsvægt: 420,9

Opbevaringsanlæg - pladser

Pladstype (Navn)	Byggedato	Areal (m ²) Overdækning (m ²)	Volumen (m ³)	Bemærkning
Fast mødding	01-05-2002	225 0	350	Anvendes ikke.

Opbevaringsanlæg - beholdere

Beholdertype (Navn)	Byggedato	Kontroldato	Areal (m ²)	Volumen (m ³)	Overdækning	Bemærkning
Ajlebeholder	01-01-1936		0	20	Fast låg	Anvendes til møddingssaft - afløb til gyllekanal.
Gyllebeholder	01-01-1994	09-01-2015	155	550		
Gyllebeholder	01-01-1998	13-08-2018	750	3020		
Gyllekanaler	01-01-1998		0	408		
Gyllekanaler	01-05-2002		0	168		
Fortank t. gyllebeh.	01-01-1974		0	8		Gl. gylletank.
Fortank t. gyllebeh.	01-01-1998		0	15		

Tilsynskommentarer

Lugt, støj og støv

Ingen bemærkninger.

Dyrehold sammensætn, str.+ dokumentation

Det tilladte dyrehold har været overskredet de sidste 3 planår, jf. skema over dyrehold i tilsynsbrev. Antallet af årskøer er inden for det tilladte, men de har for mange ungdyr. Det blev aftalt med ejer, at de melder tilbage om de vil nedbringe dyreholdet til det lovlige niveau eller om de vil søge om en miljøtilladelse. Vælges der at søge om en miljøtilladelse, skal dyreholdet stadig nedbringes til det lovlige niveau i mellemtiden.

Møddingsplads, øvrige

Møddingspladsen anvendes ikke. Hvis de har noget fast møg, bliver det lagt i markstak.

Ensilage, afløb og sidebegrænsning

Alle afløb var frie og sidebegrænsninger var ok.

Ensilage, tag/overfladevand

Ingen risiko for tilledning af tag- og overfladevand.

Ensilage i markstak, tørstof%+ placering

Ingen markstakke med ensilage.

Gyllebeholder, tilstand og bevoksning

Ok.

Gyllebeholder, flydelag og logbog

Begge beholdere var blevet omrørt et par dage før tilsynet, men flydelaget havde samlet sig igen på dem begge to. Logbøger blev fremvist for begge beholdere.

Gyllebeholder, dykket indløb

Ok på begge beholdere.

Gyllebeholder, anlæg til tømning

Ingen fast monterede anlæg til tømning.

Gyllebeholder - barriere/alarm mm.

Intet krav.

Opbevaringskapacitet til gylle	Ok. De overvejer at få teltdug på begge beholdere, så de slipper for at de bliver fyldt med regnvand, da de har været lidt pressede på kapacitet i vinters, grundet meget regn. Normalt har de tilstrækkelig kapacitet.
Gyllebeholder, beholderkontrol	Den store beholder blev kontrolleret i 2018 og skal kontrolleres igen i 2028. Den lille beholder blev kontrolleret 2015 og skal kontrolleres igen i 2025.
Udbringningsmetode gylle + dokumentation	Der anvendes forsuring på græs og nedfælder på sort jord. Dokumentation blev fremvist.
Antal markstakke*	Ingen markstakke ved tilsynet.
Antal:	0
Kompost i markstak, placering, kort+afst	Ingen markstakke ved tilsynet, men kort over placeringer af markstakke de sidste 5 år blev fremvist.
Antal:	0
Kompost i markstak, overdækning	Markstakke overdækkes når de lægges ud.
Antal:	0
Sprøjtemidler, øvrige	Ingen sprøjtemidler på ejendommen. Maskinstationen tager sig af al sprøjtning.
Håndtering og opbevaring, farligt affald	Ingen farlig affald. De har en serviceaftale til traktorerne, så værksted står for olieskift.
Håndtering af klinisk risikoaffald	Er tilmeldt den kommunale indsamlingsordning.
Affald, sortering	De har en container til brændbart affald, hvor bl.a. pap/papir og plastik kommer i. Det blev derfor nævnt, at de skal sortere deres affald og ikke må bortskaffe det som brændbart. Det blev aftalt med ejer, at de undersøger mulighederne for affaldssortering.
Konstateret jordforurening ved tilsyn*	Nej.
Flue- og skadedyrsbekæmpelse	Til fluebekæmpelse anvendes Agita, som bliver smurt ud på væggene, hvor fluerne sidder. Der anvendes også Neporex, som forebyggende bekæmpelse. Hvis de ser rotter kontakter de kommunen.
Olietanke	Der er to olietanke på ejendommen: én fra 2012 og én fra 2008. Begge er registreret i BBR. De er begge indvendigt korrosionsbeskyttede og har en sløjfningsfrist på 40 år. Den fra 2012 skal derfor sløjfes i 2052 og den fra 2008 skal sløjfes i 2048.
Biogasegnede husdyrbrug*	Afsætter ikke gylle eller fast mæg til biogasanlæg.
Klima- og bæredygtighedstiltag*	Deres Arla klimatjek rapport og Big 5 blev fremvist. Begge viste, at landbruget ligger godt i forhold til gennemsnittet for sammenlignelige ejendomme. De regner med at ende på en score på 65/80.

Billeder

