



**§ 16b miljøtilladelse**  
til griseproduktionen på  
Kvisselholtvej 76, Agersted  
9330 Dronninglund



**Tilladelsesdato:**  
Den 3. juli 2019

## Registreringsblad

Titel: § 16b miljøtilladelse til svineproduktionen på Kvisselholtvej 76, Agersted, 9330 Dronninglund

Dato: Den 3. juli 2019

Virksomhedens navn: Kvisselholtvej 76

CVR-nr./P-nr.: 25266854 / 1007486754

CHR-nr.: 37642

Matr.nr., ejerlav: 16a m.fl. Agersted Fjording, Voer

Ejendomsnummer: 810-0009525

Adresse: Kvisselholtvej 76, Agersted, 9330 Dronninglund

Virksomheds ejer: Ulrik Lunden, Sæbyvej 81, Asaa

Ansøger: Agri Nord på vegne af Ulrik Lunden

Konsulent: AgriNord, Hobrovej 437, 9200 Aalborg SV,  
Tina Madsen – E-mail: tim@agrinord.dk

Tilsynsmyndighed: Brønderslev Kommune

Miljøsagsbehandler: Mette K. Gintberg, Brønderslev Kommune

Journal nr.: 09.17.21-P19-5-19

## Indholdsfortegnelse

1.	Miljøtilladelsen .....	4
1.1	Ikke-teknisk resumé.....	4
1.2	Offentliggørelse og klagevejledning .....	4
1.3	Tidligere meddelte afgørelser .....	5
1.4	Tilsyn med husdyrbruget .....	5
2.	Generelle forhold .....	6
2.1	Generelle forhold .....	6
3.	Afstandskrav og placering i landskabet .....	7
3.1	Afstandskrav .....	7
3.1.1	Dispensation fra afstandskrav til vej .....	8
3.2	Landskab og planforhold .....	9
4.	Husdyrbrugets anlæg.....	10
4.1	Anlæg .....	10
5.	Spildevand .....	11
5.1	Spildevand.....	11
5.2	Affald .....	11
6.	Gener fra husdyrbruget.....	13
6.1	Støj, støv, transport og lys .....	13
6.2	Fluer og skadedyr .....	15
6.3	Lugt.....	15
7.	Husdyrgødning.....	17
7.1	Opbevaring og håndtering af husdyrgødning .....	17
8.	Påvirkninger af natur og miljø .....	19
8.1	Ammoniakfordampning .....	19
9.	Bedste tilgængelige teknik – BAT.....	22
9.1	Emissionsniveau samt BAT i stald .....	22
9.2	Foderstrategi .....	22
9.3	Vandforbrug .....	23
9.4	Driftsforstyrrelser og uheld.....	23
10.	Management og egenkontrol.....	24
10.1	Management og egenkontrol .....	24
11.	Retsgrundlag.....	25

---

### Bilag

Bilag 1:	Oversigtskort
Bilag 2:	Situationsplan
Bilag 3:	Liste over vilkår

## 1. Miljøtilladelsen

Brønderslev Kommune meddeler miljøtilladelse til produktionsarealet og udvidelse af husdyrproduktionen på Kvisselholtvej 76, Agersted, 9330 Dronninglund.

### 1.1 Ikke-teknisk resumé

Agri Nord har på vegne af Ulrik Lunden ansøgt Brønderslev Kommune om en miljøtilladelse efter husdyrbruglovens § 16b.

Ansøgning om miljøtilladelse er modtaget via det digitale ansøgningssystem [www.husdyrgodkendelse.dk](http://www.husdyrgodkendelse.dk) den 15. april 2019. Det er nyeste version af ansøgningskemaet, som danner grundlag for denne godkendelse.

Forud for ansøgningen om miljøtilladelse har der været tilladelse til smågrise og slagtesvin på Kvisselholtvej 76. Ansøger Ulrik Lunden søger nu miljøtilladelse af produktionsarealet i stald 1-4 (se oversigtskort herunder) og ombygning af en lade til en ny smågrisestald (stald 5). Miljøtilladelsen giver mulighed for udelukkende at producere smågrise, da det for nuværende er behovet. Ansøger ønsker dog mulighed for fleksibilitet i staldene 1, 2 og 3 til produktion af smågrise og / eller slagtegrise for at få mulighed for en mindre slagtesvineproduktion, dvs. slagtesvin som evt. ikke kan sælges som smågrise.

Der bliver ikke ændret ved gulvprofilerne i staldene 1-4. I laden, som bliver til nyt staldafsnit 5, ændres gulvprofilen til delvis spaltegulv i forbindelse med ændringerne, der tillades med denne miljøtilladelse.

### Kommentarer til udvidelsen

Udkast til miljøgodkendelsen har været sendt i høring hos naboer og andre beboere inden for en beregnet konsekvenszone. Derudover har det været sendt i høring ved skønnede parter i sagen, en række organisationer, samt ansøger selv og dennes konsulent.

Der har været en frist på 2 uger til at komme med bemærkninger til ansøgningen. Brønderslev Kommune har ikke modtaget bemærkninger hertil inden for denne frist.

### 1.2 Offentliggørelse og klagevejledning

Der vil ske offentliggørelse af denne miljøtilladelse den 3. juli 2019 via DigitalMiljøAdministration (DMA-portalen) – dvs. Miljø- og Fødevarerministeriets hjemmeside. Klage til Miljø- og Fødevarerklagenævnet over en administrativ afgørelse skal indbringes inden 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt, medmindre andet er særligt fastsat i lovgivningen. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen. Hvis klagefristen udløber en lørdag eller helligdag, forlænges fristen til den følgende hverdag. Klagen skal være skriftlig, og skal så vidt muligt angive, på hvilke punkter den påklagede afgørelse anses for urigtig eller mangelfuld.

Afgørelsen, der alene vedrører forhold i henhold til husdyrbrugloven (§§ 76 og 77), kan påklages **senest den 31. juli 2019**.

Klageberettigede er ansøger, enhver med individuel, væsentlig interesse i sagens udfald samt foreninger og organisationer, der har beskyttelse af natur og miljø som hovedformål eller foreninger, hvor klagen har til formål at varetage natur- og miljøbeskyttelse.

Klagen indgives til den myndighed, der har truffet afgørelsen (1. instans), ved anvendelse af digital selvbetjening (*Klageportalen*, der findes på [www.borger.dk](http://www.borger.dk) og [www.virk.dk](http://www.virk.dk)), hvorefter denne myndighed snarest og som udgangspunkt ikke senere end 3 uger efter modtagelsen af klagen videresender denne til Miljø- og Fødevarerklagenævnet, hvis afgørelsen fastholdes.

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der indgives uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Eventuel fritagelse for brug af Klageportalen forudsætter, at klager indsender en begrundet anmodning herom til den myndighed, der har truffet den påklagede afgørelse (1. instans). Denne myndighed videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt anmodningen kan imødekommes.

For behandling af klager, der indbringes for nævnet, herunder anmodninger om genoptagelse, betaler klager et gebyr. Gebyrets størrelse differentieres, alt efter om klager er en borger eller en virksomhed/organisation. Privatpersoner skal betale et gebyr på 900 kr. Virksomheder og organisationer skal betale et gebyr på 1.800 kr.

Såfremt afgørelsen påklages, vil dette blive meddelt ansøger.

### **Ikke opsættende virkning**

Miljøgodkendelsen kan godt udnyttes selvom den påklages, medmindre Miljø- og Fødevareklagenævnet bestemmer andet og under forudsætning af, at andre nødvendige tilladelser er indhentet. Miljø- og Fødevareklagenævnet kan ved behandling af sagen ændre eller ophæve en godkendelse. Udnyttes en godkendelse, der er påklaget, sker det derfor for egen regning og risiko.

### **Civil retssag**

Denne afgørelse kan indbringes for domstolene, jf. husdyrgodkendelseslovens § 90. En eventuel sag skal være anlagt inden 6 måneder efter annonceringen.

### **Revurdering af miljøgodkendelsen**

Et miljøgodkendt husdyrbrug, der ikke er omfattet af IE-direktivet, skal kun revurderes, hvis husdyrbruget ikke lever op til krav om totaldeposition for ammoniak efter husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens §§ 25 og 26.

## **1.3 Tidligere meddelte afgørelser**

Der er tidligere meddelt miljøgodkendelse til en udvidelse af husdyrbruget efter den dagældende husdyrgodkendelseslovs § 11 i september 2010. Godkendelsen er imidlertid ikke udnyttet inden for udnyttelsesfristen, så grundlaget for den nuværende husdyrproduktion er en VVM-screening fra juni 2006 til 11.000 smågrise (7,2-33 kg) og 3.425 slagtesvin (33-102 kg).

## **1.4 Tilsyn med husdyrbruget**

Brønderslev Kommune fører tilsyn med, at tilladelsens vilkår overholdes i henhold til bestemmelserne i husdyrbrugloven. Kommunen har - uden retskendelse - adgang til private ejendomme for at udføre tilsyn. Tilsynets formål er at kontrollere, om husdyrbruget overholder de fastsatte vilkår, samt at følge op på evt. naboklager over gener fra virksomhedens drift. Herudover skal tilsynet også have en forebyggende karakter, hvor der i tæt samarbejde med landbruget tages stilling til løbende forbedringer af landbrugets miljøforhold.

Hvis tilsynsmyndigheden vurderer, at gener fra støv, lugt, støj samt fluer m.v. er væsentlig større end der kan forventes i forhold til den meddelte miljøtilladelse, kan tilsynsmyndigheden meddele påbud om, at disse gener skal reduceres.

## 2. Generelle forhold

### 2.1 Generelle forhold

1. Tilladelsen omfatter de husdyrbrugsmæssige aktiviteter på ejendommen Kvisselholtvej 76, Agersted, 9330 Dronninglund (se situationsplan).
2. Tilladelsen er gældende fra den 3. juli 2019.  
Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet senest 6 år fra tilladelsesdatoen.

### Vurdering af vilkår - Generelle forhold

Vilkårene er generelle vilkår fastsat i overensstemmelse med husdyrbrugloven

Tilladelsen gælder kun for det ansøgte. Der må således **ikke** ske udvidelse eller ændring i dyreholdet, herunder stalde, gødningsopbevaringsanlæg og lignende, før ændringen er anmeldt og godkendt af Brønderslev Kommune.

Husdyrbruget skal til enhver tid leve op til gældende regler i love og bekendtgørelser for erhvervs-mæssigt dyrehold – også selvom disse regler eventuelt måtte være skærpede i forhold til denne tilladelse.

Der er fastsat vilkår om, at tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet senest 6 år fra tilladelsesdatoen. Det betyder, at den tilladte produktion skal være opnået senest 6 år efter tilladelsesdatoen.

Kontinuitet: Hvis en tilladelse, der er udnyttet inden for udnyttelsesfristen på 6 år, efterfølgende ikke har været helt eller delvist udnyttet i 3 på hinanden følgende år, bortfalder den del af tilladelsen, der ikke har været udnyttet de seneste 3 år. Tilladelsen betragtes som udnyttet, når der har været en produktion svarende til mindst 25 % af det tilladte eller godkendte. Med driftsmæssig udnyttelse forstås, at der på det pågældende produktionsareal mindst produceres 50 pct. af det mulige inden for rammerne af dyrevelfærdskrav eller andre relevante krav.

Det er ikke hensigten, at fravigelser, der skyldes naturlige produktionsudsving, betragtes som kontinuitetsbrud.

Brønderslev Kommune vurderer, at der med de stillede vilkår er fastsat rammer for udnyttelse af miljøtilladelsen.

### 3. Afstandskrav og placering i landskabet

#### 3.1 Afstandskrav

3. Der må ikke etableres udgang eller plads til udlevering af grise i nordenden af stald 5.

#### Vurdering af vilkår – Afstandskrav

Den ansøgte ændring medfører ikke, at der bliver bygget nyt på Kvisselholtsvej 76. Der er dog søgt om at indrette smågrisestald i laden (stald 5).



Figur 1. Oversigt over anlægget.

Afstandskrav og faktiske afstande jf. husdyrbruglovens § 6:

Område	Navn / adresse på aktuelt område / beboelse	Afstandskrav	Faktisk afstand
Eksisterende eller ifølge kommuneplanens fremtidige byzone eller sommerhusområde	Agersted	50 m	Ca. 1,9 km
Område i landzone, der i lokalplan er udlagt til boligformål, blandet bolig og erhvervsformål eller med henblik på beboelse, institutioner, rekreative formål og lignende	Udvidelse af Thorup Hede Spejdercenter	50 m	Ca. 6,5 km
Nabobeboelse	Løgtvedvej 32	50 m	Ca. 400 m

Tabel 1. Afstandskrav til byzone m.v.

Afstandskrav og faktiske afstande jf. husdyrbruglovens § 8:

Nærmeste aktuelle ...	Aktuelt område	Afstandskrav	Faktisk afstand
Enkelt vandindvindingsanlæg	-	25 m	> 25 m
Fælles vandindvindingsanlæg	Agersted Vandværk	50 m	Ca. 2,0 km
Vandløb (herunder dræn) og søer	Kvisselholt Bæk	15 m	Ca. 80 m
Offentlig vej og privat fællesvej	Kvisselholtvej	15 m	Ca. 8 m
Levnedsmiddelvirksomhed	-	25 m	> 25 m
Beboelse på samme ejendom	Stuehus	15 m	Ca. 10 m
Naboskel	Skel mod øst	30 m	Ca. 11 m

Tabel 2. Afstandskrav til vandindvinding, veje m.v.

### 3.1.1 Dispensation fra afstandskrav til vej

Afstandskravet fra bygningen "Stald 5" til vej er ikke overholdt, da der kun er ca. 8 m fra ydervæg til vej. Ansøger skriver følgende: *"Bygningens ydre ændres ikke ud over opsætning af ventilation. Der søges om dispensation til at udnytte bygningen til staldafsnit fremfor at skulle opføre en ny bygning. Dispensationen vil ikke ændre på oversigtsforholdene i området. Derudover er bygningen placeret ved en lige strækning på Kvisselholtvej. Det vil derfor ikke ændre på udsynet hvis bygningen forbliver."*

Brønderslev Kommune dispenserer fra afstandskravet fra stald 5 til offentlig vej og privat fællesvej, jf. § 9, stk. 3 i husdyrbrugloven. Baggrund for dispensationen er, at der er tale om en eksisterende lade, der indrettes til smågrisestald. Den ansøgte ændring vurderes ikke at medføre væsentlige gener sammenlignet med de eksisterende forhold. Der er stillet vilkår om, at der ikke må være en udgang eller etableres plads til udlevering af grise i den nordlige gavl i stald 5, da det vil ændre bygningens fremtoning og kunne ændre på færdselssikkerheden ved Kvisselholtvej 76.

Afstandskravene til naboskel og beboelse på samme ejendom er ikke overholdt, men da der er tale om eksisterende bygninger, der allerede er indrettet til stalde, skal kommunen ikke meddele dispensation. Kommunen kan uden dispensation meddele tilladelse til ændringer i dyrehold i eksisterende stalde, der ligger inden for afstandskrav (naboskel), idet afstandskravet kun gælder, når der opføres bygninger inden for afstandsgrensene.

På baggrund af ovenstående vurderes forhold omkring afstandskrav at være behandlet.



### 3.2 Landskab og planforhold

Brønderslev Kommune har tidligere besøgt ejendommen og landskabet omkring den. Kvisselholtvej 76 ligger i det åbne land i et bakket landskab. Der er en del læbælter og anden beplantning i området, og derfor er ejendommen mest synlig fra Kvisselholtvej på strækningen lige omkring indkørslen til nummer 76 og ca. 1 km mod øst. Ud over Kvisselholtvej er de andre veje i området relativt ubefærdede og/eller grusveje. Fra Løgtvedvej ser man ikke ejendommen, da der er et læbælte på begge sider af Løgtvedvej samt endnu et læbælte og beplantning omkring haven vest for ejendommens stuehus. Området er præget af landbrugsdrift, og der er flere synlige landbrug i landskabet.

Alle bygninger ligger desuden uden for naturbeskyttelseslovens bygge- og beskyttelseslinjer, og der er ingen særlige friluftsjnteresser knyttet til området med landbrugsejendommens bygningsmasse.



Figur 2. Landskabet omkring Kvisselholtvej 76 set fra oven, forår 2019.

Ansøger skriver følgende om lokalisering og landskab:

*"Husdyrbruget er placeret i landzone i Brønderslev kommune, imellem landsbyerne Kvisselholt og Gammel Agersted. Området er udpræget landbrugsjord i omdrift med Dronninglund Storskov mod sydvest. Bebyggelsen i landskabet består hovedsageligt af gårde og mindre enkelthuse."*

Brønderslev Kommune vurderer på baggrund af ovenstående, at ændringerne i husdyrproduktionen kan ske uden negative påvirkninger af landskabelige værdier.

Ved nybyggeri samt ved ændret anvendelse af eksisterende bygninger skal der indhentes særskilt byggetilladelse inden byggeriet påbegyndes.

## 4. Husdyrbrugets anlæg

### 4.1 Anlæg

#### 4. Tilladte produktionsarealer:

Stalde og produktioner						
Staldnavn	Staldstørrelse (m <sup>2</sup> )	Ventilation	Kildehøjde	Produktion	Antal måneder udegående	Produktionsareal (m <sup>2</sup> )
Ansøgt drift						
Stald 1 (over 8 år)	523	Mekanisk ventilation	6 m	(#168552) Flexgruppe: Slagtesvin og Smågrise; 50-75 % fast gulv	0	426
Stald 3 år 2002 (østligste stald) (over 8 år)	795	Mekanisk ventilation	6 m	(#168554) Flexgruppe: Slagtesvin og Smågrise; 50-75 % fast gulv	0	621
Stald 2 (over 8 år)	54	Mekanisk ventilation	6 m	(#168539) Flexgruppe: Slagtesvin og Smågrise; 50-75 % fast gulv	0	31
Stald 4 (over 8 år)	84	Mekanisk ventilation	6 m	(#168540) Smågrise. Drænet gulv + spalter (50 %/ 50%)	0	72
Stald 5 (ny 2019)	295	Mekanisk ventilation	6 m	(#168542) Smågrise. Toklimastald, delvis spaltegulv	0	295
Sum						1445

Tabel 3. Oversigt over stalde og produktionsarealer i ansøgt drift.

#### Vurdering af vilkår – Stalde og produktionsarealer

Produktionsarealernes størrelser danner grundlag for alle øvrige beregninger til vurdering af husdyrbrugets påvirkninger af det omgivende miljø. Derfor er der stillet vilkår hertil.

## 5. Spildevand

### 5.1 Spildevand

- |   |
|---|
| <p>5. Al vask af traktorer, maskiner, redskaber og dyretransportvogne skal foregå i marken. <i>Alternativt</i> kan det ske på en befæstet, tæt plads med bortledning af spildevandet til gyllebeholder eller særskilt opsamlingsbeholder. Hvis ikke vaskepladsen findes i forvejen, skal den befæstede plads udføres i overensstemmelse med Landbrugets Byggeblad for "Udenoms faciliteter, Vaskeplads til landbrugsmaskiner", nr. 103.11-03, revideret 18.03.10.</p> |
|---|

#### Vurdering af vilkår – Spildevand

Der er stillet vilkår om, at al vask af maskiner skal foregå i marken eller på en befæstet plads i henhold til gældende lovgivning.

Ansøger oplyser, at

*"Spildevand fra produktionen udgøres af vand fra rengøring af stalde. Spildevandet ledes til gyllebeholder. Rengøringsvand og drikkevandsspild er indregnet i normmængden.*

*Sanitært spildevand fra stuehus ledes til septiktank og derfra til nedslivningsanlæg. Der er ingen toilet i stalden.*

*Tagvand nedsives diffus. Der er ingen rørføring af tagvand under jorden.*

*Der er ingen vaskeplads eller andre befæstede arealer med afløb på ejendommen."*

Ejendommen forsynes med vand fra Agersted Vandværk. Ansøger oplyser, at vandforbruget er optimeret ved integrering af drikkevandsventiler i fodertrug. Derudover sættes anlægget i blød inden vask med højtryksrensere.

### 5.2 Affald

- |   |
|---|
| <p>6. Affaldet skal kildesorteres for at sikre korrekt bortskaffelse. Dokumentation herfor skal forevises ved tilsyn.</p> |
|---|

#### Vurdering af vilkår – Affald

For at overholde vilkåret til affald skal ansøger sørge for, at affaldet bliver sorteret (kildesorteret) i de forskellige fraktioner, og ved tilsyn på ejendommen skal der forevises dokumentation for, hvor affaldet er blevet afleveret.

Ikke genanvendeligt farligt affald<sup>1</sup> som kanyler, medicinrester, ikke rengjorte plastdunke og diverse kemikalier skal opbevares utilgængeligt for uvedkommende. Brugte kanyler skal opbevares i en egnet brudsikker beholder. Affaldet skal afleveres til modtagestation eller kommunens genbrugsplads.

Genanvendeligt farligt affald og andet genanvendeligt affald som spraydåser, rengjorte plastdunke, lysstofrør, spildolie, oliefiltre og akkumulatorer skal afleveres enten til kommunens genbrugsplads eller afhentes af godkendt indsamler fra affaldsregistret<sup>2</sup>.

For at undgå forurening af jord og grundvand skal rester af olie og kemikalier/sprøjtemidler samt tom emballage herfra opbevares i tæt emballage på befæstet areal med overdækning og uden mulighed for afløb.

<sup>1</sup> Yderligere oplysninger om affaldssortering og aflevering findes på Brønderslev Kommunes hjemmeside [www.bronderslev.dk](http://www.bronderslev.dk) samt på AVV's hjemmeside [www.avv.dk](http://www.avv.dk).

<sup>2</sup> Findes på hjemmesiden: <https://www.affaldsregister.mst.dk>.

Ansøger skriver følgende om affald:

*"Affald der fremkommer ved anlæggets drift, vil blive opbevaret og bortskaffet i henhold til de til enhver tid gældende regler. Det er i forvejen meget begrænsede mængder der affald der fremkommer ved denne type produktion, da foder leveres i silo. Og det forventes ikke at ændringen i produktionen medfører nogen væsentlig øgning i affaldsmængden produceret på ejendommen.*

*Affald vil være emballage fra tilsætningsstoffer til foder samt medicin mv. Derudover vil der være en minimal mængde klinisk risikoaffald og farligt affald som spraydåser og lysstofrør.*

*Affald ved udskiftning af inventar vil genanvendes. Den resterende mængde afleveres til kommunal genbrugsordning.*

*Der er ingen affald i forbindelse med drift af markerne på ejendommen, da driften håndteres fra anden ejendom."*

Animalsk affald, herunder selvdøde dyr, skal opbevares i lukket container eller lignende (større dyr under kadaverkappe), så der i tidsrummet indtil afhentningen ikke opstår uhygiejniske forhold herunder adgang for omstrefjende dyr.

I forhold til døde dyr anfører ansøger, at de opbevares og afhentes af DAKA i henhold til regler om afhentning af dyr i bekendtgørelse om opbevaring af døde dyr.

Brønderslev Kommune vurderer, at affaldet bliver håndteret hensigtsmæssigt på ejendommen og i henhold til gældende regler og kommunens regulativ på området.

## 6. Gener fra husdyrbruget

### 6.1 Støj, støv, transport og lys

7. Husdyrbrugets samlede bidrag til støjbelastningen i omgivelserne må ikke overstige følgende værdier, målt ved nabobeboelser eller deres opholdsarealer, angivet som det ækvivalente, konstante, korrigerede støjniveau målt i dB(A) (re. 20 µPa). Tallene i parentes angiver midlingstiden inden for den pågældende periode:

Områdetype	Mandag-fredag kl. 7-18 (8 timer)	Mandag-fredag kl. 18-22 (1 time)	Alle dage kl. 22-7 (½ time)	Alle dage kl. 22-7
	Lørdag kl. 7-14 (7 timer)	Lørdag kl. 14-22 (4 timer)		
	gennemsnit værdi over referencetidsrummet	gennemsnit værdi over referencetidsrummet	gennemsnit værdi over referencetidsrummet	Maksimal værdi
Det åbne land (inkl. landsbyer og landbrugsarealer)	55 dB(A)	45 dB(A)	40 dB(A)	55 dB(A)

*Jf. vejledning om ekstern støj fra virksomheder. Miljøstyrelsens vejledning nr. 5 fra november 1984.*

Tabel 4. Støj.

### Vurdering af vilkår – Støj, støv, transport og lys

De følgende afsnit vil beskrive og vurdere gener fra husdyrbruget i forhold til støj, støv, transport og lys.

#### Støj

De væsentligste støjkloder på husdyrbruget stammer ifølge ansøger hovedsageligt fra ventilationsanlægget, som kører i døgndrift. Ansøger vurderer, at det ikke kan høres på 100 meters afstand. I øvrigt skriver ansøger følgende:

*”Støj ved indlevering og udlevering af dyr er ikke udtalt og ligeledes kortvarigt. Ind- og udleveringen sker imellem bygninger, som ligeledes virker som støjmur.*

*Indblæsning af foder i siloer vil kunne høres i en kort periode. Indblæsningen sker på sydsiden af anlægget, hvor staldbygningerne vil virke som lydmur. Derudover er støjniveauet ikke så højt at det virker generende.*

*Ud over støjkloder i forbindelse med anlægget vil der være transport med traktor på ejendommen samt lastbiltransporter til og fra ejendommen. Transporter vil hovedsageligt foregå i dagtimerne, men i sæson for høst og udbringning af husdyrgødning må det påregnes med transport i aften-timerne.”*

Landbruget skal for egen regning dokumentere støjbelastningen, hvis tilsynsmyndigheden finder støjgenerne væsentlige. Dokumentation for overholdelse af støjkravene kan være i form af målinger i ejendommens omgivelser (under fuld drift) eller kildestyrkemålinger ved de enkelte støjkloder kombineret med beregninger efter den fælles nordiske beregningsmodel for industristøj.

Støjmåling skal udføres af et akkrediteret firma, udføres som beskrevet i Miljøstyrelsens til enhver tid gældende støjberegningsvejledning og foretages i punkter som forinden aftales med tilsynsmyndigheden.

Driften af husdyrbruget forventes ikke at give anledning til væsentlig forøgelse af støjgener for naboer. Der er dog fastsat vilkår om, at husdyrbruget ikke må give anledning til støjgener, som af tilsynsmyndigheden vurderes at være væsentlige for området.

### **Støv**

Støvkilder på ejendommen vil ifølge ansøger primært komme fra transporter på interne køreveje ved ejendommens bygninger.

Miljøstyrelsen har ikke udarbejdet egentlige branchespecifikke emissionskrav for støv, som derfor skal reguleres efter husdyrbrugslovens generelle regler med udgangspunkt i lokale forhold. Ud fra en vurdering af afstanden fra anlægget til nærmeste naboer har Brønderslev Kommune vurderet, at støv fra ejendommen ikke er eller forventes at blive et problem for de omkringboende.

### **Transporter**

Ansøger skriver om transporter, at eksterne transporter sker ad Kvisselholtvej og at de primært sker mellem kl. 06.00 og 18.00.

Antallet af transporter til og fra ejendommen:

- Transport af dyr: ca. 1 transport pr uge
- Transporter med foder: ca. 1 transport hver 14. dg.
- Udbringning af husdyrgødning i sæson: 190 transporter (20 tons gyllevogn).
- Afhentning døde dyr: 1 transport pr uge
- Diverse: 1 transport pr uge.

Der er transport i forbindelse med sæsonarbejde i marken ved udbringning af flydende husdyrgødning samt hjemtagning af korn. Der er 190 vognlæs med husdyrgødning fra ejendommen. En del af disse bliver udbragt på arealerne lige omkring ejendommen og kommer derfor ikke på offentlig vej.

Ansøger anfører i øvrigt om transporter, at der er tre indfaldsveje til ejendommen, som alle er grusbelagt.

Foder vil blive transporteret langs stald 3 til sydsiden af anlægget. Dyretransporter sker på vestsiden af stald 3. Den sidste adgangsvej (grøn pil på bilag 2) er almindelig trafik i forbindelse med beboelsen.

Ansøger vurderer, at den eneste transport, som kan give gener, er den østligste langs stald 3. Men da afstanden til nabo er så stor, som den er, og da vejen ligger i læ af driftsbygningerne mod vest, vil der ved vestenvind ikke være udtalt støvudvikling. Ansøger vurderer også, at der ikke er risiko for støjgener ved transporter på grund af afstand til naboer og begrænset strækning med interne transportveje. De interne transportveje benyttes kun i begrænset omfang med undtagelse af i perioden, hvor lagertanke tømmes for husdyrgødning.

Den nærmeste nabo ligger ca. 170 m øst for anlægget på modsatte side af Kvisselholtvej.

Det vurderes, at transporter ikke vil påvirke omgivelserne mere, end der normalt kan forventes fra et landbrug af denne størrelse.

Brønderslev Kommune vurderer, at det fremgår af ansøgningen, at transporter internt på ejendommen er tilrettelagt således, at de giver et minimum af gener for naboerne.

I henhold til begrebet "godt landmandskab" bør transport af gylle foregå på hverdage og i tidsrummet kl. 07 til kl. 18. I forhold til BAT skal alle aktiviteter på bedriften planlægges, herunder også levering og udkørsel, så omgivelserne i øvrigt påvirkes mindst muligt.

## Lys

Ansøger oplyser, at der løbende udskiftes til lavenergibelysning (lysstofrør), og at lys i staldafsnitene slukkes manuelt ved arbejdstids ophør, så der ikke er lys i staldene om natten ud over vågebelysning.

Udendørs belysning må ikke være til gene for omkringboende eller passerende trafik på nærtliggende veje.

## 6.2 Fluer og skadedyr

8. Husdyrbrugets drift må ikke give anledning til fluegener, som af tilsynsmyndigheden vurderes at være væsentlige for området. Bekæmpelsen skal som minimum være i overensstemmelse med de nyeste offentliggjorte retningslinjer for skadedyrsbekæmpelse fra Aarhus Universitet, Institut for Agroøkologi.

### Vurdering af vilkår – Fluer og skadedyr

I forbindelse med dyreholdet kan der forekomme gener fra skadedyr (rotter m.v.), som straks skal afhjælpes, samt gener fra fluer, som skal bekæmpes effektivt, hvorfor der stilles vilkår herom. Skadedyr skal bekæmpes i henhold til nyeste offentliggjorte retningslinjer for skadedyrsbekæmpelse fra Aarhus Universitet samt anvisninger fra Brønderslev Kommune.

Ansøger oplyser følgende:

*"Der er ryddeligt i og omkring staldanlægget således der ikke skabes gode betingelser for skadedyr. Tabt foder fjernes under silo samt i foderlade.*

*Bekæmpelse af rotter og mosegrise sker i henhold til Statens Skadedyrlaboratoriums retningslinjer.*

*Fluelarver bekæmpes ved at anvende rovfluer i gyllekummerne"*


Det vurderes, at ejendommens skadedyrsbekæmpelse er tilfredsstillende, når vilkåret er opfyldt.

## 6.3 Lugt

9. Der skal holdes rent og ryddeligt i og omkring husdyrbruget anlæg. Staldhygiejnen skal være høj for at begrænse lugtgener.
10. Husdyrbrugets drift må ikke give anledning til lugtgener, som af tilsynsmyndigheden vurderes at være væsentlige for området.

### Vurdering af vilkår – Lugt

Der er tale om en eksisterende bedrift, som ligger i det åbne land i et område med spredt bebyggelse. Nærmeste by med byzone er Agersted, som ligger ca. 1,9 km sydøst for ejendommen. Nærmeste samlede bebyggelse ligger omkring Kvisselholtvej 77 i Gammel Agersted ca. 1,5 km øst for ejendommen. Den nærmeste naboejendom uden landbrugspligt er Løgtvedvej 32, som ligger ca. 400 m vest for det beregnede lugtcentrum af staldbygningerne.



Figur 3. Markering af nærmeste naboer uden landbrugspligt, samlet bebyggelse og byzone.

Hvis der er andre husdyrbrug nærmere end 300 m fra samme punkt i byzone, sommerhusområde, lokalplanlagt boligområde i landzone, samlet bebyggelse m.v. eller nærmere end 100 m fra samme punkt på en enkeltbolig, skal geneafstanden forøges med 10 %, hvis der er 1 husdyrbrug med en ammoniakemission på mere end 750 kg NH<sub>3</sub>-N pr. år, og 20 %, hvis der er 2 eller flere husdyrbrug med en ammoniakemission på mere end 750 kg NH<sub>3</sub>-N pr. år.

Brønderslev Kommune vurderer, at der ikke er andre husdyrbrug i nærheden med en ammoniakemission over de nævnte grænser.

For at begrænse ventilationsluftens lugtindhold er det vigtigt at sikre en god staldhygiejne, og at produktionsforhold og arbejdsgange tilrettelægges, så dannelse af lugtende stoffer begrænses mest muligt, således at mindst mulig lugt bortventileres til det fri.

Ansøgningssystemet [www.husdyrgodkendelse.dk](http://www.husdyrgodkendelse.dk) anvender to forskellige modeller til beregning af geneafstande for lugt. Det vælger den beregningsmodel, som giver den længste geneafstand – dvs. den model, hvor hensynet til naboer er vægtet højest. Lugtberegningen fremgår af tabel 5.

Områdetype	Ukorrigeret geneafstand (meter)	Vægtet gennemsnitsafstand (meter)
Enkeltbolig, Løgtvedvej 32	140 m	444 m
Samlet bebyggelse, Gl. Agersted	290 m	1.540 m
Byzone, Agersted	442 m	1.906 m

Tabel 5. Resultat af lugtberegning

Det fremgår af lugtberegningen, at geneafstandene efter udvidelsen er kortere end den vægtede gennemsnitsafstand i forhold til byzone, samlet bebyggelse og enkeltboliger uden landbrugspligt. Udvidelsen overholder dermed lugtgenekriterierne fastsat i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen.



## 7. Husdyrgødning

### 7.1 Opbevaring og håndtering af husdyrgødning

11. Der skal anvendes gyllevogne med påmonteret pumpe og returløb, så spild af flydende husdyrgødning undgås. Alternativt kan der ved hver gylletank, hvor der sker påfyldning af gyllevogn, anlægges en læsseplads, så spild kan opsamles. Pladsen skal etableres i henhold til Landbrugets Byggeblad for "læsseplads for gyllevogne", nr. 103.11-2. Afløbet/pumpebrønden skal dimensioneres således, at også et større spild kan opsamles.

#### Vurdering af vilkår – Opbevaring og håndtering af husdyrgødning

Al husdyrgødning på Kvisselholtvej 76 er på gylleform.

Ansøger oplyser, at der på Kvisselholtvej 76 er to gyllebeholdere. Den ene, som er opført i 1997, ligger ved bygningerne på ejendommen og kan rumme 2.545 m<sup>3</sup> (overfladeareal på ca. 626 m<sup>2</sup>), mens den anden er en lagertank på 1.430 m<sup>3</sup> (overfladeareal på ca. 313 m<sup>2</sup>), der ligger ved Ravnholtvej ca. 1,28 km syd for Kvisselholtvej 76. Beholderen (lagertanken) på Ravnholtvej er opført i 1993 og den fyldes fra gyllevogne med gylle fra Kvisselholtvej 76.

Beholderen på Kvisselholtvej 76 ligger mindre end 100 m fra vandløb (vandløb syd for ejendommen beskyttet efter naturbeskyttelsesloven) og skal derfor kontrolleres hvert 5. år og være forsynet med gyllealarm.



Figur 4. Oversigt over gyllebeholdernes beliggenhed i forhold til beskyttede vandløb.

Ansøger anfører følgende i forhold til opbevaringskapacitet m.v.:

*"I henhold til den fysiske opbevaringskapacitet og krav om 9 mdr. lagerkapacitet kan der opbevares husdyrgødning svarende til en årsproduktion på 5.300 m<sup>3</sup> husdyrgødning. Dertil kommer kapaciteten i kanalerne. De er i tidligere ansøgning opgjort til 273 m<sup>3</sup>. I stald 3 er kapaciteten tidligere opgjort til 180 m<sup>3</sup> (60 cm gyllekumme) og i stald 1; 2 og 4 er den opgjort til 93 m<sup>3</sup> (40 cm gyllekumme).*

*Smågrise 6,7-31 kg har en gødningsproduktion på 0,134 ton.*

*Anlæggets stipladskapacitet svarer til en normproduktion på 28.700 smågrise. Det svarer til 3.845 m<sup>3</sup> husdyrgødning. Der er således lagerkapacitet til over 12 mdr. i de to lagertanke."*

Ansøger skriver desuden, at ændringen i produktionen ikke vil ændre på opbevaringslagrenes udformning eller kapacitet.

Der er en lille beholder på ejendommen (opført mellem 1979 og 1985), som er taget ud af drift, jf. oplysninger, Brønderslev Kommune har fået i 2018.

Brønderslev Kommune vurderer, at opbevaringskrav til 9 måneder er opfyldt. Inklusive regnvand, der falder i gyllebeholderne (ca. 470 m<sup>3</sup>/år på et overfladeareal på ca. 939 m<sup>2</sup>), bliver der i 9 måneder produceret ca. 3.237 m<sup>3</sup> gylle til de to gyllebeholdere på i alt 3.975 m<sup>3</sup>.<sup>3</sup>

Brønderslev Kommune vurderer, at krav til opbevaring af og håndtering af husdyrgødning er opfyldt.

---

<sup>3</sup> Gødningsmængde: 28.700 smågrise / år x 0,134 tons gødning = 3.846 tons (m<sup>3</sup>) gødning / år.  
Regnvand i gyllebeholderne: overfladeareal på i alt 939 m<sup>2</sup> x 0,5 m<sup>3</sup> regnvand/m<sup>2</sup>/år = 470 m<sup>3</sup> / år.  
I alt 4.316 m<sup>3</sup> / år. Produktion i 9 måneder = 4.316 m<sup>3</sup> x 9/12 = 3.237 m<sup>3</sup>.

## 8. Påvirkninger af natur og miljø

### 8.1 Ammoniakfordampning

Ammoniakemissionen (ammoniakfordampningen) fra husdyrgødningen fra stald og lager medvirker til kvælstofbelastning af den nærliggende natur.

Driftstype	Ammoniakemission fra staldafsnit (kg NH <sub>3</sub> -N/år)	Ammoniakemission fra lagre (kg NH <sub>3</sub> -N/år)	Ammoniakemission fra husdyrbruget (kg NH <sub>3</sub> -N/år)
Ansøgt drift	1.761	376	2.136
Nudrift	1.141	376	1.517
8 års drift	1.141	376	1.517

Tabel 6: Samlet ammoniakemission fra husdyrbruget (stald og lager)

Der sker en stigning i ammoniakemissionen fra nudrift / 8 års drift til ansøgt drift. Se kap. 9.

### Beskyttet natur

I husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen er der opstillet en lang række kriterier for beskyttelsen af naturen. Beskyttelsesniveauerne for naturtyper omfattet af kategori 1, 2 og 3 fremgår af tabel 10, jf. husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens §§ 26, 27 og 29.

Naturtyper	Fastsat beskyttelsesniveau
Kategori 1 - § 7 stk. 1, nr. 1	Max. totaldeposition afhængig af antal husdyrbrug i nærheden <ul style="list-style-type: none"><li>0,2 kg N/ha/år ved &gt; 1 husdyrbrug</li><li>0,4 kg N/ha/år ved 1 husdyrbrug</li><li>0,7 kg N/ha/år ved 0 husdyrbrug</li></ul>
Kategori 2 - § 7 stk. 1, nr. 2	Max. totaldeposition på 1,0 kg N/ha/år
Kategori 3 - Heder, moser og overdrev, beskyttet af naturbeskyttelseslovens § 3 og ammoniakfølsomme skove	Kommunen kan tillade en merdeposition, der er større end 1,0 kg N/ha/år, men ikke stille krav om en merdeposition mindre end 1,0 kg N/ha/år.

Tabel 7. Krav til ammoniakdeposition i de forskellige naturkategorier.

Beregningerne af højeste merdeposition og højeste totaldeposition til naturområderne fremgår af tabel 8. Placeringen af naturpunkterne kan ses af kortene herunder.



Figur 5. Naturområder omfattet af kategori 1- og 2-natur.



Figur6. Naturområder – kategori 3-natur.

Naturområde	Naturpunkt	Afstand og retning fra anlæg til naturpunkt	Højeste merdeposition fra anlæg [kg N/ha/år], nudrift	Højeste merdeposition fra anlæg [kg N/ha/år] 8 års drift	Højeste totaldeposition fra anlæg [kg N/ha/år]
<b>Kategori 1-natur:</b>					
Natura 2000, St. Vildmose	1	Ca. 6,5 km mod øst / SØ	0,0	0,0	0,0
<b>Kategori 2-natur:</b>					
§ 7-natur, overdrev	2	Ca. 5,8 km mod vest	0,0	0,0	0,0
<b>Kategori 3-natur:</b>					
§ 3-eng syd for stalde	3	460 m mod syd	0,1	0,1	0,2
§ 3-mose ved stalde	4	727 m mod øst	0,1	0,1	0,2
§ 3-mose ved gyllebeh.	5	171 m mod NØ	0,0	0,0	0,1
Pot. amm. følsom skov	6	170 m mod vest	0,1	0,1	0,2

Tabel 8. Ammoniakberegninger

### Kategori 1-natur (Natura 2000)

Det fremgår af ovenstående tabel, at totaldepositionen til kategori 1-naturen er 0,0 kg N/ha/år, hvilket er mindre end det fastsatte beskyttelsesniveau. Brønderslev Kommune vurderer derfor, at den ansøgte udvidelse ikke vil påvirke kategori 1-naturen, og at der ikke er grundlag for at stille skærpede krav under hensyn til naturområdets karakter.

### Kategori 2-natur

I en afstand af ca. 5,8 km mod vest findes den nærmeste registrerede naturtype omfattet af kategori 2-natur. Kategori 2-natur kan maksimalt tåle en totaldeposition på 1,0 kg N/ha/år. Det fremgår af tabel 8, at totaldepositionen til kategori 2-naturen er 0,0 kg N/ha/år. Brønderslev Kommune

vurderer derfor, at den ansøgte udvidelse ikke vil påvirke kategori 2-naturen, og at der ikke er grundlag for at stille skærpede krav under hensyn til naturområdets karakter.

### **Kategori 3-natur**

Til kategorien hører heder, moser og overdrev, som er beskyttet af naturbeskyttelseslovens § 3 samt ammoniakfølsomme skove. Ifølge nyeste klagenævnsafgørelser f.eks. NMK-131-00221 skal der også beregnes til § 3 natur, der ikke er kategori 3-natur. Det drejer sig om søer og enge. I henhold til husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen kan kommunen tillade en merdeposition større end 1,0 kg N/ha/år for kategori 3-natur, men der kan ikke stilles krav om en merdeposition mindre end 1,0 kg N/ha/år. Tilsvarende vurdering gælder for søer og enge.

Brønderslev Kommune har derfor foretaget beregninger til den kategori 3-natur og § 3-natur, der ligger nærmest Kvisselholtvej 76 og gyllebeholderen ved Ravnholtvej, se tabellen. Ifølge Miljøstyrelsens digitale vejledning vil en merbelastning på mindre end 1 kg N/ha/år som udgangspunkt ikke udgøre et væsentligt merbidrag, og det kan derfor ikke medføre tilstandsændringer af kategori 3-natur og § 3 områder. Da merbelastningen ikke overskrides til de nærmeste naturarealer, vurderes merbelastningen heller ikke at overskrides til naturarealer, som ligger længere væk. Vurderingen er lavet ud fra det videnskabelige grundlag og kendskabet til de pågældende naturtyper, der i øjeblikket er tilgængelig.

### **Bilag IV-arter**

En række dyr, som er omfattet af habitatdirektivets bilag IV, kan have levested, fødesøgningsområde eller sporadisk opholdssted på egnen omkring anlægget. På baggrund af "Faglig rapport nr. 635" fra DCE samt kommunens øvrige kendskab vurderes umiddelbart, at det kan omfatte følgende arter: Markfirben, Odder, Spidssnudet frø, Vandflagermus, Skimmelflagermus, Dværgflagermus, Grøn Mosaikguldsmed (og Krebseklo) og Sydflagermus.

Potentiel forekomst i området af de nævnte bilag IV-arter vurderes knyttet til områdets beskyttede naturarealer, småskove og udyrkede arealer i øvrigt. Som nævnt i foregående afsnit vil disse naturarealer ikke blive påvirket ved udvidelsen af dyreholdet.

### **Artsfredninger og rødlistearter**

I nærheden af anlægget er kommunen ikke bekendt med forekomster af planter og dyr omfattet af artsfredning eller optaget på nationale eller regionale rødlistes.

### **Fredede områder og fredede fortidsminder**

Der er ingen fredede områder i nærheden af husdyrbruget.

### **Vandløb**

Der er ca. 48 m fra gyllebeholderen på Kvisselholtvej 76 til nærmeste vandløb. Der er krav om gyllealarm på den pågældende beholder og den skal kontrolleres hvert 5. år.

Beholderen ved Ravnholtvej ligger længere end 100 m fra vandløb og søer. Der er derfor ikke krav om gyllealarm på denne, ligesom den kun skal kontrolleres hvert 10. år.

Begge beholdere ligger uden for risikoområde, dvs. det skråner mindre end 6 grader fra gyllebeholderne til vandløb og / eller søer.

## 9. Bedste tilgængelige teknik – BAT

### 9.1 Emissionsniveau samt BAT i stald

I ansøgningsystemet [www.husdyrgodkendelse.dk](http://www.husdyrgodkendelse.dk) bliver der foretaget beregninger af samlet faktisk ammoniaktab fra stald og lager samt beregninger på samlet vejledende ammoniaktab fra hele anlægget ved anvendelse af BAT. Disse beregninger giver Brønderslev Kommune mulighed for at vurdere om husdyrbruget opfylder kravet om anvendelse af bedste tilgængelige teknik i forhold til staldene.

BAT-beregning og BAT-krav	Stalde	Lagre	Total
Samlet BAT-krav (kg NH <sub>3</sub> -N/år)	1.722	376	2.098
Faktisk emission (kg NH <sub>3</sub> -N/år)	1.761	376	2.136
Forskell (kg NH <sub>3</sub> -N/år)	-	-	39

Tabel 9. Samlet BAT-beregning.

Tabellen viser, at der er en mindre overskridelse på ca. 39 kg N/år. Brønderslev Kommune vurderer dog, at overskridelsen kan betragtes som ubetydelig, hvilket er i overensstemmelse med Miljø- og Fødevareklagenævnets praksis<sup>4</sup>.

Ansøger skriver følgende om BAT-krav og overskridelsen på de 39 kg N/år:

*"I en § 16b ansøgning med under 3.500 kg N omfatter BAT for ejendommen kun ammoniak.*

*Der er i nudrift ingen krav til ammoniakreducerende teknologi.*

*Dette projekts BAT-niveau for ammoniak er 2.098 kg N.*

*BAT-niveauet opfyldes i staldafsnit 1; 2; 3 og 5. I staldafsnit 4 er BAT-niveauet ikke opfyldt med 39 kg N. Det skyldes at staldafsnit 4 er indsat som "renoveret anlæg" under BAT-forudsætningen, da der ikke tidligere er søgt til drænet gulv i dette staldafsnit.*

*BAT for ammoniak er defineret efter proportionalitetsprincippet, hvor reduktion af 1 kg N må koste op til 100 kr. Skal BAT opfyldes må prisen derfor ikke overstige 3.900 kr. pr år eller 58.500 kr. på en 15 års periode. Der er ingen teknologier som kan installeres til den pris. Derudover har natur- og miljøklagenævnet desuden fastsat den praksis at et manglende BAT-niveau under 100 kg N er under bagatelgrænsen.*

*Projektet omfatter således ingen krav til ammoniakreducerende teknologi i ansøgt drift ud over valgte staldgulv."*

### 9.2 Foderstrategi

Ansøger skriver følgende om foder og foderstrategi:

*"Bedriftens foder består af indkøbt færdigfoder. Fodersammensætning og fodringsstrategi evalueres og tilpasses løbende.*

*Foder opbevares i ejendommens siloer syd for anlægget, samt i lade langs Kvisselholtvej."*

Brønderslev Kommune vurderer også, at fodringsstrategien på nuværende tidspunkt opfylder kravet om anvendelse af bedste tilgængelige teknik.

<sup>4</sup> NMK-132-00295

### **9.3 Vandforbrug**

I forhold til vandforbrug skriver ansøger følgende:

*"Vandforbruget er optimeret ved integrering af drikkevandsventiler i fodertrug. Derudover iblødsættes anlægget inden vask med højtryksrensere."*

Brønderslev Kommune vurderer, at husdyrbruget opfylder kravet om anvendelse af bedste tilgængelige teknik i forhold til vandforbrug.

### **9.4 Driftsforstyrrelser og uheld**

Ansøger skriver, at

*"De største miljømæssige risici på en landbrugsejendom er utilsigtet udslip af kemikalier og udslip af gylle."*

*Opbevaring af kemikalier sker på anden ejendom. Der kan således ikke ske et udslip ved fejl håndtering på denne ejendom.*

*Ved pumpning af gylle er der altid overvågning således at fejl kan opdages hurtigt."*

Brønderslev Kommune vurderer, at husdyrbruget med gyllealarm har taget forbehold for uheld i forhold til gylleudslip.

## 10. Management og egenkontrol

### 10.1 Management og egenkontrol

- |     |  |
|-----|--|
| 12. | På tilsynsmyndighedens forlangende skal virksomheden dokumentere overholdelse af vilkår i denne godkendelse.   |
| 13. | Der skal ved tilsyn kunne fremvises dokumentation for følgende (dækkende for seneste 5 års produktion): <ul style="list-style-type: none"><li>• Logbog for ejendommens gyllebeholdere,</li><li>• Bortskaffelse af farligt affald (brugte kanyler, medicinrester, lysstofrør, akkumulatorer, spildolie, rester af sprøjtegifte m.v.).</li></ul> |

### Vurdering af vilkår – Management og egenkontrol

Ansøger skriver følgende om egenkontrol:

*”Besætningen er godkendt efter DANISH-produktstandarden. Standarden sikrer, at besætningen lever op til dansk og EU-lovgivning omkring dyrevelfærd, miljø og fødevarer sikkerhed. Besætningen bliver som minimum auditeret hvert tredje år.*

*I henhold til DANISH-produktstandarden skal ansøger bl.a. følge nedenstående punkter vedr. egenkontrol i svinebesætningen, som også har effekt miljømæssigt:*

- *Der skal i CHR være ajourførte optegnelser og dokumentation over besætningens til- og afgang af grise.*
- *Der skal være modtagekontrol af foder i form af følge- og indlægssedler. Faktura gemmes i 5 år.*
- *Der skal være dokumentation for foderets sammensætning.*
- *Vejledning om god produktionspraksis – en branchekode skal være udfyldt og underskrevet.*
- *Der skal være dokumentation for alle udførte dyrlægebesøg. Besøgsrapporterne gemmes i 5 år.*
- *Ved anvendelse af medicin skal der føres behandlingsbog, og skriftlige anvisninger fra dyrlægen skal foreligge.*
- *Der skal kunne fremvises udfyldt egenkontrolprogram for dyrevelfærd (først gældende når bekendtgørelse er offentliggjort).*
- *Funktioner af mekanisk og automatisk udstyr, der har betydning for svinenes sundhed og velfærd, skal kontrolleres hver dag, og eventuelle fejl eller mangler skal snarest afhjælpes.*
- *Der skal være dokumentation for, at døde dyr afhentes af godkendt destruktionsvirksomhed.*

*Derudover er aftale med relevante leverandører om servicering af driftsmaterialet på bedriften.”*

Brønderslev Kommune vurderer, at ejer har en passende egenkontrol. Samlet set vurderer Brønderslev Kommune, at husdyrbruget på nuværende tidspunkt og med de stillede vilkår opfylder kravet om anvendelse af bedste tilgængelige teknik.



## 11. Retsgrundlag

Bekendtgørelse nr. 1322 af 14. december 2012 om kontrol af beholdere til opbevaring af flydende husdyrgødning og ensilagesaft.

Europa-Parlamentets og rådets direktiv 2010/75/EU af 24. november 2010 om industrielle emissioner (integreret forebyggelse og bekæmpelse af forurening).

Brugerbetalingsbekendtgørelsen, se bekendtgørelse nr. 845 af 23. juni 2017 om brugerbetaling for godkendelse m.v. og tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse og lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v.

Forvaltningsloven, se lovbekendtgørelse nr. 433 af 22. april 2014 af forvaltningsloven.

Husdyrbrugloven, se lovbekendtgørelse nr. 520 af 1. maj 2019 om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v.

Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen, se bekendtgørelse nr. 916 af 23. juni 2017 om godkendelse og tilladelse m.v. af husdyrbrug

Husdyrgødningsbekendtgørelsen, se bekendtgørelse nr. 865 af 23. juni 2017 om erhvervsmæssigt dyrehold, husdyrgødning, ensilage m.v.

Miljøtilsynsbekendtgørelsen, se bekendtgørelse nr. 866 af 23. juni 2017 om miljøtilsyn.

Miljøbeskyttelsesloven, se lovbekendtgørelse nr. 966 af 23. juni 2017 om lov om miljøbeskyttelse.

Museumsloven, se bekendtgørelse nr. 358 af 8. april 2014 af museumsloven.

Naturbeskyttelsesloven, se bekendtgørelse nr. 934 af 27. juni 2017 af lov om naturbeskyttelse.

Offentlighedsloven, se lov nr. 606 af 12. juni 2013 om offentlighed i forvaltningen.

Olietanksbekendtgørelsen, se bekendtgørelse nr. 1611 af 10. december 2015 om indretning, etablering og drift af olietanke, rørsystemer og pipelines.

Retssikkerhedsloven, se lovbekendtgørelse nr. 1345 af 23. november 2016 om lov om retssikkerhed og administration på det sociale område.

Slambekendtgørelsen, se bekendtgørelse nr. 843 af 23. juni 2017 om anvendelse af affald til jordbrugsformål.

Vandløbsloven, se bekendtgørelse nr. 127 af 26. januar 2017 af lov om vandløb.



Copyright © Geodatastyrelsen

**BRØNDERSLEV KOMMUNE**




Teknik & Miljø  
Ny Rådhusplads 1  
9700 Brønderslev

**Bilag 1**  
Oversigtskort

Tidspunkt: 05-06-2019 14:15:31  
Udskrevet af: Brønderslev Kommune  
Målestoksforhold: 1:25000

**Bilag 2 – Situationsplan med angivelse af tilkørselsveje og interne transportveje**



## Bilag 3 – Liste over vilkår

1. Tilladelsen omfatter de husdyrbrugsmæssige aktiviteter på ejendommen Kvisselholtvej 76, Agersted, 9330 Dronninglund (se situationsplan).
2. Tilladelsen er gældende fra den 3. juli 2019.  
Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet senest 6 år fra tilladelsesdatoen.
3. Der må ikke etableres udgang eller plads til udlevering af grise i nordenden af stald 5.
4. Tilladte produktionsarealer:

Stalde og produktioner						
Staldnavn	Staldstørrelse (m <sup>2</sup> )	Ventilation	Kildehøjde	Produktion	Antal måneder udegående	Produktionsareal (m <sup>2</sup> )
Ansøgt drift						
Stald 1 (over 8 år)	523	Mekanisk ventilation	6 m	(#168552) Flexgruppe: Slagtesvin og Smågrise; 50-75 % fast gulv	0	426
Stald 3 år 2002 (østligste stald) (over 8 år)	795	Mekanisk ventilation	6 m	(#168554) Flexgruppe: Slagtesvin og Smågrise; 50-75 % fast gulv	0	621
Stald 2 (over 8 år)	54	Mekanisk ventilation	6 m	(#168539) Flexgruppe: Slagtesvin og Smågrise; 50-75 % fast gulv	0	31
Stald 4 (over 8 år)	84	Mekanisk ventilation	6 m	(#168540) Smågrise. Drænet gulv + spalter (50 %/ 50%)	0	72
Stald 5 (ny 2019)	295	Mekanisk ventilation	6 m	(#168542) Smågrise. Toklimastald, delvis spaltegulv	0	295
Sum						1445

Tabel 3. Oversigt over stalde og produktionsarealer i ansøgt drift.

5. Al vask af traktorer, maskiner, redskaber og dyretransportvogne skal foregå i marken. *Alternativt* kan det ske på en befæstet, tæt plads med bortledning af spildevandet til gyllebeholder eller særskilt opsamlingsbeholder. Hvis ikke vaskepladsen findes i forvejen, skal den befæstede plads udføres i overensstemmelse med Landbrugets Byggeblad for "Udenoms faciliteter, Vaskeplads til landbrugsmaskiner", nr. 103.11-03, revideret 18.03.10.
6. Affaldet skal kildesorteres for at sikre korrekt bortskaffelse. Dokumentation herfor skal forevises ved tilsyn.

7. Husdyrbrugets samlede bidrag til støjbelastningen i omgivelserne må ikke overstige følgende værdier, målt ved nabobeboelser eller deres opholdsarealer, angivet som det ækvivalente, konstante, korrigerede støjniveau målt i dB(A) (re. 20 µPa). Tallene i parentes angiver midlingstiden inden for den pågældende periode:

Områdetype	Mandag-fredag kl. 7-18 (8 timer)	Mandag-fredag kl. 18-22 (1 time)	Alle dage kl. 22-7 (½ time)	Alle dage kl. 22-7
	Lørdag kl. 7-14 (7 timer)	Lørdag kl. 14-22 (4 timer)		
	gennemsnit værdi over referencetidsrumme t	gennemsnit værdi over referencetidsrum met	gennemsnit værdi over referencetidsrumme t	Maksimal værdi
Det åbne land (inkl. landsbyer og landbrugsarealer)	55 dB(A)	45 dB(A)	40 dB(A)	55 dB(A)
<i>Jf. vejledning om ekstern støj fra virksomheder. Miljøstyrelsens vejledning nr. 5 fra november 1984.</i>				

Tabel 4. Støj.

8. Husdyrbrugets drift må ikke give anledning til fluegener, som af tilsynsmyndigheden vurderes at være væsentlige for området. Bekæmpelsen skal som minimum være i overensstemmelse med de nyeste offentliggjorte retningslinjer for skadedyrsbekæmpelse fra Aarhus Universitet, Institut for Agroøkologi.
9. Der skal holdes rent og ryddeligt i og omkring husdyrbruget anlæg. Staldhygiejnen skal være høj for at begrænse lugtgener.
10. Husdyrbrugets drift må ikke give anledning til lugtgener, som af tilsynsmyndigheden vurderes at være væsentlige for området.
11. Der skal anvendes gyllevogne med påmonteret pumpe og returløb, så spild af flydende husdyrgødning undgås. Alternativt kan der ved hver gylletank, hvor der sker påfyldning af gyllevogn, anlægges en læsseplads, så spild kan opsamles. Pladsen skal etableres i henhold til Landbrugets Byggeblad for "læsseplads for gyllevogne", nr. 103.11-2. Afløbet/pumpebrønden skal dimensioneres således, at også et større spild kan opsamles.
12. På tilsynsmyndighedens forlangende skal virksomheden dokumentere overholdelse af vilkår i denne godkendelse.
13. Der skal ved tilsyn kunne fremvises dokumentation for følgende (dækkende for seneste 5 års produktion):
- Logbog for ejendommens gyllebeholdere,
  - Bortskaffelse af farligt affald (brugte kanyler, medicinrester, lysstofrør, akkumulatorer, spildolie, rester af sprøjtegifte m.v.).



## **Brønderslev Kommune**

Ny Rådhusplads 1  
9700 Brønderslev

Tlf.: 99 45 45 45

raadhus@99454545.dk  
[www.bronderslev.dk](http://www.bronderslev.dk)