



Rapport for miljøtilsyn hos Landbrug v/Laurits Jespersen, Birkegårdsvej 7, 9240 Nibe

Overordnede oplysninger

Ejer			
Laurits Jespersen	Birkegårdsvej 7	9240 Nibe	Ejdrup
Tilsynsdato	16-03-2023		
Baggrund for tilsyn	§ 9 tilsyn - varslet		
Telefon		CHR nr.	30127
Mobiltelefon		CVR nr.	13486387
E-mail		P. nr.	1000573056
Samkøring	Landbrug v/Laurits Jespersen Trælborgvadvej 21 Laurits Jespersen Birkegårdsvej 3		

Godkendelsestype	Tillæg §12, 3
Godkendelsesdato	10-05-2016
Tilladte dyreenheder	1.308,38 DE

Kategori	1b
-----------------	----

Aftaler og håndhævelser inden for tilsynsfrekvensen

Dato	Type	Status	Kommentar
31-05-2022	Indskærpelse	Efterkommet	Møddingen skal overdækkes med plastik og overholde en 2 meters randbelægning
31-05-2022	Aftale	Meddelt	Olietanken på 5900 L i stalden, er blevet udskiftet med en ny fra 2022, og denne skal anmeldes til BBR.
25-01-2023	Indskærpelse	Efterkommet	Ensilagesaft må ikke udbringes hvor der er fare for afstrømning til vandløb, eller på vandmættet jord.
06-02-2023	Øvrige påbud	Andre forhold	Påbud om at oprense forurenede jord, for at undgå yderligere forurening.
16-03-2023	Indskærpelse	Efterkommet	Saftgivende ensilage må ikke ligge i markstak

Opbevaringsanlæg

Pladser

Type	Byggedato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdækn. (m ²)	Bemærkning
Møddingsplads	01-01-1975	70	120	0	
Ensilageplads	21-10-2005	2.160	6.480	0	Afløb til gyllebeholder.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Ensilage, tag/overfladevand	Opfølgning vedr. afløb af ensilagesaft til grøft. Ejer oplyste, at næringsstofferne formentlig var pga. udvaskning fra ensilagerester på ensilagepladsen, og man havde strammet op på det, så der ikke længere ligger ensilagerester på pladsen. Sprinklerne var flyttet, og der var grøn kløver og græs på vej op i de striber, som havde været svedet af. Der var ganske lille rester af lammehaler ved drænudløbet i Stenvadrenden, og jeg vurderede, at det ikke var nødvendigt at tage jordprøver til analyse for næringsstoffer.
Ensilage i markstak - placering	5. slæt 2022 i markstak med 22,5 % tørstof så ud til at have afgivet saft. Det indskræpes, at saftgivende ensilage skal opbevares i et ensilageopbevaringsanlæg. Det er aftalt, at markstakken med 5. slæt bruges hurtigst muligt, og det blev oplyst, at man kan starte på den i løbet af få dage. Efter tilsynet er oplyst, at stakken forventes opfodret i løbet af de næste 3 mdr.