



Rapport for miljøtilsyn hos Harrildhusvej 16, 9240 Nibe

Overordnede oplysninger

Tilsynsdato	19-07-2017		
Ejer Adresse	Marcel Jacobs Harrildhusvej 16, 9240 Nibe		
Baggrund for tilsyn	Prioriteret tilsyn - varslet		
Telefon	96714141	CHR nr.	33350
Mobiltelefon		CVR nr.	29474850
E-mail	marlies.grandia@mail.dk	P. nr.	1012235085
Samkøring			

Godkendelsestype	Anmeldelse kap 7		
Godkendelsesdato	04-09-2012		
Tilladte dyreenheder	244,98 DE på baggrund af norm på tilladelsestidspunktet		
Registrerede dyreenheder	253,31		

Aftaler og håndhævelser inden for tilsynsfrekvensen

Dato	Type	Status	Kommentar
25-09-2012	Indskærpelse		Kompost og/eller fast gødning placeret på møddingsplads skal overdækkes.
25-09-2012	Indskærpelse		Eldrevne pumper skal, når de ikke anvendes, afbrydes ved hovedtavle og afbryder skal aflåses eller opbevares under aflåste forhold.
17-07-2015	Aftale	Efterkommet	Indsende kopi af logbog
06-09-2016	Indskærpelse	Efterkommet	Der må ikke ligge ensilage på de yderste 2 meter af en plansilo
19-07-2017	Aftale	Meddelt	Der skal etableres afløb i den nordlige ende af ensilagesiloerne.

Gældende tilladelser (dyrehold)

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Tilladelsesdato	Udløbsdato
St.r. årsopdr. 0-6mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	23	6,22	19-08-2004	
St.r. årskøer	Sengestald,m.bagskyl/r ingkanal	148	197,33	19-08-2004	
St.r. årsopdr. 6-27mdr.	Sengestald,m.bagskyl/r ingkanal	87	41,43	19-08-2004	

Aktuel husdyrproduktion

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Gødningsproduktion (m ³ pr. år)	
				Flydende	Fast
St.r. årskøer	Sengestald,m.bagskyl/r ingkanal	142	198,36	4.305,29	0,00
St.r. årsopdr. 6-27mdr.	Sengestald,m.bagskyl/r ingkanal	96	44,03	594,78	0,00
Slagtekalv st.r. 0-6mdr.(220 kg)	Dybstrøelse (hele arealet)	68	0,77	0,00	7,85
St.r. årsopdr. 0-6mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	34	8,95	0,00	106,43
Slagtekalv st.r. (220-440 kg)	Sengestald,m.bagskyl/r ingkanal	2	0,64	7,69	0,00
St.r. avlstyre over 440 kg	Dybstr., bagskyl/ringkanal	1	0,56	2,72	6,49

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Dyreholdets sammensætning og størrelse	Dyrehold ikke gennemgået.
Dokumentation for dyreholdet	Dyrehold ikke gennemgået.

Opbevaringsanlæg Pladser

Type	Byggedato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdækn. (m ²)	Bemærkning
Fast mødding	01-05-2002	225	350	0	Anvendes meget lidt.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Møddingsplads, tæthed	OK. Lille plads, der sjældent bruges.
Møddingsplads, sidebegrænsning	Ok. Mur på 1 side.
Møddingsplads, afløb	Ok. Afløbet løbet til gyllesystemet.
Møddingsplads, overdækning	Ingen mødding på tilsynstidspunktet.
Møddingsplads, tag- og overfladevand	Løber på jorden.
Opbevaringskapacitet fast møg	Ok
Møddingsplads, øvrige	Møddingspladsen er ikke i anvendelse. Dybstrøelse køres i markstak, som ligger på mark i Rebild Kommune.
Ensilage, sidebegrænsning	Der er 3 plansiloer med mur til begge sider og 1 plansilo med mur på kun én side. Der er planlagt endnu en plansilo ud mod vejen, hvor der pt. ligger en markstak.
Ensilage, afløb	De er afløb syd for og i midten. Der er ikke afløb i den nordlige del af anlægget, hvilket er et krav fra 1. januar 2017. Det blev aftalt, at dette vil blive etableret i forbindelse med at den sidste del af plansiloen skal støbes.

Beholdere

Type	Byggedato	Kontrol-dato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdækningstype	Bemærkning
Ajlebeholder	01-01-1936		0	20	Fast låg	Anvendes til møddingssaft - afløb til gyllekanal.
Gyllebeholder	01-01-1994	09-01-2015	155	550		Ingen bemærkn. v. kontrol.
Gyllebeholder	01-01-1998	26-05-2008	750	3.020		
Gyllekanaler	01-01-1998		0	408		
Gyllekanaler	01-05-2002		0	168		
Fortank t. gyllebeh.	01-01-1974		0	8		Gl. gylletank.
Fortank t. gyllebeh.	01-01-1998		0	15		

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Gyllebeholder, tilstand	Fine.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Gyllebeholder, beholderkontrol	Næste kontrol er i 2018 (den store beholder).
Gyllebeholder - barriere/alarm mm.	Intet krav.
Gyllebeholder, flydelag og logbog	Fint flydelag på den ene beholder. Den anden næsten tom. Logbøger ikke tjekket.
Gyllebeholder, dykket indløb	I orden.
Gyllebeholder, anlæg til tømning	Maskinstationen tømmer m. sugetårn på gyllevognen.
Gyllebeholder, tilledning	Fra gyllesystemet.
Opbevaringskapacitet til gylle	Ok
Gyllebeholder, spjæld fjernet	Ok

Bæredygtighed

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Biogasegnede husdyrbrug*	Måske i fremtiden, hvis der skal udvides.
Energiforbrug/besparsels er*	Der er fokus på at slukke for pumper, lys mv. Pt. er der ikke økonomi til at lave udskiftninger. De har undersøgt muligheden for at få tilskud til skraberobot i kostalden, men den koster for lidt til, at der kan opnås tilskud (kræver investering på min. 300.000 kr.). Fokus på ejendommen er køernes velfærd og pt. udskiftes måtterne i sengebåsene.
Vandforbrug*	Drikkekar til køerne er skiftet indenfor de sidste 5 år til en bedre type, således at der altid er frisk vand i karret. Oplever ikke vandspild i stalden. Der er ingen genanvendelse af vaskevandet fra malkestalden, og det ledes i gyllen.
Natur/sø*	Der er en eng, som afgræsses af naboens kødkvæg, således at vegetationen holdes åben. Udleveret ark om natur.
Resourcer og genanvendelse*	Talt om muligheden for genanvendelse af ensilageplastik. Marius Pedersen er transportør, og firmaet kan kontaktes for mulige løsninger vedr. frasortering af ensilageplastik. Udleveret pjece om affaldssortering.
Øvrige bemærkninger til bæredygtighed	