

Tilsynsbrev og rapport for landbrugstilsyn den 30-09-2020 på ejendommen:

Heebro 2
6950 Ringkøbing

Tilsynsbrev

Der er gennemført miljøtilsyn i henhold til gældende bekendtgørelse om miljøtilsyn.

| | |
|-------------------------|--------------------|
| Fra virksomheden deltog | Ejer af ejendommen |
|-------------------------|--------------------|

Der blev ved tilsynet konstateret følgende:

- Da boringen har stået ubrugt i mere end 10 år skal den sløjfes af en autoriseret brøndborer (eller tilkobles pumpe mm.).
 - **Der er i marts givet en påmindelse om, at med mindre kommunen modtager en sløjfningsrapport, så vil kommunen indgive en anmeldelse til politiet**

Offentliggørelse

Ringkøbing-Skjern Kommune har jf. bekendtgørelse om miljøtilsyn kapitel 3, pligt til at offentliggøre tilsynsrapporten. Derfor sendes tilsynsrapporten i 2 ugers høring hos dig inden den endelige offentliggørelse.

Har du spørgsmål eller kommentar, er du velkommen til at kontakte undertegnede.

Brugerbetaling

Brugerbetalingen betyder, at du skal betale for det reelle tidsforbrug i forbindelse med tilsyn af ejendommen. Det registrerede tidsforbrug for tilsynet omfatter forberedelse, tilsynet og efterfølgende afrapportering samt eventuel opfølgning. Kommunens arbejde med tilsyn med sådanne virksomheder reguleres årligt. I 2020 er den 333,22 kr. pr. time. Brugerbetaling opkræves kvartalsvis og faktureres til ejer af ejendom.

Tilsynsrapport

Godkendelse/tilladelse

| | |
|----------------------|-----------------|
| Godkendelsestype | Godkendelse §12 |
| Godkendelsesdato | 18-02-2009 |
| Sidste tilladelse | 27-05-2013 |
| Tilladte dyreenheder | 340,19 |

| Kontrolpunkt | Tilsynskommentar |
|--------------------------------------|--|
| Udnyttelse af godkendelse/anmeldelse | Ingen kvæg på ejendommen ved tilsynet. <ul style="list-style-type: none">- Vær opmærksom på, at hvis der 3 år i streg ikke er køer/kvier på ejendommen, så bortfalder godkendelsen til erhvervsmæssig dyrehold.<ul style="list-style-type: none">o Derefter vil der skulle ansøges og opnås miljøgodkendelse før der igen må indsættes dyr på ejendommen. |
| Staldtype | <ul style="list-style-type: none">- Bindestald med riste.- Dybstrøelsesareal.- Spaltegulvbokse. |
| Miljøteknologi - gyllekøl - vilkår | Ingen krav. |
| Miljøteknologi - forsuring - vilkår | Ingen krav. |
| Miljøteknologi - skraber - vilkår | Ingen krav. |
| Miljøteknologi - teltoverdækning | Ingen krav. |
| Foder - vilkår | Ingen krav. |
| Antal mdr. på græs - vilkår | Ingen krav. |
| Vilkår om beplantning | Ingen krav. |

Gældende tilladelser (dyrehold)

| Dyreart | Staldtype | Antal dyr | Antal DE | Tilladelsesdato |
|--------------------------------|-----------------------------------|------------|---------------|-------------------|
| St.r. årskøer | Bindestald, gødningsriste | 170 | 228,62 | 27-05-2013 |
| St.r. årsopdr. 0-6mdr. | Dybstrøelse (hele arealet) | 40 | 10,81 | 27-05-2013 |
| St.r. årsopdr. 6-27mdr. | Sengestald m. spalter | 128 | 64,00 | 27-05-2013 |

| | | | | |
|----------------------------------|----------------------------|-----|-------|------------|
| Slagtekalv st.r. 0-6mdr.(220 kg) | Dybstrøelse (hele arealet) | 100 | 11,76 | 27-05-2013 |
| Slagtekalv st.r. (220-440 kg) | Spaltegulvbokse | 100 | 25,00 | 27-05-2013 |

Animalsk produktion registeret ved tilsynet

| Dyreart | Staldtype | Antal dyr | Antal DE | Gødningsproduktion (m ³ pr. år) | |
|-------------|-----------|-----------|----------|--|------|
| | | | | Flydende | Fast |
| Køer, kvier | | 0 | | | |

| Kontrolpunkt | Tilsynskommentar |
|----------------------------|--|
| Dyrehold/produktion sareal | <p><u>Ifølge CHR-register 29-0-2020:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Kødkvægsbesætning: Ophørt 19-05-2020 - Kviehotel: Ophørt 18-08-2020 <p><u>Ifølge gødningsregnskab - 2 brugere i 2018/2019:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - 2018/2019: 11 årskøer, 8 kvier (0-6 mdr.), 8 kvier (6 mdr.-kælvning), 28 slagtekalve (0-6 mdr.), 9 slagtekalve (6 mdr.-slagtning), 1 årsammeke. - 2018/2019: 1 kvie (0-6 mdr.), 73 kvier (6 mdr.-kælvning), 7 slagtekalve (6 mdr.-slagtning). <p><u>Vurdering:</u> Vær opmærksom på, at hvis der 3 år i streg ikke er køer/kvier på ejendommen, så bortfalder godkendelsen til erhvervsmæssig dyrehold. Derefter vil der skulle ansøges og opnås miljøgodkendelse før der igen må indsættes dyr på ejendommen.</p> |

Opbevaringsanlæg

Pladser

| Type | Bygge-dato | Areal (m ²) | Vol. (m ³) | Overdækn. (m ²) | Bemærkning |
|------------------|------------|-------------------------|------------------------|-----------------------------|------------|
| Fast mødding | 01-01-1800 | 300 | 1.000 | 0 | |
| Ensilageplads | 02-01-1990 | 200 | 1.000 | 0 | |
| Ensilageplansilo | 01-01-2006 | 800 | 2.400 | 0 | |

| Kontrolpunkt | Tilsynskommentar |
|--|--|
| Ensilageplads/silo (afløb, randzoner mv) | <p>Mod vest: Afløb til gylle.</p> <p>Mod øst: Afløb til gylle.</p> |

| | |
|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Møddingsplads (afløb, randzone mv.) | Der er afløb fra pladsen til gylle. |
|-------------------------------------|-------------------------------------|

Markstakke med husdyrgødning

| Kontrolpunkt | Tilsynskommentar | Antal ved tilsyn |
|--|--|------------------|
| Kompost - overdækning, saft, afstand mv. | Ingen dybstrøelse/kompost i markstak ved tilsynet. | 0 |

Aftaler om opbevaring af gødning

| Aftaletype | Aftalepartner | Adresse | Fast m ³ /år | Flyd m ³ /år |
|------------|---------------|---------|----------------------------|----------------------------|
| | | | | |

Beholdere

| Type | Bygge- dato | Kontrol- Dato / interval | Areal (m ²) | Vol. (m ³) | Overdæk- ningstyp e | Bemærkning | |
|---------------|----------------|-----------------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|------------|-----------------------------------|
| Gyllebeholder | 01-01-1990 | 30-09-2020 | 10 | 200 | 800 | Flydelag | Beholder kontrolleret 30-09-2020. |
| Gyllebeholder | 01-01-1995 | 30-09-2020 | 10 | 300 | 1.240 | Flydelag | Beholder kontrolleret 30-09-2020. |
| Gyllekanaler | 05-01-1800 | | | 0 | 224 | | |

| Kontrolpunkt | Tilsynskommentar |
|--|--|
| Alarm på gyllebeholder | Ingen krav om alarm på gyllebeholdere, da afstanden til åbent vandløb/sø er større end 100 meter. |
| Vold omkring gyllebeholder | Ingen krav. |
| Gyllebeholder 1 (Dyk indløb, flydelag) | Gyllebeholder på 1.240 m ³ . <ul style="list-style-type: none"> - Beholderkontrol udført 30-09-2020. - Dykket indløb: Ok. - Flydelag: Tom ved tilsynet. |
| Gyllebeholder 2 (Dyk indløb, flydelag) | Gyllebeholder 800 m ³ . <ul style="list-style-type: none"> - Beholderkontrol udført 30-09-2020. - Dykket indløb: Ok. - Flydelag: Tom ved tilsynet. |

Sprøjtemidler

| Kontrolpunkt | Tilsynskommentar |
|---------------------------|---|
| Kemikalier (opbev.) | Opbevarer ikke kemikalier til markdrift på ejendommen. Kemikalier opbevares på Grimstrupvej 1. |
| Hvor påfyldes marksprøjte | Påfylder ikke marksprøjte på ejendommen. |

Spildevand

| Kontrolpunkt | Tilsynskommentar |
|--------------------------------------|---|
| Vaskeplads - læsseplads | Vaskeplads er på møddingspladsen. Der er afløb til gyllebeholder. |
| Overfladevand (tage og store flader) | Der er tagrender på bygningerne. Tagvandet ledes til dræn. |

BBR tankoplysninger

Bemærk:

Det altid grundejers ansvar, at oplysningerne om olietanke i BBR stemmer overens med de faktiske forhold.

Du kan gå ind på: <https://www.bygogmiljoe.dk>. Her kan du anmelde/afmelde dine olietanke til kommunen

| Fabr. år | Fabr. nr. | Klassifikation | Type nr. | Etab. år | Indhold | Størrelse | Placering | Sløjfet | Sløjf. frist |
|----------|-----------|----------------|----------|----------|---------------------------|-----------|-----------|---------|--------------|
| 2012 | 024850 | Tank | 55-5820 | | Autogas olie (Dieselolie) | 2.500 | Indendørs | | |

Olie- og kemikalietanke

| Kontrolpunkt | Tilsynskommentar |
|-------------------|---|
| Olietanke | Der er en olietank fra 2012 på fast bund i maskinhuset. |
| Olie (opbevaring) | Står i maskinhus på fast bund uden afløb. |

Oplag af affald

| Kontrolpunkt | Tilsynskommentar |
|---------------|---------------------|
| Slam (bruger) | Modtager ikke slam. |

Generelle bemærkninger

| Kontrolpunkt | Tilsynskommentar |
|-------------------------------------|---|
| Vandindvinding, Drikkevand og Zoner | Ejendommen er tilkoblet almen vandforsyning. |
| Vandindvinding, Mark + Zoner | <p>Boring vest for vej (Heebro) står i overdækket tørbrønd. Borerør er lukket med prop.</p> <p>Boringen er etableret i 2009 og har endnu ikke været anvendt til markvanding.</p> <p><u>Vurdering:</u></p> <p>Da boringen har stået ubrugt i mere end 10 år skal den sløjfes af en autoriseret brøndborer (eller tilkobles pumpe mm.).</p> <ul style="list-style-type: none">- Der er i marts givet en påmindelse om, at med mindre kommunen modtager en sløjfningsrapport, så vil kommunen indgive en anmeldelse til politiet. <p>Vær opmærksom på, at der årligt skal indberettes oppumpet vandmængde.</p> |

| | |
|----------------|--|
| Rotter | Se mere om rotte-forebyggelse på https://rotteangreb.dk/ |
| Jordforurening | Der er ved tilsynet ikke konstateret jordforurening. |

Miljørisikovurdering

| | |
|----------------------|------------|
| Dato for vurdering | 30-09-2020 |
| A. Miljøledelse | 3 |
| B. Regelefterlevelse | 1 |
| C. Oplagret gødning | 3 |
| D. Størrelse | 5 |
| E. Sårbarhed | 3 |
| Vægtet sandsynlighed | 1,80 |
| Vægtet konsekvens | 3,66 |
| Vægtet score | 2,73 |

Information om miljørisikovurderingens parametre kan findes på:

<https://www2.mst.dk/Wiki/Tilsyn.Risikovurdering.ashx>

Venlig hilsen

Erik Lauridsen Haahr

Land, By og Kultur – Land og Vand
Ringkøbing-Skjern Kommune

I forbindelse med behandlingen af en sag kan det være nødvendigt, at Kommunen indsamler, behandler og videregiver personoplysninger, der er nødvendige for sagens behandling. Ifølge persondataloven har du og andre, der er nævnt i sagen, blandt andet ret til at bede om indsigt i disse oplysninger, ret til at gøre indsigelser mod, at oplysningerne behandles, ret til at berigtige oplysningerne samt ret til at klage over behandlingen til Datatilsynet.

Forvaltningsloven og offentlighedsloven giver normalt også mulighed for at få indsigt i sagen, og du har altid ret til at udtale dig.