

Tilsynsbrev og rapport for landbrugstilsyn den 19-02-2018 ved:

Svend Kirk
St Ahlevej 4A
6920 Videbæk

Tilsynsbrev

Der er gennemført miljøtilsyn i henhold til gældende bekendtgørelse om miljøtilsyn.

| | |
|-------------------------|---|
| Fra virksomheden deltog | Svend Kirk - ejer/driver også Birkmosevej 67, 7480 Vibbjerg |
|-------------------------|---|

Der blev ved tilsynet konstateret følgende:

Olietank i staldbygning fra 1970'erne skal tages ud af drift.

Ved tilsynet blev der spurgt til en evt. etablering af fortank i forbindelse med levering af gylle til biogasanlæg. Hvad kræver dette?

- Etablering af en fortank skal anmeldes til kommunen med størrelse, placering mm., hvorefter kommunen tager stilling til sagsgangen.
- Se evt. et svar fra miljøstyrelsen, hvor spørgsmålet omhandler etablering af fortank:
<http://husdyrvejledning.mst.dk/helpdesk/helpdesk-svar/ansoegning-om-fortank/>

Ovenstående forhold giver anledning til følgende håndhævelser:

- Olietanken skal tages ud af drift, da den har overskredet sin brugstid/sløjfningstermin. Indskærpelsen gives med grundlag i Bekendtgørelse om indretning, etablering og drift af olietanke, rørsystemer og pipelines, nr. 1611 af 10. december 2015, § 45 punkt 2.

Håndhævelser

| | | |
|------------|---------------------|---|
| 19-02-2018 | Indskærpelse, Miljø | Olietank i staldbygning fra 1970'erne skal tages ud af drift. |
|------------|---------------------|---|

Offentliggørelse

Ringkøbing-Skjern Kommune har jf. bekendtgørelse om miljøtilsyn kapitel 3, pligt til at offentliggøre tilsynsrapporten. Derfor sendes tilsynsrapporten i 2 ugers høring hos dig inden den endelige offentliggørelse.

Har du spørgsmål eller kommentar, er du velkommen til at kontakte undertegnede.

Brugerbetaling

Brugerbetalingen betyder, at du skal betale for det reelle tidsforbrug i forbindelse med tilsyn af ejendommen. Det registrerede tidsforbrug for tilsynet omfatter forberedelse, tilsynet og efterfølgende afrapportering samt eventuel opfølgning. For Kommunens arbejde med tilsyn med sådanne virksomheder reguleres årligt. I 2018er den 322,49 kr. pr. time. Brugerbetaling opkræves kvartalsvis og faktureres til:

Svend Kirk

Cvr. nr.: 93619757

Tilsynsrapport

| | |
|---------|-------------------|
| Telefon | 40199317 |
| CVR nr. | 93619757 |
| P. nr. | 1002847392 |
| E-Mail | kirk67@get2net.dk |

Godkendelse/tilladelse

| | |
|----------------------|--------------------------|
| Godkendelsestype | Anmeldelse §17 (§19 bkg) |
| Godkendelsesdato | 03-09-2012 |
| Sidste tilladelse | 03-09-2012 |
| Tilladte dyreenheder | 94,10 |

| Kontrolpunkt | Tilsynskommentar |
|--|--|
| Udnyttelse af godkendelse/anmeldelse | "§ 17: Udvidelse af antal husdyr i eksisterende stalde" fra 2012 er udnyttet. |
| Vilkår om beplantning | <u>Gyllebeholder skal have etableret afskærmende beplantning.</u> Beholderen kan delvist ses fra vejen. |
| Miljøteknologi - gyllekøl - vilkår | Ingen krav. |
| Miljøteknologi - forsuring - vilkår | Ingen krav. |
| Miljøteknologi - luftrensning - vilkår | Ingen krav. |
| Miljøteknologi - overdækning - vilkår | Der er krav om fast overdækning på gyllebeholder fra 2012. Der er etableret teltoverdækning. |
| Foder - vilkår | Ingen krav. |
| Antal stipladser - vilkår | Ingen vilkår. |
| Dybstrøelse - vilkår direkte udbring | Der er ikke dybstrøelse fra dyreholdet. |

Gældende tilladelser (dyrehold)

| Dyreart | Staldtype | Antal dyr | Antal DE | Tilladelsesdato | Udløbsdato |
|------------------------------|--------------------------------|-----------|----------|-----------------|------------|
| Smågrise | Toklimast., delvis spaltegulv | 18.570 | 92,85 | 03-09-2012 | |
| Slagtesvin (egen polteprod.) | Delvis spaltegulv, 25-49% fast | 228 | 1,25 | 03-09-2012 | |

Animalsk produktion registeret ved tilsynet

| Dyreart | Staldtype | Antal dyr | Antal DE | Gødningsproduktion (m ³ pr. år) | |
|------------------------------|--------------------------------|-----------|----------|--|------|
| | | | | Flydende | Fast |
| Smågrise | Fuldspaltegulv | 17.000 | 79,10 | 2.149,96 | 0,00 |
| Slagtesvin (egen polteprod.) | Delvis spaltegulv, 25-49% fast | 100 | 2,72 | 54,00 | 0,00 |

| Kontrolpunkt | Tilsynskommentar |
|---------------------------|--|
| Dyrehold (evt. kommentar) | <p><u>Ifølge ejer ved tilsyn:</u> produktion af 17.000 smågrise/år.</p> <p><u>Ifølge CHR.-register:</u> 3.120 smågrise + 100 svin over 30 kg (ikke søer, gylte og orner)</p> <p><u>Ifølge gødningsregnskab:</u> 2016/17: 17.000 smågrise + 100 slagtesvin. 2015/16: 16.500 smågrise + 100 slagtesvin. 2014/15: 16.500 smågrise + 100 slagtesvin.</p> |

Opbevaringsanlæg

Pladser

| Kontrolpunkt | Tilsynskommentar |
|------------------------------------|------------------------------------|
| Møddingsplads (afløb, randzone mv) | Ingen møddingsplads på ejendommen. |

Markstakke med husdyrgødning

| Kontrolpunkt | Tilsynskommentar | Antal ved tilsyn |
|--|----------------------------------|------------------|
| Kompost - overdækning, saft, afstand mv. | Ingen dybstrøelse på ejendommen. | 0 |

Aftaler om opbevaring af gødning

| Kontrolpunkt | Tilsynskommentar |
|------------------------------------|--|
| Gyllebeholder med telt-overdækning | Gyllebeholderen anvendes delvist til opbevaring af gylle fra produktionen på Birkmosevej 67. |

Beholdere

| Type | Bygge-dato | Kontrol-dato | Areal (m ²) | Vol. (m ³) | Overdækningstype | Bemærkning |
|---------------|------------|--------------|-------------------------|------------------------|------------------|--|
| Gyllebeholder | 01-01-2000 | 01-11-2010 | 500 | 2.000 | | Beholderkontrol udført den 01-11-2010. |
| Gyllekanaler | 01-01-1800 | | 0 | 100 | | |
| Gyllebeholder | 01-12-2012 | | 500 | 2.000 | Teltdug | |

Aktuel opbevaringskapacitet, flydende gødning (mdr.): 22,32

| Kontrolpunkt | Tilsynskommentar |
|----------------------------|---|
| Vold omkring gyllebeholder | Ingen krav. |
| Ajlebeholder | Der er ikke ajlebeholder på ejendommen. |
| Alarm på gyllebeholder | Ingen krav, da afstanden til åbent vandløb/sø er større end 100 meter. |
| Opbevaringskapacitet | Ok. En del af gyllekapaciteten benyttes af produktionen på Birkmosevej 67. |

| | |
|-------------------------------------|---|
| Gyllebeholder 1 | Beholderen på 2000m ³ fra år 2000. Beholderkontrol ok, sidst udført den 01-11-2010. Flydelag ok. Dykket indløb. Logbog ok. |
| Gyllebeholder 2 | Beholderen på 2000m ³ fra år 2012. Beholderen har teltoverdækning. |
| Modtages der gylle, andet steds fra | Der modtages gylle fra Birkmosevej 67. |

Sprøjtemidler

| Kontrolpunkt | Tilsynskommentar |
|---------------------------|--|
| Kemikalier (opbev.) | Kemikalier opbevares ikke på ejendommen. |
| Hvor påfyldes marksprøjte | Marksprøjte påfyldes ikke på ejendommen. |

Spildevand

| Kontrolpunkt | Tilsynskommentar |
|--------------------------------------|--|
| Vaskeplads - læsseplads | Ingen vaskeplads på ejendommen. |
| Overfladevand (tage og store flader) | Ledes ud på terræn. |
| Forsinkelsesbassin, regnvand | Der er ikke etableret forsinkelsesbassin til regnvand. Regnvand ledes ud på terræn. |

BBR tankoplysninger

Bemærk:

Det altid grundejers ansvar, at oplysningerne om olietanke i BBR stemmer overens med de faktiske forhold.

Du kan gå ind på: <https://www.bygogmiljoe.dk>. Her kan du anmelde/afmelde dine olietanke til Kommunen

| Fabr.år | Fabr.nr | Type nr | Etab.år | Indhold | Størrelse | Placering | Sløjf. frist |
|---------|---------|---------|---------|----------------|-----------|-----------|--------------|
| | 0909186 | 51-5023 | 2011 | Fyringsgasolie | 2.500 | Indendørs | |

Olie- og kemikalietanke

| Kontrolpunkt | Tilsynskommentar |
|-------------------|---|
| Olietanke | <u>Olietank i stalden skal tages ud af drift, da den har overskredet anvendelsesdato.</u> Olietank fra 2011 står på fast bund i maskinhus. |
| Olie (opbevaring) | Lidt i maskinhuset. Opbevares på beton uden afløb. |

Oplag af affald

| Kontrolpunkt | Tilsynskommentar |
|--|---|
| Døde dyr opbevaring/bortskaffelse | Tages med til Birkmosevej 67, 7480 Vildbjerg. |
| Erhvervsaffald (plast, brændbart, kanyler) | Affald køres til genbrugsplads. |

Generelle bemærkninger

| Kontrolpunkt | Tilsynskommentar |
|-------------------------------------|---|
| Vandindvinding, Drikkevand og Zoner | Ejendommen er tilkoblet Vildbjerg vandværk. |
| Vandindvinding, Mark + Zoner | Der er ingen boring til markvanding. |
| Aftale | Ved tilsynet blev der spurgt til en evt. etablering af fortank i forbindelse med levering af gylle til biogasanlæg. Hvad kræver dette? Etablering af en fortank skal anmeldes til kommunen med størrelse, placering mm., hvorefter kommunen tager stilling til sagsgangen. Se evt. et svar fra miljøstyrelsen, hvor spørgsmålet omhandler etablering af fortank: http://husdyrvejledning.mst.dk/helpdesk/helpdesk-svar/ansoegning-om-fortank/ |

| | |
|----------------|--|
| Jordforurening | Der er ved tilsynet ikke konstateret jordforurening. |
|----------------|--|

Miljørisikovurdering

| | |
|----------------------|------------|
| Dato for vurdering | 01-01-2014 |
| A. Miljøledelse | 3 |
| B. Regelefterlevelse | 3 |
| C. Oplagret gødning | 3 |
| D. Størrelse | 3 |
| E. Sårbarhed | 1 |
| Vægtet sandsynlighed | 3,00 |
| Vægtet konsekvens | 2,32 |
| Vægtet score | 2,66 |

Information om miljørisikovurderingens parametre kan findes på:

<https://www2.mst.dk/Wiki/Tilsyn.Risikovurdering.ashx>

Venlig hilsen

Erik Lauridsen Haahr

Land, By og Kultur – Land og Vand
Ringkøbing-Skjern Kommune

I forbindelse med behandlingen af en sag kan det være nødvendigt, at Kommunen indsamler, behandler og videregiver personoplysninger, der er nødvendige for sagens behandling. Ifølge persondataloven har du og andre, der er nævnt i sagen, blandt andet ret til at bede om indsigt i disse oplysninger, ret til at gøre indsigelser mod, at oplysningerne behandles, ret til at berigtige oplysningerne samt ret til at klage over behandlingen til Datatilsynet.

Forvaltningsloven og offentlighedsloven giver normalt også mulighed for at få indsigt i sagen, og du har altid ret til at udtale dig.