

# LANDBRUGSTILSYN

## Syddjurs Kommune

<b>Tilsynsadresse:</b> Remshøjevej 6, 8444 Balle	<b>Dato for tilsyn:</b> 29. august 2019
<b>Ejer:</b> Thomas og Knud Erik Jensen	<b>Tidsforbrug på ejd.:</b> 15 min
<b>CVR nr.:</b> 36618167	<b>Dato for forrige tilsyn:</b> 19. juni 2018 - prioriteret
<b>CHR nr.:</b> 95866	<b>Tilsynsførende:</b> Marie
<b>Betaler:</b> Thomas og Knud Erik Jensen Remshøjevej 6, 8444 Balle	<b>Tilstede ved tilsynet:</b> Thomas og Knud Erik Jensen
<b>Andre ejendomme:</b>	

<b>Baggrund for tilsynet - Tilsynskategori:</b>	Prioriteret tilsyn
---	--------------------

<b>Tilsynskampagne:</b>	X
-------------------------	---

<b>Der er ført tilsyn med (sæt x):</b>			
Dyrehold/produktion	X	Opbevaring og bortskaffelse af affald	
Gødningsopbevaring/-håndtering	X	Erhvervsmæssige olietanke	
Opbevaring-/håndtering af ensilage		Vilkår i godkendelser eller tilladelser	
Spildevand-/afløbs		Andet	

<b>Type af husdyrbrug:</b>	<b>Husdyrbrug primært svinehold, &gt;75-250 DE UDEN godkendelse</b>
<b>Kategori:</b> 2	§ 11-stor

<b>Risikoscore før tilsyn:</b> 3,74	<b>Risikoscore efter tilsyn:</b> 3,14
-------------------------------------	---------------------------------------

<b>Er der meddelt påbud, forbud, indskærpelse(r) (ja/nej):</b> Nej	
<b>Dato herfor:</b>	<b>Håndhævelsestype:</b>

<b>Oplag:</b> Markstak	<b>Antal:</b> 0
------------------------	-----------------

<b>Konklusion vedr. egenkontrol (sæt x)</b>					<b>Håndhævelser i forbindelse med egenkontrol (sæt x)</b>					
OK	X	Ikke OK		Ikke relevant	Påbud		Forbud		Indskærpelse(-r)	

<b>Bemærkninger, samlet for hele tilsynet:</b>
Den tilladte produktion er anmeldt til kommunen i 2001, hvor normtallene for slagtesvin var 30-104kg, hvor de i dag er 31-113 kg.
De tilladte 4.731 slagtesvin á 30-104 kg = 116,8 DE, svarer til 4.300 slagtesvin i intervallet 31-110 kg = 116,8 DE. Antallet at producerede slagtesvin i seneste planperiode er dermed overholdt.
Der gøres opmærksom på at såfremt der fremtidigt ønskes at producere slagtesvin/polte efter normtal (31-113 kg) må der maks. produceres 4.100 stk.

Enhver har ret til aktindsigt i de øvrige oplysninger som tilsynsmyndigheden er i besiddelse af, med de begrænsninger, der følger af anden lovgivning. Oplysningerne kan ses via Syddjurs Kommunes hjemmeside under "Åben Indsigt".

**KONTAKTOPLYSNINGER**

Ejers tlf.: 24897836 / 86 33 70 07

Ejers mail: mosevang.i-s@mail.tele.dk

**DYREHOLD/ PRODUKTION**

Tilladt produktion:				Tilladelsesdato: 01-08-2001		
Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal stipladser	Antal DE	Vægtgrænser/korrektion	
Årssøer HUSK 2 linier	Løbe-/drægt.st., delvis spalte	240		39,07	Antal fravænnede 27,5	Fravænningsvægt 7,2
Årssøer HUSK 2 linier	Fare st., kassesti, delvis sp.	240		16,74	Antal fravænnede 27,5	Fravænningsvægt 7,2
Smågrise	Fuldspaltegulv	5.280		24,37	Fravænningsvægt: 7,2	Afgangsvægt: 30,0
Slagtesvin	Fuldspaltegulv	4.731		116,8	Indgangsvægt: 30,0	Afgangsvægt: 104,0
<b>Samlet antal DE: 201,69</b>				<b>Antal DE nu:</b>		
<b>Tilsynskommentar:</b>						

Registreret produktion: Gødningsregnskab				Dato for registrering: 01.08.2017-31.07.2018		
Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal stipladser	Antal DE	Vægtgrænser/korrektion	
Smågrise	Drænet gulv + spalter (50/50)	5.000		23,46	Fravænningsvægt: 6,8	Afgangsvægt: 31,0
Årssøer HUSK 2 linier	Løbe-/drægt.st., delvis spalte	200		31,75	Antal fravænnede 31,4	Fravænningsvægt 6,8
Årssøer HUSK 2 linier	Fare st., kassesti, delvis sp.	200		13,61	Antal fravænnede 31,4	Fravænningsvægt 6,8
Slagtesvin (egen polteprod.)	Drænet gulv + spalter (33/67)	4.888		136,25	Indgangsvægt: 31,0	Afgangsvægt: 111,6

Registreret produktion: Gødningsregnskab (udleveret af landmanden)				Dato for registrering: 01.08.2018-31.07.2019		
Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal stipladser	Antal DE	Vægtgrænser/korrektion	
Slagtesvin (egen polteprod.)	Drænet gulv + spalter (33/67)	4264		115,8	Indgangsvægt: 31,0	Afgangsvægt: 110,0

<b>Samlet antal DE: 205,07</b>
<b>Tilsynskommentar:</b> Den tilladte produktion er anmeldt til kommunen i 2001, hvor normtallene for slagtesvin var 30-104kg, hvor de i dag er 31-113 kg.
De tilladte 4.731 slagtesvin á 30-104 kg = 116,8 DE, svarer til 4.300 slagtesvin i intervallet 31-110 kg = 116,8 DE. Antallet af producerede slagtesvin i seneste planperiode (18/19) er dermed overholdt.
Der gøres opmærksom på at såfremt der fremtidigt ønskes at producere slagtesvin/polte efter normtal (31-113 kg) må der maks. produceres 4.100 stk.

### GØDNINGSBEOHOLDERE

Type	Bygge-dato	Kontrol-dato	Areal (m <sup>2</sup> )	Vol (m <sup>3</sup> )	Overdæk (m <sup>2</sup> )	Interval	Bemærkning
Gyllebeholder	01-01-1987	20-06-2019	375	1.150	Leca	10	
Gyllebeholder	01-01-1992	29-11-2011	375	1.150	Leca	10	
Gyllebeholder	01-01-2001	29-11-2011	500	2.012	Leca	10	
Fortank til gyllebeholder	01-01-1989		0	12	Intet		
Gyllekanaler	01-01-1989		0	400	Intet		

Beholdere med smågrisegylle med indhold af medicinsk zink? –

Tilsyn med max 30 kgP/ha for IKKE-jordbrugsvirksomhed -

Beskrivelse af overførsel af gylle m.m.	Ja	Nej	Bemærkning
<b>Er logbog udfyldt korrekt?</b> Ingen krav om logbog for beholdere med gylleoverflade på under 75 m <sup>2</sup> (10 m i diameter)	X		
<b>Er indløb dykket?</b>	X		
<b>Er indløb sikret mod tilbageløb?</b>	X		
<b>Kan flydelag brydes, ved fyldning af beholder?</b>		X	
<b>Er der spjæld fra beholder til fortank?</b> (Relevant når højeste niveau i beholder er højere end fortank)		X	
<b>Føres pumperør ind over gyllebeholderen når ude af brug – og fastlåses denne position?</b> (Alternativt skal pumperør afspærres/aflukkes når uden opsyn)			Maskinstation overfører gylle fra beholderne til gyllevogn med pumpe
<b>Er der timer eller lignende på pumper der bruges til tømning af beholderen?</b> (Kan fraviges ved manuel overvågning)			Ikke relevant
<b>Er pumper forsynet med afbryder?</b>			Ikke relevant
<b>Afbrydes el-drevne pumper på hovedtavle efter brug?</b>			Ikke relevant
<b>Er hovedtavle aflåst?</b>			Ikke relevant
<b>Er der påfyldningsalarm?</b>			Ikke relevant
<b>Bemærkninger:</b>			

### GØDNINGSOPEVARINGSOFTALER

Der modtages gødning til opbevaring fra følgende ejendomme:	Nej
Der afleveres gødning til opbevaring på følgende ejendomme:	Nej
Afsætning er en del af dokumentation for tilstrækkelig opbevaringskapacitet?	-
Er der behov for indsendelse af skriftlige 5-årige aftaler?	Nej
<b>Bemærkninger:</b>	

**OPBEVARINGSKAPACITET**

(Jf. Landbrugets byggeblad 95.03-03)

**FLYDENDE GØDNING**

Samlet opbevaringskapacitet i m <sup>3</sup> :	4724	Samlet produktion af gylle (ud fra tilladelse) i m <sup>3</sup> :	4488
Opbevaringskapacitet (ud fra tilladelse) i mdr:	9+	Aktuel (tid på stald) opbevaringskapacitet i mdr.:	12,39
Erklæring om tilstrækkelig opbevaringskapacitet fra konsulent fremvist? Beregnet af kommunen			
Bemærkning:			
<b>FAST GØDNING</b>			
Størrelse af møddingsplads i m <sup>3</sup> :		Samlet produktion af fast gødning (tilladelse) i m <sup>3</sup> :	
Opbevaringskapacitet (ud fra tilladelse) i mdr:		Aktuel (tid på stald) opbevaringskapacitet i mdr:	
Erklæring om tilstrækkelig opbevaringskapacitet fra konsulent fremvist?			
Bemærkning: Ingen fast gødning			

**OPBEVARING PÅ MARK**

	Ja	Nej	Bemærkninger
Er der markstak / Ensilagestak?		X	
Er der markmødding?		X	
Hvad består oplaget af? (dybstrøelse/ bioaske/ kompost/ ensilage)			
Er tørstof% over 30? (For gødning kræves min. 3-4 mdr. i stald)			
Er der luft- og vandtæt overdækning?			
Kan tagvand el. overfladevand tilledes?			
Ligger markstakken på et omdriftsareal?			
Cirkuleres Markstakken?			
Er der tegn på saftafgivelse fra oplaget?			
Er afstandskrav overholdt? (Gælder også wrap og høballer) <ul style="list-style-type: none"><li>• 15 m til vandløb, dræn, sø, beboelse og vej</li><li>• 30 m til naboskel</li><li>• 25 m til levnedsmiddelvirksomhed, ikke-almen vandforsyning</li><li>• 50 m til almen vandforsyning</li><li>• 50 m til kategori 1- og 2-natur (175 m for svine- og fjerkrægødning)</li></ul>			
Bemærkninger:			

## MILJØRISIKOVURDERING

<b>Dato for vurdering</b>	11. september 2019	
<b>A. Miljøledelse</b>	5	Score 1: EMAS/ISO Score 3: Miljømål Score 5: Ingen
<b>B. Regelefterlevelse</b>	1	Antal håndhævelser ved sidste tilsyn: Score 1: 0 Score 3: 1 Score 5: 2 eller flere
<b>C. Oplagret gødning</b>	3	Fastmonteret pumpe, gyllebeholder u. låg, møddingsplads, markstak: Score 1: Ingen Score 3: 1-2 Score 5: 3-4 af de nævnte
<b>D. Størrelse</b>	3	Score 1: Højest 75 DE eller § 16 b < 750 kg N/år Score 3: 75-250 DE eller § 16 b > 750 kg N/år Score 5: over 250 DE eller § 16 a
<b>E. Sårbarhed</b>	5	Score 1: Vandløb > 200 meter > 1000 meter fra kat. 1-natur (Natura 2000) eller kat. 2-natur (heder og overdrev) Ikke i Nitratfølsomt indvindingsområde >100 meter til nabo  Score 3: Vandløb > 1-200 meter 300-1000 meter fra kat. 1-natur (Natura 2000) eller kat. 2-natur (heder og overdrev) Ikke i Nitratfølsomt indvindingsområde 50-100 meter til nabo  Score 5: Vandløb < 100 meter < 300 meter fra kat. 1-natur (Natura 2000) eller kat. 2-natur (heder og overdrev) I Nitratfølsomt indvindingsområde < 50 meter til nabo
<b>Samlet score</b>	3,14	