

Miljøtilsyn den 28-06-2016

Peter Abiltrup Jørgensen, Tykskovvej 20, 7361 Ejstrupholm

Ejer:	Peter Abiltrup Jørgensen
Adresse:	Tykskovvej 20, 7361 Ejstrupholm

Godkendelsestype	Godkendelse §11
Godkendelsesdato	23-02-2010
Sidste tilladelse	23-02-2010
Kapitel 5 godkendelse:	
Lokaliseringsgodkendelse:	

Telefon:	757724959	Mobil:	
E-mail:		CVR nr.:	10414830
CHR nr:	23696	P. nr.:	1000073292

Samdrift:

Seneste 6 års håndhævelser

Dato	Type	Kommentar

Tilladt husdyrhold

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Tilladelsesdato	Udløbsdato
St.r. årsopdr. 0-6mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	30	8,11	23-02-2010	
St.r. årskøer	Sengestald,m.bagskyl/ring kanal	95	126,67	23-02-2010	
St.r. årsopdr. 6-27mdr.	Dybstr., lang ædepl.,fast gulv	17	7,96	23-02-2010	
St.r. årsopdr. 6-27mdr.	Sengestald,m.bagskyl/ring kanal	38	17,79	23-02-2010	

St.r. årsopdr. 6-27mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	30	14,05	23-02-2010	
St.r. tyrekalve	Dybstrøelse (hele arealet)	48	0,63	23-02-2010	

Dyrehold og produktionsanlæg

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Gødningsproduktion (m ³ pr. år)	
				Flydende	Fast
St.r. årskøer	Sengestald, m.bagskyl/ring kanal	93	130,74	2.872,28	0,00
St.r. årsopdr. 0-6mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	28	7,56	0,00	89,87
St.r. årsopdr. 6-27mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	27	9,61	0,00	189,28
St.r. tyrekalve	Dybstrøelse (hele arealet)	54	2,49	0,00	28,14
St.r. årsopdr. 6-27mdr.	Sengestald m.spalt, linespil	71	37,74	509,78	0,00
St.r. årskøer	Dybstrøelse (hele arealet)	3	4,22	0,00	82,36

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Dyrehold	<p>Tyrekalvene har i forudgående planperioder vejet for meget, op til 113 kg. Men ejer oplyste, at de nu igen bliver solgt ved ca. 60 kg. Antallet af køer har i for udgående perioder ligget for højt, men er i planperioden 2014/15 nede på ca. 96, hvilket kun er 1 over det tilladte.</p> <p>Kvierne kælder lidt senere end angivet i miljøgodkendelsen, hvilket gør at der er lidt for mange dyrenheder på ejendommen.</p> <p>Ved tilsynet blev der snakket om, at hvis kvierne skulle blive ældre, skulle der i stedet være færre. Ejer vil i stedet prøve at få dem til kælle tidligere.</p>

Opbevaringsanlæg

Pladser

Type	Bygge-dato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdækn. (m ²)	Bemærkning
Ensilageplads	23-03-2010	1.500	0	0	Tilladelse givet i 2010, vand ud-sprinkles

Beholdere

Type	Bygge-dato	Kontrol-dato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdæk-ningstype	Bemærkning
Gyllebeholder	01-01-1998	25-02-2009	0	1.838	Flydelag	Beholderkontrol den 25. februar 2009: Ingen bemærkninger
Gyllekælder	01-01-1800		0	500		

Opbevaringskapacitet

Opbevaringskapacitet, flydende gødning 7,59

(mdr.): _____
 Opbevaringskapacitet, fast gødning
 (mdr.): _____

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Gyllebeholder	Der er to gyllebeholdere på ejendommen. Begge beholdere er kontrolleret i 2009. Den lille beholder har ikke være i brug i siden 2009, og er taget ud af brug, og har derfor ikke fået påmonteret gyllealarm. Der er tilstrækkelig opbevaringskapacitet i den store beholder og gyllekanaler. Ønskes beholderen nedrevet, skal der indsendes en ansøgning om nedrivningstilladelse til kommunen. Logbog er ført korrekt og der var dykket nedløb og flydelag.
Ajlebeholder	Der er ingen ajlebeholder.
Møddingsplads	Der er ingen møddingsplads på ejendommen. Møget fra kalveboksene lægges i ungdyrstalden, som en del af dybstrøelsesmåtten.
Ensilageopbevaring	Der er givet tilladelse til en 1500 m ² stor plansilo i 2010. Plansiloen er blevet opført og der er afløb til opsamlingsbeholder, hvorfra vandet bliver pumpet ud igennem en 300 meter lang ledning der ligger langs læhegnet.
Opbevaringskapacitet	Der er tilstrækkelig opbevaringskapacitet, da dyrene er udegående op til 5 mdr. om året.
Dybstrøelse	Dybstrøelse opbevares i markstak. Der vil fremadrettet blive ført kort over placeringen.

Overførsel og udbringning af husdyrgødning / modtagelse og udbringning af affaldsprodukter til jordbrugsformål.

Aftaletype	Aftalepartner	Adresse	Fast gødn. (m ³ pr. år)	Flyd. gødn. (m ³ pr. år)
Modtage til opbevaring	Viggo Madsen	Tykskovvej 18		200,00

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
(Kommunal) Spildevands-slam	Modtager ingen spildevandsslam, men modtager kartoffelfrugtvand.

Olietanke og energianlæg

BBR tankoplysninger

Tanktype	Tankvolumen		År

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Opbevaring af olie	Ingen spildolie
Olietanke	Der er en dieselolietank på 1800 liter fra 1997 placeret i laden. Tanken er ikke registreret i BBR. Tanken skal anmeldes til BBR.

Vandforsyning og afledning

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Malkerumsspildevand	Ledes til gyllebeholder.
Husspildevand	Nedsivning gennem sivedræn.
Vaskeplads	Vand fra vaskepladsen ledes til gyllebeholderen.
Vandindvinding, Drikkevand	Byvand.
Vandindvinding, Mark	Tre markvandsboringer. Tilladelse på hhv. 45.000 m ³ og 36.000 m ³ udløber 1/2-2020 på de to tilladelser tilhørende Tykskovvej 20. Mens den tredje boring (Røndslundevej 8b) udløber i 30/9 -2016, denne tilladelse vil blive administrativt forlænget. De oppumpede vandmængder er opgjort vha. timetæller, og indberettet til kommunen.

Affald

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Erhvervsaffald	Erhvervs affald afhentes af Marius Pedersen eller køres på genbrugspladsen. Husk hvis erhvervsaffald afleveres på genbrugspladsen kræver det et erhvervskort som kan bestilles på kommunens hjemmeside under affald.
Husholdningsaffald	Husholdningsaffald afhentes af Marius Pedersen.

Miljørisikovurdering

Dato for vurdering	04-07-2016
A. Miljøledelse	5
B. Regelefterlevelse	1
C. Oplagret gødning	3
D. Størrelse	3
E. Sårbarhed	3
Miljørisikoscore	2,80

Diverse

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Miljørisikovurdering	3,14

Jordforurening	Der blev ikke konstateret jordforurening ved tilsynet.
Godkendelse	Godkendt i 2010.
Vilkår i godkendelse	<p>Vilkår der blev kontrolleret ved tilsynet:</p> <p>2.1: Skrabe anlæg i staldbygninger skal som minimum køre 6 gange i døgnet. I de perioder hvor dyrene er udegårdende kan skrabningen udelades, så længe der skrubes en gang umiddelbart efter at dyrene har forladt stalden.</p> <p>-ejer oplyser, at timeren er sat til at køre hver 3. time, dog lidt sjældnere om sommeren, da kørene går på græs en del af dagen.</p> <p>5.3: Ved nordkanten af mark 23-0 skal der oprettes en 5 meter bred dyrkningsfri bræmme ind mod den beskyttede hedemose.</p> <p>- ud fra luftfoto kan det konstateres, at der er en bræmme på over 5 meter.</p> <p>6.1: På alle de dyrkede marker skal der vælges et K4 sædskifte eller et som har et udvaskningsindex jf. Standardsædkifter og reference-sædkifter" på 92 eller lavere.</p> <p>- Et K4 sædskifte indeholder minimum 25 % græs eller kløvergræs. Ud fra markplanen fra 2016 opgøres græsandelen til ca. 34 %. Vilkåret er derfor overholdt.</p>