



HOLSTEBRO
KOMMUNE

KIRKESTRÆDE 11 · 7500 HOLSTEBRO

www.holstebro.dk

LANDMAND KRISTEN-OLE KRISTENSEN
Stendisvej 22
7830 Vinderup

Dato: 11. september 2020
Sagsnummer: 09.17.19-P19-2-19
Henv. til: Helene Kiærskou
Direkte tlf.: 9611 7794
Afdeling tlf.: 9611 7557
Helene.Kiaerskou@holstebro.dk

§12 REVURDERING

af slagtekyllingeproduktionen

Stendisvej 22, 7830 Vinderup
beliggende på matr. nr. 35b Den sydvestlige Del, Ryde



MILJØGODKENDELSE MEDDELT I
HENHOLD TIL LOV NR. 520 AF 1.
MAJ 2019 OM HUSDYRBRUG OG AN-
VENDELSE AF GØDNING M.V.



Indholdsfortegnelse

STAMBLAD FOR VIRKSOMHEDEN	2
GENERELT OM REVURDERINGER	3
MEDDELELSE OM REVURDERING	4
IKKE TEKNISK RESUMÉ	5
MILJØGODKENDELSENS VILKÅR	6
MILJØTEKNISK BESKRIVELSE OG VURDERING	14
PRODUKTION OG INDRETNING AF HUSDYRBRUGET	14
GENNEMGANG AF BAT	15
OFFENTLIGGØRELSE OG GENERELLE FORHOLD	22
KLAGEVEJLEDNING	22
OFFENTLIGGØRELSE	22
BILAG	23
BILAG 1 – HUSDYRBRUGETS BELIGGENHED	23
BILAG 2 – SITUATIONSPLAN	24
BILAG 3 – PÅVIRKNING AF NATUROMRÅDER	25

**Stamblad for virksomheden**

Revurderingsdato:	11-09-2020
Husdyrbrugets navn, jf. CVR	LANDMAND KRISTEN-OLE KRISTENSEN
CVR-nr. / P-nr. / CHR-nr.	28671059 / 1001634626 / 92155
Husdyrbrugets adresse	Stendisvej 22, 7830 Vinderup
Husdyrbrugets ejer(e)	Kristen-Ole Kristensen
Husdyrbrugets telefonnr.	21424298 / 97440298
Husdyrbrugets e-mail	kam@lr.dk
Ejendomsnummer	661-0187082
Matrikelnr. og ejerlav	35b Den sydvestlige Del, Ryde
Husdyrbrugets konsulent	Nina Laudal Jensen, SAGRO, e-mail: nlj@sagro.dk
Godkendelses- og tilsynsmyndighed	Holstebro Kommune, Natur og Miljø, Kirkestræde 11, 7500 Holstebro, naturogmiljo@holstebro.dk, Tlf. 96117563

Godkendelse/Anmeldelse	Dato
Kap.5 Miljøgodkendelse efter §33 i Miljøbeskyttelsesloven	13-03-1995
Revurdering af miljøgodkendelse efter §33 i miljøbeskyttelsesloven	23-12-2009



Generelt om revurderinger

Virksomheder, herunder landbrug, der har en miljøgodkendelse, skal regelmæssigt og mindst hvert 10. år, dog første gang, når der er forløbet 8 år, have taget deres miljøgodkendelse op til revision, jf. § 40 i Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen.

Godkendelser, som tages op til revurdering, skal om nødvendigt ajourføres af hensyn til udviklingen i den bedste tilgængelige teknik (BAT). Revurderingens hovedformål er at sikre, at husdyrbrugets indretning og drift fortsat er baseret på anvendelse af bedste tilgængelige teknik (BAT).

En revurderingsafgørelse er ikke en ny godkendelseshandling. Derfor kan en revurdering ikke indebære en udvidelse eller ændring af den oprindelige godkendelse, der kan medføre forøget forurening. Det er alene en vurdering af, om husdyrbruget med den gældende tilladelse stadig beskytter miljøet tilstrækkeligt.

Et af formålene med den regelmæssige revurdering er således, at det løbende sikres, at husdyrbrugets indretning og drift fortsat er baseret på anvendelse af den bedste tilgængelige teknik (BAT). BAT skal sikre, at forureningen fra husdyrbruget til stadighed begrænses mest muligt. Der skal derfor stilles skærpede vilkår, hvis væsentlige ændringer i BAT skaber mulighed for at nedbringe emissionerne betydeligt, uden det medfører uforholdsmæssige store omkostninger.

Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen giver ikke hjemmel til at bestemme, at bekendtgørelsens såkaldte beskyttelsesniveau, jf. §§ 9-11 og bilag 3-4, skal gælde i revurderingssager. Krav og vilkår i forbindelse med revurdering i forhold til den omkringliggende natur skal derfor udelukkende gennemføres i overensstemmelse med princippet om BAT.

Pligten til at gennemføre en vurdering efter Habitatbekendtgørelsens § 7, stk. 1 og 2 gælder endvidere ikke for revurderingsafgørelser. Baggrunden er, at habitatdirektivets artikel 6 stk. 3 ikke gælder for eksisterende virksomhed, der fortsætter uændret.

Påbud – ud over, hvad der følger af BAT – skal være begrundet i en væsentlig forurening, hvor der er fremkommet nye oplysninger om forureningens skadelige virkning, der ikke kunne forudses ved godkendelsens meddelelse eller forureningen i øvrigt går ud over det, der blev lagt til grund ved godkendelsens meddelelse.

Kommunens afgørelse om revurdering skal resultere i en afgørelse, hvor vilkårene i den oprindelige godkendelse enten skærpes ved påbud, eller hvor kommunen ikke finder anledning til at skærpe vilkårene, jf. Husdyrbruglovens § 39, jf. § 41.



Meddelelse om revurdering

Holstebro Kommune har revurderet miljøgodkendelsen til husdyrbruget på Stendisvej 22, 7830 Vinderup og meddeler afgørelse om, at den årlige produktion af slagtekyllinger på husdyrbruget beliggende matr. nr. 35b Den sydvestlige Del, Ryde, Stendisvej 22, 7830 Vinderup kan fortsætte med de gældende vilkår, som fastlagt i husdyrbrugets miljøgodkendelse og de meddelte påbud.

Revurderingen bygger på virksomhedens oplysninger og oplysninger indsendt via den elektroniske ansøgning husdyrgodkendelse.dk samt kommunens konkrete vurdering støttet af Miljøklagenævnets afgørelser og Miljøstyrelsens vejledninger og orienteringer. Afgørelsen træffes med hjemmel i § 39, jf. § 41 i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug.

Revurderingen skal jf. § 40 i Husdyrbrugsbekendtgørelsen¹ regelmæssigt og mindst hvert 10. år tages op til revurdering. Den næste regelmæssige revurdering skal foretages senest i 2029.

På Holstebro Kommunes vegne

Helene Kiærskou
Agronom

¹ Bekendtgørelse om tilladelse og godkendelse m.v. af husdyrbrug – nr. 294 af 31. marts 2009



Ikke teknisk resumé

Holstebro Kommune har revurderet § 33 miljøgodkendelsen, dateret den 13-03-1995, af husdyrbruget beliggende på Stendisvej 22, 7830 Vinderup.

På baggrund af revurderingen meddeler Holstebro Kommune, at husdyrbruget fortsat kan drives med en tilladt produktion på 816.000 stk. producerede 38 dages slagtekyllinger med mulighed for udsving i afgangsalderen for kyllingerne i intervallet 32-40 dage.

Revurderingen giver ikke tilladelse til at øge eller ændre dyreholdet, og der er derfor ikke tale om nogen merpåvirkning af omgivelserne.

Det er Holstebro Kommunes vurdering, at husdyrbruget fortsat lever op til kravet om bedst tilgængelig teknik (BAT). I forhold til at begrænse ammoniakfordampningen er dette i lovgivningen omsat til et bestemt krav til mængden af ammoniak, der må komme fra husdyrbruget. Disse krav omtales som de af Miljøstyrelsen fastsatte BAT-krav.

I forbindelse med revurderingen har Holstebro Kommune også vurderet at husdyrbruget med sin ammoniakfordampning ikke påvirker den omkringliggende natur negativt.

Som indledning til en revurdering er der udarbejdet et oplæg til husdyrbrugets ejer om processen og de forventede vilkårsændringer.

Offentligheden er gjort bekendt med revurderingen ved annoncering på Holstebro Kommunes hjemmeside den 17-10-2019 til 07-11-2019, og er oplyst om, at alle kan kommentere sagen og udbede sig mulighed for at se udkast til afgørelse. Ingen har anmodet om at få tilsendt udkast til afgørelsen.

Holstebro Kommune har i perioden 01-09-2020 til 14-09-2020 partshørt ejer af husdyrbruget og dennes konsulent.

Den næste regelmæssige vurdering skal foretages senest i 2029.

**Miljøgodkendelsens vilkår****Revurdering af eksisterende vilkår**

Nedenstående vilkår der er gennemstreget, ophæves, ændres eller erstattes af nye vilkår

Vilkår fra godkendelsen af 04-02-1991 som fortsat er gældende	Revurdering af vilkår
<u>Drift</u> A. Virksomheden skal, i det omfang der ikke i denne godkendelses vilkår fastsættes andet, anlægges og drives som efterfølgende beskrevet, dog jf. gældende lovgivning B. Overalt på ejendommen skal herske gennemført renlighed og orden, og der skal træffes sådanne foranstaltninger, at ejendommen er til mindst mulig gene for omkringboende.	Vilkår A og B bibeholdes
<u>Foder</u> C. Før påfyldning af foder skal tilsikres at melcyklonerne fungere optimalt.	Vilkår C bibeholdes
<u>Gødningsproduktion og håndtering</u> D. Ved udmugning skal gødningen straks læsses i en vogn og straks bortkøres. E. Er bortkørsel af gødning fra ejendommen forbundet med væsentlige støv og smuldgener, skal gødningen overdækkes under transporten.	Vilkår D og E bibeholdes
<u>Affald</u> F. Der må ikke forekomme oplag af affald eller foretages afbrænding af affald på virksomheden.	Vilkår F bibeholdes

§12 revurdering af 23. december 2009 vilkår nr.	Revurdering af vilkår
<u>GENERELLE FORHOLD</u> 1. På tilsynsmyndighedens forlangende skal bedriften dokumentere overholdelse af denne godkendelses vilkår for de seneste 5 år. Lovpligtig registrering iht. husdyrgødningsbekendtgørelsen og affaldsbekendtgørelse m.v., samt andre relevante oplysninger samt driftsjournal (jf. bilag 12), skal efter anmodning kunne fremlægges for tilsynsmyndigheden.	Vilkår 1 bibeholdes
<u>ANSØGER OG EJERFORHOLD</u> 2. Ændringer i ejerforhold eller ændringer i, hvem der er ansvarlig for driften, skal meddeles til kommunen senest 14 dage efter at ændringen har fundet sted.	Vilkår 2 bibeholdes
<u>DET ANSØGTE HUSDYRBRUG</u> <i>I nedenstående vilkår omkring produktionsomfang anvendes dyreenheder (DE). I tilfælde af kommende ændringer af dyreenhedsdefinitionerne skal det påpeges, at der ved fortolkning af en afgørelse skal anvendes den dyreenhedsdefinition, der var gældende på det</i>	Vilkår 3 og 4 er fortsat gældende. Vær opmærksom på den nuværende beregning af DE (vinter 2020).



<i>tidspunkt, hvor godkendelsen blev givet (bekendtgørelse nr. 1695 af 18/12 2006 om husdyrhold og dyrehold for mere end 3 dyreenheder, husdyrgødning, ensilage m.v., jf. dennes bilag 1). Herved fastholdes den produktion målt i antal dyr, der ligger til grund for meddelelse af miljøgodkendelse.</i> 3. Husdyrbruget godkendes til en slagtekylling årsproduktion (planår 1/8-31/7) på 816.000 stk. producerede kyllinger (38 dage) svarende til 248,13 DE (Svarende til 317,51 DE i 2020). 4. Der tillades udsving i afgangsalderen for kyllingerne i intervallet 32-40 dage, når den årlige produktion ikke overstiger de anførte 248,13 DE (Svarende til 317,51 DE i 2020).	
<u>STALDE</u> 5. Godkendelsen omfatter det eksisterende staldanlæg omfattende 3 huse på hver 1740 m² netto. Staldtypen er dybstrøelse.	Vilkår 5 bibeholdes.
<u>VENTILATION</u> 6. Ventilatorer i stalde skal renholdes og rengøres inden indsætning af nyt hold slagtekyllinger. 7. De mekaniske ventilatorer skal løbende og minimum 1 gang om året vedligeholdes og efterses i henhold til producentens anvisninger for det pågældende anlæg, således, at støv- og lugtgener begrænses mest muligt og således, at systemerne altid kører energimæssigt optimalt. Rengøring og vedligehold skal noteres i driftsjournalen.	Vilkår 6 og 7 bibeholdes.
<u>FODER</u> 8. På husdyrbruget skal anvendes fasefodring med minimum 4 faser og minimum 3 færdigfoder blandinger for at opnå bedste foderudnyttelse. Foderblandinger skal være tilsat fytase i henhold til normer for næringsstoffer. 9. Dokumentation for indhold af protein og fosfor i foderblandingen, det være sig i form af foderanalyser eller indlægssedler fra indkøbt foder, skal kunne forevises kommunen på forlangende. Dokumentationen skal opbevares på ejendommen i minimum 5 år.	Vilkår 8 og 9 bibeholdes.
<u>SPRØJTEMIDLER OG MEDICIN</u> 10. Medicin skal opbevares adskilt fra fødevarer og utilgængeligt for børn, dyr m.v. i et aflåst skab/rum uden afløb.	Vilkår 10 bibeholdes.
<u>OPBEVARING AF DYBSTRØELSE OG FAST HUSDYRGØDNING</u> 11. Dybstrøelse, der opbevares i markstak, må ikke placeres på arealer, der skråner mod vandløb og søer. Markstakke må endvidere ikke placeres på dræned eller lavbundsjord uden okkerklasse. 12. Markstakke med komposteret dybstrøelse, må højst være placeret på samme sted i 12 måneder. Der skal minimum gå 5 år imellem, der placeres markstakke på et givent areal.	Vilkår 11 og 16 bibeholdes, øvrige vilkår bortfalder, da de er omfattet af generel lovgivning.



13. Der må ikke anlægges markstakke på arealerne i Herning Kommune.

14. Ved etablering af dybstrøelse i markstak, skal tidspunkt og placering noteres og indtegnes på et målefast kortbilag i driftsjournalen.

15. Placeringen af markstakke skal overholde nedenstående afstandskrav:

Anlæg	Afstandskrav
Fælles vandindvindingsanlæg	50 meter
Naboskel	30 meter
Enkelt vandindvindingsanlæg herunder markvandingsbøringer	25 meter
Vandløb (herunder dræn) og søer, offentlig vej og privat fællesvej	15 meter
Nabobeboelse uden landbrugspligt	150 meter

16. Markstakke med komposteret dybstrøelse må ikke være placeret nærmere end 100 meter fra § 3 beskyttet natur.

17. Overdækningsmateriale fra markstakke skal løbende fjernes og opbevares i en container.

Ammoniak

18. Husdyrbruget skal inden 1. juli 2012 fremsende en handlingsplan for hvordan husdyrbruget vil nedbringe ammoniakfordampningen fra staldene. Handlingsplanen skal som minimum indeholde en vurdering af mulighederne for at anvende gulvvarme og luftrensning. Handlingsplanen skal fremsendes til Holstebro Kommune.

Vilkår 18 bortfalder.

LUGT

19. Såfremt der efter kommunens vurdering opstår væsentlige lugtgener fra stalde m.v., der vurderes at være væsentligt større end, der kan forventes ifølge grundlaget for miljøvurderingen, kan kommunen kræve, at der skal indgives og gennemføres projekt for afhjælpende foranstaltninger. Alle udgifter i forbindelse med et sådant projekt afholdes af husdyrbruget.

Vilkår 19 bibeholdes.

STØJ

20. Støjbidraget fra staldene, sammenlagt med bidraget fra husdyrbrugets øvrige aktiviteter, til det ækvivalente, korrigerede støjniveau målt udendørs i dB(A), må i intet punkt udenfor ejendommens skel overstige nedenfor anførte værdier.

Man-fre kl. 7-18 (8 timer)	Alle dage kl. 18-22 (1 time)	Alle dage kl. 22-7 (½ time)	Alle dage kl. 22-7 Maksimal værdi
Lørdag kl. 7-14 (7 timer)	Lørdag kl. 14-18 (4 timer)		
	Søn- og helligdag kl. 7-18 (8 timer)		
55 dB(A)	45 dB(A)	40 dB(A)	55 dB(A)

Vilkår 21 og 22 bibeholdes.



Støjbidraget (bortset fra maksimalværdien) måles som det ækvivalente, konstante, korrigerede støjniveau i dB(A) (re. 20 µPa). Tidsinterval-erne i parenteserne angiver formidlingstiden inden for den pågælden-de periode. 21. Ved klage over støj fra husdyrbruget, kan kommunen stille krav om at der indsendes dokumentation for overholdelse af støj-krav, i form af støjmålinger, som skal udføres som beskrevet i Miljøstyrelsens til enhver tid gældende støjberegningsvejled-ning, og foretages i punkter som forinden aftales med tilsyns-myndigheden. Støjmåling skal udføres af et akkrediteret firma. Udgifterne i forbindelse hermed afholdes af husdyrbruget. Kra-vet om dokumentation af støjforholdene kan højst fremsættes en gang årligt, med mindre den seneste kontrol viser, at vilkår nr. 21 ikke kan overholdes.	
<u>SKADEDYR</u> 22. Der skal i forbindelse med driften føres en effektiv flue- og ska-dedyrsbekæmpelse i henhold til retningslinjer fra Statens Ska-dedyrlaboratorium. Hvis Holstebro Kommune finder det nød-vendigt kan det forlanges, at der føres journal over fluebekæm-pelsen/skadedyrsbekæmpelsen på husdyrbruget. Journalen skal føres efter kommunens anvisninger.	Vilkår 22 bibeholdes.
<u>DRIFTSFORSTYRRELSE ER UHOLD</u> 23. Beredskabsplanen skal være kendt af alle personer der arbejder på husdyrbruget og skal ophænges synligt, hvor den er let at komme til. Beredskabsplanen revideres/kontrolleres sammen med de an-satte mindst 1 gang om året. Revision/kontrol noteres i driftsjournal og evt. ændringer fremsendes til Holstebro Kom-mune.	Vilkår 23 bibeholdes.
<u>MILJØ- OG RESSOURCESTYRING</u> 24. Husdyrbruget skal minimum en gang i kvartalet føre journal over forbrug af el, vand og brændstof, samt andre relevante ressourcer. Kopi af journalen skal gemmes i 5 år. 25. Drikkevandssystemet skal drives og vedligeholdes således, at spild undgås i videst muligt omfang. 26. Husdyrbruget skal minimum hvert 5. år gennemgås af en ener-gifaglig person med det sigte at sikre, at lønsomme ressource-besparende teknologier løbende indføres på husdyrbruget. 5-års lønsomme teknologier skal som udgangspunkt indføres. Kon-troller inkl. rapport skal fremgå af driftsjournalen. Første gen-nemgang inkl. rapport skal finde sted i 2010.	Vilkår 24 omformuleres så det fremadrettet lyder: 24. Husdyrbruget skal minimum en gang om året føre journal over forbrug af el, vand og brændstof, samt andre rele-vante ressourcer. Kopi af journalen skal gemmes i 5 år Vilkår 25-26 bibeholdes.
<u>OPHØR AF HUSDYRBRUGET</u> 27. Ved ophør af husdyrbruget skal stalde rengøres, gødning skal bortskaffes miljømæssigt forsvarligt. Eventuelle oplag af olier, sprøjtemidler, kemikalier etc. skal bortskaffes til godkendt mod-tager. Såfremt driftsbygninger ikke er nødvendige eller brugba-re til landbrugsformål, kan Holstebro Kommune kræve, at byg-ningerne rives ned, og materialet bortskaffes til genanvendelse	Vilkår 27 bibeholdes.



eller lignende.	
UDBRINGNINGSAREALER	
28. Godkendelsen omfatter kun de ansøgte udbringningsarealer, der fremgår af bilag 4. 29. Der må maksimalt tilføres husdyrgødning på bedriftens arealer svarende til 124,81 DE med den husdyrgødningssammensætning og næringsstofmængde, der fremgår af tabel 4 og således, at der på husdyrbrugets udbringningsareal ikke udbringes mere end 1,28 DE/ha. 30. I forbindelse med indgåelse af gødningsaftaler, der ikke er omfattet af selvstændig godkendelse, skal husdyrbruget kunne dokumentere, at gødningen udspreddes på de hertil ansøgte og godkendte arealer. 31. Der skal anvendes G-5 grundvandssædskefte med vårafgrøde og minimum 50 % miljøgræs på mark 11-1 og G-3 grundvands-sædskefte med vårafgrøde og minimum 30 % miljøgræs på mark 28-0. Der skal hvert dyrkningsår etableres mindst den angivne procent på arealerne med det pågældende sædskefte. Tilsynsmyndigheden skal hvert år kunne konstatere at efterafgrøderne er etableret korrekt på hele det pågældende areal med miljøgræs fra høst og frem til 1. februar det følgende år. Det er ansøgers ansvar at etableringen er vellykket. Der accepteres kun udlæg af græs i forbindelse med etablering af dækafgrøden dvs. udlægning af græs i foråret i vintersæd og udlægning efter høst af hovedafgrøden accepteres ikke. Der er ingen krav til græsart. Der må ikke anvendes gødning eller græssende dyr på arealet fra høst og frem til 1. februar. 32. Udbringning af husdyrgødning skal ske i overensstemmelse med god landmandspraksis, således at lugtgener, ammoniakfordampning og støj begrænses. Udbringning skal så vidt muligt ske på hverdage indenfor normal arbejdstid. I tætbebyggede områder skal nedfældning eller nedbringning ske umiddelbart efter udbringning. Såfremt god landmandspraksis ikke efterleves, kan tilsynsmyndigheden meddele påbud med henblik på at sikre, at god landmandspraksis overholdes. 33. Udbringning af gødning m.m. må ikke foretages, når jorden er mættet med vand, oversvømmet, frossen eller dækket af sne, samt på skrånende arealer, hvor der er risiko for afstrømning. 34. Udbringning af gødning m.m. må ikke foretages forud for varslede kraftige regnskyl/store nedbørsmængder og skal foretages så tæt som muligt på det tidspunkt, hvor afgrøden har maksimal næringsstoffoptag og størst vækst. 35. Ved afgrødehøjde under 10 cm skal det tilstræbes at udbringe gødningen under ideelle vejrforhold, dvs. køligt, fugtigt og vindstille eller ved direkte nedfældning. 36. Der må ikke etableres afvandingsrender på markerne til afledning af vand til vandløb, grøfter, søer, dræn eller lignende.	Vilkår vedrørende arealerne er ophævet ved ikrafttræden af ny husdyrlov den 01-08-2017, jf. Lovbek. nr. 204 af 28-02-2017 om ændring af lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug, lov om miljøbeskyttelse, lov om jordbrugets anvendelse af gødning og om plantedække og forskellige andre love. Arealerne er fremadrettet reguleret af generelle krav. Ny myndighed er Landbrugs og Fiskeristyrelsen



37. Jordbearbejdning på mark 7-0 og 7-1 skal ske parallelt med vandhuller i en 40 meter zone mod vandhullet for at undgå overfladeerosion med deraf følgende risiko for udvaskning. 38. På alle detailafvandede ejede/forpagtede udbringningsarealer samt risikoarealer, i oplande overbelastet med fosfor (Nisum Fjord) skal der være fosforbalance såfremt arealets fosfortal overstiger 4. Fosforbalancen opgøres som forskellen mellem den tilførte mængde fosfor og den mængde fosfor, som fraføres med afgrøderne efter de gældende normer. Vilket gælder følgende arealer: 6-0, 7-0 og 7-1, og fosfortal må maksimalt være fem år gamle, for ejede/forpagtede udbringningsarealer i oplande der er overbelastet med fosfor. På marker uden ledig fosforbindingskapacitet skal der være fosforbalance. Fosforbalance dokumenteres ud fra gødnings- og markplaner udfra "Plantedirektoratets vejledning om Gødnings- og harmoniregler" for fosfor for de respektive år. Fosforbalance regnes som et gennemsnit over tre planperioder. 39. Der skal etableres og opretholdes 5 meter brede udyrkede bræmmer i forhold til normal sommervandstand omkring vandhul på mark 7-1. 40. Såfremt bilag IV-arter verificeres i området, skal der etableres en 10 meter gødskningsfri zone omkring vandhuller på udbringningsarealerne.	
---	--

Nye særregler gælder for dit IE-husdyrbrug

Miljøledelse, oplæring af personale, plan for regelmæssig kontrol, fodringskrav m.m. til IE-husdyrbrug er blevet omfattet af generel lovgivning i forbindelse med en revidering af godkendelsesbekendtgørelsen pr. 1. januar 2020. Herunder gælder, at IE-brugene årligt senest den 31. marts skal indsende informationer (§ 50) til kommunen om følgende:

- Logbøger for miljøteknologi
- Dokumentation for miljøledelsessystem (§ 42, stk. 3)
- Logbog over gennemførte kontroller af bl.a. vedligeholdelse (§ 44, stk. 5)
- Dokumentation for fodringskrav (§ 46)

Da Stendisvej 22 er et IE-husdyrbrug skal ovennævnte særregler overholdes på det tidspunkt revurderingen meddeles.

Nedenfor er de nye særregler, der gælder for IE-husdyrbrug kort beskrevet.

IE-brug	IE-brug skal være opmærksom på særlige regler: ▪ Underretningspligt ved manglende vilkårsoverholdelse. Den ansvarlige for husdyrbruget skal straks underrette kommunen ved manglende overholdelse af godkendelsens vilkår og skal straks træffe de nødvendige foranstaltninger for at sikre overholdelse. ▪ Krav om miljøledelse skal være opfyldt fra det tidspunkt, hvor IE-bruget får en miljøgodkendelse efter §16a. ▪ Krav om fasefodring ▪ Særlige krav ved ophør af IE-husdyrbruget. ▪ Krav om oplæring af personale og udarbejdelse af oplæringsmateriale.
---------	---



- | | |
|--|--|
| | <ul style="list-style-type: none">▪ Krav om udarbejdelse af plan for reparation og vedligehold af udstyr.▪ Krav om årlig indberetning, hvor der skal indsendes logbøger for eventuel miljøteknologi; dokumentation for miljøledelsessystem; logbog over gennemførte kontroller; dokumentation for overholdelse af fodringskrav.▪ Krav om anvendelse af energieffektiv belysning.▪ Krav om reduktion af støvemissioner fra staldanlæg. |
|--|--|



Miljøteknisk beskrivelse og vurdering

Produktion og indretning af husdyrbruget

Det tilladte husdyrhold

En revurdering indebærer ikke udvidelser eller ændringer af den oprindelige godkendelse, der kan medføre forøget forurening, derfor er den tilladte produktion fortsat, som opstillet nedenfor:

Produktionen omfatter 3 stalde på hver 1.740 m² netto.

Der er tilladelse til at producere 816.000 slagtekyllinger på ejendommen pr. år svarende til 317,51 DE.

Producenten er underlagt rugeriets og slagteriets planlægning for indsætning og slagtealder på dyr. Produktionslængden kan variere fra 32 - 40 dage afhængig af slagteriets behov for råvarer. Der kan derfor forekomme variationer, i det årlige producerede antal dyr (DE og gødningsmængde). Holstebro Kommune vurderede i miljøgodkendelsen, at udsving i afgangsalderen på 32-40 dage, så længe antallet af DE ikke overstiger 317,51, ikke ville medføre en forøget produktion af hverken kg N eller kg P og heller ikke ville påvirke lugtemissionen fra ejendommen, hvorfor Holstebro Kommune tillod et udsving i afgangsalderen fra 32 til 40 dage. Dette er fortsat gældende.

Ovenstående giver ikke anledning til nye vilkår.

Produktionsareal

Siden revurderingen i 2009 er der sket ændringer i måden husdyrbrug bliver godkendt/reguleret på, således at der i dag gives godkendelse til anlægget dvs. stalden. Antallet af dyr er for så vidt underordnet, dog skal dyrevelfærdskravene til enhver tid være opfyldt.

Efter 1. august 2017 gives således godkendelse til et antal m² produktionsareal. I revurderingsskemaet er der angivet et produktionsareal svarende til den reelle opdeling af staldanlægget. Hele staldarealet er taget med, så der regnes på worst case, da der er tale om en revurdering, og det fortsat er antallet af dyr, der er godkendelsesgrundlaget.

Der er ikke sket godkendelsespligtige ændringer i staldanlægget, dvs. produktionsarealet er ens for 8 års drift, nudrift og ansøgt drift.

Nedenstående skemaer angiver det oplyste produktionsareal.

Skema 1. Produktionsareal og miljøteknologi.

Staldanlæg	Dyretype og staldsystem	Produktions areal (m ²)	Miljøteknologi*
Slagtekylling 1	Slagtekyllinger, konventionelle	1.740	Varmeveksler
Slagtekylling 2	Slagtekyllinger, konventionelle	1.740	Varmeveksler
Slagtekylling 3	Slagtekyllinger, konventionelle	1.740	Varmeveksler
Hestestald 4	Heste, dybstrøelse	30	
		5.250	

* Vedr. miljøteknologi og vurdering af BAT (Bedste anvendelige teknologi) henvises til senere afsnit.

Kommunens bemærkninger og vurdering

Der er tale om et lovligt eksisterende husdyrbrug, hvor det ikke er påkrævet, at staldanlægget ændres. Staldanlægget skal i forbindelse med revurderingen dog leve op til BAT. I den forbindelse har Holstebro Kommune taget udgangspunkt i miljøstyrelsens vejledende BAT-standardkrav.

Der ændres ikke på bedriftens praksis med opbevaring og håndtering af husdyrgødning.



Gennemgang af BAT

Et af formålene med den regelmæssige revurdering er, at det løbende sikres, at husdyrbrugets indretning og drift fortsat er baseret på anvendelse af bedste tilgængelige teknik (BAT). Det fremgår af Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens § 39 stk. 1, at der skal meddeles påbud, hvis væsentlige ændringer i den bedste tilgængelige teknik skaber mulighed for en betydelig nedbringelse af emissionerne, uden at det medfører uforholdsmæssigt store omkostninger.

Med henvisning til Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens § 34 skal det sikres, at husdyrbruget indrettes og drives på en sådan måde, at

- 1) der ud over iagttagelse af kravet i § 24 er truffet de nødvendige foranstaltninger for at forebygge og begrænse forurening ved anvendelse af den bedste tilgængelige teknik,
- 2) energi- og råvareforbruget udnyttes mest effektivt,
- 3) mulighederne for at substituere særligt skadelige eller betænkelige stoffer med mindre skadelige eller betænkelige stoffer er udnyttet,
- 4) produktionsprocesserne er optimeret, i det omfang det er muligt,
- 5) affaldshierarkiet, jf. § 6 b i lov om miljøbeskyttelse, iagttages,
- 6) der, i det omfang forureningen ikke kan undgås, er anvendt bedste tilgængelige rensningsteknik, og
- 7) der er truffet de nødvendige foranstaltninger med henblik på at forebygge uheld og begrænse konsekvenserne heraf.

Ved Holstebro Kommunes vurdering i relation til § 34 i Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen indgår Miljøstyrelsens Teknologiblade, Miljøstyrelsens digitale husdyrvejledning samt kravene i EU-kommissionens referencedokument om BAT for intensiv hold af svin og fjerkræ (BREF-dokument 2017). Nedenfor vil de enkelte emner blive gennemgået.

BAT-teknologi i staldanlæg og opbevaringslagre

Husdyrbrugets beskrivelse af BAT i staldanlæg og opbevaringslagre

Stalde:

Alle stalde er eksisterende konventionelle stalde med dybstrøelse. Der er opsat varmevekslere i staldene. Dette reducerer energibehovet til opvarmning af staldene med op til 70 %.

Husdyrgødning:

Der er kun dybstrøelse på ejendommen. Der produceres ca. 660 ton/år. Dybstrøelsen opbevares i markstak, overdækket med plastik indtil afhentning af Måbjerg Bioenergi. Alternativt, afsættes det direkte fra stalden til biogasanlæg.

Holstebro Kommunes vurdering

Samlet vurderes det, at gødningshåndtering i eksisterende stalde m.v. er tilfredsstillende, såfremt denne til enhver tid følger bestemmelserne i lovgivningen.

Det vurderes, at husdyrbrugets staldindretning og gødningsopbevaringsanlæg overholder lovgivningen i henhold til lov om miljøgodkendelse af husdyrbrug m.v., miljøbeskyttelsesloven og heraf afledte bestemmelser. På den baggrund vil der ikke blive stillet skærpende vilkår til brug af BAT i stalde og lagre.

Ammoniak

Herunder er der foretaget en beregning af den vejledende grænseværdi for ammoniaktab (emissionsgrænseværdien) pr. år opnåelig ved anvendelse af bedste tilgængelige teknik (BAT). Beregningerne er foretaget efter de retningslinjer og beregningsmetoder, der fremgår af Miljøstyrelsens standardvilkår for BAT fra 2011.

**Skema 2: Samlet BAT beregning**


	Stalde	Lagre	Total
Samlet BAT krav (kg NH ₃ -N /år)	3880	0	3880
Faktisk emission (kg NH ₃ -N /år)	3880	0	3880
Forskel (kg NH ₃ -N /år)	-	-	0
Vejledende BAT Overholdt?	-	-	Ja

Det samlede BAT krav for husdyrbruget er i husdyrgodkendelse beregnet til 3.880 kg N/år, og den faktiske emission er beregnet til 3.880 kg N/år.

Da det samlede BAT krav for husdyrbruget er overholdt, stilles der ikke yderligere vilkår til staldindretning eller gødningsopbevaring.

Påvirkning af naturKvælstofdeposition

For at vurdere om totaldepositionen har en negativ virkning på kategori 1 og 2 natur, er der lavet beregninger i følgende områder.

Ammoniakfølsomme naturtyper indenfor Natura 2000 (kategori 1 natur)

Det nærmest liggende Natura 2000-område i forhold til ejendommen er EF-habitatområde nr. 41 Hjelm Hede, Flyndersø og Stubbe Sø.

Mindsteafstanden hertil er ca. 6 kilometer i østlig retning.

Beregninger i de nærmeste dele af habitatområdet viser en totaldeposition på 0,0 kg N/ha/år fra ejendommen.



Holstebro Kommune venter ingen negativ effekt af kvælstofemissionen fra ejendommen på de nærmest liggende Natura 2000-områder.

Større ammoniakfølsomme naturområder udenfor Natura 2000 (kategori 2 natur)

Vest for ejendommen i en afstand af ca. 1.300 meter fra bygningerne er registreret et ca. 7 ha stort overdrevsareal, som er det nærmest liggende naturareal, der er omfattet af reglerne for kategori 2 natur.

Der er tale om et fint overdrevsareal, som har den højeste målsætning i kommunens naturplan (A-målsæt). Målsætningen skyldes blandt andet en stor bestand af den i Vestjylland sjældne skov-gøgelilje, samt arter som kambregne, krat-fladbælg, almindelig månerude og maj-gøgeurt.

Tålegrænsen vurderes at ligge på 15-25 kg N/ha/år, men kan dog i delområder være lavere. Baggrundsbelastningen angives til 15 kg N/ha/år.

Beregninger viser en højeste totaldeposition i dette område på 0,1 kg N/ha/år, og reglerne for kategori 2 natur er dermed overholdt.

Holstebro Kommune venter ingen eller kun en ubetydelig negativ effekt af kvælstofemissionen fra ejendommens drift på de nærmest liggende områder med kategori 2 natur.

Holstebro Kommunes vurdering

Holstebro Kommune vurderer, at kravene om maksimalt tilladt totaldeposition på kategori 1- og kategori 2-natur er overholdt, hvorfor der ikke skal stilles yderligere vilkår.

Bilag IV-arter

Ud fra "Håndbog om dyrearter på habitatdirektivets bilag IV" samt Holstebro Kommunes øvrige kendskab til området og arterne, vurderes det, at der ikke er arter og grupper fra habitatdirektivets bilag IV (strengt beskyttede arter), der kan tænkes at blive væsentligt påvirket af den fortsatte drift af husdyrbruget.

Der er registreret både Stor vandsalamander, løgfrø, spidssnudet frø i området Ryde – Sevel Skovby, spidssnudet frø endda i en større bestand i Ryde Plantage. Der er derfor i revurderingen i 2009 stillet vilkår om 5 meter brede udyrkede bræmmer i forhold til normal sommervandstand omkring dette vandhul. Derudover er der stillet vilkår om, at der vil gælde krav om 10 meter brede udyrkede bræmmer omkring vandhuller, hvor der eventuelt i fremtiden konstateres en bestand af en af disse arter.

Disse vilkår er fortsat gældende.

Samlet vurderer Holstebro Kommune, at husdyrbrugets samlede drift med de stillede vilkår ikke vil påvirke udpegningsgrundlaget for Natura 2000-området Nisum Fjord væsentligt negativt.

Lugt

Ved revurderinger foretages ingen ændringer i dyreholdet, og der vil derfor heller ikke være ændringer i den beregnede lugtemission. Hvorvidt en lugtpåvirkning opleves som generende afhænger af modtagerens tolerancetærskel samt af lugtpåvirkningens intensitet og varighed.

I Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen er der som udgangspunkt ikke hjemmel til, at beskyttelsesniveauet for lugt skal gælde ved revurdering af en miljøgodkendelse. Derfor skal lugtgenegrænserne i husdyrbrugsloven heller ikke nødvendigvis overholdes. Revurderingens hovedformål er at sikre, at husdyrbrugets indretning og drift fortsat er baseret på anvendelse af bedste tilgængelige teknik (BAT).

På baggrund heraf vurderes det, at husdyrbruget ikke vil give anledning til væsentlige gener hos de omkringboende, og der stilles ikke skærpede vilkår til husdyrbrugets anlæg. Eksisterende vilkår vedrørende lugt er fortsat gældende.



Rengøring af staldanlæg og skadedyr

Der er ikke sket ændringer i husdyrbrugets praksis omkring rengøring af staldanlægget eller bekæmpelsen af skadedyr.

Vilkår vedrørende rengøring og skadedyrsbekæmpelse er fortsat gældende. Holstebro Kommune vurderer, at der ikke skal stilles yderligere vilkår.

Støj

Der sker ingen ændringer i støjklenderne i forbindelse med revurderingen, og det vurderes, at støj fra husdyrbruget fortsat ikke vil medføre væsentlige gener for de omkringboende.

Ud fra ovenstående vurderes det, at BAT i forbindelse med støj er overholdt. Såfremt der ændres ved eksisterende stalde eller anlæg, der kan medføre ændring i støjniveauet for de omkringboende, skal projektet vurderes iht. principperne for BAT.

Der er ikke foretaget støjberegninger i forbindelse med udarbejdelse af revurderingen. Det faktuelle støjniveau kendes derfor ikke og kan ikke sammenholdes med Miljøstyrelsens vejledende støjgrænser.

Holstebro Kommune vurderer, at der ikke skal stilles yderligere vilkår.

Støv

Ved revurderingen forekommer der ikke ændringer i dyreholdet eller driften, hvorfor støvgener ikke vil blive forøget.

Holstebro Kommune vurderer, at kravet om BAT er opfyldt ved almindelig god landmandspraksis og vurderer, at der ikke skal stilles yderligere vilkår.

Lys

Der er ikke i den forgangne periode sket ændringer eller kommet nye oplysninger, der ikke forelå på godkendelsestidspunktet.

Holstebro Kommune vurderer, at lys ikke vil være til væsentlige gene, og stiller derfor ikke yderligere vilkår om regulering af lys.

Driftsforstyrrelser eller uheld

Det er Holstebro Kommunes opfattelse at en beredskabsplan er til stor hjælp for landmanden, såfremt der skulle ske et uheld, både med hensyn til små hændelser som f.eks. oliespild og store som f.eks. brand, hærverk o.l. Beredskabsplanen giver landmanden en mulighed for at gennemgå bedriften, og foretage en risikovurdering af, hvorvidt der skal ændres på indretning og drift således, at risikoen for forurening i forbindelse med uheld minimeres.

BAT er bl.a.:

- at ejendommen har en beredskabsplan der skal benyttes i tilfælde af uheld eller lignende på ejendommen.
- at alle der arbejder på ejendommen er bekendt med beredskabsplanens indhold og ved hvor den kan findes.
- at beredskabsplanen hænges op synligt flere steder på ejendommen.
- at beredskabsplanen løbende holdes ajour i forhold til husdyrbrugets drift.

Der er udarbejdet en beredskabsplan for ejendommen, som er godkendt af Holstebro Kommune. Vilkår til sikring af fortsat ajourføring af den udarbejdede beredskabsplan er fortsat gældende.

I forbindelse med revurderingen er der indsendt en opdateret beredskabsplan.



Holstebro Kommune vurderer, at der ikke skal stilles yderligere vilkår.

Husdyrbrugets valg af BAT (renere teknologi og ressourcestyring)

Miljø- og ressourcestyring bygger på et helhedsprincip om at stræbe mod renere teknologi i landbrugsproduktionen, herunder at udskifte miljøfarlige stoffer med mere miljøvenlige stoffer, at gøre arbejdsgange og processer mindre belastende for miljøet, samt at minimere forbruget af energi, næringsstoffer, vand, pesticider osv., således at tab til omgivelserne bliver minimeret under hensyntagen til produktionens lønsomhed.

Renere teknologi er samtidig det bærende element i husdyrloven og i miljøbeskyttelsesloven. Loven pålægger alle et ansvar, og som landmand kan man selv indføre renere teknologi og påvirke andre til at indføre renere teknologi, bl.a. ved at stille krav, når der købes ind.

På husdyrbruget er der iværksat følgende tiltag for renere teknologi, herunder besparelser på vand og el:

Foder:

Husdyrbruget oplyser, at der anvendes fase-fodring med 4 faser (start, mellem, voksen og slut). Der benyttes tre færdigfoderblandinger med varierende tilsætning af hvede for at opfylde kyllingernes krav om næringsstoffer til tilvækst. Der fodres med foder, der har et total råproteinindhold, der ligger mellem 18-22% med et gennemsnitligt proteinindhold på omkring 20,2%.

Holstebro Kommunes vurdering:

Anvendelse af fasefoder er ifølge Holstebro Kommune BAT. Der er stillet vilkår til brug af fasefodring med minimum 4 faser og minimum 3 færdigblandinger samt at foderet indeholder fytase. Disse vilkår er fortsat gældende.

Holstebro Kommune vurderer på baggrund af ovenstående, at forhold vedr. foder og optimering heraf pt. opfylder kravet til BAT.

Affald:

Husdyrbruget oplyser at affald håndteres jævnfør Holstebro Kommunes gældende affaldsregulativ, og ellers er uændret siden den seneste revurdering i 2009.

Der er følgende affaldsfraktioner i forbindelse med produktionen af slagtekyllinger fra husdyrbruget.

Plast fra markstak. Ca. 15 kg/rotation. Brugt plast afleveres på genbrugsstation.

Lysstofrør: ca. 10/år. Afleveres på genbrugsstation.

Spildolie: ca. 50 l/årligt. Mekaniker tager olien med retur.

DAKA: ca. 400-500 kg/år afhentes 2 gange pr. hold, hvis behov. Kyllinger opbevares i plastspande med tætsluttede låg.

Jorden er lejet ud, og der opbevares ikke sprøjtemidler på husdyrbruget, ellers er der ingen ændringer i opbevaringen af medicin og kemikalier.

Holstebro Kommunes vurdering:

Holstebro Kommune vurderer, at forhold vedrørende opbevaring af sprøjtemidler og kemikalier er tilstrækkeligt reguleret i gældende lovgivning og det eksisterende vilkår, hvorfor der ikke stilles skærpende vilkår.

Det er Holstebro Kommunes vurdering, at det er BAT at registrere affaldsproduktionen og derved skaffe sig et overblik over evt. indsatsområder, hvor man kan minimere affaldsproduktionen.

Der er udarbejdet et affaldsregulativ for erhvervsaffald gældende for virksomheder i Holstebro Kommune. Dette regulativ er gældende for ejendommen, hvilket betyder, at man skal anvende den kommunale modtageplads eller anvende godkendte transportører.

Holstebro Kommune vurderer, at affald ikke vil have væsentlig betydning for omgivelserne, hvis Holstebro Kommunes affaldsregulativ følges.

Vandforbrug:



Husdyrbruget oplyser at der anvendes trykregulering af drikkenipler, hvorved spild minimeres. Endvidere anvendes højdejusterbare drikkenipler, således drikkevandsspild minimeres. Der anvendes spildbakker under hver drikkenippel. Og ved vask anvendes iblødsætning forud for højtryksrensning. Der anvendes 6.000 m³ om året.

Holstebro Kommunes vurdering:

Ifølge referencedokument for bedste tilgængelige teknikker (BREF) er det BAT at have fokus på at minimere forbruget af vand og energi bedst muligt. Det er Holstebro Kommunes vurdering, at husdyrbruget lever op til BAT.

Energi:

Husdyrbruget har i forbindelse med revurderingen fået foretaget en energigennemgang. I denne gennemgang er bl.a. oplyst, at der er opsat en varmeveksler på alle tre stalde, der reducerer energibehovet til opvarmning af staldene med op til 70 %.

Ventilationsanlægget på husdyrbruget består af undertryksventilation. Der er åbent afkast i kip og ligeledes afkast i gavle, men disse bruges sjældent og kun i varme perioder. Der anvendes multistep-ventilation, der reducerer energiforbruget. Ventilationen er styret af temperatur og fugtighed, dette minimerer overventilation.

Der er installeret varmevekslere på alle staldene. Der er meddelt afgørelse om ikke godkendelsespligt af varmevekslere som supplement til den eksisterende ventilation. Varmeveksleren fungerer ved at opvarme den luft, som skal ind i stalden med varmen fra den luft, som forlader stalden. Den opvarmede indgangsluft vil udtørre gødningen hurtigere i stalden.

Husdyrbruget oplyser, at der siden den seneste revurdering i 2009 er sket en udskiftning til LED lys. Desuden er følgende tiltag implementeret:

- Der er installeret lysstyring, således at lyset ikke er tændt unødigt. Der er desuden installeret lysdæmpning, således at effektforbruget reduceres yderligere. Staldene har lamper ved forrummets indgangsparti, samt større lysarmaturer ved porte som kun anvendes ved ind- og udsætning af dyr. Der ikke tændt lys i staldene om natten og staldene er uden vinduer eller lysplader i taget.
- Belysningen reguleres i forhold til kyllingernes alders- / udviklingstrin. Dagslængden reguleres ved hjælp af timerindstilling og følger en forudbestemt kurve, som tager hensyn til dyrenes alder og produktions trin. Der er installeret lysstyring, så lyset ikke er tændt unødigt. Der er desuden installeret lysdæmpning, således effektforbruget reduceres yderligere.

Varmeanlægget har intelligente og energibesparende cirkulationspumper, og der fyres med biobrændsel i form af halm.

Der er opsat nødstrømanlæg på ejendommen i tilfælde af strømsvigt.

Det er oplyst, at der årligt bruges 1980.000 kWh/år.

Holstebro Kommunes vurdering af miljø- og ressourcestyring

Ressourceforbruget vurderes for at sikre, at bedriften udvikler sig i takt med de stigende krav til ressourcebevidsthed og miljøforhold.

For at sikre, at husdyrbruget løbende holdes ajour mht. energirigtige teknologier, er der stillet vilkår om, at husdyrbruget minimum hver 5. år gennemgås af en energifaglig person, med det sigte at sikre at lønsomme ressourcebesparende teknologier løbende indføres på husdyrbruget. Der er også stillet vilkår om, at 5-års lønsomme teknologier skal indføres, med mindre der er forhold, der taler for, at investeringen med fordel udsættes til senere. En energifaglig person kan f.eks. være en konsulent fra et el-selskab eller lign. Gennemgangen kan f.eks. tage udgangspunkt i Dansk Landbrugsrådgivnings energisparkatalog.

For at forbedre den generelle miljømæssige drift er BAT bl.a.:

- at husdyrbruget gennemgås med henblik på besparelse på el-forbrug og andre energikilder, evt. sammen med husdyrbrugets energiselskab/konsulent,
- at der føres regnskab over forbrug af vand, energi og foder,
- at vandingssystemet vedligeholdes, således at vandspild undgås,



- at der anvendes energibesparende belysning,
- at opdage og reparere eventuelle lækager hurtigst muligt,
- at anlæg og maskiner til stadighed renholdes og vedligeholdes, således at de fungerer optimalt.

Det er Holstebro Kommunes vurdering, at husdyrbruget med de stillede vilkår lever op til BAT på management.

Miljøledelse

Da husdyrbruget er et IE-husdyrbrug skal kravet om miljøledelsessystem være opfyldt når denne revurdering træder i kraft.

Miljøledelsessystemet skal omfatte:

1. En formuleret miljøpolitik med afsæt i husdyrbrugets miljøforhold,
2. Fastsatte miljømål,
3. En handlingsplan for det eller de fastsatte miljømål,
4. Minimum 1 årlig evaluering af miljøarbejdet (inkl. nødvendige justeringer af mål og handlingsplaner),
5. Minimum 1 årlig gennemgang af miljøledelsessystemet.

En kopi af miljøledelsessystemet skal indsendes til Holstebro Kommune.

Du kan hente inspiration på Miljøstyrelsens hjemmeside [her](https://mst.dk/erhverv/landbrug/miljoetilsyn/miljoeledelse-for-husdyrbrug/) (<https://mst.dk/erhverv/landbrug/miljoetilsyn/miljoeledelse-for-husdyrbrug/>)



Offentliggørelse og generelle forhold

Klagevejledning

Ansøger, klageberettigede myndigheder og organisationer samt enhver, der har en væsentlig individuel interesse i sagens udfald kan klage over afgørelsen.

Fristen for at klage over afgørelsen er den 20-06-2019.

Klagen skal sendes digitalt. Hvis du er borger, skal du klage via borger.dk, og hvis du er virksomhed eller forening, skal du klage via virk.dk. Du skal logge ind med NemID. Når du er logget ind, kan du søge på "klagenævnet", hvor du bliver guidet igennem klageprocessen. Det koster et gebyr at få behandlet klagen.

Aktindsigt

Der er mulighed for at se det materiale, der er indgået i sagens behandling. Reglerne for hvilket materiale kommunen må udlevere er fastlagt i forvaltningsloven, offentlighedsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Søgsmål

Afgørelsen kan prøves ved domstolene. Dette forudsætter, at sagen er indbragt for domstolene senest 6 måneder efter, at afgørelsen er truffet

Fritagelse for brug af klageportal

Det er muligt at blive fritaget for at bruge Klageportalen, hvis der foreligger særlige omstændigheder. Fremsend anmodningen til Holstebro Kommune, der sender anmodningen videre til klagenævnet, som træffer afgørelse om fritagelse.

Offentliggørelse

Afgørelsen sendes til:

- LANDMAND KRISTEN-OLE KRISTENSEN, Stendisvej 22, 7830 Vinderup (Husdyrbrugets ejer).

Orientering om afgørelsen er sendt til:

- Nina Laudal Jensen, SAGRO, Birk Centerpark 24, 7400 Herning, e-mail: nlj@sagro.dk (ansøgers rådgiver)
- Danmarks Naturfredningsforening, CVR: 60804214, P-nr: 1002121278 - (Interesseorganisation)
- Styrelsen for patientsikkerhed - Tilsyn og Rådgivning Nord, CVR: 37105562, P-nr: 1020864415 - (Myndighed)
- Danmarks Fiskeriforening Producent Organisation, CVR: 45812510, P-nr:1001874009 - (Interesseorganisation)
- Danmarks Sportsfiskerforbund, E-mail: vestjylland@sportsfiskerforbundet.dk (Interesseorganisation)
- Danmarks Sportsfiskerforbund, CVR: 37099015, P-nr: 1001751945 - (Interesseorganisation)
- FERSKVANDSFISKERIFORENINGEN FOR DANMARK, CVR: 25145615, P-nr: 1004659823 - (Interesseorganisation)
- Nissum Fjord Fritidsfiskerforening V/ Erik Holk (Interesseorganisation)
- Dansk Ornitologisk Forening, CVR: 54752415, P-nr: 1001712827 - (Interesseorganisation)
- Dansk Ornitologisk Forening - Vestjylland, CVR: 29287112, P-nr: 1011976545 - (Interesseorganisation)
- Rådet for Grøn Omstilling, CVR: 15428376, P-nr: 1000921784 - (Interesseorganisation)
- De Kulturhistoriske Museer i Holstebro Kommune, CVR: 34744866, P-nr: 1018099531 - (Myndighed)

Der er ingen organisationer eller personer, der har anmodet om at få udkast til afgørelse tilsendt i offentlighedsfasen.



Bilag

Bilag 1 – Husdyrbrugets beliggenhed





Bilag 2 – Situationsplan





Bilag 3 – Påvirkning af naturområder

