

LANDBRUGSTILSYN

Syddjurs Kommune

Tilsynsadresse: Ellevej 3, 8410 Rønede	Dato for tilsyn: 10-09-2021
Ejer: Dan Christensen	Tidsforbrug på ejd.: 15 min
CVR nr.: 19979083	Dato for forrige tilsyn: 03.09.2019 - prioriteret
CHR nr.: 28964	Tilsynsførende: MART
Betaler: Dan Christensen Ellevvej 3, 8410 Rønede	Tilstede ved tilsynet: Allan
Andre ejendomme: Skrejrupvej 35 + Marienholtvej 8	

Baggrund for tilsynet - Tilsynskategori:	Prioriteret tilsyn
---	--------------------

Tilsynskampagne:	Nej
-------------------------	-----

Der er ført tilsyn med (sæt x):			
Dyrehold/produktion	X	Opbevaring og bortskaffelse af affald	
Gødningsopbevaring/-håndtering	X	Erhvervs-mæssige olietanke	
Opbevaring/-håndtering af ensilage		Vilkår i godkendelser eller tilladelser	X
Spildevand-/afløbs		Andet	

Type af husdyrbrug:	Husdyrbrug med en tilladelse til husdyranlæg med et produktionsareal større end 100 m2 mv.
Kategori: 2	H § 16 b

Risikoscore før tilsyn: 2,73	Risikoscore efter tilsyn: 2,13
-------------------------------------	---------------------------------------

Er der meddelt påbud, forbud, indskærpelse(r):	Nej
---	-----

Antal markstakke:	0
--------------------------	---

Bemærkninger, samlet for hele tilsynet:

Enhver har ret til aktindsigt i de øvrige oplysninger som tilsynsmyndigheden er i besiddelse af, med de begrænsninger, der følger af anden lovgivning. Oplysningerne kan ses via Syddjurs Kommunes hjemmeside under "Åben Indsigt".

KONTAKTOPLYSNINGER

Ejers tf.: 40 36 87 89 / 41 28 65 28

Ejers mail: odasminde@hotmail.com

DYREHOLD/ PRODUKTION

Registreret produktion: Gødningsregnskab			Dato for registrering: 2019/2020		
Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Vægtgrænser/korrektion	
Heste, 700 kg og derover	Dybstrøelse	4	2,11		
Slagtekalv st.r. (220-440 kg)	Dybstrøelse (hele arealet)	3	0,29	Indgangsvægt: 257,3	Afgangsvægt: 341,1
Slagtekalv st.r. 0-6mdr.(220 kg)	Dybstrøelse (hele arealet)	25	1,67	Indgangsvægt: 48,3	Afgangsvægt: 150,7
St.r. årskøer	Bindestald, m. Grebning	49	70,47	Kg EKM : 10808,0	
St.r. årsopdr. 0-6mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	10	2,56	Indgangsalder: 0,1	Afgangsalder: 4,2
St.r. årsopdr. 6-27mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	4	2,43	Indgangsalder: 23,7	Afg.- /kælvningssalder 25,6

Samlet antal DE: 79,53

Tilsynskommentar

Dyrehold/produktion	Hestene er udegående.
----------------------------	-----------------------

PRODUKTIONSAREALER

Produktionsarealer - Bygninger

Bygn.nr	Navn	Areal (m ²)	Bemærkning
2	Kostald - Alle kvæg, bindestald med gre	240	
6	Maskinhus - Alle kvæg; dybstrøelse	208	

Produktionsarealer - Tilladt

Bygn.nr	Afsnit	Areal (m ²)	Dyretype/Flexgruppe	Staldsystem	Mdr. på græs	Tilladt dato	Udløbsdato
2	a	130	Alle kvæg	Bindestald med grebning	6	21-04-2020	
6	a	117	Alle kvæg	Dybstrøelse		21-04-2020	

Produktionsarealer - Registreret

Bygn.nr	Afsnit	I drift	Areal (m ²)	Dyretype/Flexgruppe	Staldsystem	Mdr. på græs	Reg.dato
2	a	Ja	130	Alle kvæg	Bindestald med grebning	6	22-09-2021
6	a	Ja	117	Alle kvæg	Dybstrøelse		22-09-2021

Tilsynskommentar

Produktionsarealer	OK.
---------------------------	-----

OPBEVARINGSANLÆG

Beholdere							
Nr.	Type	Byggedato	Kontroldato	Areal (m ²)	Vol (m ³)	Interval 5/10	Bemærkning
2	Anden opsamlingsbeh.	05-10-2017		1	18	10	Brønd ved staldene
	Ajlebeholder	01-04-2020		1	12		Ejendommens gyllevogn som benyttes til at opbevare og flytte ajle til anden ejendom (Marienholtvej 8) er tastet ind her. (marb 1.4.2020) - ved staldene
	Ajlebeholder	01-01-2020			11	10	Gyllevogn ved møddingsplads
	Ajlebeholder	01-01-2020			6	10	Brønd ved møddingspladsen

Tilsynskommentar

Gødningsbeholder	Der er to gyllevogne på ejendommen, som bruges til at flytte gylle til anden ejendom. Der er en opsamlingsbrønd ved møddingspladsen på ca. 6 m ³ og en opsamlingsbrønd ved stalden på ca. 18 m ³ .
-------------------------	---

Pladser (ensilage og mødding)

Type	Byggedato	Areal (m ²)	Vol (m ³)	Bemærkning
Møddingsplads	01-01-1990	164	328	

	Ja	Nej
Er der fri passage til afløb / er afløbet renholdt?		X – se kommentar
Er der hældning på min. 3% mod afløb?	X	
Afløb fører til lovlig beholder? Opsamlingsbeholders kapacitet (m ³): 6	X	
Er der 1 m høj mur (møddingsplads), eller 2 m randbelægning? (tilsvarende kan tillades)	X	
Er rand eller sidemur ren for mødding?	X	
Er der risiko for at tagvand el. overfladevand tilledes?		X
Er belægning uigennemtrængelig for vand / uden huller?	X	
Kan belægning modstå påvirkning fra køretøjer/redskaber ved fyldning/tømning og fra gødning?	X	
Er der overdækning? Undtagelse ved: <ul style="list-style-type: none"> • daglig tilførsel ifm traditionelt staldsystem, hvor gødning udlægges i gødningskegle • ved nedpløjning inden for 1 uge 		X - gødningsudlægger
Opbevares fast gødning i container på befæstet areal med afløb til beholder?		X

Tilsynskommentar

Pladser	På tidspunktet for tilsynet var afløbet stoppet – jeg modtog senere på dagen billeddokumentation for at afløbet var rensset.
----------------	--

OPBEVARINGSKAPACITET

(Jf. Landbrugets byggeblad 95.03-03)

Flydende gødning

Opbevaringskapacitet (ud fra registreret produktion) i mdr.:	1,34
---	------

Fast gødning

Opbevaringskapacitet (ud fra registreret produktion) i mdr.:	9,11
---	------

Tilsynskommentar

Opbevaringskapacitet	Gyllen flyttes løbende til anden ejendom.
-----------------------------	---

GØDNING SOPBEVARINGSAFTALER

Tilsynskommentar

Gødningsopbevaringsaftaler	Ingen.
-----------------------------------	--------

OPBEVARING PÅ MARK

	Ja	Nej
Er der markstak / ensilagestak?		X
Er der markmødding?		X

Tilsynskommentar

Markstakke	0	Ingen.
-------------------	---	--------

VILKÅR I GODKENDELSER/ TILLADELSER/ VVM-SCREENINGER MV.

Vilkår i godkendelse/tilladelse	Vilkår vedr. dyrehold/produktionsarealer samt gødningsopbevaring/håndtering er tjekket.
---------------------------------	---

MILJØRISIKOVURDERING

Hvert år bliver der udført prioriterede tilsyn med landbrug, som har en høj risikoscore, da disse udgør en særlig miljørisiko. At et landbrug har en høj risikoscore, betyder ikke nødvendigvis, at bedriften ikke overholder miljøkravene. En bedrift kan f.eks. tildeles en høj risikoscore på baggrund af beliggenheden i forhold til vandløb eller på baggrund af husdyrbrugets størrelse.

A. Miljøledelse	1	EMAS/ISO	5	
	3	Miljømål		
	5	Ingen		
B. Regel-efterlevelse Antal håndhævelser ved sidste tilsyn	1	0	1	
	3	1		
	5	2 eller flere		
C. Oplagret gødning Fastmonteret pumpe, gyllebeholder u. låg, møddingsplads, markstak	1	Ingen	3	
	3	1-2		
	5	3-4 af de nævnte		
D. Størrelse	1	Højest 75 DE eller § 16 b < 750 kg N/år:	1	
	3	75-250 DE eller § 16 b > 750 kg N/år		
	5	over 250 DE eller § 16 a > 3500 kg N/år		
E. Sårbarhed	1	X	> 200 meter fra åbne vandløb	1
		X	> 1000 meter fra kat. 1-natur (Natura 2000) eller kat. 2-natur (heder og overdrev)	
		X	Ikke i nitratfølsomt indvindingsområde/område omfattet af indsatsplan for	
		X	>100 meter fra nabobeboelser	
	3		100-200 meter fra åbne vandløb	
			300-1000 meter fra kat. 1-natur (Natura 2000) eller kat. 2-natur (heder og overdrev)	
			50-100 meter til nabo	
	5		< 100 meter fra åbne vandløb	
			< 300 meter fra kat. 1-natur (Natura 2000) eller kat. 2-natur (heder og overdrev)	
			I nitratfølsomt indvindingsområde/område omfattet af indsatsplan for drikkevand	
			< 50 meter fra nabobeboelser	
	Samlet score			
Dato for vurdering			22-09-2021	