



Rapport for miljøtilsyn hos LANDMAND TORBEN LAURSEN, Grydstedvej 61, 9240 Nibe

Overordnede oplysninger

Ejer			
Torben Laursen	Grydstedvej 61	9240 Nibe	Bislev
Tilsynsdato	13-01-2023		
Baggrund for tilsyn	§ 9 tilsyn - uvarslet		
Telefon		CHR nr.	30095
Mobiltelefon		CVR nr.	21730238
E-mail		P. nr.	1001066770
Samkøring	LANDMAND TORBEN LAURSEN Hvalpsundvej 4 Hovag Invest ApS Løgstørvej 7		

Godkendelsestype	Tillæg §12, 3
Godkendelsesdato	09-08-2011
Tilladte dyreenheder	547,05 DE

Kategori	1b
-----------------	----

Aftaler og håndhævelser inden for tilsynsfrekvensen

Dato	Type	Status	Kommentar
13-01-2023	Indskærpelse	Meddelt	Der må ikke ligge ensilage på randbelægningen (de yderste 2 meter).

Gældende tilladelser (dyrehold)

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Tilladelsesdato	Udløbsdato
Slagtekalv st.r. 0-6mdr.(220 kg)	Dybstrøelse (hele arealet)	15	0,52	17-12-2009	
St.r. årskøer	Sengestald,m.bagskyl/ring kanal	360	508,74	17-12-2009	
St.r. årsopdr. 0-6mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	41	10,05	17-12-2009	
St.r. årsopdr. 0-6mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	60	18,20	17-12-2009	
St.r. årsopdr. 6-27mdr.	Sengestald,m.bagskyl/ring kanal	15	9,55	17-12-2009	

Opbevaringsanlæg

Pladser

Type	Byggedato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdækn. (m ²)	Bemærkning
Ensilageplads	01-05-2002	165	297	0	Vol. skønnet ud fra en højde på 1.8 m.
Ensilageplads	18-08-2005	1.344	2.420	0	
Ensilageplads	26-02-2007	1.344	2.420	0	

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Ensilage, sidebegrænsning	2 m randbelægning var ikke overholdt.
Ensilage, afløb	Afløbene var friholdte ved tilsynet. For at benytte afløbene skal der manuelt tændes for en pumpe der pumper væsken til for tanken. Det er vigtigt at være særligt opmærksom på at få dette gjort, når der er store nedbørsmængder, for at forhindre at ensilagesaft løber til Binderup å.
Ensilage, tag/overfladevand	Tag og overfladevand løber ikke ind på ensilagepladsen.
Ensilage, øvrige	<p>Der er efterfølgende indsendt tørstof analyser af ensilagen. Disse viser at majsensilagen har 31,6% tørstof.</p> <p>Regnvand fra den store støbte plads mellem maskinhuset og ensilagesiloerne, løber ud på græsset og ned mod Binderup å. I ensilagesiloen længst mod nord, er der ikke 2 m randzone. Det vurderes at det er dette der ligger til grund for at der er løbet ensilagesaft mod åen. Der er forsøgt at lave en vold for at skille regnvand fra pladsen og ensilagesaft fra hinanden.</p>

Generelle bemærkninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Øvrige bemærkninger	Regnvand fra pladsen mellem ensilagesiloerne og maskinhuset kan løbe mod Binderup å grundet hældningen fra ejendommen på mod åen.