

LANDBRUGSTILSYN

Syddjurs Kommune

Tilsynsadresse: Bispemosevej 1 8400 Ebeltoft	Dato for tilsyn: 13. juni 2019
Ejer: Viggo Mikkelsen	Tidsforbrug på ejd.: 15 min
CVR nr.: 26543312	Dato for forrige tilsyn: 31. marts 2016
CHR nr.: 27971	Tilsynsførende: Marie
Betaler: Viggo Mikkelsen Bispemosevej 1, 8400 Ebeltoft	Tilstede ved tilsynet: Viggo
Andre ejendomme:	

Baggrund for tilsynet - Tilsynskategori:	Prioriteret tilsyn
---	--------------------

Tilsynskampagne:	X
-------------------------	---

Der er ført tilsyn med (sæt x):			
Dyrehold/produktion	X	Opbevaring og bortskaffelse af affald	
Gødningsopbevaring/-håndtering	X	Erhvervsmæssige olietanke	
Opbevaring-/håndtering af ensilage		Vilkår i godkendelser eller tilladelser	
Spildevand-/afløbs		Andet	

Type af husdyrbrug:	Husdyrbrug primært kvæghold >75 DE til 250 DE UDEN godkendelse
Kategori: 2	§ 11-stor

Risikoscore før tilsyn: 3,14	Risikoscore efter tilsyn: 3,74
-------------------------------------	---------------------------------------

Er der meddelt påbud, forbud, indskærpelse(r) (ja/nej): Ja	
Dato herfor: 01.07.2019	Håndhævelsestype: Indskærpelse

Oplag: Markstak	Antal: 0
------------------------	-----------------

Konklusion vedr. egenkontrol (sæt x)					Håndhævelser i forbindelse med egenkontrol (sæt x)					
OK	X	Ikke OK		Ikke relevant	Påbud		Forbud		Indskærpelse(-r)	

Bemærkninger, samlet for hele tilsynet:
<p>Der er produceret for mange årskøer i seneste planperiode – se mere herom i tilsynsbrevet.</p>

Enhver har ret til aktindsigt i de øvrige oplysninger som tilsynsmyndigheden er i besiddelse af, med de begrænsninger, der følger af anden lovgivning. Oplysningerne kan ses via Syddjurs Kommunes hjemmeside under "Åben Indsigt".

KONTAKTOPLYSNINGER

Ejers tlf.: 61742983

Ejers mail: sdr.mosegaard8400@gmail.com

DYREHOLD/ PRODUKTION**Tilladt produktion:** Screeningsafgørelse**Tilladelsesdato:** 13-09-2004

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal stipladser	Antal DE	Vægtgrænser/korrektion	
Malkekøer, tung race uden opdræt	Ikke Defineret	112		131,76		
Småkalve, kvier og stude 0-6 mdr, tung race	Ikke Defineret	24		4,90		
Opdræt 6-28 mdr. tung race	Ikke Defineret	88		33,85		

Samlet antal DE: 170,51**Antal DE nu:** 197,7**Tilsynskommentar:****Registreret produktion:** Gødningsindberetning**Dato for registrering:** 01.08.2017-31.07.2018

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal stipladser	Antal DE	Vægtgrænser/korrektion	
St.r. årskøer	Sengestald m.spalt, linespil	100		142,94	Kg EKM: 10700,0	
St.r. årsopdr. 0-6mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	29		7,81	Indgangsalder: 1,0	Afgangsalder: 4,9
St.r. årsopdr. 6-27mdr.	Sengestald m.spalt, linespil	67		31,90	Indgangsalder: 12,4	Afgangsalder: 19,2
Slagtekalv st.r. 0-6mdr.(220 kg)	Dybstrøelse (hele arealet)	60		1,43	Indgangsvægt: 40,0	Afgangsvægt: 76,4
St.r. årskøer	Dybstrøelse (hele arealet)	20		28,59	Kg EKM: 10700,0	
St.r. årsopdr. 6-27mdr.	Dybstr., m. spalter, linespil	10		4,76	Indgangsalder: 12,4	Afgangsalder: 19,2
Slagtekalv st.r. (220-440 kg)	Dybstrøelse (hele arealet)	2		1,12	Indgangsvægt: 259,0	Afgangsvægt: 740,0

Samlet antal DE: 218,55**Tilsynskommentar:** Tyrekalvene går fra ejendommen efter ca. 1 måned. Det blev på tilsynet oplyst at de to slagtekalve (220-440 kg) er kalve til opfedning, som kun er på ejendommen i kort tid.

Der er produceret for mange årskøer i seneste planperiode – se mere herom i tilsynsbrevet.

Det blev på tilsynet oplyst (og vist via produktionsrapport) at antallet af malkekvæg er faldende, pt. ligger de på 116 malkekvæg, hvilket også fremgår af CHR-registret.

GØDNINGSBEHOLDERE

Type	Bygge- dato	Kontro- l-dato	Areal (m ²)	Vol (m ³)	Overdæk (m ²)	Interval	Bemærkning
Ajlebeholder	01-01-1964	10-07-2018	0	140		10	
Gyllebeholder	01-01-1990	25-09-2014	188	750		10	
Gyllebeholder	01-01-1998	25-09-2014	383	1.530		10	
Gyllekanaler	01-01-1990		0	420			

Beskrivelse af overførsel af gylle m.m.	Ja	Nej	Bemærkning
Er logbog udfyldt korrekt? Ingen krav om logbog for beholdere med gylleoverflade på under 75 m ² (10 m i diameter)	X		
Er indløb dykket?	X		
Er indløb sikret mod tilbageløb?	X		
Kan flydelag brydes, ved fyldning af beholder?		X	
Er der spjæld fra beholder til fortank? (Relevant når højeste niveau i beholder er højere end fortank)		X	
Føres pumperør ind over gyllebeholderen når ude af brug – og fastlåses denne position? (Alternativt skal pumperør afspærres/aflukkes når uden opsyn)			Maskinstation overfører gyllen med sugekran.
Er der timer eller lignende på pumper der bruges til tømning af beholderen? (Kan fraviges ved manuel overvågning)			Ikke relevant
Er pumper forsynet med afbryder?			Ikke relevant
Afbrydes el-drevne pumper på hovedtavle efter brug?			Ikke relevant
Er hovedtavle aflåst?			Ikke relevant
Er der påfyldningsalarm?			Ikke relevant
Bemærkninger:			

MØDDINGSPLADS / FAST GØDNING

Type	Byggedato	Areal (m ²)	Vol (m ³)	Overdæk (m ²)	Bemærkning
Møddingsplads	01-01-1900	250	500		Afløb til staldsystem og videre til gyllebeholder

	Ja	Nej	Bemærkninger
Er der fri passage til afløb / er afløbet renholdt?	X		
Er der hældning på min. 3% mod afløb?	X		
Afløb fører til lovlig beholder?	X		Opsamlingsbeholders kapacitet (m ³): Gyllebeholderne
Er der 1 m høj mur, eller 2 m randbelægning? (tilsvarende kan tillades)	X		Mur + randbelægning
Er rand eller sidemur ren for mødding?	X		
Er der risiko for at tagvand el. overfladevand tilledes?		X	
Er belægning uigennemtrængelig for vand / uden huller?	X		
Kan belægning modstå påvirkning fra køretøjer/redskaber ved fyldning/tømning og fra gødning?	X		

Er der overdækning? Undtagelse ved:		X	Daglig tilførsel
<ul style="list-style-type: none"> • daglig tilførsel ifm traditionelt staldsystem • udlæg i gødningskegle • ved nedpløjning inden for 1 uge 			
Opbevares fast gødning i container på befæstet areal med afløb til beholder?		X	
Bemærkninger:			

GØDNING SOPBEVARINGS AFTALER	
Der modtages gødning til opbevaring fra følgende ejendomme:	Nej
Der afleveres gødning til opbevaring på følgende ejendomme:	Nej
Afsætning er en del af dokumentation for tilstrækkelig opbevaringskapacitet?	-
Er der behov for indsendelse af skriftlige 5-årige aftaler?	Nej
Bemærkninger:	

OPBEVARINGSKAPACITET (Jf. Landbrugets byggeblad 95.03-03)	
FLYDENDE GØDNING	
Samlet opbevaringskapacitet i m ³ : 3360	Samlet produktion af gylle (ud fra tilladelse) i m ³ : 4100
Opbevaringskapacitet (ud fra tilladelse) i mdr: 9	Aktuel (tid på stald) opbevaringskapacitet i mdr.: 9,62
Erklæring om tilstrækkelig opbevaringskapacitet fra konsulent fremvist? Beregnet af kommunen	
Bemærkning:	
FAST GØDNING	
Størrelse af møddingsplads i m ³ : ca. 500	Samlet produktion af fast gødning (tilladelse) i m ³ : 500
Opbevaringskapacitet (ud fra tilladelse) i mdr: 12	Aktuel (tid på stald) opbevaringskapacitet i mdr: 7,97
Erklæring om tilstrækkelig opbevaringskapacitet fra konsulent fremvist? Beregnet af kommunen	
Bemærkning:	

OPBEVARING PÅ MARK

	Ja	Nej	Bemærkninger
Er der markstak / Ensilagestak?		X	
Er der markmødding?		X	
Hvad består oplaget af? (dybstrøelse/ bioaske/ kompost/ ensilage)			
Er tørstof% over 30? (For gødning kræves min. 3-4 mdr. i stald)			
Er der luft- og vandtæt overdækning?			
Kan tagvand el. overfladevand tilledes?			
Ligger markstakken på et omdriftsareal?			
Cirkuleres Markstakken?			
Er der tegn på saftafgivelse fra oplaget?			
Er afstandskrav overholdt? (Gælder også wrap og høballe) <ul style="list-style-type: none"> • 15 m til vandløb, dræn, sø, beboelse og vej • 30 m til naboskel • 25 m til levnedsmiddelvirksomhed, ikke-almen vandforsyning • 50 m til almen vandforsyning • 50 m til kategori 1- og 2-natur (175 m for svine- og fjerkrægødning) 			
Bemærkninger:			

VILKÅR I GODKENDELSER/ TILLADELSER/ VVM-SCREENINGER MV.

Type godkendelse: Screeningsafgørelse	Dato: 13. september 2004
<u>Vilkår der er kontrolleret:</u>	
Der må ikke tilsættes fosfor til foderet.	
<u>Heraf vilkår der <i>ikke</i> er overholdt:</u>	
Vilkåret er overholdt.	

MILJØRISIKOVURDERING

Dato for vurdering	27-06-2019	
A. Miljøledelse	5	Score 1: EMAS/ISO Score 3: Miljømål Score 5: Ingen
B. Regelefterlevelse	3	Antal håndhævelser ved sidste tilsyn: Score 1: 0 Score 3: 1 Score 5: 2 eller flere
C. Oplagret gødning	3	Fastmonteret pumpe, gyllebeholder u. låg, møddingsplads, markstak: Score 1: Ingen Score 3: 1-2 Score 5: 3-4 af de nævnte
D. Størrelse	3	Score 1: Højest 75 DE eller § 16 b < 750 kg N/år Score 3: 75-250 DE eller § 16 b > 750 kg N/år Score 5: over 250 DE eller § 16 a
E. Sårbarhed	5	Score 1: Vandløb > 200 meter > 1000 meter fra kat. 1-natur (Natura 2000) eller kat. 2-natur (heder og overdrev) Ikke i Nitratfølsomt indvindingsområde >100 meter til nabo Score 3: Vandløb > 1-200 meter 300-1000 meter fra kat. 1-natur (Natura 2000) eller kat. 2-natur (heder og overdrev) Ikke i Nitratfølsomt indvindingsområde 50-100 meter til nabo Score 5: Vandløb < 100 meter < 300 meter fra kat. 1-natur (Natura 2000) eller kat. 2-natur (heder og overdrev) I Nitratfølsomt indvindingsområde < 50 meter til nabo
Samlet score	3,74	